

# 洛阳民俗博物馆祖师庙安防工程项目

## 磋商文件

项目编号：洛直政采磋商(2024)0379号

政府采购管理部门备案编号：洛采竞磋-2024-120



采购人：洛阳民俗博物馆

采购代理机构：河南招采工程项目管理有限公司

2024年7月



## 招 标

|   |    |  |   |
|---|----|--|---|
| 项目名称  |    | 等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。   |   |
| 项目代码  | 9  | 要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                    |
| 标段名称  | 10 | 简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。                                   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                    |
| 招标人   | 11 | 评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                    |
| 代理机构  | 12 | 通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                    |
| 序号  | 13 | 强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                    |
| 1   | 14 | 以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                    |
| 2   | 15 | 简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                    |
| 3   | 16 | 设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                    |
| 4   | 17 | 就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。                           | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                    |
| 5   | 18 | 招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                    |
| 6   | 19 | 故意对递交或者解密投标文件设置障碍。   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                    |
| 7   | 20 | 其他不合理限制和壁垒。  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                    |
| 8   | 21 | 是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                    |
| <p>审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。</p> |    |  |   |
|   |    | <br>代理机构：（单位签章） | <br>招标人：（单位签章） |
|   |    | 2024年7月8日  | 2024年7月8日   |

## 特 别 提 示

### 1、响应文件的制作

1.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（\*.lytf格式和\*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

1.4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。

1.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行了响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

### 2、响应文件的提交

2.1 除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（\*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件1份（\*.nlytf格式）（U盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

### 3. 磋商文件的澄清、修改

3.1 磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

#### 4、磋商开启

4.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业CA锁参加。

4.2.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

4.2.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

4.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

4.2.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

4.2.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

5、为便于供应商（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、供应商《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

# 第一章 采购公告

## 项目概况：

洛阳民俗博物馆祖师庙安防工程项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）获取招标文件，并于2024年08月09日09时20分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、政府采购管理部门备案编号：洛采竞磋-2024-120

2、项目名称：洛阳民俗博物馆祖师庙安防工程项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：849924.16元

最高限价：849924.16元

| 序号 | 包号 | 包名称              | 包预算（元）    | 包最高限价（元）  |
|----|----|------------------|-----------|-----------|
| 1  | 1  | 洛阳民俗博物馆祖师庙安防工程项目 | 849924.16 | 849924.16 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1 本工程为洛阳民俗博物馆祖师庙安防工程项目，主要内容为在祖师庙建立一套能够适应安全技术防范管理需求的现代化智能化的安全技术防范系统，系统主要包括周界防范、入侵报警、视频监控与视频复核、通讯、出入口控制、电子巡更等子系统（详见工程量清单及图纸）。

5.2 项目编号：洛直政采磋商(2024)0379号

5.3 资金来源：国家文物保护专项资金；

5.4 采购包划分：本次采购共1个包；

5.5 采购范围：本项目工程量清单、图纸及竞争性磋商文件范围内全部内容。

5.6 工期：60日历天；

5.7 质量目标：符合国家质量验收备案标准；

5.8 安全目标：杜绝重伤、死亡事故；

5.9 文明工地目标：市级文明工地；

5.10 扬尘防治目标：做到“七个100%，八个必须”；

6、合同履行期限：60日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

## 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

(1) 面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。

(2) 根据豫财办[2020]33号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。

3、本项目的特定资格要求：

(1) 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书；

(2) 供应商须具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书和有效的安全生产许可证；

(3) 供应商拟派项目经理须具有机电工程专业贰级（含）及以上或通信与广电工程专业贰级（含）及以上注册建造师资格（不含临时建造师）及有效的安全生产考核合格证书且不得有其他在建项目，须出具无在建项目承诺书（格式自拟）。

(4) 根据《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（洛财政【2021】11号）文件，供应商须提供“洛阳市政府采购供应商信用承诺函”，采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性；（响应文件中须附《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》，格式见磋商文件）。

(5) 本项目实行资格后审；

## 三、获取招标文件

1. 时间：2024年07月26日至2024年08月01日，每天上午至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（[www.lyggzyjy.cn](http://www.lyggzyjy.cn)）

3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站（[www.lyggzyjy.cn](http://www.lyggzyjy.cn)）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（<http://www.lyggzyjy.cn/TPBidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4. 售价：0元

## 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024年08月09日09时20分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

### 五、开标时间及地点

1. 时间：2024年08月09日09时20分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心开标十室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》网站上发布。招标公告期限为五个工作日2024年07月26日至2024年08月01日。

### 七、其他补充事宜

1、代理服务费的收取：本次招标代理服务费由成交人向本代理机构支付。

2、供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息。

### 八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

#### 1. 采购人信息

名称：洛阳民俗博物馆

地址：洛阳市瀍河区新街433号

联系人：潘女士

联系方式：0379-60335233

#### 2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南招采工程项目管理有限公司

地址：河南省洛阳市洛龙区太康东路369号A区6号楼三层301房屋

联系人：王女士

联系方式：0379-65526668

3. 项目联系方式

项目联系人：王女士

联系方式：0379-65526668

4. 监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：洛阳市财政局

监管部门联系人：政府采购科

监管部门联系方式：0379-63259707

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

| 条款号   | 名称           | 内容   |
|-------|--------------|--|
| 1.1.2 | 采购人          | 名称：洛阳民俗博物馆<br>地址：洛阳市瀍河区新街 433 号<br>联系人：潘女士<br>联系方式：0379-60335233                               |
| 1.1.3 | 采购代理机构       | 名称：河南招采工程项目管理有限公司<br>地址：河南省洛阳市洛龙区太康东路 369 号 A 区 6 号楼三层 301 房屋<br>联系人：王女士<br>联系方式：0379-65526668 |
| 1.1.4 | 采购项目名称       | 洛阳民俗博物馆祖师庙安防工程项目   |
| 1.1.5 | 落实政府采购政策要求   | (1) 面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。<br>(2) 根据豫财办[2020]33 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。 |
| 1.1.6 | 政府采购管理部门备案编号 | 洛采竞磋-2024-120  |
| 1.1.7 | 项目编号         | 洛直政采磋商(2024)0379 号   |
| 1.1.8 | 采购范围         | 本项目工程量清单、图纸及竞争性磋商文件范围内全部内容。  |
| 1.1.9 | 采购包划分        | 本次采购共 1 个包。<br>供应商应就该项目进行完整响应，否则将不被接受。   |
| 1.2.1 | 资金来源         | 国家文物保护专项资金   |
| 1.2.2 | 付款方式         | 按照豫财购【2021】3 号文件规定，由采购人和成交供应商在合同中约定。   |

|        |                |   |
|--------|----------------|---|
| 1.3.1  | 工期             | 60 日历天  |
| 1.3.2  | 质量目标           | 符合国家质量验收备案标准  |
| 1.3.3  | 安全目标           | 杜绝重伤、死亡事故   |
| 1.3.4  | 文明工地目标         | 市级文明工地  |
| 1.3.5  | 扬尘防治目标         | 做到“七个 100%，八个必须”。   |
| 1.3.7  | 履约验收           | 采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付价款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 |
| 1.4.1  | 供应商资格要求        | 符合第一章采购公告“二、申请人资格要求”  |
| 1.4.2  | 是否接受联合体        | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受<br><input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：                             |
| 1.4.3  | 供应商不得存在的其他情形   | /   |
| 1.9.1  | 踏勘现场           | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开，踏勘时间：<br>踏勘集中地点：                     |
| 1.10.1 | 磋商预备会          | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开，召开时间：<br>召开地点：                       |
| 1.10.2 | 供应商在磋商预备会前提出问题 | 时间：/<br>形式：/  |
| 1.11.1 | 分包             | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求：<br>分包金额要求：<br>对分包人的资质要求：     |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件       | 工期；<br>质量目标；  |

|        |                       |  |
|--------|-----------------------|--|
|        |                       | <p>安全目标；</p> <p>文明工地目标；</p> <p>扬尘防治目标；</p> <p>付款方式；</p> <p>其他：\</p>  |
| 1.12.3 | 偏差                    | <p><input type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 允许，偏差范围：/</p> <p>幅度：/</p>   |
| 2.1    | 构成磋商文件的其他资料           | /  |
| 2.2.1  | 供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间 | <p>提交响应文件截止时间 5 日前，由供应商的被授权人提交书面材料（盖供应商公章）。</p> <p>在提交响应文件截止时间前 5 日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。</p>   |
| 2.2.2  | 磋商文件澄清、修改发出的形式        | <p>磋商文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。</p> |
| 3.1.1  | 构成响应文件的其他资料           | /  |
| 3.2.3  | 报价方式                  | 总价   |
| 3.2.4  | 招标控制价                 | <p>招标控制价：捌拾肆万玖仟玖佰贰拾肆元壹角陆分（849924.16 元）。</p> <p>供应商的报价超过本预算的，其响应将被否决。</p>   |
| 3.2.5  | 报价的其他要求               | /  |

|       |                    |   |
|-------|--------------------|---|
| 3.3.1 | 响应文件有效期            | 提交响应文件截止时间后 90 天,有效期短于该期限的响应将被拒绝。   |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有, 具体要求:                                    |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选方案         | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许  |
| 4.1.1 | 封套上的密封和标记          | 未加密的电子响应文件 (*.nlytf 格式) (U 盘介质) 密封包装, 注明项目名称, 并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人 (单位负责人) 或其授权的代理人签字。(本项目为不见面开标, 不需要提供) |
| 4.2.1 | 提交响应文件截止时间         | 见第一章采购公告。   |
| 4.2.2 | 提交响应文件地点           | 见第一章采购公告。   |
| 4.2.3 | 响应文件份数及其他要求        | 1、加密的电子响应文件一份 (*.lytf 格式);<br>2、未加密的电子响应文件 U 盘一份 (*.nlytf 格式)。<br>(本项目为不见面开标, 不需要提供)                          |
| 4.2.5 | 响应文件上传问题联系方式       | 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时, 请在工作时间与交易中心联系。联系方式: 400-998-0000; 0379-69921055。                               |
| 4.2.6 | 响应文件是否退还           | 未加密的电子响应文件 (U 盘) 评审结束后不予退还。<br>(本项目为不见面开标, 不需要提供)   |
| 5.1   | 磋商开启时间和地点          | 开启时间: 同提交响应文件截止时间<br>开启地点: 同提交响应文件地点  |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建            | 磋商小组构成: <u>3</u> 人<br>其中采购人代表 <u>1</u> 人, 专家 <u>2</u> 人。<br>(评标专家确定方式: 开标前由采购人在监督部门的监督下依法从相关评标专家库中随机抽取。)      |
| 6.3.2 | 磋商小组推荐成交候选人的<br>人数 | <u>3</u> 名/包  |
| 7.1.1 | 是否授权磋商小组确定成交       | <input checked="" type="checkbox"/> 是   |

|       |             |  |
|-------|-------------|--|
|       | 供应商         | <input type="checkbox"/> 否   |
| 7.1.2 | 确定成交的原则     | 磋商小组根据评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。如成交候选人出现并列，由磋商小组投票确定成交供应商。  |
| 7.2   | 成交结果公布媒介及期限 | 公布媒介：《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》上公布。<br>公告期限：1个工作日  |
| 7.4.1 | 履约保证金       | 免收履约保证金。   |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式    | 质疑函建议当面递交；若需邮寄，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目磋商公告和供应商须知前附表。   |
| 11    | 需要补充的其他内容   |  |
| 11.1  | 最后报价        | 本项目通过电子招投标系统进行最后报价，请供应商提前熟悉电子招投标系统最后报价的相关操作方法，按照电子招投标系统的要求在规定时间内完成最后报价。  |
| 11.2  | 中小企业划分标准    | <p>1、本项目对应的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），中小企业划分标准所属行业为：<b>建筑业</b>。</p> <p><b>建筑业</b>:营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>2、中小微企业参加政府采购活动，应当如实出具磋商文件规定格式的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。</p> <p>3、提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依</p> |

|      |              |   |
|------|--------------|---|
|      |              | 照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。   |
| 11.3 | 代理服务费收费标准及方式 | 收费标准：本项目招标代理服务费参照国家最新执行标准的规定计取，由中标人在领取中标通知书当日支付，此费用由投标人在投标报价中综合考虑。<br>收费形式：现金或转账。 |
| 11.4 | 监管部门         | 监督部门及电话：洛阳市财政局 0379-63259707  |

## 1、总则

### 1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

(1) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）“第七条：采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购”。

(2) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(3) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

(5) 根据洛阳市财政局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（洛财购〔2021〕1号）“三是对于预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价不再给予价格扣除”。

1.1.6 政府采购管理部门备案编号：见供应商须知前附表。

1.1.7 项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 采购范围：见供应商须知前附表。

1.1.9 采购包划分：见供应商须知前附表。

## 1.2 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

## 1.3 工期、质量等

1.3.1 工期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.2 质量目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.3 安全目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.4 文明工地目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.5 扬尘防治目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.6 履约验收：见供应商须知前附表。

## 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中参与，否则各相关响应文件均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- (2) 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (3) 与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
- (4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
- (6) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (7) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (8) 在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；
- (9) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

## 1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长工期和提高工程造价等要求。

## 1.10 磋商预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为磋商文件的组成部分。

## 1.11 分包

1.11.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体工程进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体工程外，其他工作不得分包。

1.11.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.12 响应和偏差

1.12.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商须知前附表规定了可以偏差的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和幅度，超出的响应将被否决。

## 2、磋商文件

### 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 采购公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 合同（样本）；
- (5) 资格审查与评审办法
- (6) 资格审查与评分标准
- (7) 响应文件格式；
- (8) 供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

## 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间 5 日前以书面形式提出。

## 3、响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

### 3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。供应商应填写报价一览表、工程预算书；其它表格与报价一览表不符，以报价一览表为准。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的最后报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6 本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间内提交最后报价。

### 3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为 90 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

### 3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定缴纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体的，其磋商保证金由牵头人交纳，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交磋商保证金的，磋商小组将否决其响应。

3.4.3 自《成交通知书》发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内（成交供应商通过洛阳市电子招投标交易平台上传合同扫描件，提交退还保证金申请）退还成交供应商的磋商保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还磋商保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

### 3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件 (\*.lytf 格式和 \*.nlytf 格式) 时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外)，不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

## 4、响应文件提交

### 4.1 响应文件的密封和标记（本项目为不见面开标，不需要提供）

4.1.1 响应文件的密封和标记的要求：见供应商须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。

### 4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件 (\*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

## 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招标投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

## 5、磋商开启

### 5.1 磋商开启时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

### 5.2 磋商开启规定

5.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业 CA 锁参加。

5.2.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

5.2.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

5.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

5.2.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

5.2.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

## 6、磋商

### 6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

## 6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

## 6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

## 7、确定成交及合同授予

### 7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表的规定的原则确定成交供应商。

### 7.2 成交结果

自成交供应商确定之日起1个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。

### 7.3 成交通知

《成交通知书》由采购代理机构通过洛阳市电子招投标交易平台向成交供应商发出，同时将成交结果通知未成交的供应商。《成交通知书》由成交供应商和采购人自行下载、打印，并对成交供应商和采购人均具有法律效力。

### 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为成交合同金额3%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起 1 个工作日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

## 8、纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理由拒绝与成交供应商签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

### 8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；

8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；

8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；

8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；

8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；

8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

### 8.3 对磋商小组成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；

8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；

8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；

8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

## 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；

8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

## 8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后 15 个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## 9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 附件：质疑函范本

### 质疑函

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....  
地址：..... 邮编：.....  
联系人：..... 联系电话：.....  
授权代表：.....  
联系电话：.....  
地址：..... 邮编：.....

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....  
质疑项目的编号：..... 包号：.....  
采购人名称：.....  
采购文件获取日期：.....

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....  
事实依据：.....  
.....  
法律依据：.....  
.....  
质疑事项 2  
.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....

签字(签章)：..... 公章：.....  
日期：.....

#### 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件：嵩县政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与嵩县政府采购活动！

政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题在全市(包含各县区)推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》(洛财购【2021】4号)、按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况

1、本次磋商项目为洛阳民俗博物馆祖师庙安防工程项目。

2、工程概况：本工程为洛阳民俗博物馆祖师庙安防工程项目，主要内容为在祖师庙建立一套能够适应安全技术防范管理需求的现代化智能化的安全技术防范系统，系统主要包括周界防范、入侵报警、视频监控与视频复核、通讯、出入口控制、电子巡更等子系统（详见工程量清单及图纸）。

### 二、主要设备技术标准及参数要求

以下技术要求和标准中，加“★”项为满足本项目运行的核心技术要求，需提供满足加“★”部分技术参数的客观证据材料（技术支持资料）。（注：上述客观证据材料（技术支持资料）包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书）或投标产品制造商官网发布的技术资料网页版截图打印件（显示网页网址）；投标文件中需附“原件或加盖生产厂商公章的复印件”客观证据材料的扫描件，否则视为不满足该项技术要求，做扣分处理。）

#### 1、高清视频监控系统

##### 1.1、高清智能球型摄像机

内置全景和追踪双镜头，追踪镜头不低于24倍光学变倍；

★分辨率：≥2560×1440；

支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等智能功能；

支持声光报警，警戒距离≥30m；

支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警；

支持混合补光，可见光补光≥30m，同时高效红外阵列照射距离≥200m；

★支持超低照度,【广角】彩色 $\leq 0.0005$  Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light;【变焦】彩色 $\leq 0.005$  Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白 $\leq 0.001$  Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR;

内置加热玻璃,有效除雾;

支持定时任务、一键守望、一键巡航功能;

支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测;

主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);

60Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);

视频压缩标准: H.265; H.264; MJPEG;

网络接口: RJ45 网口,自适应 10M/100M 网络数据。

## 1.2、高清红外摄像机

★ $\geq 400$  万高清红外摄像机;

采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入区域侦测和离开区域  
侦测;

支持对运动人脸进行检测,跟踪,抓拍,评分,筛选,输出最优的人脸抓图;

★最低照度: 彩色 $\leq 0.005$  Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;

宽动态: 120 dB;

焦距&视场角: 2.7~12 mm, 水平视场角:  $106^\circ \sim 36^\circ$ , 垂直视场角:  $57^\circ \sim 20^\circ$ , 对角视场角:  $125^\circ \sim 41^\circ$ ;

补光灯类型: 智能补光,可切换白光灯、红外灯;

补光距离: 红外光:  $\geq 50$ m; 白光:  $\geq 30$ m;

支持防补光过曝;

红外波长范围: 850 nm;

图像尺寸:  $\geq 2560 \times 1440$ ;

视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264。

### 1.3、智慧半球型高清摄像机

★ $\geq 200$  万智慧半球型高清红外摄像机;

支持通过 RS485 外接温湿度传感器、温湿度显示屏;

支持 OSD 叠加温湿度数据;

支持定时上报当前的温湿度数据;

支持设置温湿度上下限阈值;

支持阈值超限报警;

★最低照度: 彩色 $\leq 0.005$  Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白 $\leq 0.0002$  Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;

调节角度: 水平:  $0 \sim 355^\circ$  , 垂直:  $0 \sim 75^\circ$  , 旋转:  $0 \sim 355^\circ$  ;

宽动态: 120 dB;

焦距&视场角:  $2.7 \sim 13.5$  mm, 水平视场角:  $103.1^\circ \sim 33.7^\circ$  , 垂直视场角:  $54.7^\circ \sim 18.9^\circ$  , 对角线视场角:  $122.6^\circ$

$\sim 38.7^\circ$  ;

补光灯类型: 红外, 850 nm;

补光距离:  $\geq 30$  m;

图像尺寸:  $\geq 1920 \times 1080$ ;

视频压缩标准: H. 265/H. 264/MJPEG;

网络存储: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(最大 256 GB) 断网本地存储及断网续传, NAS

(NFS, SMB/CIFS 均支持), 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测。

#### 1.4、热成像报警摄像机

【400 万+声光报警】热成像报警摄像机;

热成像: 分辨率:  $256 \times 192$ ; 焦距: 10mm; 视场角:  $18^\circ \times 13.5^\circ$  ;

可见光: 分辨率:  $2688 \times 1520$ , 400 万; 焦距: 8mm; 视场角:  $39.4^\circ \times 22.1^\circ$  ;

测温精度:  $\pm 8^\circ\text{C}$ 或量程的 $\pm 8\%$ ;

测温范围:  $-20^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$ ;

支持 1 路音频输入, 1 路音频输出; 支持 2 路报警输入, 2 路报警输出;

外壳防护等级: IP67;

设备支持在 $-50^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ 范围内正常工作;

最低照度: 彩色 0.0002lx, 黑白 0.0001lx;

能进行黑白名单设置控制访问的 IP 地址和 MAC 地址;

CPU、GPU 占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警信息;

具有支持图像细节增强功能、强光抑制;

可对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注;

可通过 IE 浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色;

支持灯光联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警, 报警灯光可设置,

同时支持自定义;

噪声等效温差(NETD)在 10mk 及以下;

最小可分辨温差 $\leq 150\text{mk}$ ;

可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤;

★热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式;

★可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能,开启后样机视场角应减小,开启畸变校正功能后,样机几何失真率应 $\leq 2\%$ ;

设备支持外接温湿度传感器后,可在预览画面中显示温湿度信息。

### 1.5、音频复核报警探测器

★拾音面积: $>150$ 平方米;

灵敏度: $-30\text{dB}$ ;

频率响应: $20\text{Hz}\sim 20\text{kHz}$ ;

指向特性:全方向性;

麦克风:高灵敏度电容咪头;

信噪比: $80\text{dB}$ ;

动态增益: $60\text{dBMAX}$ ;

音频输出信号:Audio、PCM;

报警输出:网络接口、开关量;

★具有神经网络语音识别技术,可实现指定关键词模糊识别报警,关键词模糊识别量 $>15$ 条;

★具有音频频谱分析算法,可实现指定音频频率下响度阈值报警;

保护电路:雷击保护、电源防反接保护;

电源电压: $\text{DC}7\sim 36\text{V}$ ;

工作环境温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ 。

### 1.6、16 口交换机

千兆以太网交换机;

16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口;

背板带宽: 32Gbp;

包转发率: 24Mpps;

工作温度: -5-45°C;

工作湿度: 5%-95%RH (无凝露)。

### 1.7、室外安防监控箱

材质: 304 不锈钢;

钢板厚度:  $\geq 1\text{mm}$ ;

内含设备安装层板: 三层;

尺寸: 400\*600\*180mm。

## 3、入侵报警系统

### 3.1、入侵报警管理主机

总线式网络报警主机;

8 个板载有线防区, 可扩展至 256 个 (其中 64 个可以为无线防区);

4 个板载触发器输出, 可扩展至 256 个;

支持 8 个无线 485 模块 (DS-PM-RSWR), 每个模块可以连接 8 个无线探测器;

支持 8000 条报警事件记录, 2000 条操作日志和 1500 条管理记录, 支持远程搜索查询事件日志;

支持定时布撤防 (日常计划、优先计划);

支持CID 报告，支持话机复用；

支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置；

支持 32 个 LCD 键盘包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于 1.2km ( $\Phi 1.5\text{mm}$ )；

支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换；

支持远程升级，远程导入导出配置参数；

支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达 2400m (RVV2\*1.5mm<sup>2</sup>)；

短信报警：配合 CMK-4G 模块系列支持；

电话报警：配合 CMK-4G 模块系列支持；

电话数量：配合 CMK-4G 模块系列支持 4 个电话号码；

配置方式：键盘编程和 4200 配置；

用户：网络用户 32 个，包括管理员、操作员、安装员，制造商。

### 3.2、智能雷达预警/报警探测器（15m）

主动发射电磁波束，接收目标反射回波进行探测，分析区域内是否有微动目标和运动目标；

探测范围： $\geq 15\text{m}$ ；

探测角度： $100 \times 80^\circ$ ；

工作电压：12VDC/PoE；

工作环境温度： $-20^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ 。

### 3.3、智能雷达预警/报警探测器（60m）

采用智能算法，能够主动学习，对目标具有自主分辨能力和环境适应能力；

采用雷达和声光、视频等多技术融会，打造立体防护体系，可识别 60 米， $1\text{m}^3$  的各种运动目标；

主动发射电磁波束，接收目标反射回波进行探测，获取目标的方位、距离等信息；

★支持 $\geq 32$  个目标同时探测跟踪的能力；

★测距范围： $\geq 60$  米；

方位面： $\geq \pm 120^\circ$  ；

俯仰面： $\geq \pm 21^\circ$  ；

工作温度： $-40^\circ -75^\circ$  ；

IP 保护等级：IP67。

### 3.4、壁装红外/微波双鉴探测器

采用双元红外+微波探测技术；

探测范围： $\geq 12*12$  米；

自动温度补偿、动态阈值调整；

灵敏度自适应，具有超强抗误报能力。

### 3.5、壁装红外探测器

采用一流的双元红外传感器；

配合 3D 菲涅尔透镜技术；

探测范围： $\geq 18*18$  米。

### 3.6、入侵报警扩展模块

总线网络报警主机双防区扩展模块/2 个扩展防区数/124 最大级联数/1.0mA 静态电流。

### 3.7、无线位移振动多维报警探测器

传感器：三轴数字加速度传感器、温度传感器；

振动探测范围：半径 $\geq 5\text{m}$ ；

温度报警： $45\sim 75^{\circ}\text{C}$ 报警值可调；

位移报警：水平、垂直、倾斜；

报警声响： $\geq 60\text{dB}$ （正前方 $3\text{m}$ 处，A计权）；

通讯方式：NB-IoT/Lora；

工作环境温度： $-25\sim 60^{\circ}\text{C}$ 。

### 3.8、Lora 网关

通讯距离：半径 $\geq 1\text{Km}$ ；

数据交互方式：4G，以太网；

外部供电： $7\sim 30\text{V}$ ；

工作温度： $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$ ；

防护等级：IP50；

支持网络：移动/联通/电信。

## 4、对讲系统

### 4.1、可视化紧急报警一体机

4mm 优质铝合金氧化工艺面板，内置 1080P 广角红外摄像机，水平视角 $86^{\circ}$ ；

内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲；

支持中心监视监听、录音录像与广播功能；支持紧急报警/业务咨询双按键；

支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP；

支持外接警灯警号；

支持DC12V&POE 供电，自带 DC12V/2A 适配器，支持防拆报警/喧哗报警。

#### 4.2、可视化紧急报警管理主机

★≥10.1 寸高清触摸屏；

★≥200 万高清摄像头，摄像头支持角度调节；

对接显示器功能：设备支持通过 HDMI 和 VGA 接口扩展显示关联视频通道；

支持 H264/H265 视频编码；

设备支持最大 256G SD 卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地 SD 卡存储的音视频文件回放；

4 路开关量输入，4 路继电器输出；

广播功能：管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播，支持不同信号触发不同语音播报；

中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置；

通话变声功能：支持通话变声功能开启和关闭，保护人员隐私。

#### 4.3、4G 无线对讲机

网络制式：2G/3G/4G；

电池容量：5000ma；

锂电通话距离：国内不限；

可群呼、组呼、单呼。

### 5、电子巡更系统

#### 5.1、巡更主机

GPRS 实时上传数据支持 SOS 报警信号；

读卡方式：感应式 RFID125KHZ；

读卡距离 3-5cm；

使用温度：-40° C-80° C 数据存储 15000 条。

## 5.2、在线式巡更系统软件

在管理中心设置数据库服务器，Web 服务器；

客户端通过 IE 浏览器，实现与管理中心的数据交换，同时根据本地开放的管理权限查询巡检数据和统计结果，负责本单位的巡检线路及设备维护；

实现了巡检工作的本地化管理，具有分布性特点，可以随时随地进行查询、浏览等业务处理。业务扩展简单方便，通过增加网页即可增加服务器功能；

维护简单方便，只需要改变网页，即可实现所有用户的同步更新。

## 6、监控中心

### 6.1、中心管理服务器

CPU: 1 颗 x86 架构 HYGON 处理器，核数 $\geq$ 24 核，频率 $\geq$ 2.2GHz；

内存: 64G DDR4, 16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存；

硬盘: 4 块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘；

可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘；

可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘；

可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘；

支持 1 个 M.2 插槽；

支持 1 个 TF 插槽；

阵列卡：标配 SAS\_HBA 卡，支持 RAID0/1/10。

## 6.2、文物安全大数据分析预警系统

★利用云计算、大数据技术，实现对文物安全全业务、全要素数据的深度挖掘、数据建模与融合分析，以达到区域预警、分级防护、危险源识别、应急处置、决策分析等多变量、多层次、多维度、多形态的信息组织、关联数据分析与安全趋势预测；

★平台包含：基础软件模块、视频监控分析模块、入侵报警模块、出入口控制模块、巡检软件模块、GIS 地图展示模块、区域预警模块、分级防护模块、危险源识别模块、应急处置模块、决策分析模块等；

在一个平台下即可实现多子系统的统一管理与互联互通，真正做到“一体化”的管理，提高用户的易用性和管理效率；

支持最大用户数 500 个，并发访问 50 个用户，设备接入数量 $\geq 200$  点，提供操作人员权限管理，分为超级管理员、管理员、值班员角色；

各种数据查询管理；

支持用户安全绑定，指定 IP 地址用户才能够登陆平台；

支持 HTTPS 安全加密访问认证；

支持用户密码安全级别校验，禁止使用风险密码；

具有软件著作权证书。

## 6.3、IPSAN 存储

★服务器配置： $\geq 1$  颗 64 位多核处理器， $\geq 4GB$  内存；

配置 $\geq 6$  个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；

支持热插拔 1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计；

★≥48 块硬盘热插拔插槽；

支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；

支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS 等协议，支持 IP 组播；

支持≥1024MbpsMbps 图片转发；支持≥1024MbpsMbps 图片并发输入，同时≥1024MbpsMbps 图片并发输出；

当发生磁盘、IP 冲突、网口降速、电源故障、RAID 故障、RAID 降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD 健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac 冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过 E-mail/短信发送或 SNMP Trap 报警；

支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；

可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；

设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度；

更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不丢失。

#### 6.4、核心交换机

端口描述：48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+；

背板带宽：432Gbps/4.32Tbps；

包转发率：144/166Mpps；

电源电压: 100-240V AC, 50/60Hz。

#### 6.5、UPS

10KVA;

输入电压范围: 120~275VAC;

输出电压: 220VAC;

输入功率因数:  $\geq 0.99$ ;;

整机效率:  $\geq 94\%$  (市电模式);  $\geq 98\%$  (ECO 高效模式);

运行环境温度: 0~40°C。

#### 6.6、免维护阀控式铅酸蓄电池

额定电压: 12V;

额定容量: 100AH;

使用寿命 $\geq 3$ 年。

#### 6.7、46寸液晶拼接屏

LCD 液晶显示单元, 京东方面板;

尺寸: 46英寸;

拼缝:  $\geq 3.5\text{mm}$ ;

分辨率: 1920×1080@60 Hz (向下兼容);

视角: 垂直上下 178° , 水平左右 178° (CR $\geq 10$ );

响应时间: 8ms(G to G);

对比度: 1200:1;

亮度： $\geq 500\text{cd/m}^2$ 。

#### 6.8、综合解码平台

采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。

支持对输入的视频画面进行  $90^\circ$ 、 $180^\circ$ 、 $270^\circ$  旋转显示。

输入接口：1 路 HDMI，1 路 DVI

输出接口：4 路 HDMI，2 路 BNC

支持对输入的视频画面进行  $90^\circ$ 、 $180^\circ$ 、 $270^\circ$  旋转显示。

编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式；

封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式；

音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码；

解码能力：2 路 2400W，或 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 12 路 500W，或 20 路 300W，或 36 路 1080P，或 72 路 720P

及以下分辨率同时实时解码

画面分割数：支持 1/2/4/6/8/9/12/16/25/36 画面分割显示。

#### 6.9、激光打印机

A4 激光打印；

打印分辨率  $1200*1200\text{dpi}$ ；

打印速度  $18\text{ppm}$ 。

#### 6.10、可视对讲室内机

显示屏： $\geq 10.1$  寸彩色触摸 TFT LCD；

显示屏分辨率： $\geq 1024*600$ ；

操作方式：电容式触摸屏；

支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门。

#### 6.11、可视对讲室外机

≥200W 摄像头；

视频压缩标准：H.264；

分辨率：≥1920\*1080。

采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光；

自带门禁功能，实现单元门的电控；

采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮。

#### 6.12、单门门禁控制器

处理器：32 位处理器；

管控门数：1 门；

通讯方式：上行TCP/IP；

读卡器接口：RS485 和 Wiegand 双通讯接口；

存储容量：10 万张卡和 30 万记录存储；

支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能；

支持消防功能，支持蓄电池功能。

#### 6.13、磁力锁

最大静态直线拉力：280kg ± 15%

断电开锁，满足消防要求；

具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；

支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点；

工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA。

#### 6.14、闭门器

闭门力量：EN3；

开门角度  $\leq 180^\circ$  ；

使用寿命： $\geq 100$  万次；

适用环境温度范围： $-30^\circ\text{C}$ — $50^\circ\text{C}$ ；

双段速度可调；

锁门速度： $0^\circ$  — $15^\circ$  范围内可调；

闭门速度： $15^\circ$  — $180^\circ$  范围内可调。

#### 6.15、指纹读卡器

读卡频率：13.56MHz；

按键方式：触摸按键；

可识别卡：Mifare 卡卡号、Mifare 卡卡密钥、CPU 卡序列号（不含加密功能）；

通讯方式：RS485+Wiegand；

工作电压：DC 12V；

功耗： $\leq 2\text{W}$ 。

#### 6.16、出门按钮

标准结构：304 不锈钢面板，304 不锈钢按钮；

接点输出：NO/NC/COM 接点。

#### 6.17、PDU

19 英寸 1U 机架式 PDU 插座；

具备过流保护；

具备 SDP 防雷；

16A 输入，10A 输出\*8，交流 220V；

最大承载功率：4000W。

#### 6.18、发卡器

支持发卡类型：ID 卡、Mifare 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡；

USB2.0 接口；

具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座；

工作电压：DC 5V；

工作电流：0.2A。

### 三、其他要求

1、本次采购是通过竞争性磋商的方式，择优选定施工单位。供应商资格审查具体要求详见供应商须知前附表。本项目实行资格后审，资格不合格者，将取消参与磋商的资格。

#### 2、磋商报价：

2.1 磋商报价应包括本项目实施过程中所发生的一切费用，含供应商的利润和税金等。供应商应依据本项目的竞争性磋商文件等编制工程预算书，并根据市场情况结合自身实力自主报价。

2.2 工程材料供应管理办法：所有材料均由成交供应商自供，成交供应商采购的材料、设备必须是符合国家规定

的合格产品，并且附有产品的合格证、检验报告、市场准用证。供应商应充分考虑施工期间的材料价格波动风险，依据市场情况自主报价。施工过程中材料价格风险均包含在投标报价中，施工过程中如发生变化，工程结算中不予调整。

3、承包方式：本工程发承包范围为磋商文件约定的范围内的全部内容，以实结算。

4、成交供应商在工程竣工后要提交装订完整的竣工资料（含交工资料、施工日志、竣工图）、决算书及附件（以业主单位要求的竣工资料为准）。

5、质量目标：符合国家质量验收备案标准；安全目标：杜绝重伤、死亡事故。

6、农民工工资保障金

6.1 按照洛阳市住房和城乡建设局《关于进一步规范农民工工资保障金和工程担保管理的通知》洛建【2019】78

号执行：

（1）企业注册地在洛的施工企业按照单项工程总造价的 1%存储农民工保障金，外地进洛施工企业按照单项工程总造价的 2%存储农民工工资保障金。

（2）被评为我市“重点扶持企业”或近两年内落实实名制信息化管理且没有拖欠不良行为记录的施工企业，根据企业申请，可选择一次性存储一定数额的应急押金的农民工工资保障金缴存方式，不再按单项工程存储农民工工资保障金，并在市区范围内通用。其中：

（一）市重点扶持企业一次性存储应急押金 100 万元；

（二）特级、一级建筑业企业一次性存储应急押金 200 万元；

（三）二级、三级建筑业企业一次性存储应急押金 50 万元；

（3）建设项目由外地施工企业施工的建设单位按照单项工程总造价 2%缴纳农民工保障金；项目由我市建筑企业施工的建设单位按照单项工程总造价的 1%缴纳农民工保障金；建设项目由我市重点扶持企业施工建设单位该项目可享受对应重点扶持企业一次性存储应急押金的优惠政策。

(4) 施工企业发生拖欠农民工工资或建设单位拖欠工程款造成拖欠农民工工资的，经建设主管部门和劳动监察部门认定，可使用施工企业或建设单位缴存的农民工工资保障金，用于垫付被拖欠的农民工工资。

农民工工资保障金使用后，相关企业应在一个月内按标准足额补缴；逾期未补缴的，记入洛阳市建筑市场诚信建设“黑榜”名单，并予以追缴。

**6.2 供应商提交的投标文件中未对农民工工资保障金进行承诺的，在评标时对其投标文件按照无效标处理。**

6.3 如经调查发现施工单位（成交人）没有如实反映工资支付情况，或无故不足额存入工资保障金的，由建设行政主管部门通报批评，并记入建设部门和劳动保障部门的企业诚信档案，在年检及下次招标中予以相应惩罚。

6.4 施工单位（成交人）在施工过程中，局部工程或工作面在人员、机械、设备等方面未按采购人的指令要求进行落实者，采购人有权调整该局部工程或工作面的施工者；调整款额全额调整，由采购人通知原施工方转交调整后的施工方。

**6.5 控制扬尘、防止二次污染。**

6.5.1 在施工组织设计时应增加控制扬尘污染的内容，应有制度、有措施、有检查、有落实、有结果；做到“七个100%，八个必须”，对违反扬尘治理有关规定的，实施“七个一律”处罚。施工过程中要做到七个100%：施工工地100%围挡，散流体、裸地100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场地面100%硬化，散水降尘制度100%落实，散流体运输车辆100%密闭运输，监控检测设备安装100%。开工进场前要做到“八个必须”：必须要做好门头、门柱；必须设置五牌一图、扬尘治理责任牌；必须建立门卫制度；工地出入口处必须硬化；必须配置自动冲洗设备及洒水车；工地四周围挡封闭必须连续设置；必须并在围挡上方安装雾化喷淋设备；必须落实扬尘治理方案备案制度。“七个一律”：工程施工期间，凡发现扬尘治理措施不落实、施工或拆除现场不达标的，一律曝光、一律记不良记录、一律停工整改、一律上限处罚、一律给予缓批资质、一律限制招标投标、一律通报给市（县）政府。待整改完成并验收合格后，方能重新开工。

6.5.2 凡发现扬尘治理措施不落实、施工现场不达标，造成二次污染的，将按照相关文件要求给予相应处罚。

#### 四、图纸、工程量清单（另附）

## 第四章 合同(样本)

双方应根据磋商文件、成交通知书、成交供应商的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目采购相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离磋商文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。

通用合同条款参照国家现行标准执行；专用合同条款由甲乙双方协商确定。

《**洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单**》下载地址：  
洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

## 第五章 资格审查与评审办法

### 1、评审方法

本次评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。供应商得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

### 2、评审标准

#### 2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

### 3、评审程序

#### 3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1.1 款和第 2.1.2 款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其响应文件：

- (1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

## 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

## 3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

## 3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

## 4、评分标准说明

### 4.1 关于价格扣除和评审报价的说明

4.1.1 价格扣除

本项目专门面向中小企业采购，评审中价格将均不予扣除。

## 第六章 资格审查与评审标准

| 初步条款    | 评分点名称      |       | 评审标准                                    |  |
|---------|------------|-------|---|--|
| 符合性评审   | 供应商名称      |       | 与营业执照、资格证书一致                            |  |
|         | 响应文件签字盖章   |       | 符合本文件要求                                 |  |
|         | 报价         |       | 只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表 |  |
|         | 实质性要求和条件   |       | 符合供应商须知前附表的规定                           |  |
| 资格评审    | 营业执照       |       | 具备有效的营业执照                               |  |
|         | 资质要求       |       | 符合供应商须知前附表的规定                           |  |
|         | 安全生产许可证    |       | 符合供应商须知前附表的规定                           |  |
|         | 项目经理       |       | 符合供应商须知前附表的规定                           |  |
|         | 信用承诺函      |       | 符合供应商须知前附表的规定                           |  |
|         | 中小企业声明函    |       | 符合供应商须知前附表的规定                           |  |
|         | 不存在禁止投标的情形 |       | 不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形         |  |
| 详细条款    | 最低分        | 最高分   | 评分点名称                                   | 评审标准   |
| 经济标评分参数 |            | 35.00 | 投标报价                                    | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其 |

|             |      |       |        |   |
|-------------|------|-------|--------|---|
|             |      |       |        | 他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）×投标报价权重 备注：以第二轮报价（即为最终报价）参与磋商报价计算。  |
| 技术标评分<br>参数 | 0.00 | 10.00 | 技术参数指标 | 磋商小组根据响应文件和相关证明材料对磋商文件的响应情况，逐条对照判断所响应设备是否满足磋商文件中采购需求的要求；响应设备的技术参数、技术性能满足磋商文件中采购需求要求的得基本分 10 分，加★项每有一项不满足的扣 1 分，其它每有一项不满足扣 0.5 分；扣完为止。     |
|             | 0.00 | 6.00  | 施工总体规划 | 供应商根据采购需求和工程量清单对项目技术实施方案进行阐述，包括但不限于项目实施进度、项目组人员构成、项目测试、试运行方案及配合采购人验收方案等。合理得当的得 6 分，较为合理得当的得 4 分，一般的得 2 分，没有的得 0 分。                        |
|             | 0.00 | 6.00  | 施工组织设计 | 从安装施工组织管理是否完整；具有质量、文明、施工保证与控制措施、现场安装的安全措施；技术人员、安装人员是否完备，安装人员配备是否合理；安装调试方案是否详尽、科学、合理可行等方面进行综合评价；合理得当的得 6 分，较为合理得当的得 4 分，一般的得 2 分，没有的得 0 分。 |

|  |      |      |               |   |
|--|------|------|---------------|---|
|  | 0.00 | 6.00 | 施工进度计划安排及保证措施 | 施工工期是否满足磋商文件要求，施工进度计划是否合理并切实可行，工期保证措施是否具体可行等；合理得当的得6分，较为合理得当的得4分，一般的得2分，没有的得0分。                         |
|  | 0.00 | 6.00 | 项目管理机构及人员配置   | 项目组织管理机构设置责任是否明确，能否高效运行并满足施工需要，主要技术岗位的配置情况等；合理得当的得6分，较为合理得当的得4分，一般的得2分，没有的得0分。                          |
|  | 0.00 | 5.00 | 安全生产保证措施      | 安全生产保证措施针对性强，合理得当的得5分，较为合理得当的得3分，一般的得1分，没有的得0分。   |
|  | 0.00 | 5.00 | 质量保证体系及保证     | 供应商采用的质量标准、质量目标是否符合响应文件要求及国家、行业有关质量，管理法律、法规的规定，各工序质量标准制定是否合理，针对性及可操作性合理得当的得5分，较为合理得当的得3分，一般的得1分，没有的得0分。 |
|  | 0.00 | 5.00 | 易损件价格清单及折扣率   | 提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率详细、齐全的得5分，较为齐全的得3分，一般的得1分，没有的得0分。                              |
|  | 0.00 | 3.00 | 环境保护措施        | 环境保护措施得力、有效、合理得当的得3分，较为合理得当的得2分，一般的得1分，没有的得0分。  |

|             |      |      |        |   |
|-------------|------|------|--------|---|
| 综合标评分<br>参数 | 0.00 | 5.00 | 企业业绩   | 供应商提供 2021 年 1 月 1 日以来类似业绩（以签订合同日期为准），每提供一份得 2.5 分，最多得 5 分，在响应文件中提供中标（成交）通知书、网站公示截图、合同扫描件并加盖公章。）  |
|             | 0.00 | 5.00 | 售后服务方案 | 售后服务方案：包括售后服务保证、服务方案、质保期、售后服务团队规模、售后服务机构人员配置、售后服务网点设置、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施。内容完整、合理、详实、符合项目需求且有利于采购人的得 5 分；内容完整、较合理的得 3 分；内容不够完整，一般的得 1 分；没有的得 0 分。 |
|             | 1.00 | 3.00 | 综合评价   | 由磋商小组根据各供应商响应文件制作总体情况进行横向对比，得 1-3 分。  |

## 第七章 响应文件格式

## 目录

一、封面

二、响应函

三、法定代表人授权书

四、法人被授权人身份证扫描件

五、资格证明材料

六、开标一览表

七、报价一览表

八、工程报价明细表

九、中小企业声明函（供应商）

十、残疾人福利性单位声明函

十一、监狱企业证明文件

十二、工程预算书

十三、辅助资料表

十四、承诺书

十五、施工组织设计

十六、其他需要提供的资料

十七、参与评审打分的证书（证件）一览表

十八、参与评审评分的证书（证件）扫描件

十九、参与评审评分的合同业绩一览表

二十、参与评审评分的合同业绩扫描件

二十一、其他材料

## 一、投标文件格式

## 一、封面

# 响应文件

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

日期：

## 二、响应函

### 响应函

致：（采购人）

根据贵方采购编号为\_\_\_\_\_的采购公告，我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方已认真仔细研究磋商（谈判）文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、根据本工程磋商文件，我单位经考察现场并研究上述工程磋商（谈判）文件的采购需求、供应商须知、合同条款、图纸和其他有关文件后，我方愿意接受上述工程磋商（谈判）文件及采购需求、供应商须知、合同条款、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修（详见报价一览表），并接受本次采购的付款方式。
- 5、我方同意本响应文件在磋商（谈判）文件规定的有效期内对多方的约束力，并且随时可能按此响应文件成交。
- 6、本响应文件有效期为提交响应文件截止时间起 90 天。如果我方的行为符合本磋商（谈判）文件规定的磋商（谈判）保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的磋商（谈判）保证金。
- 7、除非另外达成协议并生效，成交通知书和响应文件将构成约束我们双方的合同内容。
- 8、如果我方为成交供应商，我方保证在接到采购人的通知后立刻开工，并在规定的工期内竣工并移交整个工程。
- 9、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按磋商（谈判）文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃成交资格，或者未履行磋商（谈判）文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和磋商（谈判）文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 10、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商（谈判）有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。



### 三、法定代表人授权书

#### 附件 2：法定代表人授权书

#### 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工\_\_\_\_\_（姓名，职务）（身份证号码：\_\_\_\_\_、手机号码：\_\_\_\_\_）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目（采购编号：\_\_\_\_\_）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至响应文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

## 四、法人被授权人身份证扫描件

### 附件 3：法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、供应商代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

## 五、资格证明材料

### 附件 5：资格证明材料

#### 资格证明材料

包括但不限于营业执照、安全生产许可证、资质证书、注册建造师证书、安全生产考核合格证。

注：在响应文件中附扫描件

## 洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

致\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（企业电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中提供此承诺函（内容不得修改），未提供的视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 六、开标一览表

### 开标一览表

|      |     |
|------|-----|
| 投标报价 | 元   |
| 工期   | 日历天 |

## 七、报价一览表

报价一览表

|                    |  |
|--------------------|--|
| 供应商名称              |  |
| 报价(含税金、规费、安全文明施工费) |  |
| 项目负责人(注册建造师)及级别    |  |
| 工期是否满足要求           |  |
| 质量承诺               |  |
| 安全目标               |  |
| 文明工地目标             |  |
| 扬尘防治目标             |  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 农民 | 1、以前所建工程工资支付情况,是否存在拖欠或克扣                 | 否 |
| 工工 | 2、成交后能否足额存入农民工工资保障金                      | 能 |
| 资保 | 3、其承包的工程项目一旦出现拖欠职工工资,是否可由建设行政主管部门从       | 是 |
| 障金 | 工资保障金中先予划支                               |   |
| 承诺 | 供应商提交的响应文件不具备以上承诺的,在资格审查时对其实行“一票否决”。     |   |
| 其他 | 1、不使用不符合施工图设计和施工技术规范要求的材料;               |   |
| 承诺 | 2、不将承包项目分包给无相应资质的施工企业或无相应施工技术水平与经验的施工队伍; |   |
|    | 3、不以低于质量合格成本价报价。                         |   |
|    | 4、所报项目经理每周保证4天在工地现场;项目部组成人员每周应有5天在工地现场。  |   |

供应商(企业电子章):

## 中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

## 八、工程报价明细表

## 九、中小微企业声明函（供应商）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

## 十、残疾人福利性单位声明函

### 附件 6-2: 残疾人福利性单位声明函

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动,由本企业承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商(企业电子章):

## 十一、监狱企业证明文件

### 附件 6-3：监狱企业证明文件

#### 监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在响应文件中附扫描件

## 十二、工程预算书

### 附件7：工程预算书

#### 工程预算书

供应商依据磋商（谈判）文件及图纸要求自行填报，须经注册造价师或造价员签章。

注册造价师或造价员签章页附扫描件

注：该工程预算书不作为资格性检查、符合性检查及否决响应文件的依据。

### 十三、辅助资料表

#### 附件 8：辅助资料表

#### 辅助资料表

- 一、响应本项目的优势
- 二、综合说明
- 三、项目负责人简历表（必须包含以下内容）

|         |      |      |      |      |  |
|---------|------|------|------|------|--|
| 姓名      |      | 性别   |      | 年龄   |  |
| 职务      |      | 职称   |      | 学历   |  |
| 参加工作时间  |      |      |      |      |  |
| 已完成项目情况 |      |      |      |      |  |
| 业主单位    | 项目名称 | 项目规模 | 履约期限 | 项目质量 |  |
|         |      |      |      |      |  |
|         |      |      |      |      |  |
|         |      |      |      |      |  |
|         |      |      |      |      |  |
|         |      |      |      |      |  |
|         |      |      |      |      |  |

拟参加本工程项目经理及其他现场管理技术人员一览表



## 十四、承诺书

### 附件 9：承诺书

注：在响应文件中附扫描件

#### 洛阳市建设工程廉洁自律承诺书

为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，确保把工程项目建设成为廉洁工程，促进经济社会又好又快的发展，作为本工程的供应商，特向市委、市政府做出如下庄严承诺：

一、严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终，廉洁自律，加强监督，保证将工程建成廉洁工程。

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公证、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，决不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。

三、建立并落实党风廉政建设和廉洁从业责任制，健全行之有效的规章制度，在工程报批立项、招标投标、资金运用、物资采购、设计变更、预算决算、质量认证、工程验收和设计、施工、监理过程中不得以任何形式以权谋私、以工程谋私、索贿受贿，直接或变相行贿搞商业贿赂。

四、建立工程质量监管保证体系。严格按照国家各项相关法规和技术规范从事设计、施工、监理，确保工程设计、施工组织、质量监理全部依法合规，争创优质工程。

五、建立安全生产监管保证体系。按照国家各项相关法律和技术规范，在工程建设中落实安全生产“三同时”要求，确保施工人员和其他相关人员生命及人身安全，杜绝各类安全事故的发生。

六、遵守财经法规，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，最大限度地压缩工程费用，节约资金。

七、定期不定期地对工程建设中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依规的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

八、如在工程建设中发生违法违纪行为和腐败问题，自愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任。

承诺单位(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权委托人(签字或盖章)：

年 月 日

## 洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书

为维护公平竞争的市场秩序,从源头上有效预防和制止违法违纪行为和腐败问题的发生,促进工程项目建设廉洁优质高效,现就有关事项告知如下:

- 1、严格遵守工程建设项目的法律、法规及规章制度。
- 2、严格遵守职业道德,坚持公开、公正、公平、诚信的原则;
- 3、严格执行工程建设项目合同文件,自觉按合同办事;
- 4、严格执行工程建设项目招标投标、物资采购、设计变更、质量认证、安全生产等各项规定;
- 5、严禁为了获取不正当的利益而损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;
- 6、严禁向项目建设单位和相关职能部门及有关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等,不直接或变相行贿搞商业贿赂;
- 7、加强内部监督,并自觉接受有关职能部门对工程建设情况的监督检查;
- 8、严格执行廉洁从业各项规定,并向市委、市政府作出廉洁自律承诺。

违反上述告知事项造成不良影响或严重后果的,按照国家有关法律法规予以处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

本人已认真阅读并充分理解以上条款,并代表所属单位严格遵守。

单位(公章):

法定代表人(签字或盖章):

年 月 日

## 项目经理（注册建造师）承诺书

我公司郑重承诺：

在本项目的建设过程中，我公司保证做到：

1、公平竞争参加本次采购活动。

2、如果我公司为成交供应商，响应文件中拟派的项目经理（注册建造师）每周保证 4 天在工地现场，项目部其他组成人员保证在施工期间在现场进行施工管理，不经业主允许，不得更换项目经理（注册建造师）及管理人员，否则将扣除全部履约保证金，且业主有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由我单位负责。

单位(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

项目经理（注册建造师）（签字或盖章）：

年 月 日

## 十五、施工组织设计

### 附件 10：施工组织设计

#### 施 工 组 织 设 计

供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。

## 十六、其他需要提供的资料

### 附件 11：其他需要提供的资料

#### 其他需要提供的资料

供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。

## 十七、参与评审打分的证书（证件）一览表

### 附件 12：参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

| 序号 | 证书（证件）名称 | 持证单位（人） | 发证机构 | 发证日期 |
|----|----------|---------|------|------|
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |

供应商（企业电子章）：

注：1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

## 十八、参与评审打分的证书（证件）扫描件

附件 12-1：参与评审打分的证书（证件）扫描件

## 十九、参与评审打分的合同业绩一览表

### 附件 13：参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位（甲方）名称 | 合同金额（元） | 签订时间 |
|----|------|------------|---------|------|
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |

供应商（企业电子章）：

注：1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

### 附件 13-1：参与评审打分的合同业绩扫描件

## **二十、参与评审打分的合同业绩扫描件**

附件 13-1：参与评审打分的合同业绩扫描件