

# 采购合同

项目名称：洛阳市涧西区城市管理局洛阳市涧西区

## 2024 年智慧停车设备采购安装项目

项目编号：洛涧公开-2023-14

招标采购文件编号：洛润公开-2023-14

甲方合同编号: \_\_\_\_\_

甲方：洛阳市涧西区城市管理局

乙方：洛阳和苑停车管理有限公司

甲方合同法律审核部门: \_\_\_\_\_

签订时间：2024 年 1 月 3 日



# 洛阳市涧西区城市管理局

## 洛阳市涧西区 2024 年智慧停车设备采购安装合同

洛阳市涧西区城市管理局就洛阳市涧西区城市管理局洛阳市涧西区 2024 年智慧停车设备采购安装项目委托洛阳市建投招标代理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

### 第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. (洛涧公开-2023-14 号) 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. (洛涧公开-2023-14 号) 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

### 第二条 合同内容

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格类型、数量、单价、总价，详见以下《供货一览表》。

### 第三条 合同总金额

1.本合同服务总金额：¥58004784.60 元。

大写：伍仟捌佰万零肆仟柒佰捌拾肆元陆角。

2.分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3.本合同总价款包括采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4. 本合同标的外，另需收费项目的收费标准执行投标文件。

#### 第四条 权利和义务

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物质量的要求。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.甲方保证供货安装服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

#### 第五条 安全责任

1. 安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2. 乙方自备安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带等劳动保护用品。
3. 乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
4. 乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
5. 乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
6. 乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
7. 乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁高空安装作业。
8. 乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警戒和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
9. 乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

## 第六条 付款方式

1.由采购人付款，货物送达现场验收合格后一次性付清合同金额。

2.款项的支付：《验收报告》及发票交甲方（使用单位）后30个工作日内完成付款。

3.乙方确认的收款账户：

单位名称：洛阳和苑停车场管理有限公司

纳税人识别号：9141 0305 MA9F YPED 6R

地址及电话：河南省洛阳市涧西区周山路街道乐山路与银川路交叉口和顺园小区8#楼商铺裙楼二楼 0379-64823685

开户行：中原银行洛阳中州支行

银行账户：9901 0110 619

注明：如有变更应书面通知甲方。

## 第七条 售后服务

1. 电子产品和特殊设备质保期按照国家相关规定执行，货物质量保证期8年。对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换，保修期自验收合格之日起计算，质保期满之后维修只收成本费。

2.因甲方使用不当或人为故意损坏的情况不在质保范围内。

3.应当对甲方所反映的任何问题在2小时之内做出及时响应，在3小时之内赶到现场实地解决问题。

## 第八条 交货和验收

1.交货时间：合同签订后20日历天。

交货地点：洛阳市涧西区。

2.乙方安装调试完毕后通知甲方验收，甲方根据国家有关规定、采购文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。双方确认并签署《验收报告》，验收情况作为支付货款的依据。

3.甲方应当在接到通知后 2 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至双方共同签署《验收报告》。分歧应通过协商解决。

## 第九条 项目管理服务

乙方应指定管理人员全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：王 向； 联系电话：15037921589。

## 第十条 合同的期限

1.本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.合同生效后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 第十一条 违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，

乙方在得到甲方通知之日起 2 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付该批货物结算价 1 % 的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 1 % 的违约金。

3. 如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效（甲方通知方式包括但不限于电话、短信、邮件、微信等），同时乙方应向甲方支付该批货物结算价 1 % 的违约金。

4. 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

## 第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 10 个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

## 第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费均由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，向甲方所在地人民法院通过诉讼程序解决。

#### 第十四条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方：名称：洛阳市涧西区城市管理局  
地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行账号：

时间：2024年1月3日

乙方：名称：洛阳和苑停车场管理有限公司  
地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行账号：

时间：2024年1月3日



## 报价明细表

| 序号 | 货物名称      | 品牌及制造商          | 是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品 | 规格型号                                                                                                                                                                                          | 数量    | 单价（元）    | 总价（元）    |
|----|-----------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|
| 1  | 7KW 充电桩   | 双杰、北京双杰电气股份有限公司 | 否                            | 定制产品 1、额定功率 7KW 2、32A 枪线，长度 3.5 米 外观：针对市场需求，对 市场分析，对设备进行私有化定制服务。<br>1、简洁的线条，科技感的外观造型<br>2、体积小、占地少、易安装<br>3、支持多种充电模式，操作简便<br>4、满足各类运营模式，可扩展性强<br>5、多重安全防护，防护等级高                                | 100 套 | 2862.696 | 286269.6 |
| 2  | 120KW 充电桩 | 双杰、北京双杰电气股份有限公司 | 否                            | 定制产品 1、120KW-2C<br>2、5 米 250A 国标充电枪外观：针对市场需求，对 市场分析，对设备进行私有化定制服务。<br>1、双充电接口输出，充电方式多样化设计，满足不同车辆的充电需求支持<br>2、充电枪任意组合充电 3、支持单枪全功率充电及多枪分配功率充电<br>4、支持单枪快速补电与多枪慢充养护电池<br>5、多枪充电自动功率分配，多枪相互独立，互不干涉 | 100 套 | 44482.5  | 4448250  |
| 3  | 集群系统主机    | 双杰、北京双杰电气股份有限公司 | 否                            | 定制产品 1、每枪配备60KW 充电模块；<br>2、智能功率分配，多枪共享模块；<br>3、连接充电运营监控管理平台；<br>4、外观彩绘<br>外观：针对市场需求，对市场分析，对设备进行私有化定制服务。<br>1、灵活调动<br>2、智能高效<br>3、安全便捷<br>4、车车快充<br>5、一主多充                                     | 100 套 | 281920.2 | 28192020 |

|   |            |                 |   |                                                                                                                                                                          |       |          |         |
|---|------------|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 4 | 直流充电桩终端    | 双杰、北京双杰电气股份有限公司 | 否 | 定制产品 1. 一桩双枪充电终端<br>2. 充电枪额定电流 250A, 枪线长度 5 米;<br>3. 外观: 针对市场需求, 对市场分析, 对设备进行私有化定制服务。<br>4. 即插即用、方便快捷                                                                    | 100 套 | 41121.6  | 4112160 |
| 5 | 组合型成套箱式变电站 | 双杰、北京双杰电气股份有限公司 | 否 | 定制产品 1. 名称: 630KVA 变压器<br>2. 型号: 铜芯干变, SCB13。箱式变电站内安装传感器、数据采集器, 将箱体内的数据通过信号发射器传送到智能监测平台, 智能监测平台通过数据解析, 对信号进行存储, 监控中心可实时查看箱体数据。运用智能化监测系统。小型化、免维护、高性能、节能, 安装方便, 占地少, 寿命长。  | 10 台  | 197700   | 1977000 |
| 6 | 组合型成套箱式变电站 | 双杰、北京双杰电气股份有限公司 | 否 | 定制产品 1. 名称: 800KVA 变压器<br>2. 型号: 铜芯干变, SCB13。箱式变电站内安装传感器、数据采集器, 将箱体内的数据通过信号发射器传送到智能监测平台, 智能监测平台通过数据解析, 对信号进行存储, 监控中心可实时查看箱体数据。运用智能化监测系统。小型化、免维护、高性能、节能, 安装方便, 占地少, 寿命长。  | 10 台  | 232297.5 | 2322975 |
| 7 | 组合型成套箱式变电站 | 双杰、北京双杰电气股份有限公司 | 否 | 定制产品 1. 名称: 1000KVA 变压器<br>2. 型号: 铜芯干变, SCB13。箱式变电站内安装传感器、数据采集器, 将箱体内的数据通过信号发射器传送到智能监测平台, 智能监测平台通过数据解析, 对信号进行存储, 监控中心可实时查看箱体数据。运用智能化监测系统。小型化、免维护、高性能、节能, 安装方便, 占地少, 寿命长。 | 10 台  | 257010   | 2570100 |

|    |                            |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |         |
|----|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| 8  | 组合型<br>成套箱<br>式变<br>电<br>站 | 双杰、北京<br>双杰电气股<br>份有限公司 | 否 | 定制产品 1. 名<br>称:1250KVA 变压器<br>2. 型号 :铜芯干变,<br>SCB13。箱式变电站内安 装传<br>感器、数据采集器, 将箱体<br>内的数据通过信号发射器传送<br>到智能监测平台, 智能监测平<br>台通 过数据解析, 对信号进<br>行 存储, 监控中心可实时查<br>看箱体数据。运用智能化 监<br>测系统。小型化、免维 护、<br>高性能、节能, 安装 方便,<br>占地少, 寿命长。                                                                                                             | 10 台       | 326205  | 3262050 |
| 9  | 智能监<br>控系统                 | 双杰、北京<br>双杰电气股<br>份有限公司 | 否 | 定制产品 1. 区域级智能 云监<br>控平台-私有定制版 2. 平台技<br>术框架<br>3. 市面上最先进、最近前 沿<br>的前沿技术<br>4. 功能 :充电桩数据采<br>集、分析、连接充电运营 监<br>控管理平台, 充电桩远 程控<br>制下发命令、远程升 级、安<br>全管控、财务报表 统计、充<br>值记录、消费记 录、充电站<br>管理、充电桩 管理、用户管<br>理、管理员 权限管理、智能<br>故障管<br>理、 电价管理等                                                                                                 | 1 项        | 553560  | 553560  |
| 10 | 光<br>伏<br>雨<br>棚           | 双杰、北京<br>双杰电气股<br>份有限公司 | 否 | 定制产品含: 1. 光伏组<br>件: 功率(585W~615W)、电<br>压(34.3~35.4)、电 流(<br>17.06~17.38)、工 作温度<br>(-40 度~+80 度)、面积<br>:2172*1303*35mm<br>2. 逆变器: 太阳能的直 接<br>输出一般都是 12VDC、24VDC<br>、48VDC。为能向 220VAC<br>的电器提供电能, 需要将太<br>阳能发电系统 所发出的直<br>流电能转换成交流电能, 因此<br>需要使用 DC-AC 逆变器。<br>3. 附件: 光伏电站支架 等:<br>单挑 T 字形、双挑 M型。其<br>他附件: 专用直流电缆、三相<br>并网柜、防火材料、防雷接地 | 1000<br>m² | 1087.35 | 1087350 |

|                                                        |      |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |         |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 11                                                     | 光伏储能 | 双杰、北京双杰电气股份有限公司 | 否 | 定制产品 1. 容量：1000kWh<br>2. 额定充放电功率：630kW<br>3. 额定充放电时间：2H<br>4. 额定输出频率：50Hz<br>5. 额定输出电压：400Vac<br>6. 交流相数：三相/四线<br>7. 防护等级：IP55<br>8. 允许海拔高度：2000 米9.<br>工作环境温度：10—40℃<br>10：工作环境湿度：RH10 —<br>90%<br>11. 箱式系尺寸：<br>W7184*D2438*H2590 | 5 套 | 1838610 | 9193050 |
| 投标报价人民币小写：58004784.60 元<br>投标报价人民币大写： 伍仟捌佰万零肆仟柒佰捌拾肆元陆角 |      |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |         |