

附件 6:报价明细表

报价明细表

序号	货 物 名称	品 牌 及 制造商	是否属于 小型微型 （监狱、 残疾人福 利 性 单 位）企业 生产的产 品	规 格 型 号	数 量	单 价 （元）	总 价 （元）
01	教师机	宏碁（重 庆）有限 公司、洛 阳市诚 睿佳电 子科技 有限公 司	是	1. CPU: Inteli7-12700 或以上；2、主板：英 特尔 B760 芯片组或以 上，100%全固态电容； 不少于4个SATA接口； 3、内存：不低于 16GB； 4、硬 盘：不 低 于 512GSSD；5. 显卡：GTX 16504GB 独立显卡或 以上；6. 网卡：集成 10/100/1000M 自适应 网卡；7、接口：前置 4 个 USB 3.2 Gen2，2 个 USB 3.2 Gen1，1 个麦克风插孔，1 个耳 机/麦克风 combo 插 孔；后置 4 个 USB 2.0， 2 个 PS/2，1 个串口， 1 个 VGA,；8、声卡： 集成声卡芯片，5.1 声 道；9、键盘/鼠标：同 一品牌 USB 键盘和鼠 标；10、机箱电源：不 小于 110V/220V 180W 电源，符合 80Plus 铜 牌标准；11、其他：机 箱不大于 15L，前面板 有可拆洗防尘罩，后面 板有串并口专用扩展 位,顶置提手、开关键、	1 台	6500.00	6500.00

				Reset 重启键及资产管理标签位;12、插槽: 不少于 1 个 PCIe x16、2 个 PCIe x1、1 个 PCI, 3 个 M.2; 13、显示器: 同品牌 21.5 寸显示器。			
02	学生机	宏碁(重庆)有限公司、洛阳市诚睿佳电子科技有限公司	是	<p>1.CPU : Intel i5-12400 或以上; 2、主板: 英特尔 B760 芯片组或以上,100%全固态电容; 不少于 4 个 SATA 接口; 3、内存: 不低于 8GB; 4、硬盘: 不低于 512G SSD; 5. 显卡: GTX 1650 4GB 独立显卡或以上;</p> <p>6. 网卡: 集成 10/100/1000M 自适应网卡; 7、接口: 前置 4 个 USB 3.2 Gen2, 2 个 USB 3.2 Gen1, 1 个麦克风插孔, 1 个耳机/麦克风 combo 插孔;后置 4 个 USB 2.0, 2 个 PS/2, 1 个串口, 1 个 VGA, 1 个 HDMI, 1 个 DP, 1 个 RJ-45, 1 个耳机插孔, 1 个麦克风插孔; 8、声卡: 集成声卡芯片, 5.1 声道; 9、键盘/鼠标: 同一品牌 USB 键盘和鼠标; 10、机箱电源: 不小于 110V/220V 180W 电源, 符合 80Plus 铜牌标准;</p> <p>11、其他: 机箱不大于 15L, 前面板有可拆洗防尘罩,后面板有串并口专用扩展位,顶置提手、开关键、Reset 重启键及资产管理标签位; 12、插槽: 不少于</p>	60 台	6000.00	360000.00

				1 个 PCIe x16、2 个 PCIe x1、1 个 PCI, 3 个 M.2; 13、显示器: 同品牌 21.5 寸显示器			
03	教学互动软件	青葡萄、洛 阳 市 诚 睿 佳 电 子 科 技 有 限 公 司	是	<p>1. 系统需采用 C/M/S 式架构, 包含客户端、管理端和服务端。系统无需连接外网(互联网/Internet)即可实现对同一局域网内的所有设备集中控制与管理;</p> <p>2. 分组管理: 管理员或校长可对学校的所有交互平板按分年级或分楼层等进行任意分组管理,并可以对分组进行修改,添加设备,删除等操作;</p> <p>3. 远程管理: 支持远程安装、卸载客户端软件(远程桌面); 管理员可对在网的所有中控机进行远程电脑控制, 对电脑上所有功能进行操作, 包括安装软件、卸载软件、信息查询、系统维护等, 不用到教室一一维护, 提高维护效率。</p> <p>4. 多人课堂, 把公开教室的电脑画面以及老师讲课的声音转播到学校所有班级。</p> <p>5. 系统需提供校长讲话功能, 校长通过电脑摄像头、麦克风可对选定教室发表视频讲话功能, 被选教室暂停所有教学活动, 收听校长讲话; 此功能可以为按年级组或全校学生开家长会提供方便。直播课堂的同时, 有辅助的画</p>	1 套	3000.00	3000.00

				<p>笔工具对内容进行批注,并且可以加上录屏的功能将所有屏幕操作录制成视频。6. 系统需提供通知公告预设功能:管理员可以预设全屏紧急通知和滚动字幕通知两种模式,通知需可以按工作日、开始执行时间、持续显示时间等参数建立通知任务,设置完后,管理员电脑关闭也不影响任务的正常按时执行。7. 系统需支持图片展播预设功能:管理员可以按不同班级、年级设定在课间时间自动播放预设图片,方便学校对获奖荣誉、优秀学生、好人事迹、集体活动、校园生活等进行校园文化传播。8. 系统需支持音视频轮播预设功能:管理员可以根据不同时间段预设待播放的音视频文件,预设参数包括开始时间、持续时间、循环播放等,主要用于班级铃声、眼保健操、课件活动视频等。9. 文件推送:可推送 PPT、word、图片、音视频等文件到指定黑板,老师不需要携带 U 盘。</p> <p>10. 管理端程序需具有远程监看功能:能够实时监看大屏一体机画面,并且监看时不影响老师正常操作。11. 远程关机,开机,重启功能:系统管理员可以远程统一关机,开机,重</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>启指定集群的智慧黑板,也可预设时间关机,开机,重启智慧黑板策略。(远程开机需电脑支持网络唤醒功能)。12.设备统计:可识别该设备的CPU型号、CPU温度,开机运行时间,内存空间,硬盘空间,IP地址,状态评估;</p> <p>13.分级管理:除管理员外可操作以上功能,管理员可分配下属管理员设置权限管理,根据管理的多媒体教室管理权限,除管理员外的分级管理权限之外,其他的集控管理功能都可进行操作使用。14支持账号管理:超级管理员拥有所有权限,管理员比超级管理员少删除账号的权限,普通用户仅能管理所辖的小组及其设备且不能更改小组也无账号管理功能。15客户端密码管控,安装设置或是卸载需有密码管控,无密码情况下不可设置,不可卸载软件,防止学生手动删除软件。</p>			
04	交换机	华山、洛阳市诚睿佳电子科技有限公司	是	<p>24 个</p> <p>10M/100M/1000Mbps 电 口 , 支 持 Web/APP/MACC 管理</p>	3 个	1200.00	3600.00
05	教师电脑桌	日照市澳思柏恩装饰材料有限公司、洛阳市	是	<p>1. 桌面规格: 1400*600*750mm, 颜色:可选。2.板面材质: 国家标准 E1 优质高密度实木颗粒板厚度为</p>	1 张	1200.00	1200.00

		诚睿佳 电子科 技有限 公司		2.5cm, 高档三聚氰胺 防火板饰面, 板材具有 耐磨、硬度高、防水、 防污、耐高温、抗酸碱, 光滑平整, 防划伤高强 耐磨, 集中耐高温 200℃等, 优质同色加 厚 PVC 一次环绕封边; 3. 钢架采用冷轧钢钢 管, 各部分组件可以拆 卸且组件通用, 桌架厚 度为国标 1.0mm, 框架 表层通过除油酸化、磷 化等离子抛光, 经过高 温烤漆, 达到隔绝空气 中的氧分子和钢板的 直接接触。先进内外酸 洗磷化除油, 高温处理 以及静电镀铬, 底层绝 对防锈。			
06	教师电 脑椅	日照市澳 思柏恩装 饰材料有 限公司、 洛阳市 诚睿佳 电子科 技有限 公司	是	转椅指标 五轮转椅, 钢腿网面, 带靠背, 带 扶手, 高度可调、可 360 度自由旋转, 具有 人体工学设计	1 把	1000.00	1000.00
07	学生电 脑桌	日照市澳 思柏恩装 饰材料有 限公司、 洛阳市 诚睿佳 电子科 技有限 公司	是	双人桌, 尺寸 1.3 米 × 0.6 米 × 0.75 米, 桌面 采用 E1 级环保密度 板, 桌架采用国标 25 × 50 方管, 采用优质 五金件, 可以根据教室 具体调整, 带主机箱	30 张	700.00	21000.00
08	学生电 脑椅	日照市澳 思柏恩装 饰材料有 限公司、	是	配套方凳整体参数: 340*240*420mm 凳面 规格: 340*240*16mm, 采用优质环保高密度	60 张	150.00	9000.00

		洛 阳 市 诚 睿 佳 电 子 科 技 有 限 公 司		板材, 钢木结合, 钢架 壁厚 1.2mm, 采用 优质钢管材。			
09	系 统 集 成	洛 阳 市 诚 睿 佳 电 子 科 技 有 限 公 司、洛 阳 市 诚 睿 佳 电 子 科 技 有 限 公 司	是	整套包括: 国标网线、 水晶头、3 芯 4MM/6MM 国标铜线、插排、PVC 线槽、线管、工程辅材、 满足学校系统集成需 要。	1 批	17000.00	17000.00
10	智慧屏	娜美、洛 阳 市 诚 睿 佳 电 子 科 技 有 限 公 司	是	1、产品整体采取 ABA 结构,整体尺寸不小于 4500mm*1158mm, 单块 板 面 尺 寸 1290mm*1158mm, 主 屏 显示尺寸 86 英寸,LED 背 光 源 , 亮 度 : \geq 500cd/m ² ; 对 比 度 1200: 1, 图像分辨率: 3840×2160; 可 视 角 度 : 水 平 、 垂 直 \geq 178° , 屏 幕 显 示 灰 度 分 辨 等 级 \geq 128 灰 阶;屏幕亮度均匀性 \geq 75%。2、无粉尘、无耗 材:光能黑板依靠压力 改变液晶分子排布,使 用任何硬度适中的物 体均可书写。3、保护 视力:纯自然光反射呈 字,无电离辐射,长时 间观看刺激眼睛,保 护视力。拒绝自发光 呈像。4、局部擦除: 可 使用板擦和手势对错 误字迹进行局部擦除。 5、一键擦除: 板面设 计一键清除按键,解决	1 台	30000.00	30000.00

				擦黑板负担。6、交互平板具有减滤蓝光功能,可以启用智能护眼模式,减滤蓝光模式;具有护眼、滤蓝光、防光干扰等功能。7、支持双系统: Android、Windows 双系统 8、书写在光能教学板的内容实时同步到一体机,光能教学板所写内容永久保存到一体机。			
11	多媒体音响	海音螺、洛 阳 市 诚 睿 佳 电 子 科 技 有 限 公 司	是	本产品是一款集合并式音频功率放大器、音箱一体综合扩音系统,特有一组立体声音源输入,一路数字无线话筒,一路有线话筒输入(插口自带 DC6V 环保电源,选配同品牌话筒无需电池供电),及一组功率输出。本机且能对话筒音调、音量,音乐音量独立调节。主机自带 USB2.0 接口,方便设备升级数字无线话筒,一套设备多种用途、减少重复投资、教室内更整洁。可选配万向支架。实现主副音箱水平方向自由调节,垂直仰俯角度调整自如,满足不同方向声场的指向性	1 套	2000.00	2000.00
12	机柜	南 诺、洛 阳 市 诚 睿 佳 电 子 科 技 有 限 公 司	是	22U 网络机柜, 1.2 米高 60 宽 60 深	1 个	1200.00	1200.00
13	彩色照片打印机	惠 普、洛 阳 市 诚 睿 佳 电	是	最大打印幅面:A3+ 适用场景:图文设计高速打印机,商务办公耗材	1 台	4500.00	4500.00

		子 科 技 有 限 公 司		类型:一体式墨盒远程 打印方式:云打印,支 持逐份打印,手动双面 打印 打印分辨率: 4800 x 1200dpi			
投标报价人民币小写: 460000.00 元 投标报价人民币大写: 肆拾陆万元整							

投标人(企业电子章): 洛阳市诚睿佳电子科技有限公司

注:

1. 除投标产品按上表规定格式列示外,投标人可根据本企业投标情况,在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责,采购代理机构有权将相关内容进行公示,因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。