

报价明细表

序号	名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格 型号	数量	单价 （元）	总价 （元）
一	智能通风系统						
1	轴流通风窗	未来/河南未来机电工程有限公司	是	尺寸 800mmX800mm,保温密闭窗，由内外两层组成，内层为双扇平开防雀窗，外层为单扇保温密闭窗。窗扇厚度≥40mm。中间填充厚度为≥40mm 自息聚苯板保温层，仓外一面采用 0.6mm 厚的海蓝色彩钢板，仓内一面采用 0.6mm 厚的乳白色彩钢板双包，四周采用三元乙丙橡胶条密封。	4	2180	8720
2	保温密封窗改造	未来/河南未来机电工程有限公司	是	更换连杆，支架，密封条	7	1840	12880
3	双向轴流风机	未来/河南未来机电工程有限公司	是	功率：N=1.5KW,全压：P=480-440Pa，风量：Q=8500-9200m³/h，转速：n=2900r/min。	4	4500	18000
4	计算机	典籍/深圳市鸿达丰电子有限公司	是	显示器 27 寸，i7/12 代处理器，16g 内存，1T+512 固态硬盘。	1	8000	8000
5	小型气象站	未来/河南未来机电工程有限公司	是	风向、风速、雨量、雨雪传感、温度、湿度、大气压传感器。	1	16800	16800
6	测控主机	未来/河南未来机电工程有限公司	是	通过工业数据转换模块与有线通信模块连接计算机，实现计算机对现场的检测与控制。	1	5600	5600
7	智能测控软件	未来/河南未来机电工程有限公司	是	包含智能通风模块、空调控制模块、内环流控温模块等。	1	4400	4400
8	控制电气柜	未来/河南未来机电工程有限公司	是	10 寸工业触摸屏,PLC 控制，远程控制，电器元件选用国内外名优品牌。	1	28900	28900
9	通风口执行机构	未来/河南未来机电工程有限公司	是	电源 AC220V/50Hz,功率 100W，输出力矩 600N.M,具有开到位、关到位反馈信号，无源触点输出，以 4-20mA 的电流为控制信号。	4	3530	14120

10	通风窗执行机构	未来/河南未来机电工程有限公司	是	电源 AC220V/50Hz,功率 100W, 输出力矩 600N.M,具有开到位、关到位反馈信号, 无源触点输出, 以 4-20mA 的电流为控制信号。	13	3330	43290
11	轴流风机窗执行机构	未来/河南未来机电工程有限公司	是	电源 AC220V/50Hz,功率 100W, 输出力矩 600N.M,具有开到位、关到位反馈信号, 无源触点输出, 以 4-20mA 的电流为控制信号。	4	3330	13320
二	内环流控温系统						
1	保温通风口	未来/河南未来机电工程有限公司	是	通风口风箱保温层厚度不低于 40mm, 阻燃聚酯发泡保温材料箱体内外全部为 304 不锈钢材质。	4	4800	19200
2	保温循环风机	未来/河南未来机电工程有限公司	是	N=1.1KW, 不 锈 钢 外 壳 , 防 护 等 级 IP54,Q=1000m3/h;H=950Pa, 防爆、防泄漏, 内部机壳采用 104 压铸铝或不锈钢, 配有底座, 机体最外壳使用 304 不锈钢材质(除电机外), 加装不锈钢防雨、防晒防护罩, 内部聚氨酯保温处理, 保温层不低于 30mm。	4	4600	18400
3	保温管路	未来/河南未来机电工程有限公司	是	管路采用双层保温管, 外管材质 304 不锈钢管, 直径为 159mm, 壁厚 1.5mm, 内管采用 PVC 材质, 直径 110mm, 壁厚 3.0mm。两层管路间采用聚氨酯发泡保温材料填充, 采用阻燃聚酯发泡保温材料。	4	13800	55200
4	支架	未来/河南未来机电工程有限公司	是	不锈钢支架	1	2050	2050
三	制冷控温系统						
1	粮仓专用空调	未来/河南未来机电工程有限公司	是	CKT-15Y, 粮仓专用空调一体机, 额定制冷量 15kw, 装机功率 5.6KW, 送风量 3500m3/h。	3	29820	89460
2	风管	未来/河南未来机电工程有限公司	是	DN300,PVC-U, 20mm 保温板	3	990	2970
3	仓内进出口密闭门	未来/河南未来机电工程有限公司	是	DN300	3	860	2580
四	综合布线						

1	风机电源线	恒讯/廊坊恒讯电缆有限公司	是	RVV4*1.5	290	21.5	6235
2	空调电源线	恒讯/廊坊恒讯电缆有限公司	是	RVV3*4+2*2.5	100	43.5	4350
3	执行器控制线	恒讯/廊坊恒讯电缆有限公司	是	RVV6*1.0	800	30.5	24400
4	综合控制柜电源线	恒讯/廊坊恒讯电缆有限公司	是	RVV3*16+2*10	50	100	5000
5	空调信号线	恒讯/廊坊恒讯电缆有限公司	是	RVVP3*0.5	230	19.5	4485
6	镀锌穿线管	鸿安/聊城鸿安程金属材料有限公司	是	KBG Φ 25	600	60	36000
7	桥架	鸿安/聊城鸿安程金属材料有限公司	是	热镀锌桥架 200*100	200	330	66000
8	辅材	未来/河南未来机电工程有限公司	是		1	11500	11500

投标报价人民币小写：521860 元

投标报价人民币大写：伍拾贰万壹仟捌佰陆拾元整。

投标人（企业电子章）：河南未来机电工程有限公司

注：

1.除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费和运输费等。

2.投标人可根据需要自行增减表格行数。

3.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。