

附件 6:报价明细表

报价明细表

| 序号  | 货物名称          | 品牌及制造商            | 是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品 | 规格型号                      | 数量 | 单价（元） | 总价（元）  |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|----|-------|--------|
| 一   | 磁涧镇江沟村供水站净化设备 |                   |                              |                           |    |       | 132081 |
| 1   | 除氟过滤器（含基础）    | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是                            | ★碳钢材质 QQCF-10、DN1400×2600 | 1  | 36000 | 36000  |
| 2   | 再生箱（含基础）      | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是                            | 碳钢材质，DN800×1000mm         | 1  | 4300  | 4300   |
| 3   | 再生泵           | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是                            | 扬程 20m 、2t/h              | 1  | 3000  | 3000   |
| 4   | 滤料            | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是                            | 沸石                        | 6  | 10000 | 60000  |
| 5   | 管道及配件         |                   |                              |                           |    |       | 2275   |
| 5.1 | 无缝钢管（含防腐）     | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是                            | DN50×4.5mm                | 20 | 40    | 800    |
| 5.2 | 钢制弯头          | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是                            | DN50                      | 10 | 10    | 100    |
| 5.3 | 钢制法兰          | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是                            | DN50                      | 20 | 45    | 900    |
| 5.4 | 蝶阀（D71X-10）   | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是                            | DN50                      | 5  | 95    | 475    |
| 6   | 储水罐及相关配套      |                   |                              |                           |    |       | 26506  |

|     |                |                   |   |                             |    |       |        |
|-----|----------------|-------------------|---|-----------------------------|----|-------|--------|
| 6.1 | 立式储水罐          | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | QQ-1800-3800                | 1  | 12000 | 12000  |
| 6.2 | 控制柜            | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | QQ-60A                      | 1  | 1600  | 1600   |
| 6.3 | 不锈钢多级离心泵       | 神龙、郑州市神龙泵业有限公司    | 是 | 流量：10M3/h 扬程：200m           | 1  | 8800  | 8800   |
| 6.4 | 电缆线            | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | 国标：3X6 平方                   | 5  | 20    | 100    |
| 6.5 | 消音止回阀          | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                        | 1  | 150   | 150    |
| 6.6 | 蝶阀             | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                        | 4  | 35    | 140    |
| 6.7 | 链接镀锌管          | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                        | 18 | 32    | 576    |
| 6.8 | 液位控制器          | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 |                             | 2  | 520   | 1040   |
| 6.9 | 法兰及弯头附件        | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                        | 1  | 1500  | 1500   |
| 6.1 | 螺丝及胶垫附件        | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                        | 1  | 600   | 600    |
| 二   | 磁涧镇李子沟村供水站净化设备 |                   |   |                             |    |       | 132081 |
| 1   | 除氟过滤器（含基础）     | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | ★碳钢材质 QQCF-10、DN1400 × 2600 | 1  | 36000 | 36000  |
| 2   | 再生箱（含基础）       | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | 碳钢材质，DN800 × 1000mm         | 1  | 4300  | 4300   |
| 3   | 再生泵            | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | 扬程 20m 、2t/h                | 1  | 3000  | 3000   |
| 4   | 滤料             | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | 沸石                          | 6  | 10000 | 60000  |

|     |             |                   |   |                   |    |       |       |
|-----|-------------|-------------------|---|-------------------|----|-------|-------|
| 5   | 管道及配件       |                   |   |                   |    |       | 2275  |
| 5.1 | 无缝钢管（含防腐）   | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50×4.5mm        | 20 | 40    | 800   |
| 5.2 | 钢制弯头        | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50              | 10 | 10    | 100   |
| 5.3 | 钢制法兰        | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50              | 20 | 45    | 900   |
| 5.4 | 蝶阀（D71X-10） | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50              | 5  | 95    | 475   |
| 6   | 储水罐及相关配套    |                   |   |                   |    |       | 26506 |
| 6.1 | 立式储水罐       | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | QQ-1800-3800      | 1  | 12000 | 12000 |
| 6.2 | 控制柜         | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | QQ-60A            | 1  | 1600  | 1600  |
| 6.3 | 不锈钢多级离心泵    | 神龙、郑州市神龙泵业有限公司    | 是 | 流量：10M3/h 扬程：200m | 1  | 8800  | 8800  |
| 6.4 | 电缆线         | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | 国标：3X6 平方         | 5  | 20    | 100   |
| 6.5 | 消音止回阀       | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50              | 1  | 150   | 150   |
| 6.6 | 蝶 阀         | 锐达河北锐达管道有限公司      | 是 | DN50              | 4  | 35    | 140   |
| 6.7 | 链接镀锌管       | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50              | 18 | 32    | 576   |
| 6.8 | 液位控制器       | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 |                   | 2  | 520   | 1040  |
| 6.9 | 法兰及弯头附件     | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50              | 1  | 1500  | 1500  |

|     |                |                   |   |                             |    |       |        |
|-----|----------------|-------------------|---|-----------------------------|----|-------|--------|
| 6.1 | 螺丝及胶垫附件        | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                        | 1  | 600   | 600    |
| 三   | 南李村镇石渠村供水站净化设备 |                   |   |                             |    |       | 105575 |
| 1   | 除氟过滤器（含基础）     | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | ★碳钢材质 QQCF-10、DN1400 × 2600 | 1  | 36000 | 36000  |
| 2   | 再生箱（含基础）       | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | 碳钢材质，DN800 × 1000mm         | 1  | 4300  | 4300   |
| 3   | 再生泵            | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | 扬程 20m 、2t/h                | 1  | 3000  | 3000   |
| 4   | 滤料             | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | 沸石                          | 6  | 10000 | 60000  |
| 5   | 管道及配件          |                   |   |                             |    |       | 2275   |
| 5.1 | 无缝钢管（含防腐）      | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50 × 4.5mm                | 20 | 40    | 800    |
| 5.2 | 钢制弯头           | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                        | 10 | 10    | 100    |
| 5.3 | 钢制法兰           | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                        | 20 | 45    | 900    |
| 5.4 | 蝶阀（D71X-10）    | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                        | 5  | 95    | 475    |
| 四   | 仓头镇郭庄村供水站净化设备  |                   |   |                             |    |       | 122735 |
| 1   | 除氟过滤器（含基础）     | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | ★碳钢材质 QQCF-10、DN1400 × 2600 | 1  | 36000 | 36000  |
| 2   | 再生箱（含基础）       | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | 碳钢材质，DN800 × 1000mm         | 1  | 4300  | 4300   |
| 3   | 再生泵            | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | 扬程 20m 、2t/h                | 1  | 3000  | 3000   |

|     |                         |                           |   |                                       |     |       |        |
|-----|-------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----|-------|--------|
| 4   | 滤料                      | QQSL、河南清<br>泉水利科技有<br>限公司 | 是 | 沸石                                    | 6   | 10000 | 60000  |
| 5   | 管道及配件                   |                           |   |                                       |     |       | 19435  |
| 5.1 | 无缝钢管（含防<br>腐）           | 锐达、河北锐<br>达管道有限公<br>司     | 是 | DN50×4.5mm                            | 20  | 40    | 800    |
| 5.2 | 钢制弯头                    | 锐达、河北锐<br>达管道有限公<br>司     | 是 | DN50                                  | 10  | 10    | 100    |
| 5.3 | 钢制法兰                    | 锐达、河北锐<br>达管道有限公<br>司     | 是 | DN50                                  | 20  | 45    | 900    |
| 5.4 | 蝶阀（D71X-<br>10）         | 锐达、河北锐<br>达管道有限公<br>司     | 是 | DN50                                  | 5   | 95    | 475    |
| 6   | 电缆（含铺设）                 | 锐达、河北锐<br>达管道有限公<br>司     | 是 | 国标：6平方*2芯                             | 330 | 52    | 17160  |
| 五   | 城关镇村镇火虫<br>驿供水站净化设<br>备 |                           |   |                                       |     |       | 144875 |
| 1   | 除氟过滤器（含<br>基础）          | QQSL、河南清<br>泉水利科技有<br>限公司 | 是 | ★碳钢材质 QQCF-<br>20、DN1600 ×<br>2800 mm | 1   | 53800 | 53800  |
| 2   | 再生箱（含基<br>础）            | QQSL、河南清<br>泉水利科技有<br>限公司 | 是 | 碳钢材质，DN1000<br>×1200mm                | 1   | 5800  | 5800   |
| 3   | 再生泵                     | QQSL、河南清<br>泉水利科技有<br>限公司 | 是 | 扬程 20m 、2t/h                          | 1   | 3000  | 3000   |
| 4   | 滤料                      | QQSL、河南清<br>泉水利科技有<br>限公司 | 是 | 沸石                                    | 8   | 10000 | 80000  |
| 5   | 管道及配件                   |                           |   |                                       |     |       | 2275   |
| 5.1 | 无缝钢管（含防<br>腐）           | 锐达、河北锐<br>达管道有限公<br>司     | 是 | DN50×4.5mm                            | 20  | 40    | 800    |
| 5.2 | 钢制弯头                    | 锐达、河北锐<br>达管道有限公<br>司     | 是 | DN50                                  | 10  | 10    | 100    |

|     |                |                   |   |                                |    |       |        |
|-----|----------------|-------------------|---|--------------------------------|----|-------|--------|
| 5.3 | 钢制法兰           | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                           | 20 | 45    | 900    |
| 5.4 | 蝶阀（D71X-10）    | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                           | 5  | 95    | 475    |
| 六   | 磁涧镇五里岭村供水站净化设备 |                   |   |                                |    |       | 144875 |
| 1   | 除氟过滤器（含基础）     | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | ★碳钢材质 QQCF-20、DN1600 × 2800 mm | 1  | 53800 | 53800  |
| 2   | 再生箱（含基础）       | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | 碳钢材质，DN1000 × 1200mm           | 1  | 5800  | 5800   |
| 3   | 再生泵            | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | 扬程 20m 、2t/h                   | 1  | 3000  | 3000   |
| 4   | 滤料             | QQSL、河南清泉水利科技有限公司 | 是 | 沸石                             | 8  | 10000 | 80000  |
| 5   | 管道及配件          |                   |   |                                |    |       | 2275   |
| 5.1 | 无缝钢管（含防腐）      | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50×4.5mm                     | 20 | 40    | 800    |
| 5.2 | 钢制弯头           | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                           | 10 | 10    | 100    |
| 5.3 | 钢制法兰           | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                           | 20 | 45    | 900    |
| 5.4 | 蝶阀（D71X-10）    | 锐达、河北锐达管道有限公司     | 是 | DN50                           | 5  | 95    | 475    |
| 七   | 水质检测费          |                   |   |                                | 6  | 1600  | 9600   |

投标报价人民币小写：791822.00 元

投标报价人民币大写：柒拾玖万壹仟捌佰贰拾贰元整

投标人（企业电子章）： 河南清泉水利科技有限公司

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。