

宜阳县文物保护管理所灵山寺消防工程项目 招 标 文 件

项目编号：宜阳政采招标(2023)0352号

政府采购管理部门备案编号：2023-04-26



采 购 人：宜阳县文物保护中心
采购代理机构：河南鹏驰项目管理有限公司
日 期：二〇二三年十二月

目 录

第一章 招标公告.....	7
第二章 供应商须知.....	11
供应商须知前附表.....	11
1、总则.....	19
2、招标文件.....	23
3、投标文件.....	24
4、投标.....	27
5、开标.....	27
6、资格审查与评标.....	28
7、定标及合同授予.....	29
8、纪律和监督.....	30
9、样品及相同品牌的处理.....	32
10、 需要补充的其他内容.....	32
第三章 采购需求.....	35
第四章 合 同.....	55
第五章 资格审查与评标办法.....	81
第六章 资格审查与评审标准.....	85
第七章 投标文件格式.....	90
一、投标文件格式.....	93
一、封面.....	94
二、投标函.....	95
三、法定代表人授权书.....	97
四、法人被授权人身份证扫描件.....	98
五、资格证明材料.....	99
六、开标一览表.....	106

七、报价明细表.....	107
八、中小微企业声明函（投标人）.....	109
九、残疾人福利性单位声明函.....	110
十、监狱企业证明文件.....	111
十一、技术要求响应与偏差表.....	112
十二、商务要求响应与偏差表.....	113
十三、节能产品、环境标志产品明细表.....	114
十四、实质性技术要求的支持资料.....	115
十五、制造商授权书（参考）.....	116
十六、项目实施方案.....	117
十七、售后服务计划.....	118
十八、其他需要提供的资料.....	119
十九、参与评审打分的证书（证件）一览表.....	120
二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件.....	121
二十一、参与评审打分的合同业绩一览表.....	122
二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件.....	123

特 别 提 示

1、投标文件制作

1.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。供应商在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在被否决的风险。

1.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行了响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

2、投标文件的提交

2.1 除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件 1 份（*.nlytf 格式）（U 盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

3、招标文件的澄清、修改

3.1 招标文件的澄清、修改将在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市政府采购网》和《洛阳市公共资源交易中心网》上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，

并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由供应商自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

4、开标

4.1 招标人在招标文件规定的时间和地点开标，供应商授权代表应携带企业 CA 锁参加开标。

4.2（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前，招标代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。

4.3 开标时，各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

4.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子投标文件。

4.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

4.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

5、开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
- （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

附件 1

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

项目名称	宜阳县文物保护管理所灵山寺消防工程项目		
项目代码	豫文物安[2020]142号		
标段名称	宜阳县文物保护管理所灵山寺消防工程项目		
招标人	宜阳县文物保护中心	联系人及联系电话	霍先生 13949203885
代理机构	河南鹏驰项目管理有限公司	联系人及联系电话	孔女士 13526505995
序号	条款内容		审查结果
1	本次招标项目有无按规定发布招标计划（采购意向）。		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
5	设定明显超出招标（采购）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标（采购）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
17	就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
20	其他不合理限制和壁垒。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<p>审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>代理机构: (单位签章) 2023年12月1日</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>招标人: (公章) 2023年12月1日</p> </div> </div>		

第一章 招标公告

项目概况：

宜阳县文物保护管理所灵山寺消防工程项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）获取招标文件，并于 2023 年 12 月 26 日 9 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：2023-04-26
- 2、项目名称：宜阳县文物保护管理所灵山寺消防工程项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：3063600.00 元

最高限价：3063600 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价 (元)
1	宜阳政采 招标 (2023)03 52号	宜阳县文物保护管理所灵山寺 消防工程项目	3063600	3063600

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

本项目为宜阳县文物保护管理所灵山寺消防工程项目。共分为 1 个标段。主要招标内容包括：灵山寺的高压细水雾消火栓、室外消火栓系统及灭火器的配置、灵山寺建筑的火灾自动报警系统及其联动系统。具体详见采购文件。工期：150 日历天；质量要求：达到国家质量验收合格标准；安全目标：杜绝重伤、死亡事故；文明施工目标：市级文明工地标准；扬尘防治目标：做到“七个 100%，八个必须”。

6、合同履行期限：150 日历天。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

(1) 本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、节能环保产品优先采购等政府采购政策，支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业发展，不接受进口产品。

(2) 依据洛阳市洛财购【2021】1号文件精神，根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，该项目支持中小（监狱、残疾人福利性单位）企业。

(3) 根据豫财办[2020]33号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(中标)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录河南省政府采购网(<http://www.hngp.gov.cn/>)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

(4) 中小企业划分标准所属行业为：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

3、本项目的特定资格要求：

(1) 供应商须具有独立承担民事责任的能力，具有消防设施工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，须提供证明材料（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、资质证书等，投标文件中须附扫描件）；

(2) 供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格证书（不含临时建造师），具有有效的安全生产考核合格证，且未在其他在建项目担任项目经理（投标文件中须附以上项目经理证件和劳动合同的原件扫描件、中标后无在建承诺，并加盖单位公章）

(3) 外省企业进豫承揽业务的，递交投标文件截止时间前应通过“河南省建筑市场监管公共服务平台（<http://hngcjs.hnjs.gov.cn>）”按规定报送企业基本信息（须在投标文件中附网页查询截图，并加盖单位公章。）

(4) 根据洛财购[2021]11号文件，供应商须按照规定提供“洛阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件），采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。

(5) 本次采购不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(6) 本次采购实行资格后审，资格不合格者，取消其投标资格。

三、获取招标文件

1. 时间：2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 11 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）

3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（<http://61.168.99.35/TPBidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册 CA 办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2023 年 12 月 26 日 9 时 30 分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、开标时间及地点

1. 时间：2023 年 12 月 26 日 9 时 30 分（北京时间）

2. 地点：宜阳县公共资源交易中心第一开标室（宜阳县北城区李贺大道宜阳县公共资源交易中心二楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《洛阳市公共资源交易中心》网站上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 代理服务费的收取：由中标人按照洛财购[2019]3 号文件收费标准向本代理

机构一次性支付。

2. 供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息（如有）。

3. 本项目采用远程不见面开标和远程异地评标。

4. 监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：宜阳县财政局

监管部门联系人：宜阳县财政局采购办

监管部门联系方式：0379-68872172

八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：宜阳县文物保护中心

地址：宜阳县滨河南路与学府路交叉口

联系人：霍先生

联系方式：13949203885

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南鹏驰项目管理有限公司

地址：郑州市二七区英秀街16号2号楼12层1204号

联系人：孔女士

联系方式：13526505995

3. 项目联系方式

联系人：孔女士

联系方式：13526505995

2023年12月4日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	名称	内容
1.1.2	采购人	<p>招标人：宜阳县文物保护中心</p> <p>地址：宜阳县滨河南路与学府路交叉口</p> <p>联系人：霍先生</p> <p>电话：13949203885</p>
1.1.3	采购代理机构	<p>代理机构：河南鹏驰项目管理有限公司</p> <p>地址：郑州市二七区英秀街16号2号楼12层1204号</p> <p>联系人：孔女士</p> <p>电话：13526505995</p> <p>邮箱：1820053349@qq.com</p>
1.1.4	招标项目名称	宜阳县文物保护管理所灵山寺消防工程项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	<p><input checked="" type="checkbox"/>执行节约能源、保护环境、节能环保产品优先采购或强制采购。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>该项目支持中小（监狱、残疾人福利性单位）企业</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不接受进口产品。</p> <p>（1）本项目该项目支持中小（监狱、残疾人福利性单位）企业，相关的中小企业应当出具《中小企业声明函》。</p> <p>（2）依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>（3）根据豫财办[2020]33号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(中标)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录河南省政府采购网(http://www.hngp.gov.cn/)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。</p> <p>（4）本次招标项目对应的中小企业划分标准所属行业为</p>

		<p>工业。</p> <p>(5) 提供声明函内容不实的, 属于弄虚作假骗取中标, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。</p> <p>注: 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第六条第(三)项规定, 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争, 或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。</p>
1.1.6	强制采购节能产品	<p>本次招标强制采购的节能产品: /</p> <p>本次招标强制采购的环境标志产品: /</p> <p>供应商须在投标文件中提供所报强制节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件(证书不显示规格型号的, 还须同时提供证书配套附件; 证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的), 否则其投标将被否决。</p>
1.1.7	政府采购管理部门备案编号	2023-04-26
1.1.8	项目编号	宜阳政采招标(2023)0352号
1.1.9	标段划分	<p>本项目共1个标段。</p> <p>供应商不得将一个标段(包)拆开投标, 否则其投标将不被接受。</p>
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	质量要求	达到国家质量验收合格标准
1.2.3	付款方式	由采购人付款, 货到现场, 支付至合同金额70%; 设备安装调试完毕验收合格后, 无质量问题付至合同价的100%。
1.3.1	工期、安全目标、文明工地目标、扬	<p>工期: 150日历天; 安全目标: 杜绝重伤、死亡事故; 文明工地目标: 市级文明工地标准; 扬尘防治目标: 做到</p>

	尘防治目标	“七个 100%，八个必须”。
1.3.2	项目地点	宜阳县灵山寺
1.3.3	履约验收	采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。
1.3.4	质保期	一年
1.3.5	售后服务	<p>1、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>（1）电话咨询。中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。</p> <p>（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在 2 小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在 24 小时内解决的，应在 24 小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。</p> <p>（3）供应商应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。</p> <p>（4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。</p> <p>2、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>（1）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。</p> <p>（2）应以优惠价格继续提供售后服务。</p>
1.4.1	供应商资格要求	<p>详见招标公告</p> <p>注：1、供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件）；</p> <p>2、招标人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材</p>

		料以核实中标人承诺事项的真实性。
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	/
1.9.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 召开地点：
1.9.2	供应商在投标预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： 其他要求： 供应商应在投标文件中载明分包承担主体，且分包人不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
1.11.1	实质性要求和条件	工期； 安全目标、文明工地目标、扬尘防治目标； 质量要求； 质保期； 付款方式； 投标有效期。
1.11.3	偏差	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许，偏差范围：/ 最高项数：/
1.11.	其他可以被接受的	/

5	技术支持资料	
2.1	构成招标文件的其他资料	答疑、澄清文件（如有）
2.2.1	供应商提出问题或要求澄清招标文件的截止时间	提交投标文件截止时间 10 日前，由供应商在洛阳市电子招投标交易平台上进行提问或发送问题 WORD 版和加盖公章的扫描件到 1820053349@qq.com 并电话告知代理机构。在投标截止时间前 10 日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。
2.2.2	招标文件澄清、修改发出的形式	招标文件的澄清、修改将在与招标公告同步的网站上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由供应商自己承担。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	澄清、修改、答疑（如有）
3.2.4	预算控制金额	预算金额为 3063600 元，最高限价为 3063600 元。投标人的报价不得超过预算金额（预算金额和最高限价不一致时，不得超过最高限价），否则其响应将被否决。
3.2.5	投标报价的其他要求	投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的采购需求范围内所有配套设施、备品备件、专用工具、技术资料、包装运杂技术服务及安装、调试、报验、办证、培训、招标代理费等所有费用。
3.3.1	投标有效期	提交投标文件截止时间后 90 天。有效期短于该期限的投

		标将被拒绝。
3.4.1	投标保证金	本项目不再收取投标保证金。
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体要求：
3.6.1	是否允许提交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
4.1.1	封套上的密封和标记	无。本项目为不见面开标。
4.2.1	投标截止时间	见第一章招标公告。
4.2.2	提交投标文件地点	见第一章招标公告。
4.2.3	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件一份（*.lytf 格式）。
4.2.5	投标文件上传问题联系方式	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。
4.2.6	投标文件是否退还	不退还
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点
5.3	开标疑义	开标现场通过洛阳市电子招投标交易平台提出
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人 其中采购人代表 <u>1</u> 人，经济、技术方面专家 <u>4</u> 人。 评标专家确定方式：开标前从河南省政府采购评标专家库中随机抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	<u>3</u> 名
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前 3 名为中标候选人，并确定第 1 名为中标人。 <input type="checkbox"/> 否

7.1.2	定标原则	<p>本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照详细评审标准进行打分，评标委员会根据评分排列顺序确定第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。</p> <p>如评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。如评审得分且投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。</p>
7.2	中标结果公布媒介及期限	<p>公布媒介：与招标公告同步的网站</p> <p>公告期限：1个工作日</p>
7.4.1	履约保证金	<p><input type="checkbox"/>履约保证金按中标金额的5%收取，中标人以转账或银行保函的形式向采购人提交。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>免收履约保证金。</p>
8.5.2	质疑函的递交方式	<p>质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和供应商须知前附表。</p>
9	样品及	
9.1	样品	<p><input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>是。</p> <p>样品制作的标准和要求：</p> <p>样品检测报告要求（检测机构要求、检测内容等）：</p> <p>样品的评审方法：</p> <p>样品的评审标准：</p>
9.2	相同品牌投标的处理	<p>提供相同品牌且通过资格审查的不同供应商参加投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的供应商获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，</p>

		<p>技术部分得分最高供应商获得中标人推荐资格，技术部分得分也相同的由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。</p> <p>本次招标项目的核心产品为：报警联动一体机</p>
10	需要补充的其他内容	
10.1	代理服务费	<p>本次代理服务费由中标人按照洛财购[2019]3号文件收费标准向本代理机构一次性支付。请供应商投标时充分考虑这一因素。</p>
10.2	解释权	<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。</p>
10.3	签字盖章	<p>投标文件中要盖单位公章的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章。签字可以是手签后上传的，也可以是电子手写签名或法定代表人的个人电子签章。</p>
10.4	监督部门及电话	<p>监管部门：宜阳县财政局</p> <p>监管部门联系人：宜阳县财政局采购办</p> <p>监管部门联系方式：0379-68872172</p>
10.5	其他	<p>1、采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为</p>

	<p>向供应商付款的条件.对采购人自取得发票或验收合格后5日内（对于中小企业原则上自收到发票或验收合格后3个工作日内）未办理支付手续的，单位需作出情况说明。</p> <p>2、采购人应对供应商履约情况依法及时开展验收，不得无故拖延验收时间。采购人应当在中标（成交）供应商提请验收申请3个工作日内组织验收，应根据验收工作小组出具的《验收结果意见书》在1个工作日内出具《验收报告》。</p> <p>3、如中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新采购。</p> <p>4、本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录到洛阳市电子招投标交易平台（http://61.168.99.35/TPBidder），点击右上方【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。</p>
--	---

1、总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

(1) 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，供应商可投进口产品，也可投国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

(2) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，对所投标的小型 and 微型企业产品的价格给予 10% 的扣除。

(3) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(5) 同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

(6) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

1.1.6 为落实政府采购政策，本次招标强制采购的节能产品：见供应商须知前附表。供应商所投强制节能产品应具有《中国节能产品认证证书》证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其投标将被否决。

1.1.7 政府采购管理部门备案编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.9 标段划分：见供应商须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 质量要求：见供应商须知前附表。

1.2.3 付款方式：见供应商须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3 交货期、交货地点、履约验收、质保期

1.3.1 工期：见供应商须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2 安全目标、文明工地目标、扬尘防治目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3 履约验收：见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期：见供应商须知前附表。

1.3.5 售后服务：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：具体见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(2) 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

(3) 与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；

(4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(5) 为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；

(6) 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列入重大税收违法失信主体，被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，被中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）列入“失信被执行人”的将被拒绝参与本项目采购活动。（供应商无需提供证明材料，以评审现场查询结果为准）

(7) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(8) 不具有履行合同所必需的设备和技术能力；

(9) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

(10) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体内容进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体内容外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应根据招标文件的要求提供服务要求响应与偏差表以对招标文件作出响应。

1.11.3 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的服务要求响应与偏差表，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

1.11.5 如投标文件服务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以服务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求
- (4) 合同；
- (5) 资格审查与评标办法；
- (6) 资格审查与评审标准；
- (7) 投标文件格式；

(8) 供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的异议

供应商或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：
供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有招标控制价的，供应商的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金（本项目不适用）

3.4.1 供应商在提交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 在禁止参加招标投标活动的处罚有效期内，供应商仍参加招标投标活动；
- (3) 中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (4) 发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第五章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。供应商在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清

晰的扫描件的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行了响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记（本项目不适用）

4.1.1 投标文件的密封和标记的要求：见供应商须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.4 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.5 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5、开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.2 开标规定

5.2.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标，供应商应提前做好企业 CA 锁参加开标。

5.2.2（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前，采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。

5.2.3 开标时，各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件解密。

5.2.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子投标文件。

5.2.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

5.2.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

5.2.7 本项目采用不见面开标方式。

5.3 开标疑义

供应商对开标有疑义的，应按供应商须知前附表规定的方式提出。

6、资格审查与评标

6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1 采购人负责资格审查。采购人组建资格审查小组，可以由采购人代表以及采购代理机构组成，在资格审查中为采购人提供支持和帮助。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对供应商进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的供应商的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、定标及合同授予

7.1 定标

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按供应商须知前附表规定的定标原则确定中标人。

7.2 中标结果

评标结束当天在供应商须知前附表规定的媒体上发布中标(成交)结果公告，并同时通过洛阳市公共资源交易平台发出电子中标(成交)通知书。

7.3 中标通知

《中标通知书》由采购代理机构通过洛阳市电子招投标交易平台向中标人发出，同时将中标结果通知未中标的供应商。《中标通知书》由中标人和采购人自行下载、

打印，并对中标人和采购人均具有法律效力。

中标结果公告日起1个工作日内，被授权的中标人代表应到代理机构（或采购单位）指定地点及时领取纸质版中标通知书，逾期未领取的，视同公告日已领取。

7.4 履约保证金：无。

7.5 签订合同

7.5.1 发出中标（成交）通知书1个工作日内，通过洛阳市公共资源交易平台在线签订合同；签订合同当日通过洛阳市政府采购系统报财政部门备案。中标（成交）供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中标（成交）资格；给采购人造成的损失，中标人还应当对损失部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；

8.1.7 参与招标投标活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

8.1.8 招标过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义投标；

8.2.2 供应商不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触供应商；

8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受供应商主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 评标委员会成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.13 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14 评标委员会成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15 在参与评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，有权在法定质疑期内，按规定的程序向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在法定时间内向相关行政监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑(投诉)事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、样品及相同品牌的处理

9.1 样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见供应商须知前附表。

9.2 相同品牌产品投标的处理

相同品牌投标的处理办法见供应商须知前附表。

10、需要补充的其他内容

见供应商须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

一、项目概况

1、采购内容：本项目为宜阳县文物保护管理所灵山寺消防工程项目。共分为 1 个标段。主要招标内容包括：灵山寺的高压细水雾消火栓、室外消火栓系统及灭火器的配置、灵山寺建筑的火灾自动报警系统及其联动系统。具体详见采购文件。

工期：150 日历天；

质量要求：达到国家质量验收合格标准；

安全目标：杜绝重伤、死亡事故；

文明施工目标：市级文明工地标准；

扬尘防治目标：做到“七个 100%，八个必须”。

项目地点：宜阳县灵山寺。

2、资金来源及预算控制金额：财政资金，预算金额：3063600 元，最高限价：3063600 元。

二、招标项目清单及技术要求

序号	名称	技术参数	单位	数量
室外消火栓				
1	潜水泵	1. 类型:潜水泵 2. 规格型号: Q=17.5m ³ /h, H=97m, K=5KW 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	台	2
2	消火栓钢管	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及冲洗。 5. 附件:包含管件安装 6. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	m	301.45
3	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 附件材质、规格:SG24A65-P, 箱内配 DN65, L=25m 衬胶水带一条	套	4

		DN19 水枪一支, 室外消火栓专用扳手 1 个。 4. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求		
4	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 安装方式: 地上式 3. 型号、规格: SS100/65-1.6 4. 参考图集 01S201 第 7 页 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	套	4
5	灭火器	1. 名称: 灭火器 2. 形式: 灭火器箱明装 3. 规格、型号: MF/ABC5 4. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	具	32
6	闸阀 DN100	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 塑料法兰连接 4. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	个	2
7	球阀 DN100	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 塑料法兰连接 4. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	个	2
8	橡胶接头 DN100	1. 类型: 橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 塑料法兰连接 4. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	个	2
9	Y 型过滤器 DN100	1. 名称: Y 型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 塑料法兰连接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	2
10	蝶阀 DN100	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 塑料法兰连接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	6
11	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	kg	199.04

12	金属结构刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:手工除锈 3. 油漆品种:樟丹二道, 银粉漆二道 4. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	kg	199.04
13	砌筑井	1. 名称:蝶阀井, 直径 1200, 井室深 1500 2. 具体做法详见 05s502-26 页 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	座	4
14	预制混凝土井筒	1. 名称:深水井 2. 规格型号:深 80m, 直径 800mm 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	座	1
高压细水雾系统				
15	高压不锈钢管 DN20	1. 材质、规格:316L 无缝不锈钢管 DN20 ($\phi 27*3$) 2. 连接形式:氩弧焊接 3. 含弯头、三通等管件 4. 压力试验及冲洗设计要求:气压试验和试射试验, 压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于 20m/s 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	84.41
16	高压不锈钢管 DN32	1. 材质、规格:316L 无缝不锈钢管 DN32 ($\phi 38*3$) 2. 连接形式:氩弧焊接 3. 含弯头、三通等管件 4. 压力试验及冲洗设计要求:气压试验和试射试验, 压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于 20m/s 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	259.91
17	高压不锈钢闸阀 DN20	1. 名称:高压不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:焊接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	12
18	高压不锈钢闸阀 DN32	1. 名称:高压不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:焊接	个	8

		4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求		
19	高压细水雾消火栓	1. 名称: 高压细水雾消火栓 2. 型号、规格: XSWS-40/16 3. 尺寸: 800*650*240mm 4. 材质: 碳钢喷塑大红色 5. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	套	12
20	高压细水雾水泵接合器	1. 名称: 高压细水雾水泵接合器 2. 型号、规格: 地上型, DN32 3. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	套	2
21	水灭火控制装置调试	高压细水雾消火栓调试	点	14
22	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	kg	297.12
23	金属结构刷油	1. 名称: 管道支架刷油 2. 除锈级别: 手工除锈 3. 油漆品种: 樟丹二道, 银粉漆二道 4. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	kg	297.12
24	砌筑井	1. 名称: 闸阀井, 直径 1200, 井室深 1500 2. 具体做法详见 05s502-21 页 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	座	15
微型消防站				
25	背负式喷雾灭火器 (高压细水雾)	1. 名称: 背负式喷雾灭火器 (高压细水雾)	套	6
26	02 款消防战斗服	1. 名称: 02 款消防战斗服	套	6
27	消防专用工具	1. 名称: 消防专用工具 包含太平斧、防火安全绳、防爆应急探照灯	套	6
28	微型消防站柜	1. 名称: 微型消防站柜 2. 规格型号: 1800*800*400	个	1
29	消防水带	1. 名称: 消防水带 2. 规格型号:	条	3
30	水枪	1. 名称: 水枪 2. 规格型号:	个	3
31	水罐消防摩托车	1. 名称: 水罐消防摩托车 2. 带 1.5 立方储水罐, 带消防水	辆	1

		泵, 消防炮。		
消防水泵房				
高压细水雾消火栓泵房				
32	稳压装置	1. 名称: 稳压装置 2. 规格型号: Q=3.5L/min, Pmax=1.7MPa, P=1.4MPa, N=0.37KW 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	台	2
33	补水泵	1. 名称: 补水泵 2. 规格型号: L≥15m ³ /h, H=23m, N=2.2KW 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	台	2
34	高压柱塞细水雾泵	1. 名称: 高压柱塞细水雾泵 2. 规格型号: XSWBZ-224/14, 总功率: 37KW 单 泵: Q=112L/min, P=14MPa, N=30KW 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	台	2
35	过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 规格型号: GL-16-40 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	台	1
36	高压不锈钢管 DN32	1. 材质、规格: 316L 无缝不锈钢管 DN32 (Φ38*3) 2. 连接形式: 氩弧焊接 3. 含弯头、三通等管件 4. 压力试验及冲洗设计要求: 气压试验和试射试验, 压力试验合格后, 系统管道宜采用压缩空气或氮气吹扫, 吹扫压力不应大于管道的设计压力, 流速不宜小于 20m/s 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	6
37	高压不锈钢管 DN50	1. 材质、规格: 316L 无缝不锈钢管 DN50 (Φ58*3.5) 2. 连接形式: 氩弧焊接 3. 含弯头、三通等管件 4. 压力试验及冲洗设计要求: 气压试验和试射试验, 压力试验合格后, 系统管道宜采用压缩空气或氮气吹扫, 吹扫压力不应大于管道的设计压力, 流速不宜小于 20m/s	m	5.57

		5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求		
38	Y型过滤器 DN50	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	2
39	高压橡胶接头 DN50	1. 名称: 高压橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	4
40	高压不锈钢闸阀 DN50	1. 名称: 高压不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	2
41	高压单向阀 DN50	1. 名称: 高压单向阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	2
42	高压不锈钢闸阀 DN32	1. 名称: 高压不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 焊接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	1
43	细水雾控制柜	1. 名称: 细水雾控制柜 2. 规格型号: XSWBZ-KZG-7 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	台	1
44	压力变送器	1. 名称: 压力变送器 2. 规格型号: SIN-P300 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	1
	室外消火栓泵房			
45	消火栓泵	1. 名称: 消火栓泵 2. 规格型号: XBD3.6/20-ISG100, Q=20L/S, H=0.32MPa, N=15kw 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	台	2

46	排污泵	1. 名称: 排污泵 2. 规格型号: 50QW15-22-2.2, Q=15m ³ /h H=22m N=2.2KW 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	台	2
47	压力开关 DN100	1. 名称: 压力开关 2. 型号、规格: DN100 3. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	台	1
48	压力表 1.6MPa	1. 名称: 压力表 2. 型号、规格: 1.6MPa 3. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	台	6
49	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位: 泵房 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	m	2
50	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位: 泵房 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	m	18.99
51	热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位: 泵房 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	m	10.82
52	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	kg	185.62
53	蝶阀 DN100	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	5
54	Y型过滤器 DN100	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	1

55	安全阀 DN100	1. 名称:安全阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1
56	同心异径管 DN100	1. 名称:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2
57	橡胶接头 DN100	1. 名称:橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2
58	消声止回阀 DN100	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2
59	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2
60	橡胶接头 DN150	1. 名称:橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2
61	偏心异径管 DN150	1. 名称:偏心异径管 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2
62	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	3
63	闸阀 DN65	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2

64	消防水带接口 DN65	1. 名称:消防水带接口 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2
65	防止旋流器 DN150	1. 名称:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2
66	抗浮式箱泵一体化泵站	1. 名称:抗浮式箱泵一体化泵站 2. 规格型号:15*6*4.5m 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1
67	金属结构刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:手工除锈 3. 油漆品种:樟丹二道,银粉漆二道 4. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	kg	185.62
管道挖土方及回填				
68	挖沟槽土方	机械挖土方,石渣	m ³	76.8
69	回填方	一般土夯填	m ³	70.4
70	垫层	1. 3:7灰土 2. 垫层厚度:300mm	m ³	138.6
71	混凝土垫层	1. C20混凝土 2. 垫层厚度:100mm	m ³	33.6
路面破坏与修复				
72	垫层	1. 3:7灰土 2. 垫层厚度:100mm	m ³	50.4
73	人行道块料铺设	1. 石板路面修复	m ²	504
74	混凝土垫层	1. C20混凝土 2. 垫层厚度:100mm	m ³	50.4
75	拆除路面	1. 石板路面破除 2. 厚度:50mm	m ²	504
抗浮式箱泵一体化泵站土建				
76	平整场地	1. 土壤类别:石板路面破坏 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其它说明:详见图纸及设计规范	m ²	146.16
77	挖一般土方	1. 土壤类别:石渣、山石 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m ³	768.34

		4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集		
78	回填方	1. 密实度要求: 分层夯填 2. 填方材料品种: 符合图纸设计要求 3. 填方来源、运距: 自行考虑 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	345.32
79	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运, 运距30km 2. 运距: 施工单位自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	423.02
80	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 商品混凝土运距: 自行考虑 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	18.2
81	筏板基础	1. 混凝土种类: 抗渗钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6 3. 商品混凝土运距: 自行考虑 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	58.32
82	垫层模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	7.14
83	基础模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	45.8
84	垫层 (集水坑)	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 模板费用综合考虑 4. 混凝土运距自行考虑 5. 其它说明: 详见图纸及设计规范	m ³	0.66
85	满堂基础 (集水坑)	1. 混凝土种类: 预拌补偿收缩混凝土, 抗渗等级 P6 2. 混凝土强度等级: C30P6 3. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 4. 模板费用综合考虑	m ³	3.8

		5. 其它说明: 详见图纸及设计规范		
86	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格: HRB400, 直径 $\leq 10\text{mm}$ 3. 构件: 直行或弧形构件, 综合报价 4. 其它说明: 详见相关设计及规范要求	t	0.19
87	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格: HRB400, $10\text{mm} < \text{直径} \leq 18\text{mm}$ 3. 构件: 直行或弧形构件, 综合报价 4. 其它说明: 详见相关设计及规范要求	t	3
88	钢筋接头	1. 连接方式: 直螺纹钢筋连接 2. 规格: 钢筋直径 $\leq \phi 16$ 3. 其它说明: 详见相关设计及规范要求	个	414
89	钢梯	1. 材质: 钢材 2. 防腐: 刷防锈漆两遍, 调和漆两遍, 氟碳漆一遍	t	1.8
自动报警				
90	KBG 穿线管 DN20	1. 名称: KBG 穿线管 2. 规格: DN20 3. 敷设方式: 明敷	m	747.21
91	KBG 穿线管 DN16	1. 名称: KBG 穿线管 2. 规格: DN16 3. 敷设方式: 明敷	m	286.49
92	七孔梅花管单孔径 $\Phi 32$	1. 名称: 七孔梅花管 2. 规格: 单孔径 $\Phi 32$ 3. 敷设方式: 埋地	m	331.32
93	报警线 ZR-RVS-2X2.5	1. 名称: 报警线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: ZR-RVS-2X2.5 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足图纸设计及相关规范使用要求	m	845.97
94	电话线 ZR-RVVP-2X1.5	1. 名称: 电话线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: ZR-RVVP-2X1.5 4. 材质: 铜芯	m	647.38

		5. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求		
95	液位信号线 ZR-RVS-2X1.5	1. 名称:液位信号线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:ZR-RVS-2X1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	m	50.28
96	电源线 NH-BV-2.5mm ²	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:NH-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	m	1243.54
97	多线制控制线 NH-KVV-7*1.0	1. 名称:多线制控制线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:NH-KVV-7*1.0 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	m	100.56
98	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 敷设方式:明敷	个	128
99	线型光束感烟探测器	1. 名称:线型光束感烟探测器 2. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	个	16
100	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 ▲ 2. 参数: 总线电压: DC 24 V (DC 18 V~DC 28 V)。 • 类型:光电式。 • 监视电流: ≤200 uA。 • 报警电流: ≤400 uA。 • 保护面积: 60~80 m ² 。 • 指示灯: 1 个。 • 编码方式: 专用电子编码器编码。 • 编码范围: 1~250。 • 线制: 无极性两总线。 • 布线要求: RVS 2 × 1.5 mm ² , 最大距离: 1000 m。 • 使用环境: 温度: -10 °C~55 °C, 相对湿度: ≤95%, 不结露。	个	2

		3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求		
101	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	个	17
102	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:距地 1.3 米明装 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	个	17
103	消防栓按钮	1. 名称:消防栓按钮 2. 安装部位:消火栓箱内安装 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	个	12
104	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 安装方式:距地 1.3 米明装 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	部	2
105	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	个	12
106	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:设于控制设备旁 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	个	1
107	输入/输出模块)	1. 名称:输入/输出模块 2. 安装方式:设于控制设备旁 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	个	4
108	总线短路隔离器	1. 名称:总线短路隔离器 2. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	个	12
109	报警联动一体机	1. 名称:报警联动一体机 2. 安装部位:消防控制室 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	台	1
110	CRT 显示器	1. 名称:CRT 显示器 2. 安装部位:消防控制室 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	台	1
111	消防电话主机	1. 名称:消防电话主机 2. 安装部位:消防控制室 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	台	1
112	智能电源箱	1. 名称:智能电源箱 2. 安装部位:消防控制室	套	1

		3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求		
113	直接控制盘	1. 名称:直接控制盘 2. 安装部位:消防控制室 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	台	3
114	总线制操作盘	1. 名称:总线制操作盘 2. 安装部位:消防控制室 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	台	1
115	电话分机调试	1. 名称:电话分机调试 2. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	只	3
116	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	系统	1
117	防火涂料	1. 明敷线管刷防火涂料 2. 薄涂两端	m ²	61.35
电气火灾监控				
118	KBG 穿线管 DN20	1. 名称:KBG 穿线管 2. 规格:DN20 3. 敷设方式:明敷	m	13.93
119	电气火灾监控线 ZR-RVSP4*1.0	1. 名称:电气火灾监控线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:ZR-RVSP4*1.0 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	m	174.47
120	电气火灾监控探测器	1. 名称:电气火灾监控探测器 ▲ 2. 技术参数:线缆式, 编码型, 一体式, 过线电流 250A 过线孔径 ϕ 65mm, 支持一路剩余电流、一路温度探测, 含互感器 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2
121	电气火灾监控系统主机	1. 名称:电气火灾监控系统主机 2. 安装部位:消防控制室 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	台	1
消防电源监控				
122	KBG 穿线管 DN16	1. 名称:KBG 穿线管 2. 规格:DN16 3. 敷设方式:明敷	m	14.17

123	消防电源监控通讯线 ZR-RVSP-2*1.5	1. 名称:消防电源监控通讯线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:ZR-RVSP-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	m	41.5
124	消防电源监控模块	1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格:ZXVI 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	个	3
125	消防电源监控器	1. 名称:消防电源监控器 2. 安装部位:消防控制室 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	台	1
图像型火灾探测系统				
126	多光谱图像型火灾探测枪机	1. 名称:多光谱图像型火灾探测枪机 2. 技术参数:热成像:分辨率:384×288; 焦距:10mm; 视场角:36°×27° 可见光:分辨率:2688×1520, 400万; 焦距:4mm; 测温精度:±8℃或量程的±8%℃(取最大值) 测温范围:-20℃~150℃; 人员最远报警距离(以1.8米*0.5米为准):70m 车辆最远报警距离(以4米*1.4米为准):210m 目标物最远测温距离(以0.1米*0.1米为准):11m ▲ 火点最远报警距离(以0.1米*0.1米为准):50m ▲ 吸烟检测最远报警距离:15m 支持30米红外补光 帧率:50Hz:50fps(可见光) 50Hz:50fps(384×288)(热成像) 电源:AC24V/DC12V/POE 工作温度和湿度:-40℃~70℃, 湿度小于90% 防护等级:IP67 ▲ 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 ▲ 可对区域状态进行检测,当预览画面中的图像与设置的场景照片	个	4

		出现差异时,可对画面进行抓拍并上传报警信息; 3.其他:满足图纸设计及相关规范使用要求		
127	多光谱图像型火灾探测球机	<p>1.名称:多光谱图像型火灾探测球机</p> <p>2.技术参数:热成像:分辨率:384×288;焦距:25mm;视场角:11.19° x14.88° 可见光:分辨率:1920×1080,200万;焦距:4.8-153mm;视场角:58.4*33.8° -2.14*1.2° 人员最远报警距离(以1.8米*0.5米为准):250m 车辆最远报警距离(以4米*1.4米为准):750m 船只最远报警距离(以10米*5米为准):750m ▲火点最远报警距离(以2米*2米为准):1500m 烟雾最远报警距离(以5米*5米为准):3km 支持100米红外补光 支持光学透雾 水平方向360°连续旋转,垂直方向-5°~+90° 电源:AC24V;DC48V 功率:最大功耗≤30W 工作温度:-40℃-70℃,湿度小于90% 防护等级:IP66 ▲支持太阳防灼烧功能; ▲在20%的网络丢包环境中,可正常显示监视画面; ▲当CPU占有率超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或者IE浏览器报警;</p> <p>3.其他:满足图纸设计及相关规范使用要求</p>	个	4
128	核心交换机含光纤收发器	<p>1.名称:核心交换机含光纤收发器</p> <p>2.技术参数:提供8个千兆电口。支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。</p>	台	1

		<p>坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求</p>		
129	千兆交换机含光纤收发器	<p>1. 名称:千兆交换机含光纤收发器 2. 技术参数: 提供5个千兆电口。支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求</p>	台	2
130	硬盘录像机	<p>1. 名称:硬盘录像机 2. 技术参数: 2U标准机架式 2个HDMI, 2个VGA 9盘位, 最高支持满配8TB硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO: 16进9出 支持DC 12V, ctrl 12V反向供电 3. 软件性能: 输入带宽: 256Mbps 输出带宽: 160Mbps 32路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 ▲可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像; 4. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求</p>	台	1
131	金属杆	<p>1. 名称:金属立杆 2. 高12.1m 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求</p>	根	4
132	避雷针	<p>1. 名称:避雷针 2. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求</p>	根	4
133	接地极	<p>1. 名称:接地装置 2. 规格型号: 50*50*5*2500mm角钢</p>	根	4

		3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求		
134	4 芯单模光缆	1. 4 芯单模光缆 2. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	m	558.81
135	AC220V 电源线 ZN-RVV2*1.5	1. 名称:AC220V 电源线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:ZN-RVV2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	m	568.47
136	KBG 穿线管 DN32	1. 名称:KBG 穿线管 2. 规格:DN32 3. 敷设方式:明敷	m	140.56
137	七孔梅花管单孔径 $\Phi 32$	1. 名称:七孔梅花管 2. 规格:单孔径 $\Phi 32$ 3. 敷设方式:埋地	m	275.75
138	挖一般土方	1. 土壤类别:石渣、山石 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m ³	1.28
139	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工单位自行考虑 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	1.28
140	设备基础	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商品混凝土运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	1.28
141	现浇构件钢筋 I 级钢筋 $\Phi 10$ 以内	1. 钢筋种类、规格:I 级钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	t	0.10
142	现浇构件钢筋 III 级钢筋 $\Phi 22$ 以内	1. 钢筋种类、规格:III 级钢筋 $\Phi 22$ 以内 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	t	0.26
	集中应急照明			

143	KBG 穿线管 DN20	1. 名称:KBG 穿线管 2. 规格:DN20 3. 敷设方式: 明敷	m	13.47
144	电源线 NH-BV-2.5mm ²	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:NH-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	m	386.32
145	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 敷设方式: 明敷	个	20
146	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	1. 名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2. 安装方式:吸顶安装 3. 满足图纸设计的要求和施工规范的要求	套	12
147	应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)	1. 名称: 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) 2. 安装部位:消防控制室 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	台	1
148	应急照明控制器	1. 名称: 应急照明控制器 2. 安装部位:消防控制室 3. 其他:满足图纸设计及相关规范使用要求	台	1
动力配电				
149	电力电缆 WDZN-YJV-4x50+1x25	1. 名称: 电力电缆 2. 敷设方式: 埋地 3. 规格型号: WDZN-YJV-4x50+1x25	m	169.7
150	电力电缆 WDZN-YJV-4x16+1x10	1. 名称: 电力电缆 2. 敷设方式: 埋地 3. 规格型号: WDZN-YJV-4x16+1x10	m	24.66
151	电力电缆 WDZN-YJV-4*35+1*16	1. 名称: 电力电缆 2. 敷设方式: 埋地 3. 规格型号: WDZN-YJV-4*35+1*16	m	22.63
152	电力电缆 WDZN-YJV-4X6+1X4	1. 名称: 电力电缆 2. 敷设方式: 埋地 3. 规格型号: WDZN-YJV-4X6+1X4	m	27.78
153	电力电缆 WDZN-YJV-4x4+1x2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 敷设方式: 埋地 3. 规格型号: WDZN-YJV-4x4+1x2.5	m	41.27
154	电力电缆头 4*35+1*16	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格型号: 4*35+1*16	个	4

155	电力电缆头 WDZN-YJV-4x50+1x25	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格型号：WDZN-YJV-4x50+1x25	个	4
156	电力电缆头 4*16+1*10	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格型号：4*16+1*10	个	4
157	电力电缆头 4X6+1X4	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格型号：4X6+1X4	个	4
158	电力电缆头 4X4+1X2.5	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格型号：4X4+1X2.5	个	6
159	XFAPZ 配电箱	1. 名称：XFAPZ 配电箱 2. 落地安装	台	1
160	XFAPZ 配电箱	1. 名称：XFAPZ 配电箱 2. 落地安装 3. 满足图纸设计的要求和施工规范的要求	台	1
161	AP1 双电源切换箱	1. 名称：AP1 双电源切换箱 2. 壁挂 3. 满足图纸设计的要求和施工规范的要求	台	1
162	XFB 消防泵电源箱	1. 名称：XFB 消防泵电源箱 2. 落地安装 3. 满足图纸设计的要求和施工规范的要求	台	1
163	室外防雨柴油发电机组	1. 名称：室外防雨柴油发电机组 2. 规格型号：80KW 3. 满足图纸设计的要求和施工规范的要求	台	1
164	设备基础、C20 混凝土	1. C20 混凝土 2. 厚度：500mm	m ³	2.88
165	电缆沟槽	1. 电缆沟开挖与回填 2. 宽 0.8m，深 0.7m 3. 机械挖土方，石渣、山石	m ³	235.2
166	铺砂、盖保护板(砖)	电缆沟铺砂盖砖，宽 0.8m，厚 0.15m	m	420
167	拆除路面	1. 石板路面破除 2. 厚度：50mm	m ²	7.2
168	人行道块料铺设	1. 石板路面修复	m ²	7.2
169	垫层	1. 3:7 灰土 2. 垫层厚度：100mm	m ³	0.72
170	混凝土垫层	1. C20 混凝土 2. 垫层厚度：100mm	m ³	50.4
171	人(手)孔井	做法详见图集 07SD101-8，第 120 页	座	18

第四章 合同

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸（如有）签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

河南省政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

参与政府采购活动的供应商（在中标中标后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，供应商可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取融资渠道和方式。格式请自行在河南省政府采购网上搜索）

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：河南省政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知

豫财办〔2020〕33号

省直各单位，各省辖市财政局、济源示范区财政金融局、有关县（市）财政局：

为深入贯彻落实习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神，保护和激发市场主体活力，强化政府采购支持企业发展的政策功能，落实好纾困惠企政策，缓解企业特别是中小微企业融资难融资贵问题，着力打造一流政府采购营商环境，我厅研究制定了《深入推进 政府采购合同融资工作实施方案》，现印发给你们，请结合原有政策措施一并抓好执行。

2020年9月15日

深入推进政府采购合同融资工作实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神，切实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，着力打造一流政府采购营商环境，进一步健全政府采购合同融资机制，利用政府采购大数据精准对接市场主体需求，拓展企业特别是中小微企业融资渠道，缓解中小微企业融资难、融资贵问题，促进中小微企业健康发展，制定本实施方案。

一、总体要求和目标

（一）总体要求。以政府采购合同的预期支付能力为信用，综合运用政府采购合同管理和国库集中支付等财政管理措施，完善“银企”对接的政府采购合同融资信息化平台，健全与金融机构和类金融机构（以下简称“融资机构”）的合作机制，引导和鼓励融资机构扩大对中小微企业的融资规模，为参与政府采购活动的市场主体提供便捷的融资通道，促进金融与中小微企业良性互动发展。

（二）工作目标。2020年年底以前，市、县两级全面推行政府采购合同融资工作，引入更多融资机构参与，大幅提升融资规模，惠及更多中小微企业。

二、主要任务和措施

（一）完善政府采购合同融资信息化平台。省财政厅建设完善全省统一的政府采购合同融资平台，与参与合同融资的金融机构实现系统互通、数据共享，打造供应链融资产品，开通中小微企业融资意向在线登记“直通车”和融资机构“网上超市”，搭建“银企”对接平台，推动政府采购合同在线融资。各市、县财政部门充分利用政府采购合同融资平台，为融资机构和中小微企业融资提供必要信息和便捷渠道。

（二）强化政府采购合同资金闭环管理。财政部门内部要加强政府采购预算管理、合同备案管理、资金支付等工作的协同推进，实行电子化政府采购系统全覆盖，推进预算综合管

理系统上线实施，加快对接电子化政府采购系统与预算综合管理系统，实现政府采购合同资金在线闭环管理。目前尚未实现系统对接的，财政部门要建立政府采购和国库支付机构内部协调机制，切实管控政府采购合同供应商回款账户和开户行信息的准确性，不得擅自变更，确保资金及时支付到合同签订的回款账户，降低融资机构融资风险，提高融资机构放贷积极性。

（三）强化政府采购合同公告和备案管理。各级财政部门要加大政府采购合同监督管理的力度，建立通报制度督促采购人加快合同签订、公告、备案工作进度，为金融机构尽早放贷、中小微企业尽快融资创造有利条件，提高融资效率。政府采购合同签订期限由法定 30 日内压缩至 15 日内，合同备案时限由法定 7 个工作日内压缩至 3 个工作日内。采购人应当在政府采购合同签订 2 个工作日内，及时在“河南省政府采购网”依法公开政府采购合同信息，增强政府采购透明度，确保相关信息真实、公开、有效，为融资机构核实政府采购合同真实性畅通渠道，优化政府采购营商环境。

（四）鼓励金融机构积极开展合同融资。各级财政部门要加强与金融机构的合作，认真落实习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神，强化对市场主体的金融支持。财政部门要建立政府采购合同融资激励机制，对金融机构开展政府采购合同融资情况进行评估，并将评估结果作为国库现金管理、财政专户资金定期存放、开设财政专户银行选择等工作的考量因素，推动金融机构积极参与政府采购合同融资工作。积极探索政府采购合同融资与融资担保、贷款补贴等政策的综合运用，提高政策的叠加效应。

（五）建立市场主体合同融资告知机制。采购人或者采购代理机构应当在招标采购文件中明确告知参与政府采购活动的供应商（格式见附件），在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，并告知供应商在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取融资渠道和方式。采用电子招标采购文件形式的，要将告知函嵌入电子招标采购文件。

（六）着力提高融资效率、降低融资成本。参与政府采购合同融资的融资机构应当建立政府采购合同融资绿色通道，简化贷款审批程序，积极推进互联网金融模式，为中小微企业提供灵活多样贷款方式，提高金融服务效率，提供快捷、方便、专业的融资服务。要合理确定中小微企业融资期限和授信额度，降低中小微企业融资准入门槛，政府采购合同融资原则上不得要求供应商提供抵押、担保。对履约记录良好、诚信资质高的中小微企业，融资机构应在融资额度、融资审查、利率优惠等方面给予更大支持，促进中小微企业依法诚信经营。

三、保障机制

（一）加强组织实施。各级财政部门要切实提高政治站位，将政府采购合同融资作为落实习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神，支持保市场主体、深化政府采购制度改革、

优化政府采购营商环境的一项重要工作，加强对政府采购合同融资工作的指导和跟踪监督，不断完善相关政策措施，为中小微企业和融资机构提供政策支持和便利服务。

（二）建立通报机制。各省辖市、济源示范区和省直管县财政部门要在每季度初报送上季度本地政府采购合同融资开展情况，省财政厅每季度对各地和融资机构合同融资开展情况进行通报。对长期没有政府采购合同融资业务的金融机构，省财政厅将暂停与其共享政府采购数据。

（三）加强宣传引导。各级财政部门和开展合同融资的融资机构要通过组织开展银企座谈会、集中培训、经验交流、现场观摩等多种形式的推广活动，向中小微企业宣传政府采购合同融资政策，扩大政府采购合同融资的知晓度和影响力。要加强跟踪问效，及时总结经验，完善相关制度，让政府采购合同融资惠及更多中小微企业。

政府采购合同

项目名称：宜阳县文物保护管理所灵山寺消防工程项目

政府采购管理部门备案编号：_____

招标采购文件编号：_____

甲方合同编号：_____

甲方：宜阳县文物保护中心

乙方：_____

甲方合同法律审核部门：_____

签订时间： 年 月 日

（宜阳县文物保护中心）（宜阳县文物保护管理所灵山寺消防工程项目）委托（河南鹏驰项目管理有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.（××号）招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
- 4.（××号）中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：_____元。

本合同项下货物总金额：¥_____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规

定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

由采购人付款，货到现场，支付至合同金额 70%；设备安装调试完毕验收合格后，无质量问题付至合同价的 100%。

第六条 交货和验收

1. 交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收并视为乙

方违约。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名： ； 联系电话： 。

第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺

陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第九条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_____%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额

的____%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的____%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第____种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份，甲、乙双方各执____份。

甲 方：

乙 方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

时 间： 年 月 日

特别说明：

1. 本范本根据《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。
2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。
3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。
4. 除涉密项目外，发出中标(成交)通知书1个工作日内，通过洛阳市公共资源交易平台在线签订合同；签订合同当日通过洛阳市政府采购系统报财政部门备案。

洛阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与洛阳市政府采购活动！

政府采购合同融资是洛阳市财政局联合中国人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交) 供应商， 可持政府采购合同向金融机构申请贷款， 无需抵押、担保， 金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（洛财购【2021】4 号）， 按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款 服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构， 可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口” 查询联系。

郑州银行股份有限公司洛阳分行政府采购融资贷 联系方式及融资产品介绍

一、联系方式：

联系人	职务	地址	电话
王剑	主任	洛阳市洛龙区关林路与厚载门街交叉口隆安大厦	13838808890
杨洋	业务负责人		15896531927
周宜辉	客户经理		15036316707

二、融资产品介绍：

“E 采贷”是郑州银行作为参与政府采购的中小企业量身定制的用于政府采购合同履行，并以政府回款为还款来源的贷款产品。该产品主要解决政府采购商中标垫资的痛点，帮助中标企业快速、高效、便捷获取银行资金。告别采购融资难，政府中标即可贷。优先支持纳入省市级财政预算的服务贸易类行业企业。

“E 采贷”五大特点：1. 纯信用：无需抵押、担保； 2. 更灵活：随借随还，按需支用； 3. 额度高：最高为上年度中标额的 1.3 倍，单笔最高 1000 万元； 4. 适用广：在河南省政府采购网 (www.hngp.gov.cn) 有备案信息即可准入； 5. 效率高：绿色通道，保证时效。

业务流程：

1. 企业申请：凭政府采购中标通知书，向郑州银行提出授信申请。
2. 银行审批：客户经理现场调查，3 个工作日反馈审批结果。
3. 企业提款：凭政府采购合同、购销合同等即可提款使用。

利率及优惠政策：

贸易类不低于 5.5%，工程类不低于 6.5%，对符合条件的小微企业实行减费让利政策，减少客户融资成本(不存在与贷款捆绑强制收费；只收费不服务；超范围、超标准收费；转嫁成本收费；不执行政府指导价、政府定价等提升企业贷款成本的现象)着力解决小微企业“融资难”、“融资贵”的问题帮助客户更好成长。分行所有收费项目均严格根据监管部门和总行要求执行，我行对银行账户一律免收账户管理费。

中国银行股份有限公司河南省分行普惠金融 政采通宝业务服务方案

准入标准：

1. 持续经营 2 年(含)以上。
2. 客户持有政府采购中标通知书(或以往年度有执行政府采购的记录),且政府采购业务无行政处罚记录。
3. 最近年度纳税申报收入不低于 200 万元。
4. 借款人及其法人代表、实际控制人信用良好。
5. 单一客户“政采贷”授信总量最高金额不超过 1000 万元
6. 单笔贷款期限不超过一年。
7. 根据借款人生产经营及回款周期等特点，可采用按季付息，到期一次还本的还款方式，

或分期偿还我行授信。

中国银行联系人：

负责人：朱宗沛 15978695077

信贷经理：印晨 15038659275

平顶山银行洛阳分行 政府采购融资联系方式及产品介绍

一、联系方式

机构名称：平顶山银行洛阳分行

联系人：刘亚兴

联系电话：13837937717（微信同号）

二、产品介绍

“银政易贷”是指平顶山银行针对中标政府采购合同的企业实际控制人发放的，专项用于履行政府采购合同的个人贷款业务。

1、目标客户：中标优质县区或区级(含)以上政府采购合同的企业实际控制人

2、采购合同项目：包括货物类，服务类和工程类等

3、贷款额度：最高 500 万元(含)

4、借款期限：不超过 2 年(参考中标合同约定付款期限)

5、贷款利率：综合年利率不低于 7%

6、还款方式：按月付息，到期一次性还本或根据客户实际经营情况不规则还款

恒丰银行政府采购融资贷联系方式 及融资产品介绍

一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
张龙妹	客户经理	洛龙区展览路	18538882575	
张浩	公司金融部负责人	泉舜 186 西侧	18937966885	
裴绍辉	分管行长	裙楼	18637904888	

二、融资产品介绍

三、1. 恒丰银行“政采云贷”

针对政府采购项目中标小微客户在线发放用于采购项目（不包括工程项目）资金周转需要的流动资金贷款。

担保方式：免抵押、无担保，开立指定回款账户

授信额度：单户授信最高不超过 1000 万元

授信期限：不超过一年，贷款到期日不晚于政府中标合同约定款日后的十个工作日

还款方式：按月付息，到期还本或阶段性还款

2. 准入标准

- (1)企业成立一年以上，有洛阳市固定经营场所；企业实际控制人有两年以上行业从业经验。
- (2)企业及其实际控制人信誉良好，合法经营，无不良记录，无恶意违约记录。
- (3)我行信用评级结果在 B3 三级以上。
- (4)企业名下现有贷款合计不超过上年度总收入的 45%。
- (5)近两年有两次含以上政府中标记录，且供货履约情况良好。

兴业银行洛阳分行 政府采购融资联系方式及产品介绍

分管领导：樊博(副行长、 18638805299)；信贷经理：尚梅(市场营销部负责人、 15538855595)；具体联系人：张海峰(产品经理、 18603794400)

一、产品介绍

授信额度：最高不超过 500 万元(含)。

期限：主体授信额度有效期不超过 1 年

利率：自动生成贷款利率。

用途：贷款资金专项用于借款企业履行政府交易采购平台采购合同或订单所需的各类成本、费用及劳务支出等短期流动资金需求和日常经营周转需要。

担保方式：企业主个人提供连带责任保证，追加采购合同或订单对应的应收账款质押。

支付方式：采用受托支付方式

还款方式：按月付息，本金可结合采购合同或订单情况及实际资金需求循环使用，采购合同或订单项下回款由系统自动扣划归还对应的贷款本息，借款企业也可自助提前还款。

工商银行洛阳分行“政采贷”产品

工商银行“政采贷”简介：

“政采贷”是工行与政府采购数据进行系统对接，根据获取包括但不限于供应商中标、采购合同、收验货、付款以及历史交易数据等信息，为政府供应商提供的融资贷款金融服务。

1、适用范围：供应商目前仅限于小微企业，后续将结合市场需要，适时拓展至大中型企业。

2、融资额度：供应商融资最高不超过订单金额 70%。

3、贷款期限：根据政府采购合同等内容确定贷款期限，最长可以 5 年。

4、贷款利率：融资利率参考最近市场利率(LPR)合理确定。

5、办理手续：① 供应商与工行取得联系，开立账户，开通网上银行。② 与工行经办人员线下沟通确定融资金额，通过工行网上银行自助申请贷款金额。③ 工行进行贷款指令确定，贷款线上发放至供应商工行账户。

分管领导：李亚琼： 16603797557

李若明： 13233995266

信贷经理：朱建国： 13653893229

张佩兰： 15603799799

平安银行“政采 E 贷”产品介绍

平安银行“政采 E 贷”是平安银行与采购中心对接后，基于互联网技术、政府采购数据等信息，为中标政府采购项目的企业提供的互联网信用贷款。

产品优势：

- 1、额度高：线上最高 500 万元。
- 2、申请易：5 分钟完成线上申请。
- 3、用款快：凭订单最快 1 天生效。
- 4、纯信用：凭政府中标订单即可融资。

产品申请资格：

- 1、我行白名单财政项下的政府采购项目融资。
- 2、有历史中标采购记录的政府采购供应商。
- 3、企业及申请人信用良好。

期限、利率和还款方式：

期限：1 个月到 1 年。

还款方式：先息后本、等额本息、等额本金。

利率：年化利率低至 6%。

举例 1：贷款 100 万元，3 个月（先息后本，利率 6%），前两个月需要支付利息 5000 元/月，到期还本付息。

举例 2：贷款 100 万元，1 年期限（等额本息，利率 6%），每个月需要支付本息约 86035 元。
平安银行洛阳分行联系人：

总经理：王煜 13523601120

业务经理：许洛周 13938876588

业务负责人：许洛周 13938876588

浙商银行“政采贷”

一、贷款产品介绍

“政采贷”是本行为在政府机关、事业单位、社会团体、国有企业等招标进行的采购活动中中标并签订采购合同的小微企业发放的，以采购人合同款支付作为还款来源的流动资金贷款。借款人为符合本行标准的小型、微型企业。融资模式包括采购合同融资模式与应收账款融资模式。采购项目包括货物类、服务类和部分工程类。

二、适用对象

连续经营 2 年及以上或实际控制人有 3 年及以上相关行业从业经验经营状况良好，信用记录良好小微企业。

三、贷款期限

贷款期限：货物类、服务类利率最长一年，工程类最长可做三年。

四、产品特点

中标即贷，最高可贷 1000 万，最快三天审批放款，可做工程类项目。

分管领导：张庆浩 联系电话：18538198600

信贷经理：郭利波 联系电话：15937918530

具体负责人：李超峰 联系电话：15538530

广发银行“政采贷”

一、广发银行“政采贷”

1、对象：针对政府采购平台内资信情况良好、经营正常的中小微企业供应商提供原材料购买、组织生产、货物运输等流动资金授信服务。

2、担保方式：以政府采购项目下的应收账款质押；企业实际控制人及主要个人股东提供连带责任保证担保

3、授信额度：单户敞口授信额度不超过 1000 万元；单笔采购项目融资不超过有效合同净额的 90%

4、授信期限：额度有效期一年，授信期限不超过一年且不得超过额度到期日后 3 个月，不超过采购项目合同约定的最迟付款日后 3 个月

5、还款方式：按月付息，可根据单笔业务实际付款频率和时间点进行还款，不得采取随借随还出账模式，还款方式应与政府采购合同约定的应收账款金额、账期等相匹配。

二、准入标准

1、企业成立且持续经营满 3 年以上，主营业务未有变化，有固定经营场所，且注册地在当地

2、政府采购历史超过一年或进入政府采购供应商名单时间超过一年，实际履约不低于一次

3、近两年销售收入保持正增长或主营业务利润为正

4、资产负债率不超过 70%

5、在我行评价不低于 BB+级

6、企业主(含实际控制人、主要股东或配偶)拥有本地户口或房产

7、不得介入在金融机构有未结清(互)保类授信(含实际控制人夫妇个人经营性贷款)

的企业

三、授信用途

授信仅限于借款人自身在具体合同项下的原材料采购、组织生产、货物运输等流动资金需求，不得挪用于担保企业、借款人关联企业、借款人固定资产建设和股本权益类投资

四、业务流程

1、业务访谈，确定贸易真实性

2、授信申请，企业按照我行授信调查的相关规定提供申请资料

3、授信调查与额度核定，客户经理双人调查，发起客户评级，并按流程提交审批

4、授信审查审批

5、按照要求出账

主管行长：李文强 18137865269

具体负责人：何俊杰 13838894026

信贷经理：姜晓凤 15103799119

中信银行洛阳分行”政采贷”

一、产品释义

“政采贷”是中信银行为政府采购中标小微企业提供的特色融资业务，致力于解决政府采购上游供应商的融资难题。

二、产品特点

授信额度高、授信期限长、担保方式活

三、产品内容

金额最高 1000 万元(含)、贷款期限最长 1 年(含)、无需抵质押物

四、申请基本条件

有固定的经营场所

信用记录良好，无不良、违法行为；

持续经营 6 个月(含)以上或实际控制人从业 2 年以上

从事政府采购活动 1 年以上；

具备政府采购投标资格且交易记录良好

采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求

五、申请资料

营业执照；实际控制人身份证件；经营情况资料；从事政府采购活动资料；近一年政府采购回款的银行流水

中信银行洛阳分行”政采贷”联系人：

高晋卿 洛阳分行副行长 18637127868

闫恺 洛阳分行普惠金融部总经理 15837959999

陈幽静 洛阳分行普惠金融部信贷经理 15838817353

洛阳银行“政采贷”

(一)资料清单

- 1、借款人依法成立并有效存续的相关材料；
- 2、经政府采购项目中标的证明材料；
- 3、以往参加政府采购项目的履约情况；
- 4、其他洛阳银行认为需要提供的资料。

(二)授信要素

1、贷款额度：

原则上不超过政府采购合同金额的 70%。

2、期限与还款方式：

与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式等相匹配。

3、担保方式：

法定代表人、实际控制人提供连带责任保证，放款前完成应收账款质押登记手续。

(三) 联系方式

分管领导：陈经理 15837979663

信贷经理、具体负责人：任经理 18738439998

邮储银行行政采贷

贷款对象：

1. 已获得省本级政府采购中标通知，具备履约能力；
2. 企业在政府采购活动中与政府采购合作 1 年(含)以上；
3. 在邮储银行开立回款专用账户。

贷款要素：

1. 纯信用；
2. 额度高：可贷合同标的额 70%，最高额度 300 万；
3. 方便用：可一次性或分期还款

联系方式：

联系人：王玉辉 职 务： 总经理

电 话： 13598159333

光大银行行政采贷融资产品“政采易”

该业务单户授信金额在 3000 万元(含)以下，授信期限不超过合同约定付款日期后两个月且最长不超过 3 年。

中标供应商准入条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力,有固定的经营场所；(二) 企业成立 2 (含) 年以上,且实际控制人有 3 年以上实际行业经验,具有良好的纳税记录、工商登记记录；
- (三) 企业具有履行合同所必需的设备和服务能力；
- (四) 生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求,符合我行信贷政策；
- (五) 人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录；政府采购履约行为无不良记录；
- (六) 中标供应商在我行信用评级应在 B-级(含)以上,或单户授信敞口 500 万元以下 客户适用《小额融易贷(结算类)业务打分卡》得分须不低于 60 分；
- (七) 企业/企业法定代表人不在我行预警黑灰名单内；
- (八) 我行要求的其他条件。

联系方式：分管领导：王慧 18837902280

信贷经理：刘勇 18837995809

具体负责人：营业部：刘天倚 18569936044；王城路支行：张喆 18637129167；西苑路支行：董继华 18569935827；

英才路支行：刘莎 18569935682；珠江路支行：李相峰 18569936389；华阳支行：张刚 18624850206

中原银行洛阳分行“政采贷”产品简介

一、融资机构基本情况及联系人联系电话

1. 融资入口：

<http://www.zybank.com.cn/zyyh/gsyw55/xqyjr/xqyzcd/382690/index.html>

2. 融资机构业务人员信息列表：

序号	业务联系人	联系方式	地址
1	岳恒志	17737799828	洛阳市洛龙区长兴街 66 号
2	许然涛	19903896628	洛阳市洛龙区长兴街 66 号
3	柴碧林	13271555838	洛阳市洛龙区长兴街 66 号

二、融资流程及各环节办结时间

客户通过“中原银行公司金融公众号”、“中原银行小微金融公众号”或“中原银行官方网站”等渠道申请即可办理。对于申报资料齐全，符合标准的业务，5 个工作日即可完成审查 审批。

建设银行政府采购合同融资 产品介绍及联系方式

1、业务流程

- (1) 采购人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。
- (2) 供应商与政府采购部门签署采购合同。
- (3) 采购合同在公开平台进行公示或者备案。
- (4) 采购供应商依托采购合同，通过建行集团供应链平台申请融资。
- (5) 建行核实贸易背景，按照采购合同金额的一定比例(考虑质押率)发放融资款项。
- (6) 业务到期前，政府部门支付采购款项到建设银行指定的回款专户中。

2、产品优势

- (1) 无抵押(依据政府采购合同及历史交易、履约信息作为授信依据)；
- (2) 放款快(在线审批，快捷放款)；
- (3) 额度高(单笔合同贷款金额最高 3000 万元)；
- (4) 操作便捷(流程简捷，全线上化操作)；
- (5) 还款灵活(支持多种还款付息方式，支持提前还款)；

3、借款人基本条件

(1) 供应商经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企业法人或个体工商户，有 固定经营场所，合法经营。

(2) 供应商未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。(3) 不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。(4) 供应商企业具有持续经营 能力，信用记录良好，近 2 年在中国人民银行企业征信系统无不良信用记录。(5)

供应商企业主人信用记录良好，近 2 年在中国人民银行个人征信系统个人逾期或欠息在 30 天(含)以内的次数不超过 2 (含)次，且不存在逾期或欠息在 30 天以上的信用记录。

(6) 供应商与 采购人具有长期稳定合作关系，原则上要有 2 次及以上的历史政府采购中标记录。(7) 供应 商及采购人为本地注册企业。(8) 供应商成立一年以上。(9) 供应商具有明确的还款来源和 风险缓释措施。

4、 申请路径： 建行集团供应链平台

5、 利率： 针对不同客户差异化定价，根据客户综合贡献度合理确定。

6、 联系方式： 分管领导：马顺超 13693835688 信贷经理：张翠荣 13937942294

招商银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、 联系方式：

分管领导	职务	地址	电话	备注
彭国庆	公司业务分管行长	洛阳市涧西区南昌路 7 号西苑大厦	15236667303	
王伊宁	客户经理	洛阳市涧西区南昌路 7 号西苑大厦	13683861133	

二、 审批流程

1、 申请路径：

(1) 手机扫描二维码申请



(2) 网页版申请 <https://sme.cmbchina.com/>；

2、 授信额度：基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，额度最高可达到 3000 万，线上自助模式最高 1000 万；

3、 利率： 为切实降低中小微企业融资成本，我行严格执行普惠金融利率政策，对符合标准的普惠小微贷款业务一定补贴优惠；

4、 风控措施：

(1) 回款锁定——保证融资申请人在我行进行融资的政府采购商务合同所对应的回款账户为我行且唯一； (2) 在我行据以融资的商务合同项下的应收账款质押； (3) 实际控制人夫妇提供连带担保；

5、 客户准入

(1) 采购单位： 区县及以上政府机构； 由上述政府统筹付款的二甲以上公立医院、学校、科研机构等事业单位； 付款记录良好，无拖欠大额工程款、采购款、逃废银行债务等不良记

录;

(2)采购项目：优先支持货物类采购，稳妥介入服务类采购，审慎介入建设工程类采购；未在他行办理以同一采购合同为贸易背景的融资业务；

6、政采自助贷：

(1)线上申请及预授信，额度最高 1000 万；(2)网银端线上自助提款，10 分钟内即可到账；(3)基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，融资比例最高可达合同金额的 80%；(4)利率优惠，线上可随借随还，更加符合政采供应商需求并降低企业成本。

浦发银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
苏冰	高级产品经理	洛阳市洛龙区展览路 211 号	18623790623	微信同手机号
汪乐阳	普惠金融部总经理	洛阳市洛龙区展览路 211 号	13698889966	微信同手机号

二、融资产品介绍

在您中标政府采购项目，从合同(订单)生效到最终收款期间，有没有因采购原材料、生产产品等产生资金压力，存在融资需求的情况

(一) 产品介绍：

“政采 e 贷”是由洛阳市财政局与浦发银行共同开发，基于政府采购合同，为供应商提供的信用贷款。

(二) 产品优势：

- 1、融资期限最长可达 1 年。
- 2、货物、服务类最高 1000 万元，工程类最高 1500 万元。
- 3、信用贷款，低门槛，循环额度，随借随还。
- 4、业务流程简单，在线秒级放款，尊享快捷体验。
- 5、总行补贴，融资利率有优惠。

(三) 适用客户：

- 1、在河南省境内注册的供应商，未列入河南省政府采购供应商黑名单。
- 2、人民银行征信系统无逾期、垫款等情况，且无其他不良信用记录。
- 3、政府采购中标区域：

- (1) 河南省省直、郑州市(含市内各区)项目
- (2) 洛阳市市直项目
- (3) 河南其他地市市直项目
- (4) 林州、长垣、新郑、禹州中标项目。

(四) 申请路径

- 1、供应商首先与联系人联系，提供企业基本证件、征信报告、中标合同、采购合同等

进行客户准入和额度测算。

2、供应商来浦发银行开户，在政府采购合同中填写浦发银行账号。

(若客户已签署其他银行账号，则需要联系浦发银行进行备案银行账号变更)

2、授信审查和放款(资料齐全一周时间)

交通银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

交通银行针对政府采购供应商中的小微企业推出的，以未来应收账款作为质押、以财政性资金作为还款来源的融资业务。凡参与过政府采购历史的中标企业，即可提前在我行预申请融资额度，中标且签订采购合同后可随时提用。我行具有绿色批复通道、授信额度高、免抵押担保、期限长等优势。

负责人：周贯超 联系方式：15538830369

联系人：顾伟 联系方式：18037558778

洛阳农商银行“普惠政府采购贷”产品简介及联系人

产品简介：“普惠政府采购贷”是指本行以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小微企业供应商取得并提供的政府采购合同，依托省财政厅的电子化政府采购系统平台，按优于一般中小微企业的贷款利率及手续，直接向本行申请贷款的中小微企业发放的用于采购合同项下商品备货、生产和加工的贷款。以信用方式为主，追加供货商法定代表人或者实际控制人提供连带责任保证担保，融资额度不超过采购合同标的额的70%，贷款期限不超过1年，贷款利率原则上执行LPR上浮60%执行。

分管领导：张学强 13083636800

信贷经理：常洁 13721681719

具体负责人：娄艳阁 13526989222

农行洛阳分行政采贷

1、产品定义：指境内购销双方签署订单后，农业银行以订单项下的预期销货款作为主要还款来源，为满足销货方在货物发运前因支付原材料采购款、组织生产、货物运输等资金需求而向其提供的短期融资。

2、贷款期限：一年以内。

3、适用对象：地市级(含)以上政府的采购部门统一组织的政府采购行为形成的订单等。

4、办理条件：(1)在农行开立基本结算账户或一般结算账户。(2)借款人符合国家产业政策及我行信贷政策，生产经营正常，具备购货方认可的供货能力。(3)订单项下商品属于销货方营业执照经营范围内，商品质量稳定，符合国家及行业标准。(4)与购货方有两年以上稳定的供销关系，合作期间的履约交货记录及销售回款情况良好。(5)在金融机构无不良信用记录，或虽然有过不良信用记录，但不良信用记录的产生并非由于主观恶意且已全部偿还。

5、业务流程：客户申请--银行调查--业务审查审批--合同签署--贷款发放。

三、业务分管及联系人

分管领导：蔡浩洋

客户经理：张琦颖

产品特点

融资便捷快捷

18567663969

18567663732

华夏银行洛阳分行“政采贷”产品介绍

线上提交融资申请，线上反馈审批额度

审批手续简便

审批手续及所需的资料相对简便

融资比例合理

最高融资比例可达订单金额的 80%

价格合理灵活

按实际融资天数计息，低于同业平均水平

还款灵活方便

按期还息，到期还本，可提前部分还款或全部还款

无需抵押担保

凭订单即可申请，无需追加抵押担保

申请条件和资料

经工商形状管理机关(或主管机关)核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营；

企业为货物或服务类供应商；

未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单；

企业近三年中标数不少于 2 次；

企业具备与中标项目相匹配的生产或销售资质。

申请资料：营业执照正副本、法人身份证

申请流程：通过河南省政府采购网进入“华夏政采 E 贷”根据提示完成授信申请，系统审批通过后，前往网点开立企业账户及签订贷款协议，登陆“华夏政采贷”根据提示完成放款申请，系统审批通过后完成提款。

联系方式： 分管领导：马鲜平 副行长

部门经理：杜青青 营销管理部经理 13633790075

具体负责人联系方式：谢逸伦 客户经理 15038621500

中国光大银行政府采购贷融资产品

介绍及联系方式

一、产品定义

“政采易”是指光大银行根据政府采购中标通知书，以政府财政支付资金为主要还款来源，通

过封闭回款路径等方式，为中标供应商提供流动资金贷款。

二、借款人基本条件

(一)具有独立承担民事责任的能力,有固定的经营场所;

(二)企业成立 1 (含)年以上,且实际控制人有 3 年以上实际行业经验,具有良好的

税记录、工商登记记录;

(三)企业具有履行合同所必需的设备和服 务能力;

(四)生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求,符合我行信贷政策;

(五)人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录;政府采购履约行为无不良记录;

(六)中标供应商在我行信用评级应在 B-级(含)以上;

(七)我行要求的其他条件。

三、业务流程

(一) 供应商的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。

(二) 供应商与政府采购部门签署采购合同。

(三) 采购合同在公开平台进行公示或者备案。

(四) 供应商依托采购合同,向光大银行申请融资。

(五) 光大银行对采购商进行调查,根据政府采购中标合同金额扣除预付款*一定比例发

放融资款项。

(六) 中标供应商须在光大银行开立结算账户并将其指定为企业政府采购结算专户,回款至该账户。

四、利率

根据当地同业水平合理确定贷款利率水平,执行总行贷款利率授权管理政策。

五、贷款期限

贷款期限应与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式相匹配,最长不超过合同约定付款日期后两个月。

六、联系方式

1、分管领导:王慧 18837902280

2、信贷经理:刘勇 18837995809

第五章 资格审查与评标办法

1、资格审查与评标方法

本次资格审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。

供应商将相关资料原件扫描件制作到投标文件中即可。评标委员会以投标文件中相关原件的扫描件作为评审依据。供应商对原件扫描件的真实性、合法性、有效性负责。原件扫描件须加盖供应商公章，并且清晰可辨。因供应商原因导致应得分而未得分的，由供应商承担一切后果。

2、资格审查与评审标准

2.1 资格审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、资格审查与评标程序

3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

(2) 不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(3) 不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

(4) 不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(5) 不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

(6) 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(7) 不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(8) 其它涉嫌串通的情形。

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照详细评审标准进行打分，评标委员会根据评分排列顺序确定第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。

如评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。如评审得分且投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标人名单。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

4.1.1 价格扣除

供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，对所投标的小型 and 微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予 10%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予10%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

4.1.2 评标报价=投标报价-价格扣除。

4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品：所投货物中具备《中国节能产品认证证书》的可加0.5分，最多加0.5分。（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2 环境标志产品：所投货物中具备《中国环境标志产品认证证书》的可加0.5分，最多加0.5分，（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
符合性评审	投标人名称	与营业执照或事业单位法人证书、资质证书等一致
	投标文件签字盖章	签字、盖章均符合招标文件要求
	投标报价	只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表
	投标有效期	符合供应商须知前附表的规定
	工期	符合供应商须知前附表的规定
	安全目标、文明施工目标、扬尘防治目标	符合供应商须知前附表的规定
	质保期	符合供应商须知前附表的规定
	质量要求	符合供应商须知前附表的规定
付款方式	符合供应商须知前附表的规定	
资格评审	营业执照或事业单位法人证书等	提供证明材料
	资质证书、安全生产许可证	符合招标文件要求
	项目经理	符合招标文件要求
	外省建筑企业进豫备案截图	符合招标文件要求
	洛阳市政府采购供应商信用承诺函	符合招标文件要求
	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数	0.00	30.00	投标报价	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 30</p> <p>注：评标报价=投标报价-价格扣除</p> <p>供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，对所投标的小型 and 微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予 10% 的扣除。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p>
技术标评分参数	0.00	15.00	技术参数	<p>投标人所投货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分 15 分（加“▲”的技术参数，投标人须在投标文件中附检验检测机构出具的带“CMA”标识的检验报告扫描件进行佐证，不符合</p>

				或没有视为不满足，每项扣 2 分)；其他参数不满足，每项扣 1 分，扣完为止。
	0.00	35.00	施工组织设计	
	0.00	5.00	项目组织机构的设置	合理得当的得 5 分，较为合理得当的得 3 分，不完善的得 1 分，没有不得分。
	0.00	5.00	劳动力计划、车辆及机械设备的投入和安排	合理得当的得 5 分，较为合理得当的得 3 分，不完善的得 1 分，没有不得分。
	0.00	5.00	材料的组织和供应	合理得当的得 5 分，较为合理得当的得 3 分，不完善的得 1 分，没有不得分。
	0.00	5.00	主要施工方法、关键工序施工方案	合理得当的得 5 分，较为合理得当的得 3 分，不完善的得 1 分，没有不得分。
	0.00	5.00	质量保证措施	合理得当的得 5 分，较为合理得当的得 3 分，不完善的得 1 分，没有不得分。
	0.00	5.00	工期保证措施	合理得当的得 5 分，较为合理得当的得 3 分，不完善的得 1 分，没有不得分。
	0.00	5.00	安全管理体系与措施	安全生产的组织机构职责明确，安全事故应急救援预案全面合理，安全管理制度、控制措施切实可行、针对性强的得 5 分，较为合理的得 3 分，不完善的得 1 分，没有不得分。
综合标评分 参数	0.00	10.00	售后服务及优惠条件	
	0.00	3.00	质量保证期	质量保证期内外服务内容及承诺：内容

			内、外服务内容、标准及承诺	完整、清晰、详实，承诺合理得当的，得 3 分；内容完整、清晰，承诺基本合理得当的，得 2 分；承诺不详实得 1 分，没有不得分。
	0.00	3.00	质量保障措施方案	质量保障措施切实可行，可操作性强，统筹方案合理的得 3 分，较为合理得当的得 2 分，可行性不强、方案不详尽得 1 分，没有的得 0 分。
	0.00	3.00	售后服务承诺	供应商具有成熟的售后服务体系，实施方案能够充分说明售后服务的内容、方式和流程等具体措施，满足采购人在售后服务方面的要求，投标供应商承诺在接到采购方故障报修电话，为采购方提供及时有效的售后服务，承诺满足或优于采购人要求，描述到位，合理可行得 3 分；较为科学、合理、可行，描述到位，得的 2 分；不科学、不合理、针对性不强，描述不到位得的 1 分，没有的得 0 分。
	0.00	0.5	节能产品	采购清单所涉及的货物（除政府强制采购节能产品外），任意一类货物有《中国节能产品认证证书》的加 0.5 分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

	0.00	0.5	环境标志产品	采购清单所涉及的货物，任意一类货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加 0.5 分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。
业绩信誉	0.00	9.00	企业业绩	供应商提供 2020 年 12 月 1 日以来类似项目业绩的，以合同签订时间为准，每有一项得 3 分，最多得 9 分，没有不得分。（需提供项目中标（成交）公示截图、中标（成交）通知书、合同、验收单及发票扫描件（任意一张发票即可）和发票在国家税务总局全国增值税发票查验平台截图。在投标文件中附扫描件，否则不得分）。
	0.00	1.00	项目经理业绩	供应商拟派项目经理 2020 年 12 月 1 日（以签订合同时间为准）以来承担过类似工程的得 1 分，没有不得分。投标文件须附中标通知书、合同原件扫描件和中标公示页截图，否则不得分。（项目经理业绩与企业业绩不重复）

第七章 投标文件格式

目 录

- 一、封面
- 二、投标函
- 三、法定代表人授权书
- 四、法人被授权人身份证扫描件
- 五、资格证明材料
- 六、开标一览表
- 七、报价明细表
- 八、中小微企业声明函（投标人）
- 九、残疾人福利性单位声明函
- 十、监狱企业证明文件
- 十一、技术要求响应与偏差表
- 十二、商务要求响应与偏差表
- 十三、节能产品、环境标志产品明细表
- 十四、实质性技术要求的支持资料
- 十五、制造商授权书（参考）
- 十六、项目实施方案
- 十七、售后服务计划
- 十八、其他需要提供的资料
- 十九、参与评审打分的证书（证件）一览表

二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件

二十一、参与评审打分的合同业绩一览表

二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件

一、投标文件格式

一、封面

投标文件

项目名称：宜阳县文物保护管理所灵山寺消防工程项目

项目编号：宜阳政采招标(2023)0352号

政府采购管理部门备案编号：2023-04-26

投标人（盖企业电子章）：

法定代表人（盖个人电子章或签字）：

日期：

二、投标函

投标函

致：_____

根据贵方项目编号为_____的（项目名称）项目的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
- 8、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 9、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- 10、如果我方被确定为中标人，我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 11、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。
- 12、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
- 13、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委

进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

14、本次招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

15、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真： 电子信箱：

投标人（企业电子章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____、_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的_____（包名称）_____（包号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章或签字）：

日期：

四、法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证原件正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证原件正面和反面扫描件

五、资格证明材料

资格证明材料

附件 1：合法有效的营业执照或事业单位法人证书原件扫描件

附件 2：资质证书、安全生产许可证原件扫描件

附件 3: 项目经理资料原件扫描件

项目经理中标后无在建工程承诺书

致：_____（招标人）

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理_____、
（项目经理姓名、身份证号）中标后不担任任何其他在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，若招标人通过可能进行的实地或其他方式的考察发现存在虚假内容，招标人有权取消我单位中标资格、拒签或提前中止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚，同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺。

投标人：_____（盖单位电子章）

法定代表人：_____（签字或电子签章）

_____年____月____日

附件 4：外省建筑企业进豫备案截图

附件5：洛阳市政府采购供应商信用承诺函

洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致 （采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、

政府采购严重违法失信行为记录名单；

- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、中标”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章)：

日期： 年 月 日

- 注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

六、开标一览表

开标一览表

投标人总报价（小写）	元
项目经理姓名、级别及注册编号	
工期	
质保期	
质量要求	

七、报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
投标报价人民币小写：							
投标报价人民币大写：							

投标人（企业电子章）：

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、供应商须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

5、相关证明资料附后。

八、中小微企业声明函（投标人）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

十、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在投标文件中附扫描件

十一、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件	投标产品			偏差描述	结论
		技术要求 技术参数	制造商 名称	品牌规 格型号	产品实际技术参数		

投标人（企业电子章）：

注：

1、投标人应根据招标文件“第三章 采购需求 二、招标项目清单及技术要求”逐条逐项表述说明投标响应情况，如未逐条逐项响应视为该项负偏离并扣分。

2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

十二、商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务要求	投标人响应具体内容	偏差说明

投标人（企业电子章）：

注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证证书编号	中国节能产品认证证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证证书编号	中国环境标志认证证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附：

- 1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
- 2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

十四、实质性技术要求的支持资料

十五、制造商授权书（参考）

格式自拟

十六、项目实施方案

项目实施方案

供应商根据招标项目要求及自身情况自行填报。

十七、售后服务计划

售后服务计划

格式自拟

十八、其他需要提供的资料

供应商根据招标项目要求及自身情况自行填报

十九、参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

序号	证书（证件）名称	持证单位（人）	发证机构	发证日期

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件

二十一、参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件