

南乐县文化广电体育旅游局乡镇全民健身设施补短板暨一批全民健身器材项目 (二次)

竞争性磋商文件

采购编号：乐采购磋商-2025-11

采 购 人：南乐县文化广电体育旅游局

采购代理机构：中奕国际咨询有限公司

日 期：2025年6月



目 录

第一章 磋商公告

第二章 竞争性磋商项目内容要求

第三章 磋商须知

第四章 评标办法

第五章 响应文件格式

第六章 政府采购合同条款

第一章 竞争性磋商公告

一、采购项目名称：南乐县文化广电体育旅游局乡镇全民健身设施补短板暨一批全民健身器材项目（二次）

二、采购项目编号：乐采购磋商-2025-11

三、项目预算金额（最高限价）：800000.00元

四、采购需求：

1. 采购内容：采购2个多功能运动场的硅pu塑胶地面、围网、照明等配套设施及一批全民健身器材。（详见竞争性磋商文件第二章竞争性磋商项目内容要求）；

2. 资金来源及落实情况：财政资金，已落实；

3. 交货安装期：自合同签订后30日历天内交付；

4. 质量要求：满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范及采购人要求；

5. 交货地点：采购单位指定地点。

6. 质保期：一年。

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》“第五条”、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）精神，政府采购货物、服务项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%，投标人所投产品全部为小微企业制造的，本项目则给予总报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

1.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行承诺，格式自拟）；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

1.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）；

1.6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

注：供应商在编制、上传响应文件时，按照濮财购【2022】9号文规定提供南乐县政府采购供应商信用承诺书，无需提交上述资格条件中《政府采购法》第二十二条之规定的证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（项目开标结束后磋商小组通过互联网对供应商信用信息进行查询并打印保存查询证明，供应商不再提供）。

3、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

七、是否接受进口产品：否

八、获取竞争性磋商文件：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、竞争性磋商文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

- 1、时间：公告发布之日起至投标文件提交的截止时间前；
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)；
- 3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)下载竞争性磋商文件；
- 4、售价：0 元

九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点

- 1、时间：2025 年 7 月 11 日 10 时 00 分（北京时间）
- 2、地点：濮阳市中原路与开州路交叉口向北 50 米路东濮阳市公共资源交易中心综合开标室；

十、开标时间及地点

- 1、时间：2025 年 7 月 11 日 10 时 00 分（北京时间）
- 2、地点：濮阳市中原路与开州路交叉口向北 50 米路东濮阳市公共资源交易中心综合开标室；

3、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台<https://www.pysggzy.cn/>（注：使用 IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》上发布。

磋商公告期限为五个工作日。

十二、联系方式

- 1、采购人：南乐县文化广电体育旅游局

联系人：栗志强 联系方式：16639396288

地址：濮阳市南乐县昌州西路与颐和路交汇处东北

- 2、代理机构：中奕国际咨询有限公司

联系人：高超凯 联系方式：0393-6661604

地 址：濮阳市中原路与濮上路交叉口荣域城市广场

发布人：中奕国际咨询有限公司

发布时间：2025 年 6 月 30 日

第二章 竞争性磋商项目内容要求

一、采购清单与预算（预算80万元）

序号	设备类型	单位	总数量	备注
1	笼式多功能运动场围网系统	套	2	无
2	篮球架足球门组合	套	2	无
3	硅PU球场地面层	块	2	无
4	标识牌	块	2	无
5	室外健身路径			
	双位漫步机	件	10	无
	上肢牵引器	件	10	无
	腰背按摩器	件	10	无
	腹肌板	件	10	无
	腿部按摩器	件	10	无
	三位扭腰器	件	10	无
	太极揉推器	件	2	无
	三位压腿器	件	2	无
	伸腰器	件	2	无
	背肌训练器	件	2	无
	三角肌训练器	件	2	无
	棋牌桌	件	2	无
	健身车	件	2	无
	跷跷板	件	2	无
	告示牌	件	2	无

6	室外乒乓球台	张	4	无
7	室内乒乓球台	张	18	无
8	动感单车	个	2	无

注：室外健身路径为本项目核心产品，供应商所投室外健身路径应为统一品牌。

二、技术要求

笼式多功能运动场技术参数

序号	器材名称	技术参数
1	多功能运动场	1、场地尺寸：不小于长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。 2、主要功能：包括篮球场、足球场、排球场、羽毛球场等，符合国家的体育单项组织的竞赛规则要求 3、立柱：立柱及横杆需采用一次成型无焊接的Q235热镀锌圆形钢管，立柱尺寸不小于 $\phi 76\text{mm} \times 2.0\text{mm}$，的优质钢管，横杆不小于 $60\text{mm} \times 2.0\text{mm}$，与立柱形成日字型，立柱地面以上高度不小于 4000mm，埋入方式直埋式，埋入地下深度应不小于 400mm，立柱间隔不大于 3m 4、围网：围网网丝使用包塑网，网丝需采用优质低碳镀锌铁丝，内径不小于 $2.3 \pm 0.05\text{mm}$，包塑后外径不小于 $3.6 \pm 0.15\text{mm}$，网孔尺寸不大于 $50 \times 50 \pm 2\text{mm}$；围网带有两个不小于 1.4m 宽、2m 高的框架进出口。 5、压网条需采用高密度规格为不小于 $18 \times 3.0\text{mm}$ 的实心扁铝，表面经超耐候聚酯粉末静电喷涂，防腐防锈，外观平滑、均匀，无影响使用的缺陷，环保耐用，并有效提升围网与立、横杆的贴合稳固性。 6、螺丝：需采用国标304不锈钢螺丝与镀锌尾钻螺丝固定，安装牢固，网片连接需采用防盗防锈螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。防腐能力，满足场地长期使用标准。 7、配套灯光系统 灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 的钢管，6 米高照明灯柱 6 根，每根 1 盏300瓦LED太阳能灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。 ★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求或GB/T34279-2017通用要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

2	篮球架足球门组合	1、篮球架足球门采用一体式， 2、足球门管材规格不小于$\Phi 89 \times 3\text{mm}$； 3、足球门宽度为$(3000 \pm 10)\text{mm}$，高度为$(2000 \pm 10)\text{mm}$； 4、篮球架伸臂采用 不小于$150 \times 150 \times 4.0\text{mm}$，伸臂总长不小于$1800\text{mm}$，篮板材料为SMC。篮球架结构尺寸应符合 GB23176-2008 中 4.1 要求。上下调节拉杆采用不小于$\Phi 42 \times 3\text{mm}$； ★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。
3	硅PU球场地面	主要功能：满足篮球场、足球场、排球场、羽毛球场等使用，符合国家体育篮球竞赛规则要求。 平均厚度不小于：5mm. 整体要求 外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。 标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。 平整度合格率：硅PU面层平整度合格率不小于95%。 坡度：满足排水要求。 产品技术指标 硅PU球场产品技术指标及物理性能均符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品中有害物质限量要求，检测评定标准： 有害物质含量： 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）：≤1.0； 18 种多环芳烃总和 /（mg/kg）：≤50；苯并[a]芘/（mg/kg）：≤1.0；短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）：≤1.5；游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）：≤1.0；可溶性铅/（mg/kg）：≤50；可溶性镉/（mg/kg）：≤10；可溶性铬/（mg/kg）：≤10；可溶性汞/（mg/kg）：≤2； 有害物质释放量： 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m²·h））：≤5.0；甲醛/（mg/（m²·h））：≤0.4；甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m²·h））：≤1.0； 现浇型物理机械性能： 拉伸强度/（MPa）≥0.5；拉断伸长率/（%）≥40；

4	标示牌	应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐腐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。
---	-----	---

室外健身器材技术参数及要求

（一）、通用要求

- 1器材易接触材料及其表面涂层的有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求。
- 2使用者或第三者易接触的管材末端应可靠封堵，除使用工具外，应不可拆卸；
- 3螺钉、螺母应防锈、防松和防盗。使用者易接触区域应采取措施对螺栓、螺母永久覆盖，或与器材表面齐平，或覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于3mm，或突出部分外角应不小于105°，或不应有易钩挂形状；
- 4器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其R弧大于3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；壁厚小于4mm的易接触的金属冲压件应采用曲边或卷边工艺，使外露阳角棱边R弧不小于2mm；
- 5不允许存在与使用功能无关的凸出物或装饰物；
- 6闭合开口、不完全闭合开口、剪切或可变开口应符合GB 19272-2011中5.3.2的要求；
- 7活动式器材转动部位不应存在可能造成缠绕、挤压的引入点；
- 8器材高于600mm以上的自由空间和跌落空间内不应出现任何钩挂或缠绕结构；
- 9器材承载主立柱的钢管直径应不小于110mm，
- 10手握持截面尺寸应不小于16mm且不大于45mm（双杠除外）；抓紧部位的厚度应不大于60mm；
- 11把手端部直径不小于50mm；
- 12带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施。
- 13器材安全使用寿命不低于8年；
- 14器材埋地深度应符合GB 19272-2011的要求；
- 15钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过脱脂抛丸处理或磷化处理或经过表面热镀锌处理后，再进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于70 μm；
- 16攀爬、踩踏高度大于600mm时，碰撞区域应有着陆缓冲层；
- 17器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容；
- 18器材安全警示应采用图示和文字方式提示使用者可能存在风险；
- 19器材应符合GB 19272-2011的要求。

（二）器材详细技术参数

（1）双位漫步机

主要功能：锻炼下肢运动，能增进心肺功能，锻炼身体协调能力。

- 1、主要承载立柱的钢管直径不小于110mm，钢管壁厚不小于3mm；横梁尺寸：不小于Φ60×3mm或80×40×3.0mm。
- 2、摆杆有内限位装置，摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度的管材，其他管材实际壁厚不小于3mm，摆杆轴承端部采用防水槽与端盖结合的新颖结构，能防水又防盗；
- 3、摆动部件下缘距地面或底面最小高度为不小于80mm；
- 4、相邻运动的两踏板的间距为不小于100mm；
- 5、转轴直径不小于25毫米，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚不小于10毫米，轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴；
- 6、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

（2）上肢牵引器

主要功能：增强上肢灵活性及手脑的协调能力，同时对肩肘腕关节有康复和保健作用。

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于110mm, 钢管壁厚不小于3mm;
2. 附件规格采用不小于 $\phi 48 \times 3$ mm国标钢管;
3. 立柱顶端采用和横向支撑杆整体焊接方式，美观且坚固，避免淋入雨水;
4. 可双人同时使用;
5. 采用橡塑手把套，以增加使用时的舒适程度，手柄端部直径不小于50mm，除专用工具外不可拆，拉绳内有钢丝绳，更加坚固，拉把与主支架连接部分具有内限位缓冲装置;

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

(3) 腰背按摩器

主要功能：可有效的按摩腰背部肌肉，使腰背部肌肉得以很好的放松。

1. 按摩轮与刚性固定部件间的间隙不大于2.5mm;
2. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞;
3. 主立柱壁厚3mm，采用单一钢管，立柱直径不小于110mm;
4. 耳片实际壁厚不小于5mm;
5. 腰部按摩轮可以上下移动，并采取限位措施;
6. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

(4) 腹肌板

主要功能：做仰卧起坐运动，对腹部肌肉群，通过动作上的细微变化，使腹部不同部位的肌肉得到锻炼，最终达到塑型效果。

1. 主框架管规格不小于 $\phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ ，其他管材壁厚不小于2.5mm；主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$;
2. 腹肌板各支撑梁间隙应小于8mm，或采取整体式板面。

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

(5) 腿部按摩器

主要功能：可有效的按摩腿部肌肉，使腿部肌肉得以很好的放松。

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于110mm, 钢管壁厚不小于3mm;
2. 手扶管管材不小于 $\phi 25 \times 2\text{mm}$;

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

(6) 三位扭腰器

主要功能：主要锻炼腰部、髋部，增强腰部的灵活和柔韧性。

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于110mm, 钢管壁厚不小于3mm；附件规格：不小于 $\phi 32 \times 2\text{mm}$ 国标钢管或 $80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ 椭圆管;
2. 采用热镀锌钢制封头避免淋入雨水;
3. 可三人同时使用;
4. 转盘采用钢制冲压而成, 直径不小于 $\phi 320\text{mm}$ ，表面具有防滑措施；转盘设置防止超速运转的内限位阻尼装置，棱边和尖角半径不小于3.0mm;

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

(7) 太极揉推器

主要功能：增强上肢关节的灵活性和柔韧性，增益消化及心脑血管系统功能，对肩肘有保健和康复作用。

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于110mm, 钢管壁厚不小于3mm;
2. 转盘支管径：不小 $\phi 48 \times 2.5\text{mm}$ 国标钢管;
3. 转盘直径不小于 $\phi 480\text{mm}$ ，材质为优质工程塑料或优质钢盘，转盘面有防滑措施;
4. 两转盘内侧距离不小于150mm;
5. 立柱采用热镀锌钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水;

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

(8) 三位压腿器

主要功能：拉伸腿部韧带，伸展腰部，消除下肢和腰部疲劳。

1. 主立柱采用不小于 $\Phi 110 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管，防挂钩设计；
2. 横杠采用不小于 $\Phi 30 \times 2.0\text{mm}$ 或等强度优质钢管；
3. 可三人同时使用。

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

(9) 伸腰器

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于110mm，钢管壁厚不小于3mm；
2. 靠背为整体版面，厚度不小于2mm；
3. 扶手管 $\Phi 42 \times 2.5\text{mm}$ 国标钢管；

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

(10) 背肌训练器

- 1、主要承载立柱尺寸不小于： $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ ；
- 2、主要支撑横梁尺寸： $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ ；
- 3、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；
- 4、易接触的其他零部件的棱边予以圆滑过渡。

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

(11) 三角肌训练器

- 1、主要承载立柱尺寸不小于： $\Phi 110 \times 3.0\text{mm}$
- 2、主要承载横梁尺寸不小于： $\Phi 48 \times 3.0\text{mm}$

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

(12) 棋牌桌

主要功能：有助于开发智力，发展技能、陶冶情操、促进交流，有助于市民休闲、娱乐和丰富业余活动。

1. 桌面采用不锈钢面板或nscc认证的新型材料，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），板材厚度不小于1mm；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；
2. 台面边框及加强管管材壁厚不小于2mm，四周圆角不小于R20mm；
3. 主立柱壁厚3mm，采用单一钢管时，立柱直径不小于110mm；采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于110mm；

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

(13) 健身车

- 1、主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 110 \times 3.0\text{mm}$ ；
- 2、主要承载横梁尺寸不小于： $\Phi 30 \times 3.0\text{mm}$ ；
- 3、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm，
- 4、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。

(14) 跷跷板

- 1、主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 110 \times 3.0\text{mm}$ ；
- 2、主要承载横梁尺寸不小于： $\Phi 30 \times 3.0\text{mm}$ ；

- 3、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm,
- 4、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求,并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证,提供认证证书及检测报告。

(15) 告示牌

主要功能:可作宣传板使用,有宣传效用。

- 1.主立柱壁厚3mm,立柱直径不小于110mm;
- 2.告示牌面板不少于2块,采用不锈钢材质,耐蚀性能相当于0Cr18Ni9(SUS304),厚度不小于1mm,面板边缘及尖角不得翘起,图样及字样蚀刻处理;
- 3.告示牌内容至少包含以下内容:
简明的热身运动说明或图示;
以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法,须有中国体育彩票标示;
简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明;
器材供应商的全称,售后服务电话及督查电话(器材供应商的全称,售后服务电话及督查电话)。
管理维护单位及联系电话。(管理维护单位及联系电话)

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求,并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证,提供认证证书及检测报告。

6、室外乒乓球台

- 1.管材规格不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$;
- 2.乒乓球台面符合GB 19272-2011中5.12.1.4的要求;
- 3.台面承载横梁规格不小于宽20mm $\times$ 高20mm $\times$ 壁厚2mm。

台面采用SMC片状模塑料,整体高温模压一次成型。台面面板厚度4.5mm,翻边宽度50mm,翻边厚度7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝,加强筋厚度不低于4mm,“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列,每个小长方形尺寸不大于160 $\times$ 140mm。球台与支撑框架安装位置应符合GB9272-2011中图22的尺寸要求,两块台板与主架的连接均采用四角连接。

★器材必须符合GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》新国标要求,并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证,提供认证证书及检测报告。

7、室内乒乓球台

台长不小于2740mm、台宽不小于1525mm、台面离地面高度不低于760mm,台面板厚不低于15mm;

球台边框高度不小于55mm,弹性236mm,可移动球台,可折叠,折叠后8轮支撑。

加装安全装置,储存或折叠式能锁定,颜色为深暗色,没有严重反光,无刷痕,明显斑点,气泡、凹凸等缺陷;球台正常使用中乒乓球没有染上球台台面颜色,端线和边线为白色,漆膜厚度没有手感凸起。

8、动感单车

- 1、飞轮重量不小于12kg、400mm,搬运轮:前置式移动轮;
- 2、阻力系统 无段式手动阻力旋钮系统;
- 3、刹车系统 “按压式紧急刹车系统、羊毛毡刹车设计”;
- 4、传动系统超静音皮带转动系统;
- 5、车架椭圆管钢管结构,电镀与烤漆双重防锈处理;
- 6、脚踏 $\Phi 9/16$ 轴心;曲柄3pcs;
- 7、链盖材质 高强度耐冲击ABS;
- 8、水壶架1个,车身主管上;
- 9、把手:高质感握把设计,高度可调试把手,公路赛车包覆浸塑握把;
- 10、座垫立焊:高低前后可调;

11、座椅：标准型座垫。前后（5段）/上下（20段） 可调整；

注：技术参数要求带“★”标注为必备的重要技术参数，若投标产品技术指标与该项要求不符合将导致废标。

第三章 磋商须知

磋商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人（招标人）：南乐县文化广电体育旅游局 联系人：栗志强 联系方式：16639396288 地址：濮阳市南乐县昌州西路与颐和路交汇处东北
2	采购代理机构	采购代理机构：中奕国际咨询有限公司 联系人：高超凯 联系方式：0393-6661604 地 址：濮阳市中原路与濮上路交叉口荣域城市广场
3	项目名称	南乐县文化广电体育旅游局乡镇全民健身设施补短板暨一批全民健身器材项目（二次）
4	资金来源	财政资金
5	资金落实情况	已落实
6	交货安装期	自合同签订后30日历天内交付
7	质量要求	满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范及采购人要求
8	采购内容	采购2个多功能运动场的硅pu塑胶地面、围网、照明等配套设施及一批全民健身器材。（详见竞争性磋商文件第二章竞争性磋商项目内容要求）
9	付款方式	签订合同时双方约定
10	合格投标人的资格条件	见公告
11	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定
12	信用查询	1. “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）须提供“失信被执行人”，“税收违法黑名单”。 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“ 政府采购严重违法失信行为记录名单”。

13	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
14	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间： 召开地点：
15	投标人提出问题的截止时间	下载竞争性磋商文件之日起，投标文件截止时间 1 日前。
16	采购人修改、澄清的时间	投标截止时间 5 天前，网上发布的形式通知所有潜在投标人。
17	偏离	实质性要求不接受负偏离
18	构成竞争性磋商文件的其他资料	除竞争性磋商文件外，采购人在招标期间发出的澄清、修改内容均是竞争性磋商文件的组成部分
19	投标截止时间	2025年7月11日 10时 00 分（北京时间）
20	构成响应文件的其他资料	投标人认为需要提交的其他材料
21	投标有效期	自投标截止之日起60日历天
22	是否允许递交备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
23	报价要求	不超过预算价格（最高限价）
24	响应文件份数	电子版一份
25	电子响应文件编制要求	1、响应文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子响应文件在网上进行上传。在响应文件截止时间前，投标人（供应商） 登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交， 请投标人（供应商）错峰上传，响应文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 https://www.pyssggzy.cn/” 阅办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。投标人（供应商）在响应文件提交的截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与投标活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。 注：为保证响应文件按照竞争性磋商文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上开标程序。 2. 未按以上要求制作电子响应文件，导致响应文件无法正常打开的，按废标处理。

26	电子响应文件递交方式	1. 投标人凭企业机构数字证书登陆“濮阳市公共资源交易平台 https://www.pysggzy.cn/ ”，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人（供应商）错峰上传。投标人必须在投标截止时间前完成电子响应文件的上传，投标截止时间前未完成电子响应文件上传的，视为投标无效。
27	电子标书解密方式	解密方式： ☒ 网上解密、 ☐ 现场解密 1. 供应商应当按照竞争性磋商文件和电子响应文件编制说明的要求加密响应文件，网上响应文件截止时间需使用同一个加密 CA 数字证书对响应文件进行远程解密。 2. 如未在规定时间内解密电子响应文件，其投标将被拒绝。 注：为保证响应文件按照磋商文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。
28	签字或盖章及要求	所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都应用投标人（供应商）单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的CA密匙盖电子签章，如投标人（供应商）的法定代表人或委托代理人未办理CA密匙的，投标人（供应商）须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字后的扫描图片替换到相应格式中。
29	纸质响应文件装订要求及封套上应载明的信息	/
30	递交响应文件地点	见公告
31	是否退还响应文件	☒ 否 ☐ 是，退还安排：
32	开标时间和地点	见公告
33	磋商小组的组成	磋商小组成员人数 <u>3</u> 人，其中采购人代表 <u>1</u> 人，技术、经济等方面专家 <u>2</u> 人； 技术、经济等方面专家的确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取。
34	是否磋商小组会确定成交人	☐ 是 ☒ 否，推荐的成交候选人数： <u>3</u> 人。
35	对采购人的纪律要求	采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

36	对投标人的纪律要求	投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
37	对磋商小组成员的纪律要求	磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
38	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。
39	询问和质疑	（严格按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部第94号令）》执行）
40	其他	1. 按照国家规定收费标准向成交人收取采购代理服务费，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号计取。

一、总 则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件适用于本竞争性磋商公告所叙述项目。

2、定义

2.1 “采购人”（招标人）系指：南乐县文化广电体育旅游局。

2.2 “供应商”系指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指：中奕国际咨询有限公司。

2.4 “买方”系指：南乐县文化广电体育旅游局，“卖方”系指中标人。

2.5 “合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.7 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.8 “伴随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但以有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

3、项目概况

3.1、采购范围：详见竞争性磋商项目内容要求。

3.2、资金来源：财政资金

3.3、采购预算（最高限价）：800000.00元

4、供应商资格要求：

与竞争性磋商公告要求一致

6、投标费用

本项目竞争性磋商文件为免费提供，不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

7、保证

供应商应保证在投标（响应）文件中所提交的文件、资料和数据是真实的。

8、服务地点、交货安装期、质量要求

8.1 交货地点：采购单位指定地点

8.2 交货安装期：自合同签订后30日历天内交付

8.3 质量要求：满足国家相关法律法规规定和现行行业标准与规范及采购人要求

二、竞争性磋商文件

9. 竞争性磋商文件的构成

9.1 竞争性磋商文件正文部分

9.1.1 竞争性磋商公告

9.1.2 竞争性磋商项目内容要求

9.1.3 磋商须知

9.1.4 评标方法

9.2 第二部分:竞争性磋商文件附件部分

9.2.1 响应文件格式

9.2.2 政府采购合同格式

9.3 投标人应当完整地阅读、理解构成竞争性磋商文件的所有内容。“竞争性磋商文件正文部分”与“竞争性磋商文件附件部分”如有不致的地方，应以“竞争性磋商文件正文部分”为准。

10. 竞争性磋商文件的澄清和修改

10.1 采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间 5 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有竞争性磋商文件的收受人具有约束力。

10.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间 5 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3 竞争性磋商文件、更正公告、变更公告均以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

三、 投标文件

11、电子响应文件编制

11.1、响应文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子响应文件在网上进行上传。在响应文件截止时间前，投标人（供应商） 登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人（供应商）错峰上传，响应文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pyssggzy.cn> ” 阅办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。投标人（供应商）在响应文件提交的截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与投标活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。

注：为保证响应文件按照竞争性磋商文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上开标程序。

11.2、未按以上要求制作电子响应文件，导致响应文件无法正常打开的，按废标处理。

12、响应文件的组成

响应文件的编制应包含以下内容：

- 12.1、响应函
- 12.2、首次报价一览表
- 12.3、法定代表人身份证明书
- 12.4、授权委托书
- 12.5、技术偏差表
- 12.6、分项报价表
- 12.7、供应商基本情况
- 12.8、响应货物技术性能指标的详细描述
- 12.9、关于资格的声明函
- 12.10、反商业贿赂承诺书
- 12.11、服务方案部分
- 12.12、享受政府采购政策扶持的证明材料

12.13、投标人认为应提交的其他资料

13、投标报价

13.1 本项目的磋商报价应按照磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承接范围，并充分考虑服务期间各类风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本，第一次报价必须按照磋商文件的报价格式填报，**报价不得超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价，否则响应文件无效。**

13.2 磋商结束后，磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.3 响应文件报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

13.4 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场（或电子交易系统）合理的时间提供书面说明（或电子澄清说明文件），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效投标处理。

注：磋商价格为含税价，供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素，考虑服务期间的价格风险因素，成交价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

14、投标有效期

响应文件从投标截止时间起开始生效，投标有效期为 60 日历天。响应文件有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。成交人的投标有效期应延长至合同终止日止。

15、响应文件的签署

15.1 电子响应文件须按照编制系统操作说明制作完成，并按要求进行电子签章。

四、 响应文件的递交

16、响应文件的递交

16.1 投标人凭企业机构数字证书登陆“濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pysggzy.cn>”，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人（供应商）错峰上传。

投标人必须在投标截止时间前完成电子响应文件的上传，投标截止时间前未完成电子响应文件上传的，视为投标无效。

五、开 标

17、开标

开标时间：见磋商须知前附表

开标地点：见磋商须知前附表

17.1. 供应商应当按照磋商文件和电子响应文件编制说明的要求加密响应文件，网上响应文件截止时间需使用同一个加密 CA 数字证书对响应文件进行远程解密。

17.2. 如未在规定时间内解密电子响应文件，其投标将被拒绝。

注：为保证响应文件按照磋商文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。

六、评标、定标

18、磋商小组

18.1 竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

18.2 采用竞争性磋商方式采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

18.3 磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

19、评标原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20、响应文件的初审

20.1 磋商小组首先对响应文件进行检查，以确定响应文件内容是否完整、有无计算错误、文件是否正确签署、响应文件总体编排是否有序等。

20.2 算术错误将按以下方法更正，如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

20.2.1 总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

20.2.2 如投标报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.3 响应文件有下列情况之一者，将视为废标：

20.3.1 响应文件中供应商法定代表人或授权委托人未按竞争性磋商文件要求签字和加盖公章；

20.3.2 响应文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辨认的；

20.3.3 响应文件的内容弄虚作假的；

20.3.4 响应文件附有采购人不能接受的条件；

20.3.5 不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求；

20.3.6 在评标过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。（温馨提示：若供应商报价过低，需提前准备相关证明材料，以备专家核实）。

20.3.7 根据中华人民共和国财政部令第 87 号——政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条规定有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- 1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的投标文件相互混装。

21、响应文件的澄清

磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权委托人签字，作为响应文件的组成部分。

22、评标办法（详见第四章）

23、计分办法

评委根据竞争性磋商文件、响应文件，按照评分办法，统一认定供应商的硬指标分值；再加上评委个人评判分值，得出每个评委对供应商的评标分数。每个供应商的最终得分为：所有评委评分的算术平均值作为该供应商的最终得分，计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

24、定标

磋商小组按照评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐 3 名中标候选人，采购人应按磋商小组依法推荐的成交候选人顺序确定成交人。若前位成交候选人不再响应竞争性磋商文件或确有重大实质性问题，经监督部门认可后，可以按顺序向下确定成交人。

七、 授予合同

25、成交通知和成交结果公告

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在原公告发布媒体上公告中标、成交结果。

中标、成交公告期限为1个工作日。

26、签订合同

26.1 中标供应商自收到中标通知书之日起 2 日内签订书面合同，较为复杂的项目最长不得超过法定 30 日时限。按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与采购人签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对竞争性磋商文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

26.2 竞争性磋商文件、成交人响应文件以及成交人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商收取履约保证金、不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.4 若成交人未能或拒绝按竞争性磋商文件要求及其响应文件内容与采购人签订合同，采购人可以根据推荐次序另选成交人。

27、变更采购合同数量的权力

政府采购合同履行中, 采购人需追加与合同标的相同的服务的, 在不改变政府采购合同其它条款的前提下, 经政府采购监督管理部门认可后, 可以与成交供应商协商签订补充政府采购合同, 但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的 10%。

八、其它

28. 采购代理服务费

本项目采购代理服务费由成交单位领取成交通知书时向代理机构进行支付。

29. 招标结束后, 所有供应商的响应文件均不予退回。

30. 供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出 (质疑期及质疑需要提交的资料按中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》要求执行)。

31. 未尽事宜按国家有关规定执行。

32. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购人。

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系！

第四章 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

1.4.1 熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

1.4.2 审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

1.4.3 根据磋商小组要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

1.4.4 推荐成交候选供应商；

1.4.5 起草评审报告并进行签署；

1.4.6 向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

1.4.7 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2. 磋商程序

2.1 审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

(1) 磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

(2) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

(3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、

强制采购相关规定的；

(4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

(5) 磋商文件载明的成交原则不合法的；

(6) 磋商文件有违反国家有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

2.2.1 本项目由磋商小组根据磋商文件要求的资格要求对供应商磋商响应文件内的资格证明材料进行资格性审查。磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2 资格性审查结束后，磋商小组出具资格审查表，并由磋商小组签字确认，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查表中说明原因。

2.3 符合性审查。

2.3.1 磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对通过资格审查的响应文件进行形式性和响应性评审，以确定参加磋商的供应商名单。

2.3.2 采购人或者采购代理机构宣布未通过审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.4 通过资格性审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

资格性评审

条款号	评审因素	评审标准
资格 评审标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定	按照濮财购【2022】9 号文规定提供南乐县政府采购供应商信用承诺书，无需提交上述资格条件中《政府采购法》第二十二条之规定要求的证明材料。
	信用记录	评审专家资格审查时应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；并打印保存查询证明（投标

		供应商不再提供)
	其他要求	符合“竞争性磋商公告中供应商资格要求”中的其他要求

符合性评审

条款号	评审因素	评审标准
形式 评审标准	供应商名称	与营业执照一致
	响应函、首次报价一览表及签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。 由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“响应文件格式”的规定。
	响应文件格式	符合第五章“响应文件格式”的要求
	报价	报价不得超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价
	其他	磋商文件的其他要求
响应性 评审标准	交货安装期	符合“磋商须知前附表”规定；
	质量要求	符合“磋商须知前附表”规定；
	质保期	一年
	投标有效期	符合“磋商须知前附表”规定；
	采购内容	符合“第二章竞争性磋商项目内容要求”规定。

注：有一项不合格，即未通过初步评审，按废标处理并写明不合格原因。

2.5 磋商

2.5.1 磋商小组所有成员集中与供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.5.2 磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.5.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的

技术、质量要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.5.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.5.5 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.5.6 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.5.7 磋商小组根据以下评分标准进行评标。

2.6 最后报价。

2.6.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、质量要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内现场填写并递交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、质量要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.6.2 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.6.3 供应商最后报价应当根据磋商小组要求的时间和格式填写（磋商小组不要求格式时，格式自拟）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.6.4 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7 比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分明细表。

2.8 推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三家成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.9 编写评审报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人出具评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.10 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在评审报告中予以反映。

2.11 供应商澄清、说明

2.11.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.11.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.12 终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

3. 评分标准

序号	评标项目	评分标准	分数
1	投 标 报 价 (30 分)	满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30，小数点后保留两位，第三位四舍五入。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，本项目对小型和微型企业制造的产品，投标报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。投标人提供产品的制造商如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，未提供声明函者不予认定； 2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 3、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件，未提供声明函者不予认定。	30
2	商 务 部 分 (10 分)	1、供应商或室外健身路径产品制造商提供质量管理体系认证证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系认证，通过以上全部体系认证的，得3分，缺少一项不得分。 2、供应商或室外健身路径产品制造商提供2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）同类销售业绩的得2分，最高得6分，提供中标通知书及合同，未提供或者提供不符合要求的不得分。 3、供应商或室外健身路径产品制造商提供产品质量险、公众责任险保险证明、产品责任险及意外伤害险的得1分，缺项不得分。	10
3	技 术 部 分 (10 分)	根据所投产品的主要技术指标的性能、技术参数的响应情况进行打分，完全满足或优于招标文件要求得10分，其中“★”标注参数为重要技术参数，若投标产品技术指标与该项要求不符合将导致废标。 非“★”参数为一般参数，每负偏离一项扣1分，直至本项扣完为止。	10

4	服 务 部 分 50分	有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整，得10分。 有较详细的供货方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，得6分。 有较详细的供货方案，但实施计划和的工作流程一般，得3分。 缺项得 0 分。	10
		设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述较完善、详细，得10分。 设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述完善、详细，得6分。 设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述基本完善、详细，得3分。 缺项得0分。	10
		供应商提供的售后服务承诺、响应时间安排、维修保养服务体系，具体系统故障处理措施和技术支持内容全面、详尽、合理、符合项目特点的，得8分；每有一项不满足扣2分，扣完本项评分为止。	8
		供应商承诺任何时间都可以进行维修，不因任何情况不提供维修的得4分，否则不得分。	4
		质量保证期内、外服务内容、标准及承诺全面、详尽、合理、完全满足项目要求的，得8分，每有一项不满足扣2分，扣完本项评分为止。	8
		根据各供应商提供针对本项目的培训方案，内容至少包含：1、项目培训计划；2、培训人员 3、培训地点；4、培训内容；5、培训方式等。 （1）培训方案内容完整详尽，方案的科学性、合理性强的，得 10 分； （2）培训方案内容较为完整详细、方案有一定的科学性、合理性的得 8 分； （3）有培训方案，但方案内容存在缺陷（缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与 项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。）的， 得 6 分； （4）培训方案不完整， 内容有 1 处缺项的，得 4 分； （5）培训方案不完整， 内容有 2 处缺项的，得 2 分； （6） 内容有 3 处及以上缺项或不提供的，得 0 分。	10

第五章 响应文件格式

(项目名称)

响 应 文 件

采购编号：

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖电子签章）

日 期： 年 月 日

目 录

- 一、响应函
- 二、首次报价一览表
- 三、法定代表人身份证明书
- 四、授权委托书
- 五、技术偏差表
- 六、分项报价表
- 七、供应商基本情况
- 八、响应货物技术性能指标的详细描述
- 九、关于资格的声明函
- 十、反商业贿赂承诺书
- 十一、服务方案部分
- 十二、享受政府采购政策扶持的证明材料
- 十三、投标人认为应提交的其他资料

一、响 应 函

致：_____采购人_____

我们收到了项目竞争性磋商文件，经研究上述竞争性磋商文件的投标须知、合同条款以及其他有关文件后，我们决定参加招标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照竞争性磋商文件中规定的条款和要求，提供全部工作内容，总报价为_____元人民币（大写：_____）。

(2) 如果我们的响应文件被接受，我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

(3) 本响应文件的有效期从响应文件递交截止日期起_____日历天。

(4) 一旦我方中标，我方愿意提供竞争性磋商文件要求的全部货物。

(5) 我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料，所提供的资料符合竞争性磋商文件的标准且真实可靠，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

(6) 我们承认最低报价是成交的重要选择，但不是唯一标准。

(7) 我们已经详细审核了全部竞争性磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(8) 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

(9) 与本投标有关的正式通讯地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商名称：（盖单位公章） 法定代表人或授权委托人（签字或盖电子签章）：

年 月 日

二、首次报价一览表

供应商名称	
项目名称	
投标总报价 (元)	大写： 小写：_____元
投标有效期	
交货安装期	
质量要求	
质保期	
备注	

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖电子签章）：

年 月 日

三、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：年月日

经营期限：_____

姓 名： 性别： 年龄： 职务：_____

系_____（供应商全称）_____的法定代表人。

特此证明

此处为法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描（正、反面）插入此文本框，不允许粘贴）

供应商名称：（盖单位公章）

日 期： 年 月 日

四、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）_____的_____（姓名）_____为我公司签署本项目的投标文件的授权委托人，以我方名义所签署的项目响应文件的内容。同时授权委托该同志代表我公司参加本项目的投标、开标、合同谈判、处理有关事务等并有权签署有关文件。

代理人无转委托权，特此委托。

此处为法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描（正、反面）插入此文本框，不允许粘贴）
此处为授权委托人身份证扫描件 （本证件需直接扫描（正、反面）插入此文本框，不允许粘贴）

授权委托人： 性别： 年龄：_____

身份证号码： 职务：

法定代表人：（签字或盖电子签章）

投标供应商：（盖单位公章）

授权委托日期：年 月 日

五、技术偏差表

序号	采购文件章节及条款号	响应文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

- 注：1. 投标人需按磋商文件第二章“招标项目基本内容及要求”中的技术参数表中的要求逐条应答，列出所投产品或服务的具体应答。偏差说明一栏中对偏差予以详细说明（“正偏离”“无偏离”或“负偏离”）。
2. 投标者可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

供应商名称(盖单位章)：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖电子签章）：_____

日期： 年 月 日

六、分项报价表

单位：人民币元

序号	名称	品牌、规格、型号	单位	数量	原产地、 制造商名称	单价 (元)	总价 (元)	备注
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
...								
...								
总价（元）								

供应商名称(盖单位章)： _____
法定代表人或其委托代理人（签字）： _____
日期： 年 月 日

七、供应商基本情况

1、基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人 (负责人)	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数:		
企业资信等级				其中	高级职称人员	
营业执照号					中级职称人员	
注册资金					初级职称人员	
经营范围						
备注						

此表后可附供应商营业执照等复印件或扫描件。

2、政府采购供应商信用承诺函

南乐县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

单位名称:

法定代表人:

统一社会信用代码:

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在响应文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后, 应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后, 由采购代理机构发出中标通知书。

八、响应货物技术性能指标的详细描述

九、关于资格的声明函

致：

关于贵方编号：竞争性磋商文件，本签字人愿意参加投标，提供竞争性磋商文件中规定的全部服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、营业执照副本复印件；
- 2、法定代表人授权书；
- 3、法定代表人或授权委托人身份证复印件；
- 4、招标项目要求中必需的其它资料；
- 5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称（单位公章）：

法定代表人（签字或盖电子签章）：

年 月 日

十、反商业贿赂承诺书

致：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标供应商，与其它参与招标活动的投标供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标供应商：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人签字：（签字或盖电子签章）

年 月 日

十一、服务方案部分

（格式自拟）

十二、享受政府采购政策扶持的证明材料

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、所投产品属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。
- 3、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。
- 4、本项目中小企业划分标准所属行业：工业。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十三、投标人认为应提交的其他资料

第六章 政府采购合同条款

政府采购合同（样本）

（仅限参考，具体以签订为准）

政府采购合同编号：

签订地点：

____（需方名称）____（以下简称需方）和____（供方名称）____（以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 磋商文件（磋商文件编号_____）；
2. 磋商文件的更正公告、变更公告；
3. 成交供应商提交的响应文件、评标现场的质疑答复；
4. 政府采购合同条款；
5. 成交通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单（同响应文件中投标产品价格明细表）中所列货物及相关服务。

产品名称	规格、型号	制造厂商名称	产地	单价	数量	小计
合计：大写：				¥：		

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币____（大写）____元。

五、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限

供方保证所提供的产品是全新（包括零部件）的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款制订）。

六、产品调试

产品到达后经验收合格方可安装，安装完毕后供方对产品免费进行安装调试，使其投入正常运行。

七、交货时间、地点、方式及完工时间

____年____月____日至____年____月____日，供方负责将产品按需方要求在____
____ 交货、调试完毕，并具备验收使用条件。产品运送产生的费用由供方负责。

八、付款方式及条件

九、交货时间和交货地点

十、违约责任

十一、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十二、其它未尽事宜按照招标文件（编号：____）的规定内容执行。

需方（公章）：

供方（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

法定代表人或授权代表签字

地址：

地址：

联系人及电话：

联系人及电话：

单位固定电话：

单位固定电话：

传真：

传真：

日期：

日期：