

濮 阳 市 政 府 采 购

文件编号：乐采购磋商-2025-10

竞 争 性 磋 商 文 件

濮阳市政府采购中心

2025 年 7月 21日

目 录

第一部分 磋商邀请函

第二部分 磋商项目要求

第三部分 磋商须知

第四部分 竞争性磋商项目内容要求

第五部分 竞争性磋商评分标准

第六部分 合同（文本）

第七部分 附件一商谈文件格式

第一部分 磋商邀请函

一、采购项目：南乐县第一幼儿园（陶然居园区）采购电子设备、电器设备、家具类、玩教具类项目（第二标段二次）

二、文件编号：乐采购磋商-2025-10

三、预算：第二标段家具类、玩教具类预算 1288000 元。

四、采购需求：见电子招标文件附件

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

①本项目属于工业。为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政策规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、投标人资格及特殊要求：

①符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任能力。

②2023 或 2024 年度经审计的财务审计报告或财务报告（资产负债表、利润表以及现金流量表，公司成立不足一年的从成立之日算起，分公司提供上一级的报

告)；

③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

④2024 年度 6 月份以来任意三个月缴纳税收或社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

⑤通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；

供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。

⑥本项目不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、获取招标文件：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>)

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>)下载招标文件；

4、售价：无

九、投标保证金：不收取。

十、响应文件上传提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

1、时间：2025 年 8 月 1 日 10 时 00 分（北京时间）。

2、地址：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>)（综合开标室一）。

3、投标文件递交方式：网上递交

4、下载招标文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。

5、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(<https://www.pyzggzy.cn/>)凭企业数字证书点击“政府采购”进行登录，选

择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。

6、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时进入网络与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台

(<https://www.pyssggzy.cn/>)（注：使用 IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间为投标截止时间始 30 分钟），提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束）。由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十一、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2025 年 8 月 1 日 10 时 00 分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>)（综合开标室（一））。

十二、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pyssggzy.cn/>)上发布。

公告期限为五个工作日。

十三、联系方式

1、采购人：南乐县第一幼儿园 地址：南乐县育才路

联系人：张强 电话：13939385192

采购人负责采购文件的质疑答复

2、采购代理机构：濮阳市政府采购中心

地址：濮阳市中原路和开州路交叉口向北 50 米路东。

联系人：黄志锋

联系方式：0393-6966099

3、监督单位：南乐县财政局政府采购监督管理股

地址：濮阳市南乐县昌州路财政局

联系方式：0393--6224087

发布人：濮阳市政府采购中心

发布时间： 2025 年 7 月 21 日

第二部分 磋商项目要求

序号	项 目	内 容
1	项目名称	南乐县第一幼儿园（陶然居园区）采购电子设备、电器设备、家具类、玩教具类项目（第二标段二次）
2	合格投标人的资格条件	详见磋商邀请函
3	供应商要求	参加本次磋商的供应商必须由法定代表人或委托代理人网上参加磋商，并随时接受磋商小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝磋商。
4	供货安装期限	供货时间：签订合同后 10 天
5	履约保证金	不收取
6	服务质量及验收标准	满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求；经检验核实，采购单位按招标文件要求验收合格出具报告。
7	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向濮阳市政府采购中心提出质疑。
8	付款方式	经验收合格后无质量问题，一次性付清货款。
9	电子投标文件的编制	1. 投标文件全部采用电子文档（. GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台(https://www.pyssggzy.cn/)”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。 2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。

10	电子标书解密	解密方式：网上解密 1. 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(https://www.pyssggzy.cn/)按时解密。 2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。 注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。
----	--------	--

第三部分 磋商须知

1、竞争性磋商文件构成。

竞争性磋商文件用以阐明项目要求、磋商程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

- (1)磋商邀请函
- (2)磋商项目要求
- (3)磋商须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件一磋商文件格式
- (7)反商业贿赂书

2、供应商磋商文件的编写及其主观因素评审方案（暗标部分）编制要求

①供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

②主观因素评审方案（暗标部分）编制要求：

1、主观因素评审方案要与整体标书分离，投标时单独上传至交易系统内项目对应的暗标项。

2、主观因素评审方案中“暗标”部分的内容：评分标准中主观因素评审要求的内容。

3、暗标的编制要求：

1、采用电子评标系统评标的项目应符合以下要求：

1.1 主观因素评审方案（暗标部分）封皮：使用黑体一号字体（黑色），顶行居中对齐，不得出现目录、日期和空白页，无需标注页码。

1.2 字体：一级标题所用文字采用“宋体”三号字（黑色）；二级及以下标题及技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）；图表内部的

字体内容统一使用小4号宋体字（黑色），图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。

1.3. 正文标题序号以阿拉伯数字编排，一级为1、2、3...；二级为1.1、1.2、…….2.1、2.2...；三级为1.1.1、1.1.2..1.2.1、1.2.2...，以此类推。正文标题阿拉伯数字后应加入顿号，例如“1、”。

1.4. 页码：全文所有版面均不得设置页眉、页脚，全文内容不允许使用页码。

1.5. 版面：全部内容版面应为A4大小，页边距要求左边距为3.17厘米，右边距及上下边距为2.54厘米（误差不超过10%）：正文行距采用固定值30磅，字符间距为标准，标题及文字一律两端对齐、首行缩进2字符，不得有空格，段落前后不设置空行，不得勾选其他任何未要求选项；主观因素评审方案（暗标部分）全文的文字及图表连续编排。

1.6. 其他：潜在投标人在编制主观因素评审方案（暗标部分）部分投标文件时，应按照招标文件中对暗标评审的格式等相关要求进行编制，主观因素评审方案（暗标部分）文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标识图形，所有文字不得做加粗、倾斜处理，所有线条、边框不得做加粗处理；不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的微标、文字、语句及其他任何不符合常规、有别于其他投标人的做法；不得出现涂改、行间插字或删除痕迹。

1.7. 如潜在投标人不符合以上主观因素评审方案（暗标部分）部分编制要求，视为实质性不响应标书要求，磋商小组应于废标。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

(1) 供应商未按规定时间提交磋商文件的。

(2) 供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

(3) 成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、磋商文件的规定

投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人（负责人）本人或其授权代理人本人签字或盖章并加盖投标人公章。

6、供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7、递交磋商文件的密封状态和标记

投标文件按照电子投标的规则密封和标记。

8、磋商文件的递交

(1) 电子投标文件递交方式：网上递交。

(2) 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

9、递交磋商文件的截止时间

磋商文件的递交截止时间与磋商开始时间见采购公告。

10、迟交的磋商文件

采购方将拒绝在磋商文件递交截止时间后递交的磋商文件。

11、磋商文件解密

网上解密。投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pyssggzy.cn/>)按时解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

12、磋商程序

(1) 竞争性磋商可以根据项目情况采取多轮磋商，在磋商邀请函规定的时间和地点组织网上磋商。

(2) 磋商小组对上一轮磋商中所提出的问题与供应商进行下一轮网上磋商，在磋商中磋商内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或分公司负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或分公司负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13、磋商小组

将根据本次采购项目的特点组建磋商小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

14、成交原则

(1) 磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加磋商的供应商。

(2) 严格按照竞争性磋商文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后综合评分最高的原则确定成交供应商。

15、供应商应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

16、保密及其他注意事项

(1) 在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商的磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小

组成员不得与供应商私下交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

（3）不向未成交方解释未成交原因

17、成交通知

磋商结束后由濮阳市政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

18、签定合同

根据成交通知书在约定的时间、地点与需方签定合同。

第四部分 南乐县第一幼儿园（陶然居园区）采购电子设备、电器设备、家具类、玩教具类项目技术参数清单

第二标段：家具类、玩教具类

	品名	参数	数量	单位
1	恐龙座椅	尺寸：50×20×56cm。采用 15mm 厚胶合板，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 底部配以 4 个塑料滑轮。恐龙造型，激发儿童骑行欲及好奇心。	1	个
2	小马座椅	尺寸：50×20×41cm。采用 15mm 厚胶合板，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 底部配以 4 个塑料滑轮。小马造型，激发儿童骑行欲及好奇心。	1	个
3	长颈鹿座椅	尺寸：50×20×56cm。采用 15mm 厚胶合板，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 底部配以 4 个塑料滑轮。长颈鹿造型，激发儿童骑行欲及好奇心。	1	个

4	小虎座椅	尺寸：50×20×41cm。采用 15mm 厚胶合板，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。底部配以 4 个塑料滑轮。小虎造型，激发儿童骑行欲及好奇心。	1	个
5	小牛座椅	尺寸：50×20×41cm。采用 15mm 厚胶合板，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。底部配以 4 个塑料滑轮。小牛造型，激发儿童骑行欲及好奇心。	1	个
6	新泰迪贵族单人沙发-深米色	尺寸：66x54x39cm。 采用松木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	件
7	新泰迪贵族双人沙发-深米色	尺寸：89x54x39cm。 采用松木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	件

8	新泰迪贵族三人沙发 - 深米色	尺寸：118x54x39cm。 采用松木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	件
9	室内游乐组合 D	尺寸：280×187.5×138.3cm。 1、主体立柱采用桦木，表面涂刷环保清水油漆处理，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 2、平台采用 25mm 厚三聚氰胺双贴面的胶合板，上铺设环保地毯，围板采用 15mm 厚三聚氰胺双贴面的胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、具有钻、爬、滑等多种功能。结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合相关国家标准的要求。	1	套
10	托班家具			

11	英芬陶 德 4 人 桌	材质: 木制; 桌面尺寸: 80×60cm	桌面尺寸: 80×60cm。高度: 44 (两种固定高度选配一种) 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、桌脚采用直径 65mm 的桦木, 表面喷涂高环保的清水油漆, VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属 (镉、铬、汞) 含量符合 GB18581-2020 要求。桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件, 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接, 方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套, 对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金, 安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 6、圆角设计, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	19	张
----	-------------------	-----------------------	---	----	---

12	淘乐幼儿幼教椅 21CM	材质：木制 尺寸：座高 21 cm	尺寸：座高 23cm。 1、框架采用 18mm 厚枫木纹双贴面胶合板，座板采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、椅背流线弧形设计，线条流畅，圆滑美观，设计感强。座椅以两块一体化镂空侧板为支撑，椅脚底部加宽，提高稳固性，且椅脚前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，不易断裂破损。 5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。座椅贴合幼儿身体曲线设计，符合人体工程学，座位舒适，结构稳固，不易倾倒。	95	把
----	-----------------	----------------------	--	----	---

13	便携式 可堆叠 儿童床 (130)	材质: 塑料 + 铁件 尺寸: 130×56×20 cm 最大载重: 50kg	尺寸: 130×56×20cm。最大载重: 50kg。床面采用优质环保网布, 床架采用直径 25mm 铁管制成, 表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理, 不易变色, 漆面牢固性好, VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属 (镉、铬、汞) 含量符合 GB18581-2020 要求。床脚采用安全环保塑料, 可堆叠收纳, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	95	张
14	便携式 儿童床 架-木 色	材质: 铁件 尺寸: 110×62×10.5 cm 110cm, 130cm, 140cm 规格 的床可共用床架	材质: 铁件 尺寸: 62×10.5cm 可放入 110cm, 130cm, 140cm 规格的床, 可共用床架。 采用直径 25mm 铁管制成, 表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理, 不易变色, 漆面牢固性好, 底部带有 4 个滑轮 (其中 2 个带锁定), 便于移动。	8	个
15	简易毛 巾架 (金属 挂钩)	材质: 木制; 尺寸: 83×40×65cm	尺寸: 83×40×65cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边, VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属 (镉、铬、汞) 含量符合 GB18581-2020 要求。 3、五金件选用环保五金, 安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、采用金属挂钩。 5、底部各配以 4 个滑轮 (其中 2 个带锁定), 便于移动。	4	个

			6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
16	挂墙茶杯柜	材质：木制；尺寸：82×20×80cm 水杯格尺寸：9×14×10cm	尺寸：82×20×80cm。水杯格尺寸：9×14×10cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、挂墙设计，充分利用空间。内部分为 48 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个
17	哈莫尼小沙发 - 深米色	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉、木制 尺寸：70×46×59 cm	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉、木制 尺寸：70×46×59 cm 采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。前挡板采用 18mm 胶合板贴榉木纹三聚氰胺贴面，沙发座脚采用实木。结构稳固，不易倾倒。全面	1	个

			采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
18	哈莫尼大沙发 - 深米色	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉、木制 尺寸：116×46×59 cm	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉、木制 尺寸：116×46×59 cm 采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。前挡板采用 18mm 胶合板贴榉木纹三聚氰胺贴面，沙发座脚采用实木。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	个
19	椭圆茶几	材质：木制 尺寸：60×40×22.5cm	材质：木制 尺寸：60×40×22.5cm	1	个

20	小小哈佛图书柜	材质: 木制; 尺寸: 60×30×50cm	尺寸: 60×30×50cm。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、采用错层设计, 方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个
----	---------	------------------------	--	---	---

21	英芬陶 德 2 层 90 度弧 形柜- 枫木纹	材质：木制；尺寸：112.5×46.5 ×57cm	尺寸：112.5×46.5×57cm。 1、侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质、圆厚 PVC 封边条封边，为幼儿提供冲击保护，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 3、柜体采用 90°扇形设计，共两层，每层均分为 2 格，共 4 格。无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径为 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。 4、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。	4	个
----	-------------------------------------	------------------------------	--	---	---

22	英芬陶德3格柜-枫木纹	材质: 木制; 尺寸: 80×35×37cm	尺寸: 80×35×37cm。 1、侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板, 其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板, 饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质、圆厚 PVC 封边条封边, 为幼儿提供冲击保护, 邻苯二甲酸酯总和 (DEHP+DBP+BBP) 总含量未检出, 可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出, 各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。 2、五金件选用环保五金, 安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 3、柜体内部格局为通透单层 3 格柜, 无背板, 中空设计。柜体顶部采用侧包板设计, 可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径为 27mm 的圆形桦木扶手, 满足托育幼儿学步防摔倒需求, 使其安全更有保障。 4、采用踢脚板设计, 既增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 5、产品采用双贴面工艺, 保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时, 具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能, 易清洁, 美观实用。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固, 不易倾倒。	7	个
----	-------------	------------------------	---	---	---

23	英芬陶 德中空 2层柜 -枫木 纹	材质: 木制; 尺寸: 80×35×57cm	尺寸: 80×35×57cm。 1、侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板, 其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板, 饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质、圆厚 PVC 封边条封边, 为幼儿提供冲击保护, 邻苯二甲酸酯总和 (DEHP+DBP+BBP) 总含量未检出, 可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出, 各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。 2、五金件选用环保五金, 安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 3、柜体内部格局为通透两层柜, 无背板, 中空设计。柜体顶部采用侧包板设计, 可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径 27mm 的圆形桦木扶手, 满足托育幼儿学步防摔倒需求, 使其安全更有保障。 4、采用踢脚板设计, 既增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 5、产品采用双贴面工艺, 保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时, 具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能, 易清洁, 美观实用。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固, 不易倾倒。	9	个
----	-------------------------------	------------------------	--	---	---

24	英芬陶 德教具 盒柜 W35- 枫木纹	材质：木制 尺寸：80×35×79.2 cm	尺寸：80×35×79cm。 1、侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，除背板及侧板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质、圆厚 PVC 封边条封边，为幼儿提供冲击保护，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 3、柜体采用梯形设计，加大与地面接触的支撑面，使产品更加坚实稳固；柜体上层为单格大尺寸收纳空间，下层分为三列，每列两侧板内侧各设置 4 根塑胶 PP 条，可灵活搭配大小教具盒，满足多种规格教玩具物品的分类与收纳。柜体顶部采用侧包板设计，两侧板及背板均高出面板，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径为 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。 4、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧	1	个
----	---------------------------------	---------------------------	--	---	---

			状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
25	多彩教具盒大-叶绿	材质：安全塑料 尺寸：26×23×19 cm	尺寸：26x23x19cm；材质：安全塑料	6	个
26	英芬陶德中空5格柜-枫木纹	材质：木制；尺寸：80×35×57cm	尺寸：80×35×57cm。 1、侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质、圆厚 PVC 封边条封边，为幼儿提供冲击保护，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 3、柜体内部格局为通透两层 5 格柜，无背板，中空设计，上层为 2 格，下层为 3 格。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。 4、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。	8	个

			5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
27	英芬陶德两层柜-枫木纹	材质：木制；尺寸：80×35×57cm	尺寸：80×35×57cm。 1、侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，除背板及侧板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质、圆厚 PVC 封边条封边，为幼儿提供冲击保护，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 3、柜体采用梯形设计，加大与地面接触的支撑面，使产品更加坚实稳固；柜体内部格局为两层柜。柜体顶部采用侧包板设计，两侧板及背板均高出面板，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径为 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。 4、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。	3	个

			5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
28	小小哈佛厨房组-灶台	材质：木制；尺寸：56×30×50cm	尺寸：56×30×50cm。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个

29	小小哈佛厨房组-洗涤台	材质: 木制; 尺寸: 56×30×50cm	尺寸: 56×30×50cm。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、柜台顶板设有 1 个实木模拟水龙头及直径 18.5cm 的圆形孔洞, 用于放置不锈钢盆。木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计, 易于儿童使用, 并明显标识指针位置, 寓教于乐。 6、采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。边角安全防撞设计, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个
30	圆形花园教学毯	材质: 尼龙尺寸: 直径 200cm 背胶厚度: 0.3cm 各种颜色的花朵, 还有蜜蜂、蝴蝶图案, 呈现活力的花园景象。引导幼儿学习蜜蜂采蜜等知识, 开阔思维。	材质: 尼龙。尺寸: 直径 200cm, 背胶厚度: 0.3cm。各种颜色的花朵, 还有蜜蜂、蝴蝶图案, 呈现活力的花园景象。引导幼儿学习蜜蜂采蜜等知识, 开阔思维。	4	张

31	椭圆教学毯 (跑道)	材质：尼龙 尺寸：300×200 cm 背胶厚度 0.3 cm 大小不同的跑道图案，引导幼儿认识椭圆的形状，学习简单的几何知识。	材质：尼龙。尺寸：300×200cm，背胶厚度：0.3cm。大小不同的跑道图案，引导孩子们认识椭圆的形状，学习简单的几何知识。	1	张
32	双人阅读沙发 - 苹果绿	材质：木制、环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉 尺寸：100×45×46 cm	尺寸：100×45×46cm。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、软垫采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	3	个

33	小小花园围板 - 小屋组合	材质：木制 尺寸：124.5×90×84cm	材质：木制尺寸：124.5×90×80cm	3	个
34	米兰花园6人桌	材质：木制；桌面尺寸：120×60cm	桌面尺寸：120×60cm，高度可选：49/cm。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用	10	张

			不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
35	维也纳 幼教椅 25CM	材质：木制；尺寸：坐高 25cm	尺寸：座高 25cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、强度高，安全耐用。 7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	60	把

36	便携式 可堆叠 儿童床 (140)	材质: 塑料 + 铁件 尺寸: 140×56×20 cm 最大载重: 50kg	尺寸: 140×56×20cm。最大载重: 50kg。床面采用优质环保网布, 床架采用直径 25mm 铁管制成, 表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理, 不易变色, 漆面牢固性好, VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属 (镉、铬、汞) 含量符合 GB18581-2020 要求。床脚采用安全环保塑料, 可堆叠收纳, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	120	张
37	便携式 儿童床 架-木 色	材质: 铁件 尺寸: 110×62×10.5 cm 110cm, 130cm, 140cm 规格 的床可共用床架	材质: 铁件 尺寸: 62×10.5cm 可放入 110cm, 130cm, 140cm 规格的床, 可共用床架。 采用直径 25mm 铁管制成, 表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理, 不易变色, 漆面牢固性好, 底部带有 4 个滑轮 (其中 2 个带锁定), 便于移动。	12	个
38	简易毛 巾架 (金属 挂钩)	材质: 木制; 尺寸: 83×40×65cm	尺寸: 83×40×65cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边, VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属 (镉、铬、汞) 含量符合 GB18581-2020 要求。 3、五金件选用环保五金, 安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、采用金属挂钩。 5、底部各配以 4 个滑轮 (其中 2 个带锁定), 便于移动。 6、结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合	4	个

			GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
39	挂墙茶杯柜	材质: 木制; 尺寸: 82×20×80cm 水杯格尺寸: 9×14×10cm	尺寸: 82x20x80cm。水杯格尺寸: 9×14×10cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、原生态木蜡油封边, VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020 要求。 3、五金件选用环保五金, 安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 5、挂墙设计, 充分利用空间。内部分为 48 格, 柜门采用镂空设计, 并加装优质纱网, 既能透气又能防止蚊蝇异物等进入, 保持安全卫生与清洁, 木质圆形拉手。 6、结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个

40	造型基本图书柜	材质：木制 尺寸：83×30×80 cm	尺寸：83×30×80cm。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、柜体流线弧形圆角造型，美观实用。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个
41	自然秋色地毯	材质：尼龙 尺寸：240×200 cm 背胶厚度 0.3 cm 认知秋季，感受秋季树叶色彩的奇妙变化，领略季节更迭的神奇魅力。	材质：尼龙尺寸：240×200cm 背胶厚度 0.3cm 认知秋季，感受秋季树叶色彩的奇妙变化，领略季节更迭的神奇魅力。	2	张

42	圆凳沙发 - 浅绿	材质: 环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 尺寸: 直径 35 cm , 座高 20 cm	尺寸: 直径 35cm, 座高 20cm。 采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含甲醛, 且 PH 值、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料符合国家标准规范的要求。	2	个
43	圆凳沙发 - 米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 尺寸: 直径 35 cm , 座高 20 cm	尺寸: 直径 35cm, 座高 20cm。 采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含甲醛, 且 PH 值、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料符合国家标准规范的要求。	2	个
44	克利美劳用品柜	材质: 木制尺寸: 60×30×56cm	尺寸: 60×30×56cm。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个

45	门柜 L80	材质：木制 尺寸：80×31.8×57cm 门柜、白板、软木黑板组合使用	尺寸：80×31.8×57cm。 1、门板、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和 (DEHP+DBP+BBP) 总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、本款产品分为左右两部分，左边为密闭柜，有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。右边为开放式双层储物柜，用于物品的存放收纳。 6、柜体转角部分采用塑料圆角配件，将顶板与侧板进行连接，实现圆滑自然过渡。 7、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部	4	个
----	-----------	--	--	---	---

			配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
46	米兰花园 5 格中空柜	材质：橡胶木；尺寸：80.4×29.8×56.8cm	尺寸：80.4×29.8×56.8cm。 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为二层，上层为 2 格，下层为 3 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不	11	个

			易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
47	3 层 90 度 弧形柜 -枫木 纹	材质：木制；尺寸：109×44× 81.6cm	尺寸：109×44×81.6cm。 1、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板、中竖板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、柜体采用 90°扇形设计，共三层，每层均分为 2 格，共 6 格。无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板与侧板内部交接处增加结合拐角塑料件进行连接，氙灯老化 240h，无明显变色、粉化和剥落现象，符合 GB/T 16422.2-2022 国家标准规范要求。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具	4	个

			有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
48	豪华厨房-灶台	材质：木制 尺寸：60×31.8×57cm	尺寸：60×31.8×57cm。 1、侧板、顶板、门板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、逼真厨房灶台设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他厨房产品进行环创，带来多层次游戏体验。灶台台面左侧设计有 4 个炉灶，采用优质黑	2	个

			色和红色环保塑料模拟。台面下方，两侧板之间，设置前面板，前面板表面设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。产品设计有双开门密闭橱柜，便于厨房用品的存放收纳。门板为不规则柳叶形设计，线条流畅柔和，美观大气。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，将顶板与侧板进行连接，实现圆滑自然过渡。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
49	豪华厨房-抽屉柜	材质：木制 尺寸：40×31.8×57cm	尺寸：40×31.8×57cm。 1、抽屉面板、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，抽屉内板采用 12mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优	2	个

		质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、本产品为三层抽屉柜设计，简约大气。 6、柜体转角部分采用塑料圆角配件，将顶板与侧板进行连接，实现圆滑自然过渡。 7、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
--	--	---	--	--

50	豪华厨房-洗衣机	材质：木制 尺寸：40×31.8×57cm	尺寸：40×31.8×57cm。 1、门板、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和 (DEHP+DBP+BBP) 总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、逼真滚筒洗衣机设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他厨房产品进行环创，带来多层次游戏体验。 台面下方，设置前面板，其表面左侧设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。 洗衣机门板设置镂空圆月形孔洞，采用透明亚克力板密封，用以模拟滚筒可视窗，洗衣机内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标	2	个
----	----------	-----------------------	--	---	---

			标准要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 6、柜体转角部分采用塑料圆角配件，将顶板与侧板进行连接，实现圆滑自然过渡。 7、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
--	--	--	---	--	--

51	豪华厨房-洗碗柜	材质：木制 尺寸：60×31.8×57cm	尺寸：60×31.8×57cm。 1、门板、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和 (DEHP+DBP+BBP) 总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、逼真多功能洗碗柜设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他厨房产品进行环创，带来多层次游戏体验。 台面下方，设置前面板，其表面左侧设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。 洗碗柜门板设置镂空方形孔洞，采用透明亚克力板密封，用以模拟洗碗机透视窗，洗碗机内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标	2	个
----	----------	-----------------------	---	---	---

			准要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 洗碗机右侧为开放式双层柜，便于碗盘等厨房用具的收纳储藏。 6、柜体转角部分采用塑料圆角配件，将顶板与侧板进行连接，实现圆滑自然过渡。 7、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
52	2 层 90 度 弧形柜 -枫木 纹	材质：木制；尺寸：109×44×57cm	尺寸：109×44×57cm。 1、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板、中竖板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。	7	个

		3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、柜体采用 90°扇形设计，共两层，每层均分为 2 格，共 4 格。无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板与侧板内部交接处增加结合拐角塑料件进行连接，氙灯老化 240h，无明显变色、粉化和剥落现象，符合 GB/T 16422.2-2022 国家标准规范要求。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
--	--	---	--	--

53	万用系统积木柜(低)	材质：木制 尺寸：108.6×30×56 cm	尺寸：108.6×30×55.9cm 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	5	个
54	米兰花园三层柜	材质：橡胶木；尺寸：80.4×29.8×81.4cm	尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、	5	个

			汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
55	米兰花园 6 人桌	材质：木制；桌面尺寸：120×60cm	桌面尺寸：120×60cm，高度可选 52cm。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连	5	张

			接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
56	维也纳 幼教椅 27CM	材质：木制；尺寸：坐高 27cm	尺寸：座高 27cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。	30	把

			6、强度高，安全耐用。 7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
57	警车座椅书柜	材质：木制 尺寸：80×52.4×46.2 cm	材质：木制 尺寸：80×52.4×46.2 cm	1	个
58	卡车座椅书柜	材质：木制 尺寸：80×52.4×46.5 cm	材质：木制 尺寸：80×52.4×46.5 cm	1	个
59	情绪地毯	材质：尼龙 尺寸：240×200 cm 背胶厚度 0.3 cm 认知情绪，如喜、怒、哀、乐等， 助于幼儿识别和 表达的自己情绪。	材质：尼龙。尺寸：240×200cm 背胶厚度 0.3cm 认知情绪，如喜、怒、哀、 乐等，助于幼儿识别和表达的自己情绪。	1	张
60	六角形软垫组合 - 高	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉 尺寸：42.5×37×20 cm	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉 尺寸：42.5×37×20 cm	1	个

61	科学展示柜	材质：木制 尺寸：80×39.5×80 cm 柜子后方可以打开放置需要展示的神奇物品。	尺寸：80×39×80cm。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、柜子上方采用透明亚克力板，后方可以打开放置需要展示的神奇物品。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	个
----	-------	--	--	---	---

62	米兰花园3层综合柜	材质：橡胶木；尺寸：80.4×29.8×81.4cm	尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，局部 5 层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	个
----	-----------	----------------------------	--	---	---

63	门柜 L80	材质：木制 尺寸：80×31.8×57cm 门柜、白板、软木黑板组合使用	尺寸：80×31.8×57cm。 1、门板、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和 (DEHP+DBP+BBP) 总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、本款产品分为左右两部分，左边为密闭柜，有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。右边为开放式双层储物柜，用于物品的存放收纳。 6、柜体转角部分采用塑料圆角配件，将顶板与侧板进行连接，实现圆滑自然过渡。 7、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部	2	个
----	-----------	--	--	---	---

			配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
64	米兰花园 6 人桌	材质：木制；桌面尺寸：120×60cm	桌面尺寸：120×60cm，高度可选：55cm。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、	5	张

			汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
65	维也纳 幼教椅 29CM	材质：木制；尺寸：坐高 29cm	尺寸：座高 29cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、强度高，安全耐用。 7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	30	把

66	新蘑菇小屋书柜	材质：木制 尺寸：60×57.5 ×61 cm 教具书本收纳板层 + 方便移动轮滑设计，适合教学与收纳使用。	尺寸：59.5×57.5×60.5cm。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。 6、柜体底部配以 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。 7、结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	个
----	---------	---	---	---	---

67	米兰花园 8 格中空柜	材质：橡胶木；尺寸：80.4×29.8×81.4cm	尺寸：80.4×29.8×81.4cm。 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	个
68	托小班区域材料				
69	品名	详细参数	数量	单位	

70	托育-托小班 认知探索区	产品材质包含：多层板+实木材质+环保水性漆，不同色彩。符合幼儿操作感知形状、颜色、数量同时，增进婴幼儿认知探索能力的发展。符合婴幼儿使用 1、1套圆形框规格尺寸：直径 22.5 *1cm+5 个不同大小圆 "2、1套几何形状 5 套柱规格尺寸：1 个底板+20 个形状板 底板：29*5.5*6.2cm；" 3、1套木桩与彩色圆环规格尺寸：1 个底板直径：16.8cm，高：15.6cm+6 个小圆环 4、1套五色长形嵌板规格尺寸：20.5*17.5*1cm+5 个不同形状嵌板 5、1套数一数规格尺寸：底板 27.5*9.5*5.5cm+15 个圆环 6、1套分类规格尺寸：底板 24.1*19.4*1.2cm+40 片彩色圆片 7、1套二指捏规格尺寸：1 个底板 17*17*3cm+9 个木钉 8、1套味觉瓶规格尺寸：1 个底板+8 个玻璃瓶，底板尺寸：20*10*10cm，单瓶尺寸：直径：3.3cm 高：10cm "9、1套嗅觉筒规格尺寸：1 个底板+6 个嗅觉筒 底板：19.6*9.3*1.7cm；筒 6：直径：4.3cm 高：9.2cm" "10、1套温觉板规格尺寸：1 个存储盒+8 块材料 存储盒 11.6*13.1*6.7cm；8 块材料，每块板尺寸：10*6*1cm" "11、1套彩色圆柱体规格尺寸：4 组，每组尺寸： 16*4*4.5cm，" "12、1套惯性小车规格尺寸：1 个轨道+4 辆小车 轨道 22.5*10*25cm，小车尺寸：3.7*3*1.5cm"	1	套
----	--------------	---	---	---

	"13、1 套农场小屋规格尺寸：小屋 1 个+8 个造型积木 农场小屋 16.5*17.5*19cm；小狗 4.5*4*1.5cm；小猪 4.5*3.7*1.5cm；小羊 5*3.8*1.5cm；小马 7*6*1.5cm；人物 6.5*3*1.5cm；小鸭、小鸡 4.5*4.3*1.5cm；小牛 6.2*4.2*1.5cm" 14、1 套穿衣服规格尺寸：盒子 31.4*14.5*2.8cm，含大卡两张，小卡 20 张，盖板一张，小木棒两个，夹子八个，绳子一根 "15、1 套镜面构建积木规格尺寸：镜面体 1 套+8 块积木 三面镜 14.7*14.7*13.5cm，长方体尺寸：7*3.5*3.5cm；正方体尺寸：3.5*3.5*3.5cm；六边体：3.8*3.8*3.4cm；半圆柱、圆柱、圆锥：直径 3.5*3.4cm；球体：直径 3.5cm；三角形：4*3.5*3.5cm，木棒直径 1.5*13cm；" "16、1 套三色渐变套柱规格尺寸：1 个底板+9 个圆柱体 底板：17.5*17.5*8cm，9 个圆柱由大到小直径：4.7cm 3.5cm 1.7cm，由大到小高度：7.5cm 5.5cm 4cm" 17、1 套触摸盒规格尺寸：触摸盒 14.8*14.8*14.1cm，触摸盒 1 个，含 32 小件（拼板+积木） 18、1 套身体部位拼图规格尺寸：29.8*22.2cm，1 对手掌+1 对脚掌 19、1 套络筒机规格尺寸：方盒 15*15*12cm+1 个圆球 "20、1 套垃圾分类规格尺寸：1 个分类盒+1 把锤子+108 张卡片 分类盒：30*14.5*12.8cm，锤子：15*5.5cm，卡片：5*4cm" 21、1 套大号鱼缸规格尺寸：40*26.5*15.5cm "22、1 套果蔬套装规格尺寸：1 个蔬菜篮+10 种蔬果		
--	--	--	--

	蔬菜篮尺寸 25.5*8*11cm, 小南瓜长: 7.5cm, 香蕉长: 13cm, 苹果长: 8cm, 胡萝卜长: 12.5cm, 茄子长: 14.5cm, 菠萝长: 5.5cm, 番茄长: 6cm, 橘子长: 10cm, 玉米长: 17.5cm, 包菜长: 10cm" 23、1 套动物模型规格尺寸: 共 6 只, 豹子: 长: 18cm 高: 4.5cm; 斑马: 长: 15.5cm 高: 12cm; 老虎: 长: 18.5cm 高: 7.5cm; 狮子、大象: 长: 15cm 高: 9cm; 长颈鹿: 长: 15cm 高: 16cm "24、1 套小鸡一家 (公鸡+母鸡+小鸡) 规格尺寸: 共 3 只 小鸡: 7*7cm 母鸡: 9*5*8cm 公鸡: 9.5*4.5*9.5cm" 25、1 套电动蝴蝶和蜂鸟规格尺寸: 包装尺寸 13*8*8cm, 2 个 26、1 套平衡鹰规格尺寸: 6 件, 底座尺寸: 直径: 7cm 高: 11cm; 鹰尺寸: 13*9.5*1cm 27、1 套蝴蝶组合规格尺寸: 长: 4cm 宽: 3.5cm, 8 个 28、1 个昆虫观察盒规格尺寸: 20*14*15cm 29、1 套磁力拼贴墙规格尺寸: 磁力 100 片+磁力墙 1 张; 磁力墙: 60*90cm。磁力片三角形: 7cm, 正方形: 7.5*7.5cm, 长三角形: 7.1, 14.1cm, 直角三角形: 7.1*7.1cm, 长方形: 3.7*7.5cm, E 字形: 3.8*7.5cm, 共 100 片。 30、1 套小鸭子一家规格尺寸: 共 4 只, 大鸭: 10.5*8.5*9.5cm 二鸭: 8*6.5*7cm 三鸭: 6*5*5.5cm 小鸭: 4.2*3.3*3.8cm 31、1 个捞鱼套装规格尺寸: 共 24 件, 10 条大鱼长: 6.2cm 宽: 2.5cm; 10 条小鱼长: 4.5cm 宽: 2cm, 4 个不用尺寸捞鱼网: 从大到小尺寸: 1、直径: 14cm 高 23cm 2、直径: 11.3cm 高: 22.3cm 3、直径: 8.8cm 高: 17.4cm		
--	--	--	--

		4、直径：6.5cm 高：15cm。 32、1 套浇水工具规格尺寸：600ml，22*12.5cm "33、1 套感官盆套装规格尺寸：共 3 件，感官盆：直径：24.5cm 高：12cm，水桶：直径：14.5cm 高：15.5cm，壶：直径：14cm 高：19cm"		
71	托育-托小班 精细动作区	材质包含：环保木制+环保水性漆，符合发展幼儿的观察能力，符合婴幼儿精细动作的发展。 1、1 个规格尺寸：16*16cm" 2、1 套规格尺寸：2 个鳄鱼 17.5*4.5*4cm 小鱼 14.5*5*2.5cm" 3、1 套规格尺寸：底板尺寸：22*22*1cm，1 个底板+10 个螺母+1 把木制一字刀+10 张卡片 4、1 套规格尺寸：23.5*4*22.5cm 5、1 套规格尺寸：桩台 20*10*10cm+1 把木锤+8 根塑料钉 6、1 套规格尺寸：底板尺寸：18.5*15.5*4cm+10 件螺母配件 7、1 套规格尺寸：27.5*8.7*20.9cm，1 个底板+25 件积木 8、1 套规格尺寸：球台：30.5*13*13.5cm，球直径 3cm，1 个球台+1 个八音琴+1 根小圆锤+1 个木锤+3 个球 9、1 套规格尺寸：尺寸 17.5*17.5*14cm 10、1 套规格尺寸：底板 1 个+夹子 1 个+蜜蜂 7 个、底板尺寸：16.5*13.7*3.7cm；夹子尺寸：12*3*2.5cm；" 11、1 套规格尺寸：存储盒 9*9*9cm*4 个+4 色圆片各 51 个	1	套

	12、1 套规格尺寸: 21.5*5*16cm, 25 粒积木+2 根穿绳 13、1 套规格尺寸: 13.5*13.5*12cm, 1 个底板+3 块积木 14、1 套规格尺寸: 11.5*11.5*5cm, 1 组包裹+9 个木球+1 个塑料盘 15、1 套规格尺寸: 共 6 件, 1 个红色布碟: 36*31.5cm, 1 个开合镜: 约 7*6.5cm , 1 个立方铁盒: 7.5*7.5*7cm, 1 个开口笑盒: 7*5cm, 1 个方形布袋: 11.5*11cm, 1 个拉链荷包: 10.5*7cm, 1 个瓷瓶: 上口径 4cm 下口径: 4.5cm 高度: 6cm 16、1 套规格尺寸: 共 4 个、9*5cm 一个、12.5*5.5cm 一个、16.5*7.8cm 一个、18*8.5cm 一个" 17、1 套规格尺寸: 4 块底板+4 包积木、底板: 50.5*38.5cm, 1 包积木 2kg, 约 400 粒"		
--	--	--	--

72	托育-托小班 语言发展区	"1、1 本规格尺寸：规格尺寸：20 开 材质：环保纸质，多个大奖的获得者，以点这种婴幼儿喜爱的游戏方式，让幼儿感受颜色的变化和创意。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "2、1 本规格尺寸：规格尺寸：16 开 材质：本书从头到尾只出现抱抱、妈妈和宝宝三个词，但是透过小猩猩的表情变化，能让婴幼儿感受到抱抱的爱与力量。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "3、1 本规格尺寸：规格尺寸：36 开 材质：环保纸质，作者用独特的拼贴画，以不同动物的“招牌动作”和重复句型，促进婴幼儿句子的表达。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "4、1 本规格尺寸：规格尺寸：24 开 材质：环保纸质，这是一本充满惊喜的积木游戏书，通过巧妙的轧型设计，能够在翻页的瞬间变化出一辆又一辆的交通工具，丰富孩子视觉刺激与辨识能力。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "5、1 本规格尺寸：规格尺寸：16 开 材质：环保纸质，一黄一蓝两个小朋友，在一起发生的有趣事情。在生动有趣的氛围中，让婴幼儿感受到友谊的美好，增进对颜色变化的认知。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "6、1 本规格尺寸：规格尺寸：16 开	1	套
----	--------------	---	---	---

	材质：环保纸质，这是一本低幼绘本，以蝴蝶为主线，每次出现挠痒痒，就会出现一种动物，*后出现的是孩子的小脚丫。适宜 0-月龄婴幼儿。节奏明快，在“猜-变”中，让孩子们笑哈哈。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "7、1 本规格尺寸：规格尺寸：24 开 材质：环保纸质，帮助婴幼儿和母亲建立良好的依恋关系，富有童趣的画面，吸引幼儿养成良好的阅读兴趣。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "8、1 本规格尺寸：规格尺寸：24 开 材质：环保纸质，以贴近年龄特点的绘画方式，发展婴幼儿的安全感、归属感、秩序感。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "9、1 本规格尺寸：规格尺寸：24 开 材质：环保纸质，绘本中可爱的形象，明快的色彩，富有韵律感的语言以及不断反复的句式结构，促进婴幼儿语言的发展，养成良好的秩序感。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "10、1 套规格尺寸：规格尺寸：24 开，6 册 材质：环保纸质，通过一正一反的对比情景，告诉孩子“这么做更好”，让孩子在亲子共读的氛围中，培养良好的行为习惯，同时也让家长通过这套书轻松教养孩子。让孩子拥有良好的行为习惯，在待人处事中表现出好的教养，会让孩子受益终身。		
--	---	--	--

		适宜 0-36 月龄婴幼儿" "11、1 本规格尺寸：规格尺寸：24 开 材质：环保纸质，通过一问一答的方式，展现婴幼儿交流的情境。促进幼儿的语言交流和表达，养成互动回应的良好行为习惯。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "12、1 本规格尺寸：规格尺寸：16 开 材质：环保纸质，展现毛毛虫从卵到蝴蝶的变化过程，以生动有趣的绘画和讲述节奏，让幼儿感受到故事的欢乐，增进对昆虫变化过程的了解和常见食物及数量的认知。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "13、1 本规格尺寸：规格尺寸：16 开 材质：环保纸质，通过亲亲的方式和幼儿活动，亲亲额头亲亲脚丫，数一数一共有多少个亲亲？故事传递了一种温暖的情感表达方式，温馨的画面让幼儿感觉温暖和安抚。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "14、1 本规格尺寸：规格尺寸：16 开 材质：环保纸质，动物园里的欢乐故事，睡觉前小动物们都在做什么？大猩猩悄悄地带着小动物们来了一场晚安之旅。活泼有趣的情境画面引人入胜，同时增进幼儿对动物名称、数量的认知，同时还隐藏了很多小的细节比如小老鼠、气球等惊喜，等待幼儿反复阅读中发现。 适宜 0-36 月龄婴幼儿"		
--	--	--	--	--

	"15、1 本规格尺寸：规格尺寸：48 开 材质：环保纸质，真实的绘画内容，帮助幼儿回忆日常吃到的食物，激发幼儿对食物的情感，养成良好的饮食习惯。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "16、1 本规格尺寸：规格尺寸：48 开 材质：环保纸质，真实的绘画内容，帮助幼儿回忆日常吃到的食物，激发幼儿对食物的情感，养成良好的饮食习惯。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "17、1 本规格尺寸：规格尺寸：48 开 材质：环保纸质，真实的绘画内容，帮助幼儿回忆日常吃到的食物，激发幼儿对食物的情感，养成良好的饮食习惯。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "18、4 套规格尺寸：规格尺寸：48 开，每套 4 册，全系列共 16 册 材质：环保纸质，每套 4 册，全系列共 16 册，自我服务、动物、车辆、游戏等日常生活常见场景，含有大量手指推拉情境，增进婴幼儿对图书的兴趣，促进手部精细动作的发展。" "19、1 套规格尺寸：规格尺寸：18*2*18cm，4 本，丛林动物配对+农场动物配对+海洋动物配对+卡通水果配对 材质：聚酯纤维材质，布书，巧妙的设计幼儿可进行拼接，在游戏中感知动物的典型特征，建立整体与局部的认知。 适宜 0-36 月龄婴幼儿"		
--	---	--	--

	"20、1 本规格尺寸：规格尺寸：16.5*15.5*2.5cm 材质：聚酯纤维材质，以小熊睡觉的情境，引导幼儿帮助小熊做睡前准备，激发幼儿自我服务意识，增进幼儿手部精细动作发展。 适宜 14-36 月龄婴幼儿" "21、1 套规格尺寸：规格尺寸：17*3*15.5cm 材质：聚酯纤维材质，内藏很多有趣的设计，柔软的材料，增进幼儿对交通工具的认识和交通规则的了解。 适宜 14-36 月龄婴幼儿" "22、1 本规格尺寸：规格尺寸：17*17.8*1.5cm 材质：环保纸质 + 不同材料，幼儿在阅读中进行互动，触摸感受不同不同动物身体的材质。同时通过问好活动，增进幼儿之间的互动交流。 适宜 4-36 月龄婴幼儿" "23、1 本规格尺寸：规格尺寸：16.3*17.1cm 材质：环保纸质，翻翻趣味书，幼儿翻看图书后会发现水果内部的样子，隐藏的小惊喜促进幼儿认知能力的发展，同时感受阅读的乐趣。 适宜 4-36 月龄婴幼儿" "24、1 本规格尺寸：规格尺寸：16.3*17.1*1.6cm，14 页 材质：环保纸质 + 发声器，幼儿翻阅图书时可通过按压倾听不同动物的声音，增进对动物的认知。 适宜 4-36 月龄婴幼儿" "25、1 本规格尺寸：规格尺寸：16.3*17.1cm，14 页		
--	---	--	--

		材质：环保纸质 + 发声器，了解不同鸟的声音，通过真实的图片，增进对不同鸟类的认知。 适宜 4-36 月龄婴幼儿" "26、1 本规格尺寸：规格尺寸：16*17cm，16 页 材质：环保纸质 + 发声器，同是鹦鹉，可他们有不同的外部特征，这本书将带着幼儿一起深入了解各种各样的鹦鹉，发展幼儿的细节观察能力。 适宜 4-36 月龄婴幼儿" "27、1 套规格尺寸：规格尺寸：21*18.5cm，32 张 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，丰富的蔬菜卡片，增进幼儿对蔬菜的认知和表达。 适合 4-36 月龄" "28、1 套规格尺寸：规格尺寸：28.9*20.5cm,0.5 厚，单独卡片 9.9*5.4cm 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，丰富的蔬菜卡片，增进幼儿对切开后的认知。 适合 4-36 月龄" "29、1 套规格尺寸：规格尺寸：21*18.5cm，34 张 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，丰富的水果卡片，增进幼儿对水果的认知和表达。 适合 4-36 月龄" "30、1 套规格尺寸：规格尺寸：21*18.5cm，12 张 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，各种各样的车辆，促进		
--	--	--	--	--

	幼儿对车辆的认识，丰富关于车辆功能性和使用场景的词汇。 适合 4-36 月龄" "31、1 套规格尺寸：规格尺寸：21.5*18.5cm，12 张 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，增进幼儿对孔雀的认知，感受动物的色彩搭配之美。 适合 4-36 月龄" "32、1 套规格尺寸：规格尺寸：21*18.5cm，15 张 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，增进对生活中常见树木名称的表达。 适合 4-36 月龄" "33、1 套规格尺寸：规格尺寸：11*8cm，20 张 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，发展幼儿对细节的观察，以图片为引导，加强对生活环境的观察。 适合 4-36 月龄" "34、3 个规格尺寸：规格尺寸：10*6*57cm 材质：优质 PP 棉，柔软的毛绒玩具，可进行歌谣游戏表演，增进幼儿语言发展。 适宜 4-36 月龄婴幼儿" "35、1 套规格尺寸：规格尺寸：3 个，小熊猫玩偶：19*10*40cm 小兔子玩偶：19.5*10*46.5cm 青蛙玩偶：33*6*39.4cm 材质：优质 PP 棉，柔软的毛绒动物，可陪伴幼儿进行阅读，或成为故事倾听		
--	---	--	--

	对象。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "36、2 个规格尺寸：规格尺寸：19*10*17.5cm 材质：优质 PP 棉，柔软的小羊，生动可爱的设计，吸引幼儿呵护他为他讲故事，成为幼儿的伙伴。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "37、3 个规格尺寸：规格尺寸：44*2*43cm 材质：优质面料 + 珍珠棉，创意的花纹图案传递美好的艺术气息，让幼儿对环境感觉温暖和信任。 适宜 6-36 月龄婴幼儿。" "38、2 个规格尺寸：规格尺寸：总长 3.08m，三角旗尺寸：18cm*18cm*18cm 材质：涤纶材质，创设温暖温馨的环境氛围，激发幼儿主动参与阅读的兴趣和习惯。 适宜 0-36 月龄婴幼儿" "39、1 套规格尺寸：规格尺寸：60*120cm 材质：毛毡聚酯纤维，玩偶互动可讲述故事。 适宜 8-36 月龄婴幼儿" "40、2 个规格尺寸：规格尺寸：14.3*2.1*18.2cm 材质：涤纶材质，将婴幼儿日常照片放入其中，变成幼儿的故事书。帮助幼儿回忆自己已有的经验，促进幼儿语言能力的发展。可更换卡片重复使用。 适宜 4-36 月龄婴幼儿"		
--	---	--	--

	"41、1 套规格尺寸：规格尺寸：10*10*10cm，2 个 材质：PU 皮 + 珍珠棉，将图片放入其中，可玩投掷游戏，鼓励幼儿说出正面卡片名称，促进幼儿语言的丰富性。 适宜 13-36 月龄婴幼儿" "42、1 套规格尺寸：材质：毛毡材料， 包含：10 套绘本游戏材料 1、《好饿好饿的毛毛虫》：冰淇淋、蜂巢、苹果、奶酪*2、蝴蝶、棒棒糖、西瓜、人物脸、毛毛虫*2、太阳、橙子*5、梨*2、树叶*2、草莓*4、蛋糕、茄子*3、腌黄瓜、火腿、小毛毛虫、巧克力蛋糕、香肠。 2、《晚安大猩猩》：6 把钥匙、大猩猩、老鼠、长颈鹿、狮子、大象、鬣狗*2、狢狢、守卫员。 3、《喂-哎》：熊、蚂蚁、蝴蝶、大象、青蛙、兔子。 4、《情绪小怪兽》：生气小怪兽、快乐小怪兽、害怕小怪兽、忧伤小怪兽、平静小怪兽、幸福小怪兽、情绪小怪兽。 5、《金发女孩和三只熊》：粉床、蓝床、黄床、熊妈妈、熊宝宝、熊爸爸、小房子、蓝色沙发、黄色沙发、粉色沙发、小女孩、红色饭、黄色饭、蓝色饭。 6、《连在一起》：猴子、鸭子、大象、娃娃、金鱼 7、《表情变变变》：4 对眼睛、2 对眉毛、4 张嘴巴、一对耳朵、一个鼻子。 8、《亲爱的动物园》：黄色箱子、红色箱子、绿色箱子、蓝色箱子、笼子、粉色箱子、指示牌、大象、长颈鹿、果子、小狗、猴子、骆驼、人、狮子、蛇、青蛙、果冻胶。		
--	---	--	--

		9、《棕熊你看到了什么》：马、鸟、鸭子、戴眼镜人像、白狗、青蛙、金鱼、黑色的羊、猫、棕熊、三人像。 10、《手与脚》：小手一对、小脚一对。 "		
--	--	--	--	--

73	托育-托小班 生活体验区	材质包含：优质木制+环保水性漆，尺寸专为 0-3 婴幼儿设计，可满足生活体验的需求，同时促进幼儿自我照护的发展。 1、1 套熊猫厨房规格尺寸：29*18*37cm，含锅 2 个+铲子 2 个+调料瓶 2 个 2、1 台花朵梳妆台规格尺寸：40*22*34cm，含吹风机 1 台、指甲油 1 个、剪刀 1 把、粉盒 1 个、粉扑 1 个、口红 1 个、水乳 1 个、香水 1 个、镜子 1 个、梳子 1 把、眉笔 1 支、头绳 1 个。 3、1 组蔬菜沙拉规格尺寸：共 20 件，包装尺寸：32.7*24.7*7.5cm，1 个 碗：直径：12cm，高：6cm；1 个勺子：14.5*3.5cm；1 个调味瓶：9*4*2.5cm；2 个苹果片：5.5*5*0.5cm；2 个番茄片、2 个洋葱、2 个猕猴桃、2 个柠檬片尺寸：5*5*0.5cm；2 个梨片：5.5*3.7*0.5cm；4 个彩椒片：5.5*5.5*0.5cm；2 个蔬菜片：9*5.5cm 4、1 套发声软胶娃娃规格尺寸：17*8*32cm，2 个（粉+黄） 5、1 套清洁组合规格尺寸：4 件，鞋刷：16.5*3.5*4cm；拖把头尺寸：25*12*5cm；杆长：71cm；围裙：55*45cm；粉红掸子：直径：6cm，长：27.5cm 6、1 套购物游戏规格尺寸：22*12.5*26cm，2 个 7、1 套食物加工组合规格尺寸：5 件，木盘：23.7*15*1.3cm；锯齿小刀：13*2cm；涂抹刀：11.7*1.5cm；蒜舀子：直径：9cm 高：4cm；蒜捣子：直径：2.5cm，高：8.5cm	1	套
74	托大班活动区招标参数表			
75	部件名称	产品参数	数量	单

				位
76	幼儿园活动区·托班使用手册		正 16 开，内容含托班区域活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、托班各区域材料配备与投放等。	1 册
77	角色区 环创材料	装箱说明	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 80g 双胶纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1 张
78		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1 张
79		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1 张
80		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*75mm。 2.材质为 80g 不干胶。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	2 套
81	小厨师	厨师帽	1.尺寸为头围 47cm，帽高 18cm，白色。左右两侧均有长 6cm，宽 2.5cm 橡皮筋。 2.材质为涤棉纱卡。	2 顶
82		胡萝卜	1.尺寸为长 119mm，直径 20mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料），魔术贴钩面+绒面。	1 根

83		鸡蛋	1.尺寸为 77.89mm*83.59mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	个
84		南瓜	1.尺寸为长 67mm，直径 20mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料），魔术贴钩面+绒面。	1	个
85		西红柿	1.尺寸为直径 55mm，直径 20mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料），魔术贴钩面+绒面。	1	个
86		土豆	1.尺寸为 70mm*49.97mm，直径 20mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料），魔术贴钩面+绒面。	1	个
87		鱼	1.尺寸为长 105.27mm，高 15mm，直径 15mm。 2.材质为桦木，魔术贴钩面+绒面。 3.采用优质环保性漆封边，环保无害；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	条
88		火腿	1.尺寸为长 120mm，直径 15mm。 2.材质为桦木，魔术贴钩面+绒面。 3.采用优质环保性漆封边，环保无害；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	根
89		砧板	1.尺寸为 230mm*165.04mm。 2.材质为榎木夹板。 3.采用优质环保性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	块

90		盘子（黄）	1.尺寸为直径 189.49mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	2	个
91		刀子	1.尺寸为 141.18mm*34.97mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	把
92		铲子	1.尺寸为 139mm*45.98mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	把
93		调料盒	1.尺寸为高 60mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	盒
94		炒锅	1.尺寸为锅直径 147mm，手柄长 101.5mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	个
95		游戏图卡	1.尺寸为 250g 白卡，大 16 开，210*285mm。 2.材质为白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	4	张
96	面点师	底垫（电磁炉+水池）	1.尺寸为 420mm*210mm。 2.材质为涤纶和环保橡胶。	1	张
97		三角巾	1.尺寸为 700mm*210mm，适用于 2-3 岁幼儿。 2.材质为罗尔呢。 3. 活性印染，不易褪色。	2	条

98		香蕉	1.尺寸为长 165mm。 2.材质为边纶布表面平整，耐用，耐磨。	1	根
99		橘子	1.尺寸为高 60mm 。 2.材质为边纶布表面平整，耐用，耐磨。	1	个
100		叉子	1.尺寸为长 119.48mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	2	把
101		勺子	1.尺寸为长 120.17mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	2	个
102		茶壶	1.尺寸为茶壶高 113.9mm， 盖子 78.3mm*94.8mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	个
103		杯子	1.尺寸为高 50mm， 外直径 52.54mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	2	个
104		盘子（蓝）	1.尺寸为直径 189.49mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	2	个
105		果汁罐	1.尺寸为果汁罐罐身高 57.66mm， 直径 60mm， 盖子高 23mm， 直径 60mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	罐
106		马卡龙	1.尺寸为直径 40.23mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边， 环保无害； 图案采用热转印工艺， 要求图案色彩鲜艳， 还原度高。	2	个

107		冰激凌	1.尺寸为冰激凌上高 40.86mm，冰激凌中高 49.83mm，冰激凌下高 57.88mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	2	个
108		黄油片	1.尺寸为长 70mm，高 5mm 。 2.材质为椴木夹板。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	片
109		火腿切片	1.尺寸为直径 70mm，高 5mm。 2.材质为椴木夹板。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	片
110		切片面包	1.尺寸为 70.18mm*70.21mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	2	片
111		游戏图卡	1.尺寸为 250g 白卡，大 16 开，210*285mm。 2.材质为白卡纸，单面四色印刷。 3.采用覆哑膜工艺。	4	张

112		底垫（烤箱+托盘）	1.尺寸为 420mm*210mm。 2.材质为涤纶和环保橡胶。	1	张
113	小帮手	围裙	1.尺寸为围裙下半部分长 460mm，底摆 410mm，适用于 2-3 岁幼儿。 2.材质为涤纶。	1	件
114		圆柱形打孔珠	1.尺寸为直径 40mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	10	个
115		正方形打孔珠	1.尺寸为直径 40mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	10	个
116		球形打孔珠	1.尺寸为直径 40mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	10	个
117		夹子	1.尺寸为长 160.5mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	把

118		串珠棍（短）	1.尺寸为长约 166mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	根
119		串珠棍（长）	1.尺寸为长约 246mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	根
120		衣饰框	1.尺寸为 200mm*200mm*30mm。 2.材质为椴木、厚毛毡, 辅料是发射钩。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	个
121		游戏图卡	1.尺寸为 250g 白卡, 正 32 开, 185*130mm。 2.材质为白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.采用覆哑膜工艺, 单面四色印刷。	20	张
122	小医生	医生服	1.尺寸为衣长 55cm, 胸宽 36cm, 袖长 13cm, 胸口丝印红色十字架, 适用于 2-3 岁幼儿。 2.材质为罗尔呢。 3. 活性印染, 不易褪色。	1	件
123		护士服	1.尺寸为衣长 55cm, 胸宽 36cm, 袖长 13cm, 胸口丝印红色十字架, 适用于 2-3 岁幼儿。	1	件

			2.材质为罗尔呢。 3. 活性印染，不易褪色。		
124		听诊器	1.听诊器挂耳件与连接件用固定轴结构，挂耳件可向外活动，左右挂耳件下端由松紧带固定，松紧带绳长 60mm,直径 2mm。听诊器连接件与听筒连接线为直径 4mm 白色棉绳，绳长 210mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	个
125		针筒	1.尺寸为针头长 15mm，直径 7mm，头部磨圆；针管长 81mm，直径 28mm，与针头连接处磨圆；把手处椭圆形木片长 53mm、宽 38mm、厚 7mm。活塞是长 46mm、直径为 15mm 的圆柱，活塞下有弹簧，可按压。按压部分直径 18mm，高度为 8mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	个
126		体温计	1.尺寸为 150mm*24.25mm。前端 15mm 为锐角，磨圆。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	根

127		压舌板	1.尺寸为 120mm*20mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	个
128		遮眼勺	1.尺寸为手柄长 149.99mm, 遮眼勺部分 65mm*55mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	1	个
129		药瓶	1.尺寸为 66mm*45mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好	2	瓶
130		就医流程图	1.尺寸为正 8 开 (370*260mm) 。 2.材质为 157g 铜版纸。 3.采用覆光膜工艺, 单面四色。	1	张
131		就诊卡	1.尺寸为正 16 开 (260*185mm) 。 2.材质为 300g 白卡。 3.采用覆哑膜工艺, 单面四色印刷。	1	张
132		视力表	1.尺寸为 232*756mm。 2.材质为 157g 铜版纸, 单面四色印刷。 3.采用覆光膜工艺。	1	张

133		药片	1.尺寸为大 16 开, 285*210mm。 2.材质为 300g 白卡, 单面四色印刷。 3.采用覆哑膜工艺。	1	张
134		游戏图卡	1.尺寸为大 16 开, 285*210mm。 2.材质为 250g 白卡, 单面四色印刷。 3.采用覆哑膜工艺。	4	张
135	表演区环创材料	区域标识牌	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡。 3.采用覆哑膜工艺, 单面四色印刷。	1	张
136		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺, 单面四色印刷。	1	张
137		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*75mm。 2.材质为 80g 不干胶。 3.采用覆哑膜和卡刀模工艺, 单面四色印刷。	2	套
138		装箱说明	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 80g 双胶纸。 3.采用覆哑膜工艺, 单面四色印刷。	1	张

139	打击乐器包	乐器收纳袋	1.尺寸为 420*420mm。 辅料 1: 3.8cm 织带 (提手) /2cm 织带 (包边) 辅料 2: 5#双金属拉头布纹尼龙拉链。 辅料 3: 口型金属链接。 夹层: 3mm PE 发泡。 2.主件的材质为 420D 牛津布, 辅料 1 材质为涤纶, 辅料 2 材质为尼龙, 辅料 3 材质为金属, 夹层材质为 PE。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	1	个
140		单八音块	1.总共 8 个音块, 尺寸为每个宽度均为 25mm, 长度分别为 120mm (颜色为蓝色)、118mm (颜色为绿色)、111mm (颜色为黄色)、108mm (颜色为橙色)、104mm (颜色为红色)、97mm (颜色为紫色)、91mm (颜色为白色)、87mm (颜色为蓝色)。 2.材质为松木、塑料、金属。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	组
141		单八音块琴槌	1.尺寸为长 220.00mm, 锤头半径 12.00mm。 2.材质为 PP。 3.注塑工艺, 产品表面磨砂效果, 无锋利边缘。	8	根
142		八音摇铃	1.尺寸为单个八音摇铃总长度 105mm, 最大直径 50mm, 手柄长度 70mm, 手柄直径 12mm, 共 8 个, 颜色多样。 2.材质为塑料和金属。	1	组

143		棒棒鼓	1.尺寸为鼓面半径 75mm, 高 25mm, 手柄部分长 119mm。 2.鼓面材质为聚酯皮, 鼓身为杨木圈, 用边纶布包边, 手柄材质为 PS 塑料。	2	个
144		棒棒鼓鼓槌	1.尺寸无特殊要求, 适合 2-3 岁幼儿手握。 2.材质为桦木和 EVA。 3.上清漆两底两面。	2	根
145		雨声筒	1.尺寸为长度 200mm, 最大直径 52.5mm, 最小直径 49.5mm。 2.材质为塑料。	2	个
146		刮弧	1.尺寸为 100*48.4*18.7mm, 内含 4 个刮弧, 4 个刮弧棒。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺, 产品表面磨砂效果, 无锋利边缘。	4	组
147		碰钟	1.尺寸为手柄高 91mm、直径 16mm, 金属头高 31mm、直径 34mm。 2.手柄材质为桦木, 铃铛材质为黄铜。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	对
148		摇铃	1.尺寸为总高度 130mm, 手柄直径 17.5mm, 摇铃头直径 50mm。 2.手柄材质为桦木, 摇铃材质为铁。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	个
149		沙蛋	1.尺寸为高 55.00mm, 最大直径 40.00mm, 内装钢砂 25g, 钢砂直径约 2.3mm。 2.材质为 PS 和钢砂。	4	对

				3.采用注塑工艺，产品表面磨砂效果，无锋利边缘。		
150	生活小舞台	头饰	蓝眼睛头饰	1.尺寸为宽 127.8mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
151			卡卡头饰	1.尺寸为宽 171.7mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
152			小爱头饰	1.尺寸为宽 107mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
153			喵喵头饰	1.尺寸为宽 130mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
154			奇奇头饰	1.尺寸为宽 126.9mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
155			长颈鹿老师头饰	1.尺寸为宽 120mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
156		表演道具	雪人 1	1.尺寸为正 16 开，2mm 厚。	1	个

157			雪人 2	2.材质为工业纸板。 3.卡刀模工艺，双面印刷。	1	个
158			玩具汽车 1		1	个
159			玩具汽车 2		1	个
160			黄色的花		1	个
161			红色的花		1	个
162		服饰	树叶披肩	1.叶片 7 片;单个叶片尺寸 170*100mm;总尺寸约 520*180mm。辅料:2.5cm 宽发射钩。 2.面布材质为罗尔呢，门幅材质为涤纶。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
163			花朵披肩	1.大叶片 5 片，尺寸为 150*100mm；小叶片 4 片，尺寸为 130*90mm；总尺寸 540*180mm。 辅料：2.5cm 宽发射钩。 2.材质为罗尔呢和涤纶。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
164			小草披肩	1.尺寸为 480*440mm。辅料：2.5cm 宽发射钩。 2.面布材质为罗尔呢，门幅材质为涤纶。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
165	童话表演秀	头饰	皇冠一头饰	1.尺寸为宽 154mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个

166		皇冠二头饰	1.尺寸为宽 163.2mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
167		大象头饰	1.尺寸为宽 176.8mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
168		蚂蚁头饰	1.尺寸为宽 120mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
169		狐狸头饰	1.尺寸为宽 145.6mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
170		小鸟头饰	1.尺寸为宽 147mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
171		老虎头饰	1.尺寸为宽 126.3mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
172		小汽车 1 头饰	1.尺寸为宽 155mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个

173			小汽车 2 头饰	1.尺寸为宽 170.6mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
174		表演道具	仙女棒	1.尺寸为正 16 开，2mm 厚。 2.材质为工业纸板。 3.卡刀模工艺。	1	张
175	方向盘 1		1		张	
176	方向盘 2		1		张	
177	苹果		1		张	
178	梨		1		张	
179	橘子		1		张	
180	火龙果		1		张	
181	香蕉		1		张	
182			服饰		小鸟翅膀	1.尺寸为 1080*580mm。辅料：2.5cm 宽发射钩。 2.材质为罗尔呢和涤纶。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。
183		熊掌手套		1.尺寸为 140*150mm,手套口宽度 88mm,橡筋尺寸 130*5mm。辅料:0.5cm 宽橡皮筋。 2.材质为为罗尔呢和涤纶。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	副
184	美术区环创材料		玩具说明书	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，双面八色印刷。	1	套

185		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
186		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
187		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*75mm。 2.材质为 80g 不干胶。 3.采用覆哑膜和卡刀模工艺，单面四色印刷。	2	套
188		装箱说明	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 80g 双胶纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
189	创意乐园	拼图	1.含 3 块版拼图 1 组、4 块版拼图 3 组、5 块版拼图 1 组，共 5 组。外框 218*280*10mm；内框 250*194mm；拼图底板厚度为 3mm，中间覆彩色贴纸；拼图片厚度 10mm。 2.拼图底板材质为松木拼板外框+椴木夹板，拼图片材质为椴木夹板。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	5	组
190		名画欣赏	1.尺寸为正 16 开（185*260mm）。 2.材质为 200g 铜版纸，双面八色。 3.采用覆哑膜和切圆角工艺。	16	张

191		黑板画纸	1.主体材料尺寸是 370*260*0.6mm。 2.主体材料的材质为 PP，包边布条材质为涤纶。	4	张
192		无尘液体粉笔	1.尺寸为内含红色、黄色、蓝色、绿色各 1 支；每支最大直径约 19mm，笔身整体长约 138mm。 2.笔杆材质为塑料，笔芯材质为进口纤维材质坚固耐用，墨水材质为进口水性环保墨水。	4	支
193	玩色乐园	立体画板	1.尺寸为 316*216*9mm，厚度 9mm。 2.材质为雪弗板（PVC）。 3.结皮发泡，确保表面光滑平整，坚固耐用。	4	个
194		立体画板底座	1.尺寸为 40*110*50mm，2mm 厚。 2.材质为榉木和 EVA。 3.EVA 采用注塑，产品表面磨砂效果，无锋利边缘。榉木采用优质环保水性漆封边，环保无害；倒圆角 2mm，表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	8	个
195		魔术绘画盘	1.尺寸为 200*265mm。 2.材质为密胺。	2	个
196		蘑菇刷	1.尺寸为手柄φ15*97mm 高，φ30mm 海绵。 2.手柄材质为 ABS，海绵头材质为高密度 60D 海绵。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	把
197		水粉笔	1.1 套 6 支,直径分别为 6.4mm、7.4mm、7.8mm、10mm、10.5mm、10.9mm；长度为 134mm、136mm、136mm、137mm、140mm、150mm。	1	套

			2.材质为塑料+尼龙。		
198		调色盘	1.尺寸为 260*150*10mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
199		海绵片	1.尺寸为 190*80*5mm。 2.材质为 60D 海绵。	2	个
200		图案印章	1.印章（蝴蝶）：46.64*36.64mm；印章（章鱼）：48.06*42.85mm；印章（樱花）：45.98*43.39mm；印章（鱼）：40.78*46.06mm；海绵厚度 10mm； 2.印章手柄材质：ABS；海绵头材质：25g 海绵。 3.注塑，无锋利边缘。	8	个
201		痕迹滚轮	1.尺寸为滚轮φ51mm；手柄宽 65mm,高 132mm。 2.手柄部分材质为 ABS，滚轮部分材质为 EVA，花纹部分材质为 EVA。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	3	个
202	肌理刮板	锯齿款	1.尺寸为 120*85*2mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
203		工字款		2	个
204		波浪款		2	个
205		图案漏板	1.含彩色蛋、雨滴、星星棒、小鸡、小马、小兔子形状各 1 张，共 6 张。尺寸为 185*260*0.5mm，厚度 0.5mm。 2.材质为 PP。	6	张

				3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。		
206	彩泥乐园	造型模具	造型模具花	1.尺寸为 70*71*20mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
207			造型模具汽车	1.尺寸为 62.5*78*20mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
208			造型模具蘑菇	1.尺寸为 67*71*20mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
209			造型模具鱼	1.尺寸为 60*76*20mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
210		彩泥垫板		1.尺寸为 400*280mm，厚度 0.6mm。 2.材质为 PP。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	4	张
211		切泥滚刀	切泥滚刀手柄	1.尺寸 150*32*26mm。手柄两端略粗于中间部位，两端分别为刀头，一端为	2	把

212			切泥滚刀刀头	齿轮状，一端为圆形。 2.手柄为 TPR 环保材料，刀头为塑料 PP。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，可防滑。		
213		肌理笔触	切泥滚刀手柄	1.尺寸为手柄：78*27*26mm。手柄两端略粗于中间部位，两端分别为刀头，一端为齿轮状，一端为圆形。肌理笔触，120*27*26mm。 2.手柄为 TPR 环保材料，刀头为塑料 PP。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，可防滑。	2	把
214			肌理笔头			
215		彩泥滚筒	波浪形	1.尺寸为 178*φ51mm。	1	个
216			折线形	2.材质为 HDPE，高密度聚乙烯。	1	个
217		肌理印章		1.尺寸为 50*50mm。 2.材质为榉木+EVA+橡胶。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	个
218		动物图卡		1.共 8 张(含狗、老虎、马、猫、牛、猪、狮子、羊图案各 1 张)，尺寸为 150*60mm，1mm 厚。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	张
219	拼贴乐园	拼贴板		1.外框尺寸为 180*250mm，内框 160*230mm，凹槽厚度 10mm。 2.材质为松木拼板外框+榎木夹板（3mm），中间覆白铁皮。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	块

220		拼贴片	1.不同图案，共 41 片；厚度为 5mm。 2.材质为椴木夹板。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	套
221	数学区环创材料	装箱说明	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 80g 双胶纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
222		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
223		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
224		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*75mm。 2.材质为 80g 不干胶。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	2	套
225		玩具说明书	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，双面八色印刷。	1	套
226	形状乐园	形状盒子	正方形 1.尺寸为 61*61*89.2mm。 2.材质为 ABS+木粉(小麦秸秆)。	1	个

				3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。		
227			圆形	1.尺寸为 72*64.5*102.4mm。 2.材质为 ABS+木粉(小麦秸秆)。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个
228			五角星形	1.尺寸为 83*68.5*115mm。 2.材质为 ABS+木粉(小麦秸秆)。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个
229			三角形	1.尺寸为 94*72.5*129mm。 2.材质为 ABS+木粉(小麦秸秆)。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个
230			长方形	1.尺寸为 105*76.5*142.3mm。 2.材质为 ABS+木粉(小麦秸秆)。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个

231		形状积木	正方形	1.尺寸为 32*32*32mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	5	块
232			圆形	1.尺寸为 $\phi 32*38$ mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	5	块
233			五角星形	1.尺寸为 40.5*38.9*32mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	5	块
234			三角形	1.尺寸为 47*37*32mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	5	块
235			长方形	1.尺寸为 25*40*60mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	5	块

236		人偶积木	1.尺寸为 $\phi 40 \times 72.7\text{mm}$ 。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	个
237		方位镂空积木	1.尺寸为 $62 \times 62 \times 32\text{mm}$ 。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	个
238		方位积木框	1.尺寸为 $62 \times 62 \times 32\text{mm}$ 。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	个
239		方位图卡	1.尺寸为 $116 \times 170\text{mm}$ 。 2.材质为 230g 白卡, 单面印刷。	30	张
240		对应图卡	1.尺寸为正 16 开, $185 \times 260\text{mm}$ 。 2.材质为 230g 白卡, 单面印刷。	8	张
241	蔬菜农场	农场底板	1.尺寸为 $215 \times 312.1 \times 23\text{mm}$ 。 2.材质为塑木 (竹粉+氨基塑料) 。	1	块
242		农场背景板	1.尺寸为 $220 \times 300 \times 5\text{mm}$ 。 2.材质为椴木夹板。 3.产品光滑无木刺, 无危险突出物, 边缘处无锋利尖端, 侧面无黑边、无孔洞,	1	块

				打磨顺滑、无刮手，全面采用圆角设计最大程度的避免儿童磕碰伤害。		
243			玉米	1.尺寸为 42*85*30mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	3	块
244		蔬菜积木	蘑菇	1.尺寸为 42*85*30mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	3	块
245			西兰花	1.尺寸为 42*85*30mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	3	块

246			番茄	1.尺寸为 42*85*30mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。	3	块
247			胡萝卜	1.尺寸为 42*85*30mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。	3	块
248		收菜板		1.尺寸为 164*48*20mm。 2.材质为椴木夹板。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	5	块
249		数字板	数字 1	1.尺寸为 70*100*10mm, 正面数字 1, 背面手势。 2.材质为塑木 (竹粉+氨基塑料) 。	1	块
250			数字 2	1.尺寸为 70*100*10mm, 正面数字 2, 背面手势。 2.材质为塑木 (竹粉+氨基塑料) 。	1	块
251			数字 3	1.尺寸为 70*100*10mm, 正面数字 3, 背面手势。 2.材质为塑木 (竹粉+氨基塑料) 。	1	块

252			数字 4	1.尺寸为 70*100*10mm, 正面数字 4, 背面手势。 2.材质为塑木 (竹粉+氨基塑料)。	1	块
253			数字 5	1.尺寸为 70*100*10mm, 正面数字 5, 背面手势。 2.材质为塑木 (竹粉+氨基塑料)。	1	块
254		数字积木	数字 1	1.尺寸为 61*28*10mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	块
255			数字 2	1.尺寸为 58.2*38.1*10mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	块
256			数字 3	1.尺寸为 61.2*38*10mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	块
257			数字 4	1.尺寸为 60.9*37.5*10mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	块

258			数字 5	1.尺寸为 61.2*39*10mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	块
259		分类牌底座		1.尺寸为 40*40*15mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	10	块
260		分类牌		1.尺寸为 3mm 厚, 40*50mm。 2.材质为工业纸板, 双面印刷。	10	块
261	串珠天地	底座	单倍高底座	1.尺寸为 75*75*65mm, 含立柱。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	块
262			双倍高底座	1.尺寸为 75*75*105mm, 含立柱。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	块
263			三倍高底座	1.尺寸为 75*75*145mm, 含立柱。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	块

264			四倍高底座	1.尺寸为 75*75*185mm, 含立柱。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	块
265		半球串珠	红色串珠	1.尺寸为φ40*19.6mm。 2.材质为塑木(竹粉+氨基塑料)。	4	个
266			黄色串珠		8	个
267			绿色串珠		12	个
268			蓝色串珠		16	个
269		造型图卡		1.尺寸为大 16 开, 210*285mm。 2.材质为 230g 白卡, 双面印刷。	8	张
270	大象家族	大象积木	大号	1.尺寸为 109.7*63*25mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	6	块
271			中号	1.尺寸为 80*45*25mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	8	块
272			小号	1.尺寸为 50*28.5*25mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。	12	块

				表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。		
273		平衡板		1.尺寸为 260*70*8mm。 2.材质为椴木夹板。	6	块
274		规律卡		1.尺寸为 260*70mm。 2.材质为 230g 白卡，双面印刷。	6	张
275		记忆卡		1.尺寸为 120*120mm。 2.材质为 230g 白卡，单面印刷。	6	张
276		装箱说明		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 80g 双胶纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
277	建构区	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
278	环创材料	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
279		玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*75mm。 2.材质为 80g 不干胶。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	2	套

280		玩具说明书	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	套
281	搭搭乐	方块搭搭	1.尺寸为 40*40*40mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	18	块
282		圆柱搭搭	1.尺寸为 $\phi 40*40$ mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	8	块
283		圆顶搭搭	1.尺寸为 $\phi 40*20$ mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	6	块
284		尖顶搭搭	1.尺寸为 40*40*20mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	块

285		三角搭搭	1.尺寸为 40*40*40mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	块
286		弧形搭搭	1.尺寸为$\phi 40*20$mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	块
287		楼梯搭搭	1.尺寸为 40*40*40mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	6	块
288		四脚搭搭	1.尺寸为 40*40*40mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	块
289		扇形搭搭	1.尺寸为 40*40*40mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	块

290		长方形搭搭	1.尺寸为 120*40*20mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	6	块
291		步骤图卡	1.尺寸为正 16 开, 185*260mm。 2.材质为 230g 白卡, 单面印刷。	4	张
292	叠叠乐	工字形叠叠	1.尺寸为 56*56*17mm。 2.材质为 ABS+木粉。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	20	块
293		十字形叠叠	1.尺寸为 56*56*17mm。 2.材质为 ABS+木粉。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	20	块
294		方形叠叠	1.尺寸为 28*28*15.5mm, 其中 1 个单面丝印 LOGO, 4 个双面丝印小眼睛、6 个双面丝印大眼睛、4 个单面丝印表情。 2.材质为 ABS+木粉。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	15	块
295		步骤图卡	1.尺寸为正 16 开, 185*260mm。 2.材质为 230g 白卡, 单面印刷。	4	张

296	扣扣乐	方形扣扣	1.尺寸为 40*40*50mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	18	块
297		扇形扣扣	1.尺寸为 40*40*50mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	4	块
298		三角形扣扣	1.尺寸为 80*40*40mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	4	块
299		球形扣扣	1.尺寸为 37*37*47mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	6	块
300		圆形扣扣	1.尺寸为φ40*30mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	6	块
301		锥形扣扣	1.尺寸为φ40*50mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	2	块
302		弧形扣扣	1.尺寸为 50*40*20mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	8	块

303		圆柱扣扣	1.尺寸为 $\phi 18*90\text{mm}$ 。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	8	块
304		半圆形扣扣	1.尺寸为 $80*40*40\text{mm}$ 。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	2	块
305		步骤图卡	1.尺寸为正 16 开， $260*185\text{mm}$ 。 2.材质为 230g 白卡，单面印刷。	4	张
306	吸吸乐	情境底板	1.尺寸为 $300*200\text{mm}$ ，3mm 厚工业纸板，内含 0.5mm 厚软铁布，整体 157g 铜版纸包裹。 2.材质为工业纸板+软铁布+157 克铜版纸。 3.覆亮膜工艺。	4	块
307		正方形吸吸	1.尺寸为 $60*60*18\text{mm}$ ，4 色，每色 2 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	8	片
308		长方形吸吸	1.尺寸为 $60*30*18\text{mm}$ ，4 色，每色 2 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	8	片
309		波浪形吸吸	1.尺寸为 $60*30*18\text{mm}$ ，4 色，每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片

310		镂空正方形吸吸	1.尺寸为 60*60*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
311		半圆形吸吸	1.尺寸为 60*30*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
312		等边三角形吸吸	1.尺寸为 60*54*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
313		等腰三角形吸吸	1.尺寸为 60*60*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
314		直角吸吸	1.尺寸为 60*60*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
315		柱形吸吸	1.尺寸为 60*18*18mm, 4 色, 每色 2 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	8	片
316		圆形吸吸	1.尺寸为 ϕ 40*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片

317		弧形吸吸	1.尺寸为 60*60*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
318		人形吸吸	1.尺寸为 50*33*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
319		步骤图卡	1.尺寸为正 16 开, 185*260mm。 2.材质为 230g 白卡, 单面印刷。	4	张
320	活动区·角色区 招标参数表				
321	部件名称		产品参数	数量	单位
322	小班				
323	幼儿园活动区角色区使用手册 (小班)		正 16 开, 内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
324	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张
325	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开, 多色印刷。 2.铜版纸。	1	张

			3.覆哑膜。		
326		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
327		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	张
328	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS。 3.采用挤塑工艺，表面光亮，切面边缘倒圆角。	12	根
329		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS。 3.采用挤塑工艺，表面光亮，切面边缘倒圆角。	16	根
330		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个
331		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个
332		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板。	1	块

333		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.600D 牛津布。	1	块
334		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	张
335	角色装 扮 道 具	领带	1.尺寸为领带长 280mm、最宽处约 80mm、最窄处 24mm。松紧带周长 380mm。 2.毛毡。	1	条
336		领结	1.尺寸为 100mm*60mm，松紧带周长 370mm。 2.毛毡。	1	个
337		眼镜	1.尺寸为眼镜长 125mm、宽 43mm。眼镜腿长 126mm、宽 13mm。 2.毛毡。	1	个
338		蝴蝶结发带	1.尺寸为 130mm*70mm，松紧带长 440mm。 2.棉布。	1	个
339		黄色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢。	1	件
340		橙色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢。	1	件
341		蓝色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢。	1	件
342		理发围布	1.尺寸为外径为 220mm、内径为 130mm。 2.210D 牛津布。	1	条

343		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布。	1	顶
344	操作道具 1	灶台	1.尺寸为 300mm*180mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
345		煮锅	1.煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
346		平底锅	1.平底锅直径 95mm、高 30mm，锅壁厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
347		菜刀	1.菜刀总长 150mm、刀面宽 60mm、刀把宽 25mm、厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	把
348		锅铲	1.锅铲总长 150mm、厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
349		砧板	1.砧板 225mm*160mm*5mm。 2.夹板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个

350		胡椒瓶	1.胡椒瓶圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
351		盐瓶	1.盐瓶总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
352		勺子	1.勺子总长 110mm、柄长 75mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	个
353		筷子	1.筷子全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm。 2.新西兰松。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	双
354		碗	1.碗口直径 90mm，碗底直径 60mm、高 40mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	个
355		盘子	1.盘子外直径 117mm、内直径 65mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	个
356	操作道具 2	吹风机	1.尺寸为吹风头长 130mm、厚 30mm。把长 70mm、厚 20mm。 2.新西兰松。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个

357		剪刀	1.尺寸为剪刀全长 135mm, 把手长 50mm、内径 36mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	1	把
358		梳子	1.尺寸为梳子全长 135mm、宽 35mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	1	把
359		台秤	1.尺寸为总高约 230mm。圆盘内直径 140mm, 外直径 160mm。 2.松木。 3.木质玩具表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	1	个
360	操作道具 3	苹果	1.尺寸为高 70mm、直径 80mm。 2.表面边纶布, 填充 PP 棉。	2	个
361		西瓜片	1.尺寸为高 110mm, 厚 10mm。 2.表面边纶布, 填充 PP 棉。 3.西瓜籽图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。	2	片
362		蘑菇	1.尺寸为总长 55mm、顶部蘑菇面直径 55mm。 2.表面边纶布, 填充 PP 棉。	2	个
363		番茄	1.尺寸为高 60mm、直径 75mm。 2.表面边纶布, 填充 PP 棉。	2	个
364		荷包蛋	1.尺寸为不规则形状, 蛋白最长处约 95mm, 最短处约 80mm, 蛋黄直径 40mm。 2.表面边纶布, 填充 PP 棉。	2	个

365		奶黄包	1.尺寸为高 30mm、直径 60mm。 2.表面边纶布, 填充 PP 棉。	2	个
366		娃娃	1.尺寸为 138*224mm。 2.PVC、超柔短毛绒、边纶布、珍珠棉。 3.采用移印工艺, 要求图案清晰。	1	个
367	操作道具 4	香蕉	1.尺寸为长 150mm, 直径 30mm。 2.表面边纶布, 填充 PP 棉。	1	个
368		桃子	1.尺寸为高 80mm, 直径 75mm。 2.表面边纶布, 填充 PP 棉。	2	个
369		梨	1.尺寸为高 90mm。 2.表面边纶布, 填充 PP 棉。	2	个
370		橘子	1.尺寸为高 55mm, 直径 70mm。 2.表面边纶布, 填充 PP 棉。	2	个
371		长面包	1.尺寸为 140mm*50mm*30mm。 2.表面边纶布, 填充 PP 棉。 3.图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。	2	个
372		圆面包	1.尺寸为直径 80mm、总高 30mm。 2.表面边纶布, 填充 PP 棉。 3.图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。	2	个

373		甜甜圈	1.尺寸为内直径 30mm、外直径 90mm、厚 20mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。部分装饰采用电绣工艺，要求色彩鲜明，图案精细。	2	个
374		冰激凌	1.尺寸为总高 170mm，锥形蛋托高 120mm，球高 50mm、宽 65mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	个
375	操作道具 5	操作台场景标签	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	4	张
376		宝宝洗澡步骤图	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
377		宝宝穿衣步骤图	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
378		镜框	1.尺寸为 340mm*230mm。 2.灰卡、工业纸板、铜版纸。	1	个
379		镜面纸	1.尺寸为 16 开。 2.镜面纸。	1	张
380		促销海报	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	4	张
381		食物（贴纸）	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.不干胶。	1	张

382		花朵 (贴纸)	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.不干胶。	1	张
383		数字 (贴纸)	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.不干胶。	4	张
384		价格表	1.尺寸为 8 开, 多色印刷。 2.铜版纸。	3	张
385		代币	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。	3	张
386		果汁盒	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。	2	个
387		牛奶盒	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。	2	个
388		红枣袋	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。	2	个
389		饼干盒	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。	2	个
390		百变发型	1.尺寸为 8 开, 多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
391		会员卡	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。	1	张

392		贺卡	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	3	张
393		鲜花	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	6	张
394		花瓶	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	4	个
395	中班				
396	幼儿园活动区角色区使用手册（中班）	正 16 开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。		1	册
397		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张
398		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
399		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
400		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	张

401	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS。 3.采用挤塑工艺，表面光亮，切面边缘倒圆角。	12	根
402		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS。 3.采用挤塑工艺，表面光亮，切面边缘倒圆角。	16	根
403		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个
404		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个
405		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板。	1	块
406		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.600D 牛津布。	1	块
407	角色装	场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	张
408		橙色半身围裙	1.尺寸为 350mm*400mm。 2.平纹呢。	1	件

409	扮 道 具	蓝色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢。	1	件
410		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布。	1	顶
411		交警背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.布质。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
412		公交司机背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
413		售票员背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
414		安检员背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
415		火车司机背心	1.尺寸为衣长 510mm、下摆宽 460mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
416		消防员背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.平纹呢。	1	件

			3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。		
417		医生帽	1.尺寸为帽子总头围为 515mm、高度为 95mm。 2.棉布。	1	顶
418		护士帽	1.尺寸为长 320mm、宽 97mm。 2.棉布。	1	顶
419		医疗工具包	1.尺寸为长 260mm，宽 180mm，高 80mm。 2.牛津布较耐磨、耐摔、耐用。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个
420		灶台	1.尺寸为 300mm*180mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
421	操作道具 1	煮锅	1.煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
422		平底锅	1.平底锅直径 95mm、高 30mm，锅壁厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个

423	菜刀	1.菜刀总长 150mm、刀面宽 60mm、刀把宽 25mm、厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	把
424	锅铲	1.锅铲总长 150mm、厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
425	砧板	1.砧板 225mm*160mm*5mm。 2.夹板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
426	胡椒瓶	1.胡椒瓶圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
427	盐瓶	1.盐瓶总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
428	勺子	1.勺子总长 110mm、柄长 75mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	个
429	筷子	1.筷子全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm。 2.新西兰松。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	双

430		碗	1.碗口直径 90mm, 碗底直径 60mm、高 40mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	3	个
431		盘子	1.盘子外直径 117mm、内直径 65mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	3	个
432	操作道具 2	照相机	1.尺寸为立体造型, 长 108mm、宽 70mm, 主体厚度 20mm。 2.新西兰松。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。木质玩具表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	1	个
433		方向盘	1.尺寸为直径 210mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。木质玩具表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	1	个
434		听诊器	1.尺寸为耳塞长 30mm、直径为 15mm, 由 2 根 400mm 长棉绳连接。中间连接处梯形长 33mm、高 25mm、厚 15mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	1	个
435		体温计	1.尺寸为长 107mm, 宽 18mm, 厚 8mm。 2.新西兰松。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。木质玩具表面光滑, 无	1	个

			木刺，边缘处避免锋利尖端。		
436		注射器	1.注射器全长 115mm，针头长 10mm、直径 6mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
437		镊子	1.尺寸为镊子长 95mm。 2.夹板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
438		托盘	1.尺寸为托盘外圈长 180mm、宽 120mm、厚 5mm。 2.夹板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
439		灭火器	1.尺寸为总高度 240mm，直径 60mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
440		喇叭	1.尺寸为长 150mm。 2.新西兰松。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个

441		对讲机	1.尺寸为长方体，高 80mm、宽 40mm、厚 20mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	个
442		安检仪	1.尺寸为总长 280mm 、厚 10mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
443	操作道具 3	胡萝卜	1.尺寸为总长 150mm、萝卜缨长 30mm，最宽处 40mm、最窄处 20mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.表面图案采用电绣工艺，要求色彩鲜明，图案精细。	2	个
444		茄子	1.尺寸为身长 140mm、最宽处 50mm，蒂杆长 22mm、蒂叶长 30mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
445		黄瓜	1.尺寸为瓜身长 170mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
446		番茄	1.尺寸为高 60mm、直径 75mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
447		包菜	1.尺寸为包菜内芯底部为圆形，直径 55mm、总高度 80mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.叶脉采用电绣工艺，要求色彩鲜明，图案精细。	1	个
448		辣椒	1.尺寸为身长 110mm、蒂杆长 30mm。	2	个

			2.表面边纶布，填充 PP 棉。		
449		鸡腿	1.尺寸为总长 100mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.有内衬，能保证手持鸡腿骨头时鸡腿不倒。	2	个
450	操作道具 4	代币	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	3	张
451		菜单	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
452		时尚眼镜	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	张
453		照片底纸	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.纯质纸。	8	张
454		时尚造型	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
455		诊疗记录单	1.尺寸为 32 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	本
456		挂号单	1.尺寸为 64 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	本
457		就诊卡	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张

458		化验单	1.尺寸为 64 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	本
459		医院标识	1.尺寸为 200*200mm，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
460		就医流程图	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
461		药盒	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	个
462		药片	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	张
463		视力表	1.尺寸为 216*750mm，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
464		遮眼勺	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
465		医院科室标识	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
466		小剧场海报	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	6	张
467		入场券	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.铜版纸。	2	张

468		消防安全海报	1.尺寸为 8 开, 多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
469		灭火器使用方法	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
470		消防栓使用方法	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
471		火车站标识	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
472		行李寄存牌	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
473		火车票	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
474	操作道具 5	操作台场景标签	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。	5	张
475		公交卡	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
476		交警手势示意图	1.尺寸为 8 开, 多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
477		违章处理通知单	1.尺寸为 64 开, 多色印刷。 2.双胶纸。	1	本

478		驾驶证	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
479		交通标识（停车标识、红绿灯标识、左转标识、右转标识、直行标识、交通标识底座）	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.工业纸板。	1	套
480	大班				
481	幼儿园活动区角色区使用手册（大班）	正 16 开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册	
482	区域标识牌	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张	
483	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张	
484	玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套	
485	装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	张	

486	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm, 直径 32mm。 2.塑料 ABS。 3.采用挤塑工艺, 表面光亮, 切面边缘倒圆角。	12	根
487		短塑料管	1.尺寸为长 230mm, 直径 32mm。 2.塑料 ABS。 3.采用挤塑工艺, 表面光亮, 切面边缘倒圆角。	16	根
488		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	8	个
489		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	8	个
490		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板。	1	块
491		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.600D 牛津布。	1	块
492	角色装扮道具	场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开, 多色印刷。 2.双胶纸。	1	张
493		超市背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	1	件

494		警察背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	1	件
495		邮局背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	1	件
496		导游帽	1.尺寸为头围 530mm、帽檐长 175mm、宽 95mm。 2.棉布。	1	顶
497		导游旗	1.尺寸为旗面长 300mm、高 200mm, 杆长 300mm。 2.春亚纺。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	1	个
498		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布。	1	顶
499		咖啡色围裙	1.尺寸为长 350mm、宽 400mm。 2.平纹呢。	1	件
500		宠物店围裙	1.尺寸为围裙长 530mm、宽 310mm。 2.平纹呢。 3.围裙上图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	1	件
501		修理工具包	1.尺寸为长 250mm、宽 160mm。 2.涤棉纱卡。	1	个

502	操作道具 1	起子	1.尺寸为总长 135mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
503		扳手	1.尺寸为总长 180mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
504		测量尺	1.尺寸为总长 200mm，宽 20mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	把
505		锤子	1.尺寸为总长 180mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
506		锯子	1.尺寸为总长 180mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
507		钳子	1.尺寸为总长 125mm，厚度 15mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
508		螺丝	1.尺寸为总长 45mm。 2.荷木。	8	个

			3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。		
509		螺帽	1.尺寸为螺帽直径 20mm，厚 10mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	8	个
510		工具操作板	1.尺寸为长 120mm、宽 20mm、厚 5mm。 2.夹板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	个
511		邮筒	1.尺寸为长 225mm，宽 165mm，高 50mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
512	操作道具 2	收银机	1.尺寸为收银机总长 205mm、宽 160mm，挡板高 120mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
513		扫描仪	1.尺寸为总长 105mm。 2.新西兰松。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个

514		对讲机	1.尺寸为对讲机身长方体，高 80mm、宽 40mm、厚 20mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	个
515		方向盘	1.尺寸为直径 210mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。表面光滑，边缘处避免锋利尖端。	1	个
516		喇叭	1.尺寸为长 150mm。 2.新西兰松。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
517	操作道具 3	叉子	1.尺寸为长 150mm，把宽 10mm，叉面宽 28mm，厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	把
518		西餐刀	1.尺寸为长 150mm、把宽 15mm、刀面宽 22mm、厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	把
519		盘子	1.尺寸为外直径 117mm，内直径 65mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	个

520		胡椒瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
521		盐瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
522		储蓄箱	1.尺寸为箱体长 213mm、宽 140mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
523	操作道具 4	披萨	1.尺寸为直径为 168mm 的圆，厚度 8mm。 2.边纶布。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	个
524		牛排	1.尺寸为不规则形，长 120mm 、最宽处为 95mm、厚 10mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.表面格子线为热转印工艺，内容完整无杂点，色彩准确，图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。	2	块
525		三明治	1.尺寸为上下层面包腰长 90mm、底边长 127mm、厚 5mm，中间夹心层腰长 100mm、底边长 135mm、厚 10mm。	2	个

			2.边纶布。		
526		冰激凌	1.尺寸为总高 170mm，锥形蛋托高 120mm，球高 50mm、宽 65mm。 2.表面边纶布平整，填充 PP 棉。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	个
527		圆面包	1.尺寸为直径 80mm、总高 30mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	2	个
528		宠物狗	1.尺寸为 173*148mm。 2.超柔，填充 PP 棉。	1	个
529		宠物鹦鹉	1.尺寸为 163*93mm。 2.超柔，填充 PP 棉。	1	个
530	操作道具 5	操作台场景标签	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	6	张
531		超市海报	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
532		超市会员卡	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
533		代币	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	6	张
534		价格标签	1.尺寸为 16 开，多色印刷。	2	张

			2.白卡纸。		
535		超市区域牌	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	3	张
536		信封（含邮票）	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	个
537		明信片	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	张
538		快递价格表	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
539		快递员名片	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
540		快递袋	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	个
541		快递单	1.尺寸为 64 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	本
542		公安局海报	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
543		警察证	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
544		导游证	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张

545		汽车票	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
546		火车票	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
547		飞机票	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
548		身份证	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
549		旅行社海报	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
550		景区门票	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.铜版纸。	2	张
551		旅游线路图	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
552		宠物护理价格表	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
553		鸟食袋	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	个
554		狗粮袋	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	个

555		驱虫药盒	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	个
556		驱虫药	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
557		宠物店会员卡	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
558		宠物照片	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
559		银行卡	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
560		存款单	1.尺寸为 64 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	本
561		银行号码牌	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
562		暂停服务标识	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
563		等候区标识	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
564		菜单	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
565	活动区·表演区 招标参数表				

566	部件名称		产品参数	数量	单位
567	小班				
568	幼儿园活动区·表演区使用手册（小班）		正 16 开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
569	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张
570	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
571	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
572	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
573	1.小兔 乖乖	狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
574		白色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	4	个

575		篮子	1.尺寸为挎环长 450mm、挎环宽 20mm、挎环厚 4mm; 篮身外直径 240mm、 篮身内直径 160mm、篮身高 70mm、篮身厚 2mm。 2.戟绒布。	1	个
576		《小兔乖乖》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
577		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
578		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
579		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
580		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开白色。 2.灰底白板纸。	1	张
581		蘑菇 (1)	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
582		蘑菇 (2)	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
583		蘑菇 (3)	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
584		蘑菇 (4)	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个

585		蘑菇 (5)	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
586	2.小熊 请客	白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
587		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
588		狐狸耳朵发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、海绵、塑料内衬。	1	个
589		熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
590		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm, 两翼宽 500mm, 正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
591		《小熊请客》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
592		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
593		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
594		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张

595		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
596		花束	1.尺寸为 300mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
597		蜂蜜罐子	1.尺寸为 300mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
598		糕点	1.尺寸为 300mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
599		骨头	1.尺寸为 300mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
600		小鱼	1.尺寸为 300mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
601		小虫	1.尺寸为 300mm*100mm。 2.瓦楞纸。	1	个
602	3.小鹿 历险记	鹿妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
603		刺猬头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

604	狼头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
605	小鹿角发箍	1.尺寸为 220mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
606	青蛙眼睛发箍	1.尺寸为 260mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
607	壁虎尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 40mm、腰带长 340mm、腰带宽 30mm。 2.边纶布、PP 棉、魔术贴。	1	个
608	乌龟背饰	1.尺寸为 70mm*370mm。 2.超柔短绒布、海绵、松紧带。	1	个
609	《小鹿历险记》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
610	故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
611	操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
612	形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
613	形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张

614	4.花园 舞会	妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
615		小姑娘头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
616		红花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm; 衬底长 670mm、衬底宽 30mm; 魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。	1	个
617		紫花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm; 衬底长 670mm、衬底宽 30mm; 魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。	1	个
618		橙花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm; 衬底长 670mm、衬底宽 30mm; 魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。	1	个
619		粉花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm; 衬底长 670mm、衬底宽 30mm; 魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。	1	个
620		白花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm; 衬底长 670mm、衬底宽 30mm; 魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。	1	个

621		黄花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm； 魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。	1	个
622		《花园舞会》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
623		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
624		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
625		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
626		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
627	5.你 好，春 天	小溪头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
628		小蛇头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

629		小熊头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
630		小鹿角发箍	1.尺寸为 220mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	4	个
631		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm, 两翼宽 500mm, 正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
632		《你好, 春天》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
633		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
634		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
635		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
636		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
637	6.魔鬼谷	海龟头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

638	长鼻子鱼医生头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
639	灯笼鱼头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	5	个
640	章鱼帽子	1.尺寸为 270mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。	1	个
641	海马帽子	1.尺寸为 310mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。	1	个
642	《魔鬼谷》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
643	故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
644	操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
645	形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
646	形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张

647		红海草	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
648		贝壳灯	1.尺寸为 200mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
649	7.神奇 的小锅	小锅头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	2	个
650		八宝粥头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	2	个
651		粉色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
652		粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
653		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
654		头巾	1.尺寸为 680mm、宽 250mm。 2.棉布、魔术贴。	1	条
655		巫师帽子	1.尺寸为 370mm*370mm*260mm。 2.戟绒布。	1	个

656		《神奇的小锅》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
657		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
658		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
659		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
660		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
661		小锅	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
662		魔法棒	1.尺寸为 100mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
663	8.刺猬 和苹果	苹果树头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
664		小鸟头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

665		猴耳朵发箍	1.尺寸为 215mm*135mm。 2.超柔短绒布、海绵、塑料内衬。	1	个
666		灰色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
667		长颈鹿发箍	1.尺寸为 230mm*200mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
668		犀牛帽子	1.尺寸为 320mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。	1	个
669		刺猬背饰	1.尺寸为 470mm*370mm。 2.边纶布、毡绒布、海绵、松紧带。	1	个
670		《刺猬和苹果》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
671		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
672		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
673		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
674		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张

675	中班			
676	幼儿园活动区·表演区使用手册（中班）		正 16 开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1 册
677	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1 张
678	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1 张
679	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2 套
680	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2 张
681	1.金色的房子	猴耳朵发箍	1.尺寸为 215mm*135mm。 2.超柔短绒布、海绵、塑料内衬。	1 个
682		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1 个
683		粉色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1 个

684		绵羊角发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
685		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
686		篮子	1.尺寸为挎环长 450mm、挎环宽 20mm、挎环厚 4mm；篮身外直径 240mm、篮身内直径 160mm、篮身高 70mm、篮身厚 2mm。 2.戟绒布。	1	个
687		《金色的房子》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
688		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
689		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
690		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
691		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
692		野花（1）	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个

693		野花 (2)	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
694		野花 (3)	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
695		野花 (4)	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
696		野花 (5)	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
697		野花 (6)	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
698		野花 (7)	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
699		野花 (8)	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
700	2.老鼠 嫁女	老鼠妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
701		老鼠少年头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	4	个

702		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
703		黑色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
704		金色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.涤纶布、魔术贴。	1	件
705		白色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
706		灰色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
707		棕色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
708		喜帕	1.尺寸为 650mm*650mm。 2.平纹呢。	1	条
709		《老鼠嫁女》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
710		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
711		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张

712		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
713		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
714	3. “啊呜啊呜” 吃面包	粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	2	个
715		狐狸耳朵发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、海棉、塑料内衬。	1	个
716		面包师背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
717		《“啊呜啊呜” 吃面包》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
718		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
719		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
720		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
721		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张

722		猪面包	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
723		兔子面包	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
724		老虎面包	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
725		大象面包	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
726	4.小红帽	头巾	1.尺寸为 680mm*250mm。 2.棉布、魔术贴。	1	条
727		猎人背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
728		小红帽披肩	1.尺寸为衣长 240mm、帽长 350mm、摆幅宽 610mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
729		外婆帽子	1.尺寸为长 275mm、宽 260mm; 带长 270mm。 2.棉布、松紧带。	1	个
730		狼爪手套	1.尺寸为长 230mm、宽 170mm。 2.超柔短绒布、边纶布。	1	双
731		《小红帽》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张

732		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
733		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
734		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
735		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
736		点心 (1)	1.尺寸为 150mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
737		点心 (2)	1.尺寸为 150mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
738	5. “踢 拖踢 拖” 小 红鞋	小胖小头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
739		妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
740		老爷爷头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

741		哥哥头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
742		姐姐头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
743		小娃娃头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
744		叔叔头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
745		阿姨头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
746		交警头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
747		小红鞋背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	2	件

748		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
749		白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
750		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
751		《“踢拖踢拖” 小红鞋》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
752		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
753		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
754		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
755		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
756		公文包	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
757		女士手提包	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个

758	6.小猪 噜噜的 生日礼 物	猪爸爸头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
759		猪妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
760		猪姐姐 1 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
761		猪姐姐 2 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
762		猪姐姐 3 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
763		鳄鱼尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、戟绒布、边纶布、魔术贴。	1	个
764		花色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
765		山羊角发箍	1.尺寸为 230mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个

766		《小猪噜噜的生日礼物》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
767		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
768		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
769		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
770		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
771		生日蛋糕	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
772		鸡蛋	1.尺寸为 150mm*100mm。 2.瓦楞纸。	1	个
773		半截心里美萝卜	1.尺寸为 150mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
774		心里美萝卜	1.尺寸为 300mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
775	7.我想	大象耳朵发箍	1.尺寸为 300mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	2	个

776	要一个弟弟	黑色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
777		白色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
778		鱼尾巴	1.尺寸为尾巴根部宽 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.边纶布、PP 棉、魔术贴。	1	个
779		《我想要一个弟弟》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
780		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
781		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
782		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
783		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
784	8.三只小猪	草房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

785	木房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
786	砖房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
787	汤锅头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
788	黑色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
789	粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
790	花色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
791	狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
792	狼尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 60mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。	1	个
793	《三只小猪》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张

794		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
795		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
796		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
797		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开; 白色。 2.灰底白板纸。	1	张
798		稻草捆	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
799		木材捆	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
800		砖头堆	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
801	大班				
802	幼儿园活动区·表演区使用手册 (大班)	正 16 开, 内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。		1	册
803		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张

804		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
805		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
806		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
807	1.马兰花	树公公头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
808		王老爹头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
809		大兰头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
810		黑色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个

811		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm, 两翼宽 500mm, 正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
812		小兰背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
813		马郎背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
814		《马兰花》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
815		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
816		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
817		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
818		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
819		荷花灯	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
820		金银财宝箱	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个

821		柴火捆	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
822		马兰花	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
823	2.白雪公主	小矮人帽子 1 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
824		小矮人帽子 2 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
825		小矮人帽子 3 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
826		小矮人帽子 4 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
827		小矮人帽子 5 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
828		小矮人帽子 6 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。	1	个

			2.白卡纸、松紧带。		
829		小矮人帽子 7 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
830		国王皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
831		王后皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
832		王子皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
833		新王后皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
834		红色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
835		黑色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件

836		银色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.涤纶布、魔术贴。	1	件
837		红色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
838		白雪公主披肩	1.尺寸为衣长 240mm、摆幅宽 610mm。 2.平纹呢、缎带、魔术贴。	1	件
839		武士背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
840		《白雪公主》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
841		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
842		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
843		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
844		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
845	3.熊爸爸回家	熊爸爸头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

846	狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
847	白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
848	熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
849	黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
850	《熊爸爸回家》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
851	故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
852	操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
853	形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
854	形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
855	章鱼	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个

856	4.彼得与狼	小鸟头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
857		小鸭头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
858		小猫头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
859		猎人头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
860		爷爷头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
861		狼尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 60mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。	1	个
862		狼爪手套	1.尺寸为长 230mm、宽 170mm。 2.超柔短绒布、边纶布。	1	双
863		狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个

864		彼得背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
865		《彼得与狼》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
866		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
867		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
868		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
869		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
870	5.小鸭 的服装 店	鸵鸟太太头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
871		小麻雀头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
872		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm, 两翼宽 500mm, 正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个

873		斑马纹披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.弹力布、魔术贴。	1	件
874		河马帽子	1.尺寸为 330mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。	1	个
875		袋鼠肚子腰饰	1.尺寸为整体长 740mm、整体宽 240mm。 2.超柔短绒布、边纶布、魔术贴。	1	个
876		黑色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
877		《小鸭的服装店》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
878		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
879		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
880		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
881		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
882	6.杰克 与魔豆	老婆婆头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

883	母鸡头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
884	头巾	1.尺寸为 680mm*250mm。 2.棉布、魔术贴。	1	条
885	白色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm, 两翼宽 500mm, 正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
886	拳头手套	1.尺寸为长 270mm、宽 200mm、高 150mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布。	1	只
887	杰克背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
888	《杰克与魔豆》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
889	故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
890	操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
891	形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张

892		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
893		魔豆	1.尺寸为 100mm*100mm。 2.瓦楞纸。	1	个
894		竖琴	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
895		金蛋	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
896	7.饼干熊	大棕熊头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
897		松鼠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
898		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
899		白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
900		熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个

901		饼干熊背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
902		《饼干熊》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
903		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
904		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
905		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
906		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
907		蛋黄曲奇饼干	1.尺寸为 150mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
908		草莓夹心饼干	1.尺寸为 150mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
909		黑白芝麻饼干	1.尺寸为 200mm*100mm。 2.瓦楞纸。	1	个
910		巧克力脆皮饼干	1.尺寸为 200mm*100mm。 2.瓦楞纸。	1	个

911	8. “骨碌骨碌”红果果	红果果头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm) ; 松紧带 300mm (或 330mm) 。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
912		松鼠尾巴	1.尺寸为尾巴根部宽 85mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。	1	个
913		螃蟹钳手套	1.尺寸为长 290mm、宽 170mm。 2.边纶布、戟绒。	1	双
914		青蛙眼睛发箍	1.尺寸为 260mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
915		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
916		《“骨碌骨碌”红果果》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
917		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
918		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
919		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
920		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张

921	语言区招标参数					
922	产品名称		产品参数		数量	单位
923	小班					
924	幼儿园语言区使用手册（小班）		正 16 开，内容含语言区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、语言区材料配备与投放、活动案例等。		1	册
925	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。		1	张
926	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。		1	张
927	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*75mm。 2.不干胶材质。		2	套
928	玩具说明书		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。		11	张
929	第 1 盒 小河边	头饰	青蛙头饰	1.尺寸为面板 175.918*108.471*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观，粘合固定不脱落，印刷内容完整，色彩准确。	1	个

930			鸭子头饰	1.尺寸为面板 165.784*145.356*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观, 粘合固定不脱落, 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
931			河马头饰	1.尺寸为面板 171.585*151.641*3mm, 橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋 3.切割平整, 美观, 粘合固定不脱落, 印刷内容完整, 色彩准确。	2	个
932			乌龟头饰	1.尺寸为面板 160*160*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋 3.切割平整, 美观, 粘合固定不脱落, 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
933		服饰	蛙掌手套	1.尺寸为 17.5*19cm。 2.材质为面布短毛绒+里布边纶布。 3.缝线用配色线; 数码印花图案内容完整居中无杂点, 色彩准确。	1	双
934			鸭子翅膀	1.尺寸为 120*58cm。 2.材质为罗尔呢材质和橡筋。 3.缝线用配色线。	1	件
935			乌龟背心	1.尺寸为 42*48cm。 2.材质为罗尔呢材质和橡筋。 3.缝线用配色线; 数码印花图案内容完整居中无杂点, 色彩准确。	1	件
936			蓝色小河	1.尺寸为 142*100cm。 2.材质为罗尔呢。 3.缝线用配色线。	1	件

937		童话剧绘本		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	册
938	第 2 盒 小兔乖乖	头饰	大灰狼头饰	1.尺寸为面板 171.94*115.055*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观，粘合固定不脱落，印刷内容完整，色彩准确。	1	个
939			兔妈妈头饰	1.尺寸为面板 176.601*138.443*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观，粘合固定不脱落，印刷内容完整，色彩准确。	1	个
940			小兔子 1 头饰	1.尺寸为面板 169.941*138.763*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观，粘合固定不脱落，印刷内容完整，色彩准确。	1	个
941			小兔子 2 头饰	1.尺寸为面板 171.849*140.406*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观，粘合固定不脱落，印刷内容完整，色彩准确。	1	个
942			小兔子 3 头饰	1.尺寸为面板 170.418*139.203*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观，粘合固定不脱落，印刷内容完整，色彩准确。	1	个
943		服饰	围裙	1.尺寸为裙长 46*41cm，肩带长 54cm，腰带长 25cm。 2.材质为罗尔呢材质和魔术贴。 3.缝线用配色线。	1	件

944			大灰狼尾巴	1.尺寸为尾巴长 35cm，腰带宽 3cm。 2.材质为面布短毛绒+橡筋。 3.缝线用配色线，数码印花图案内容完整居中无杂点，色彩准确。	1	个
945			竹篮道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
946		道具	门道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
947			胡萝卜道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	2	张
948			童话剧剧本	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	册
949	第 3 盒 滑梯真 好吃		场景底板	1.尺寸为 215*280*3mm、200*295*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热	4	块

				转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。		
950		故事拼插板		1.尺寸为 204*284*3mm（插孔长 15mm）。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
951		立体拼插件	滑梯 1	1.尺寸为 17.00*37.00*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
952			滑梯 2	1.尺寸为 30.00*108.01*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	1	块
953			滑梯 3	1.尺寸为 69.67*66.11*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	2	块

954		故事图卡		1.尺寸为正 32 开。 2.300g 白卡纸。 3.磨圆角, 延长纸张使用时间, 具有柔软温和性; 覆亮膜, 表面平整光亮。	1	册
955		场景底板		1.尺寸为 215*280*3mm2 个+200*295*3mm2 个。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割, 平整, 边缘无利边; 清漆 1 底 2 面, 色泽均匀, 表面无毛刺; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
956	第 4 盒 龟兔赛跑	故事拼插板		1.尺寸为 204*284*3mm (插孔长 15mm) 。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割, 平整, 边缘无利边; 清漆 1 底 2 面, 色泽均匀, 表面无毛刺; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	3	块
957		故事图卡		1.尺寸为正 32 开。 2.300g 白卡纸。 3.磨圆角, 延长纸张使用时间, 具有柔软温和性; 覆亮膜, 表面平整光亮。	1	册
958	第 5 盒 家·幼儿园	场景磁力底板	第 1 本·家	1.尺寸为 206*206*2mm。 2.材质为 2mm 厚工业纸板+0.5mm 厚软铁布+157g 铜版纸。 3.印刷图案内容完整无杂点, 色彩准确, 包边无溢胶, 图案位置居中对准; 覆亮膜表面平整光亮。	4	块
959			第 2 本·幼儿园	1.尺寸为 206*206*2mm。 2.材质为 2mm 厚工业纸板+0.5mm 厚软铁布+157g 铜版纸。 3.印刷图案内容完整无杂点, 色彩准确, 包边无溢胶, 图案位置居中对准; 覆	4	块

				亮膜表面平整光亮。		
960		棋子磁力板		1.尺寸为 204*284*3mm。 2.3mm 厚椴木夹板+0.3mm 厚软磁+128g 铜版纸。 3.切割, 平整, 边缘无利边; 印刷图案内容完整无杂点, 色彩准确, 包边无溢胶, 图案位置居中对准; 覆亮膜表面平整光亮。	8	块
961		环扣		1.尺寸为外径 30mm, 内径 24mm, 接头最宽不超过 5mm。 2.PE 材质。 3.边缘无毛刺, 防止幼儿划伤, 色彩准确, 可拼扣。	12	个
962	第 6 盒 在游乐场	讲述底板	水上乐园	1.尺寸为 285*420mm。 2.250g 铜版纸。 3.覆亮膜表面平整光亮。	2	张
963			游乐场	1.尺寸为 285*420mm。 2.250g 铜版纸。 3.覆亮膜表面平整光亮。	2	张
964		游戏棋子		1.尺寸为 40*40*16mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆, 光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	2	套

965		讲述挡板	讲述挡板	1.尺寸为 250*210*3mm。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	4	张
966			挡板支架	1.尺寸为 116.52*45.78*3mm。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。	1	张
967	第 7 盒 快乐的 周末	讲述底板	家	1.尺寸为 370*520mm。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
968			动物园	1.尺寸为 370*520mm。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
969		讲述图卡	家主题	1.尺寸为 105*140mm。 2.250g 白卡纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	40	张
970			动物园主题	1.尺寸为 105*140mm。 2.250g 白卡纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	40	张
971		骰子		1.尺寸为 25*25*25mm。 2.材质为荷木。 3.表面清漆，色泽均匀，表面无毛刺；丝印图案，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好。	2	个

972	第8盒 轨道滑 游乐	贴纸	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 80g 不干胶。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	2	张
973		轨道底板	1.尺寸为 100*290*7mm，多种颜色。 2.材质为密度板。 3.喷漆工艺，光滑无开裂，无毛刺，防止划伤。	8	块
974		木笔	1.尺寸为长 108.50mm，直径 5.89mm。 2.材质为荷木。 3.表面清漆，色泽均匀，表面无毛刺。	4	支
975	中班				
976	幼儿园语言区使用手册（中班）		正 16 开，内容含语言区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、语言区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
977	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
978	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
979	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*75mm。 2.不干胶材质。	2	套

980	玩具说明书			1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	10	张
981	第 1 盒 早上好	头饰	蛋蛋狼头饰	1.尺寸为面板 168.725*90.006*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
982			狼妈妈头饰	1.尺寸为面板 170.141*91.257*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
983			青蛙头饰	1.尺寸为面板 175.64*109.43*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
984			虾头饰	1.尺寸为面板 186.42*154.568*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。E 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
985			金鱼头饰	1.尺寸为面板 184.448*141.708*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
986		服饰	大灰狼尾巴	1.尺寸为尾巴长 35cm，腰带宽 3cm。 2.材质为面布短毛绒+橡皮筋。 3.缝线用配色线，数码印花图案内容完整居中无杂点，色彩准确。	1	个

987			提包道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
988			公文包道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
989		道具	镜子道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
990			花篮道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
991			鲜花道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	2	张

992		童话剧剧本		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	册
993	第 2 盒 丑小鸭	头饰	鸭妈妈头饰	1.尺寸为面板 171.833*129.389*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
994			丑小鸭头饰	1.尺寸为面板 163.915*129.33*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
995			农夫头饰	1.尺寸为面板 165.4*134.735*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
996			猎人头饰	1.尺寸为面板 174.824*142.516*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
997			公鸡头饰	1.尺寸为面板 159.213*124.952*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
998			母鸡头饰	1.尺寸为面板 174.864*117.718*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个

999			猎狗头饰	1.尺寸为面板 155.755*119.354*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
1000			小鸭子头饰	1.尺寸为面板 152.219*116.711*3mm, 橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	3	个
1001			白天鹅头饰	1.尺寸为面板 165.054*137.706*3mm, 橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	3	个
1002		服饰	布袋	1.尺寸为袋子周长 200cm, 袋口周长 50cm, 袋底直径 60cm, 高 100cm, 袋口橡皮筋长度 56cm。 2.材质为罗尔呢材质和橡筋。 3.缝线用配色线。	1	个
1003			丑小鸭背心	1.尺寸为 42*48cm。 2.材质为罗尔呢材质和橡筋。 3.缝线用配色线。	1	件
1004		道具	猎枪道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角, 延长纸张使用时间, 具有柔软温和性; 采用覆哑膜工艺, 防指纹侵袭, 易于清理。	1	张

1005			鸭蛋道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	3	张
1006		童话剧剧本		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	册
1007	第 3 盒 月亮的 味道	场景底板		1.尺寸为 204*280*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1008		故事拼插板		1.尺寸为 204*284*3mm（插孔长 15mm）。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1009		立体拼插件		1.尺寸为 65.79*120.01*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1010		故事图卡		1.尺寸为正 32 开。 2.300g 白卡纸。	1	册

				3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；覆亮膜，表面平整光亮。		
101 1	第4盒 三只小猪	场景底板		1.尺寸为 215*280*3mm，200*295*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
101 2		故事拼插板		1.尺寸为 204*284*3mm（插孔长 15mm）。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
101 3		立体拼插件		1.尺寸为 25.00*45.50*3mm+45.50*73.00*3mm+40.04*106.5*3mm+40.04*106.5*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
101 4		故事图卡		1.尺寸为正 32 开。 2.300g 白卡纸。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；覆亮膜，表面平整光亮。	1	册
101 5	第5盒 动	场景磁力底板	第1本·动物	1.尺寸为 206*206*2mm。 2.材质为 2mm 厚工业纸板+0.5mm 厚软铁布+157g 铜版纸。	4	块

1016	物·商店		第 2 本·商店	3.印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	4	块
1017		棋子磁力板		1.尺寸为 204*284*3mm。 2.3mm 厚椴木夹板+0.3mm 厚软磁+128g 铜版纸。 3.切割，平整，边缘无利边；印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	8	块
1018		环扣	环扣	1.尺寸为外径 30mm，内径 24mm，接头最宽不超过 5mm。 2.PE 材质，电绝缘性优良，有一定的韧性。 3.边缘无毛刺，防止幼儿划伤，色彩准确，可拼扣。	12	个
1019	第 6 盒 在森林 里	讲述底板	池塘	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
1020			森林	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
1021		游戏棋子		1.尺寸为 40*40*16mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆，光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	2	套
1022		讲述挡板	讲述挡板	1.尺寸为 250*210*3mm。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。	4	张

				3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。		
102 3			挡板支架	1.尺寸为 116.52*45.78*3mm。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。	1	张
102 4	第 7 盒 去购物	讲述底板	讲述场景图, 分别为服装店和水果店	1.尺寸为 370*540mm。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
102 5		讲述图卡	服装主题	1.尺寸为 105*140mm。 2.250g 白卡纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	40	张
102 6			水果主题	1.尺寸为 105*140mm。 2.250g 白卡纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	40	张
102 7		骰子	骰子	1.尺寸为 25*25*25mm。 2.材质为荷木。 3.表面清漆，色泽均匀，表面无毛刺；丝印图案，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好。	2	个
102 8	第 8 盒 卡片滑 滑乐	轨道卡片	正面场景轨道，背面保留场景	1.尺寸为 200*200mm。 2.材质为 1mm 工业纸板+157g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	12	张

102 9			兔子棋子	1.尺寸为 27.855*37.075*12.0mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆, 光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	1	个
103 0			小鱼棋子	1.尺寸为 36.641*34.054*12.0mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆, 光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	1	个
103 1			小车棋子	1.尺寸为 39.075*27.855*12.0mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆, 光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	1	个
103 2			飞机棋子	1.尺寸为 42.938*31.945*12.0mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆, 光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	1	个
103 3	大班					
103 4	幼儿园语言区使用手册 (大班)		正 16 开, 内容含语言区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、语言区材料配备与投放、活动案例等。			1 册

103 5	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡纸。 3.采用覆哑膜工艺, 防指纹侵袭, 易于清理。	1	张
103 6	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺, 防指纹侵袭, 易于清理。	1	张
103 7	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*75mm。 2.不干胶材质。	2	套
103 8	玩具说明书		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺, 防指纹侵袭, 易于清理。	10	张
103 9	第 1 盒 好朋友	头饰	小鸡头饰 1.尺寸为面板 172.333*111.079*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
104 0			小猪头饰 1.尺寸为面板 174.026*110.808*3mm, 橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
104 1			老鼠头饰 1.尺寸为面板 186.408*129.986*3mm, 橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个

104 2			小鸟头饰	1.尺寸为面板 175.972*108.707*3mm, 橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
104 3			月亮头饰	1.尺寸为面板 160*160*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
104 4			太阳头饰	1.尺寸为面板 160*160*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
104 5		服饰	海盗眼罩	1.尺寸为全长 60cm, 眼罩直径 8.5mm。 2.材质为真丝缎面+0.6cm 宽橡筋。 3.缝线用配色线。	3	个
104 6			小鸡翅膀	1.尺寸为 120*58cm。 2.材质为罗尔呢材质和橡筋。 3.缝线用配色线; 数码印花图案内容完整居中无杂点, 色彩准确。	1	件
104 7		道具	樱桃	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角, 延长纸张使用时间, 具有柔软温和性; 采用覆哑膜工艺, 防指纹侵袭, 易于清理。	2	张
104 8		童话剧剧本		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为铜版纸。	1	册

				3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。		
1049	第2盒 熊猫学 本领	头饰	豪猪头饰	1.尺寸为面板 176.221*147.925*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1050			豹子头饰	1.尺寸为面板 174.1*100.642*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1051			老虎头饰	1.尺寸为面板 163.415*119.907*3mm，橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1052			刺猬头饰	1.尺寸为面板 180.693*133.514*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1053			黄鼠狼头饰	1.尺寸为面板 183.38*132.317*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1054			熊猫宝宝头饰	1.尺寸为面板 150.571*118.259*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个

105 5	第3盒 犴龟		熊猫爸爸头饰	1.尺寸为面板 151.315*118.153*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
105 6			熊猫妈妈头饰	1.尺寸为面板 157.917*127.141*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
105 7		服饰	小熊猫掌	1.尺寸为 16*20cm。 2.材质为面布短毛绒+里布边纶布。 3.缝线用配色线; 数码印花图案内容完整居中无杂点, 色彩准确。	1	双
105 8		童话剧剧本		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺, 防指纹侵袭, 易于清理。	1	册
105 9		场景底板		1.尺寸为 215*280*3mm、200*295*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割, 平整, 边缘无利边; 清漆 1 底 2 面, 色泽均匀, 表面无毛刺; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
106 0		故事拼插板		1.尺寸为 204*284*3mm (插孔长 15mm) 。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割, 平整, 边缘无利边; 清漆 1 底 2 面, 色泽均匀, 表面无毛刺; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块

106 1		立体拼插件	桌子 1	1.尺寸为 112*75*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割, 平整, 边缘无利边; 清漆 1 底 2 面, 色泽均匀, 表面无毛刺; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	1	块
106 2			桌子 2	1.尺寸为 43.5*15*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割, 平整, 边缘无利边; 清漆 1 底 2 面, 色泽均匀, 表面无毛刺; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	8	块
106 3		故事图卡		1.尺寸为正 32 开。 2.300g 白卡纸。 3.磨圆角, 延长纸张使用时间, 具有柔软温和性; 覆亮膜, 表面平整光亮。	1	册
106 4	第 4 盒 晚安, 大猩猩	场景底板		1.尺寸为 215*280*3mm、200*295*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割, 平整, 边缘无利边; 清漆 1 底 2 面, 色泽均匀, 表面无毛刺; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
106 5		故事拼插板		1.尺寸为 204*284*3mm (插孔长 15mm)。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割, 平整, 边缘无利边; 清漆 1 底 2 面, 色泽均匀, 表面无毛刺; 热转印工艺, 印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	张
106 6		故事图卡		1.尺寸为正 32 开。 2.300g 白卡纸。	1	册

				3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；覆亮膜，表面平整光亮。		
106 7	第5盒 城市与 乡村·运 动	场景磁力底板	第1本·城市与 乡村	1.尺寸为206*206*2mm。 2.材质为2mm厚工业纸板+0.5mm厚软铁布+157g铜版纸。 3.印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	4	张
106 8			第2本·运动	1.尺寸为206*206*2mm。 2.材质为2mm厚工业纸板+0.5mm厚软铁布+157g铜版纸。 3.印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	4	张
106 9		棋子磁力板		1.尺寸为204*284*3mm。 2.3mm厚椴木夹板+0.3mm厚软磁+128g铜版纸。 3.切割，平整，边缘无利边；印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	9	块
107 0		环扣		1.尺寸为外径30mm，内径24mm，接头最宽不超过5mm。 2.PE材质。 3.边缘无毛刺，防止幼儿划伤，色彩准确，可拼扣。	12	个
107 1		玩具说明		1.尺寸为正16开。 2.材质为200g铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	2	张

107 2	第6盒 旅游达人	讲述底板	游北京	1.尺寸为 285*420mm。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
107 3			游中国	1.尺寸为 285*420mm。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
107 4		游戏棋子		1.尺寸为 40*40*16mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆，光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	2	套
107 5		讲述挡板	讲述挡板	1.尺寸为 250*210*3mm。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	4	张
107 6			挡板支架	1.尺寸为 116.52*45.78*3mm。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。	1	张
107 7	第7盒 我喜欢	讲述底板	讲述场景图，分别为餐厅和植物园	1.尺寸为 370*540mm。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
107 8		讲述图卡	餐厅主题	1.尺寸为 105*140mm。 2.250g 白卡纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	40	张

1079			植物园主题	1.尺寸为 105*140mm。 2.250g 白卡纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	40	张
1080		骰子	骰子	1.尺寸为 25*25*25mm。 2.材质为荷木。 3.表面清漆，色泽均匀，表面无毛刺；丝印图案，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好。	2	个
1081	第8盒 姓氏印章	手写画板（含笔）		1.尺寸为 164*70*255mm。 2.材质为 ABS+电子元件。 3.边缘无毛刺，防止幼儿划伤，表面光滑无开裂，色彩准确；屏幕整洁干净，书写灵敏。	2	个
1082		姓氏印章		1.尺寸为 40*40*25.5mm。 2.材质为榉木+桦木夹板+TPR+EVA。 3.表面清漆，光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端；木质、印章、垫子三个部分用胶水固定，无溢胶。	24	个
1083	活动区·科学区 招标参数表					
1084	部件名称			产品参数	数量	单位
1085	中班					

108 6	幼儿园活动区·科学区使用手册（中班）		正 16 开，内容含科学区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、科学区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
108 7	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	1	张
108 8	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.需覆哑膜。	1	张
108 9	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.需覆哑膜。	2	套
109 0	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
109 1	1.磁力 应用探 究材料	条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm。 2.磁铁。	6	块
109 2		环形磁铁	1.尺寸为外径约 33mm，内径约 10mm，厚约 7mm。 2.磁铁。	6	块
109 3		U 形磁铁	1.尺寸为长约 41.68mm，宽约 47.68mm，高约 10mm。 2.磁铁。	2	块

109 4		小车	1.尺寸为长约 81mm*宽约 42mm*高约 26mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
109 5		磁力底座	1.尺寸为高约为 103mm，底部直径约为 42mm。 2.PP 塑料。	1	个
109 6		操作卡（悬浮磁力环）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
109 7		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
109 8		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
109 9	2.平面 镜特性 探究材 料	镜中谜	1.尺寸为正方形底座 148*148*10mm，十字形隔板 178*98*5mm。 2.松木，夹板，亚克力镜面。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。符合国家标准规范的要求，具有 强制性产品认证证书。	2	套
110 0		小车积木	1.尺寸为小轿车 62*35*9mm，面包车 59*39*9mm，大巴车 62*33*9mm。 2.密度板。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	个

110 1		半边积木	1.尺寸为半边房子积木 50*80*12mm, 半边树木积木 55*80*12mm, 半边道路积木 60*30*12mm, 半边桥积木 80*40*12mm, 半边湖泊积木 60*50*12mm。 2.密度板。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	1	套
110 2		操作卡 (镜中谜图卡)	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	8	张
110 3		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
110 4		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
110 5	3.重心 与平衡 探究材料	透明不倒翁	1.尺寸为扣合后尺寸约为 60mm, 壁厚约 1.2mm。打开时, 上半部分高约 38mm, 下半部分高约 27mm。 2.PP 塑料。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	6	个
110 6		DIY 陀螺	1.圆形陀螺 2 个, 高 52.4mm, 直径 74mm; 六边形陀螺 2 个, 长约 75mm, 高约 52.4mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	4	个

110 7		平衡船	1.尺寸为高约 360mm，长约 230mm。 2.底座为密度板，平衡板为夹板，其他部件为荷木，另外配棉线。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。符合国家标准规范的要求，具有 强制性产品认证证书。	1	个
110 8		圆柱砝码	1.高均为 30mm。小砝码，底面圆直径 14mm。中砝码，底面圆直径 24mm。 大砝码，底面圆直径 34mm。 2.木质。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。符合国家标准规范的要求，具有 强制性产品认证证书。	1	套
110 9		操作卡（旋转陀螺）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.铜版纸。 3.需覆哑膜。	4	张
111 0		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
111 1		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
111 2	4.影子 特性探 究材料	影子套装底板	1.尺寸为长约 285mm*宽约 210mm。 2.夹板。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个

111 3		操作卡（影子插片）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
111 4		立体几何造型	1.尺寸为球直径 40mm；正方体 40*40*40mm；长方体 40*40*60mm；圆柱体直径为 40mm*高 60mm；圆锥体直径为 40mm*高 60mm；四面体，底面为正方形，边长为 40mm，高 60mm。 2.EVA。	1	套
111 5		操作卡（手影卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	8	张
111 6		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
111 7		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
111 8	5.水流特性探究材料	水槽	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm。 2.PC 塑料，PP 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	个
111 9		十字形水管	1.尺寸为长约 86.25，直径约 25mm。 2.ABS 塑料。	2	个

			3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。		
1120		T 字形水管	1.尺寸为长约 86.25mm，高约 55.9mm，直径约 25mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	个
1121		L 字形水管	1.尺寸为高 54.37mm，直径约 25mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	7	个
1122		直水管	1.尺寸为高约 86.25mm，直径约 25mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	8	个
1123		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	个
1124		塑料软管	1.尺寸为长约为 1000mm；软管外径约为 5mm。 2.PP 塑料。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	根

112 5		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
112 6		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
112 7	6.水生 动物探 究材料	动物生长盒	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产 品认证证书。	1	个
112 8		养殖盒	1.尺寸为盒身长约 160mm*高约 117mm*厚约 50mm, 盒盖长约 160mm*高 约 20mm*厚约 50mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产 品认证证书。	1	个
112 9		渔捞	尺寸为网长约 75mm, 宽约为 65mm; 手柄长约 160mm。符合国家标准规范 的要求, 具有强制性产品认证证书。	2	个
113 0		操作卡 (水生动物)	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
113 1		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册

113 2		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
113 3	7.杠杆 平衡探 究材料	杠杆天平	1.含天平底座 (长 200mm, 宽 100mm), 天平支柱 (长 45mm, 宽 35mm, 高 207mm), 天平杠杆 (长约 480mm), 天平托盘 (高约 33mm), 天平砝码收纳盒 (长约 190mm, 宽约 92.4), 天平托盘支架 (长约 121mm)。 2.ABS 塑料, PVC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	1	套
113 4		条形砝码	1.尺寸为 60mm*20mm*2.7mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	20	个
113 5		兔子砝码	1.尺寸为长约 56.6mm*宽约 27.1mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	12	个
113 6		熊仔砝码	1.尺寸为长约 76.9mm*宽约 48.6mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	6	个

113 7		大象砝码	1.尺寸为长约 107.6mm*宽约 60mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	3	个
113 8		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
113 9		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
114 0	8.齿轮 传动探 究材料	底板片	1.尺寸为 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	20	片
114 1		大齿轮	1.尺寸为直径约 94mm*高 12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	6	个
114 2		小齿轮	1.尺寸为直径约 70mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	12	个

114 3		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	20	个
114 4		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
114 5		操作卡（齿轮转转）	1.正 16 开，多色。 2.不干胶。 3.覆哑膜，卡刀模。	4	张
114 6		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
114 7		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
114 8	9.潜望镜特性探究材料	潜望镜图纸	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	8	张
114 9		潜望镜镜片	1.尺寸为长约 41mm*宽约 38mm。 2.亚克力。	16	个

1150		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料，亚克力。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1151		操作卡（放大镜模型）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	2	张
1152		透镜底座	1.尺寸为长约 60mm，宽约 60mm，高约 28.2mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1153		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1154		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1155	10.串联电路探究材料	红蓝电线接头	1.尺寸为短线长约 220mm，宽约 21mm，高约 21mm，长线长约 320mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	16	根
1156		开关盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产	3	个

			品认证证书。		
115 7		电池盒	1.尺寸为长方体, 长约 63mm, 宽约 42mm, 高约 21mm。 2.ABS 塑料, 金属。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	2	个
115 8		电灯盒	1.尺寸为长方体, 长约 63mm, 宽约 21mm, 高约 21mm。 2.ABS 塑料, 金属。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	2	个
115 9		电铃盒	1.尺寸为长方体, 长约 63mm, 宽约 21mm, 高约 21mm。 2.ABS 塑料, 金属。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	1	个
116 0		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
116 1		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
116 2	11.污 水净化	滴管	1.尺寸为长约 85mm, 吸口处孔径约 2mm。有可卸的软胶头, 透明的管身上有刻度。	4	支

	探究材料		2.PP 塑料。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。		
116 3		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	个
116 4		观察瓶	1.尺寸为高度约 120mm，口径约 32.08mm。 2.PC 塑料，PP 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
116 5		观察瓶架	1.尺寸为长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	个
116 6		过滤套装	1.尺寸为含漏斗 1 个、过滤筒 4 个、收集器 1 个、收集器盖 1 个、过滤网 4 个。 2.ABS 塑料，PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	套
116 7		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产	2	个

			品认证证书。		
116 8		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
116 9		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
117 0	12.季 节特性 探究材 料	雨水收集器	1.尺寸为高度约 157mm，口径约 72.2mm。 2.PC 塑料，PP 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产 品认证证书。	1	个
117 1		春夏秋冬找不同	1.尺寸为正 16K，多色。 2.EVA，磁力片。	4	张
117 2		操作卡（春夏秋冬拼拼看）	含人物：8 组；动物：6 组；植物：8 组；天气：8 组，	6	张
117 3		操作卡（每月天气记录表）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.工业纸板。	1	张
117 4		操作卡（天气贴）	正 16 开上卡异形刀模，单面四色印刷覆特殊膜，可移贴纸。	1	张
117		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。	1	册

5			2.双胶纸。		
117 6		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
117 7		养殖盒	1.尺寸为盒身长约 160mm*高约 117mm*厚约 50mm，盒盖长约 160mm*高约 20mm*厚约 50mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	套
117 8	13.无脊椎动物探究材料	放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料、亚克力。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
117 9		昆虫采集夹	1.尺寸为长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	个
118 0		操作卡（地下动物）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	2	张

118 1		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
118 2		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
118 3	14.人 体器官 探究材 料	操作卡 (人体消化器官)	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.工业纸板。	1	张
118 4		人体器官布艺拼图	1.尺寸为正 8K。 2.毛毡, 边纶布, PP 棉, 勾面魔术贴。	1	套
118 5		条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm, 宽约 26mm, 厚约 7mm。 2.磁铁。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	2	块
118 6		操作卡 (器官标签)	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	1	张
118 7		操作卡 (不同的食物)	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	1	张
118 8		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册

1189		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1190	15.皮带传动探究材料	底板片	1.尺寸为 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	20	片
1191		大滑轮	1.尺寸为 54mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	10	个
1192		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	10	个
1193		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1194		传动皮带	1.尺寸为长约 150mm，宽约 3mm， 2.橡胶。	8	根
1195		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册

119 6		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
119 7		称重天平	1.含天平支架 (长约 230mm, 宽约 96mm)、天平底座 (长约 140mm, 宽约 70mm, 高约 100mm)、天平挂斗 (宽约 80mm, 高约 84mm)、天平游码 (长约 26.1mm, 宽约 8.8mm, 高约 15mm)、天平游码固定扣 (长约 99mm, 高约 7mm)。 2.ABS 塑料, PVC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	1	套
119 8	16.天平特性探究材料	条形砝码	1.尺寸为 60mm*20mm*2.7mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	20	个
119 9		兔子砝码	1.尺寸为长约 56.6mm*宽约 27.1mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	12	个
120 0		熊仔砝码	1.尺寸为长约 76.9mm*宽约 48.6mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产	6	个

			品认证证书。		
120 1		大象砝码	1.尺寸为长约 107.6mm*宽约 60mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	3	个
120 2		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
120 3		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
120 4	大班				
120 5	幼儿园活动区·科学区使用手册 (大班)		正 16 开, 内容含科学区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、科学区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
120 6		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	1	张

120 7		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.需覆哑膜。	1	张
120 8		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.需覆哑膜。	2	套
120 9		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
121 0	1.三棱 镜特性 探究材 料	彩虹砖	1.尺寸为三角形木框 100*85*25mm，半圆形木框 100*50*25，长方形木框 100*50*25mm。 2.松木，亚克力。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	套
121 1		三棱镜	1.尺寸为高约 170mm，上方长度约 123mm，下方底座直径约为 100mm。 2.PP 塑料，亚克力。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	个
121 2		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
121 3		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
121 4	2.力的 传递探	传递片	1.尺寸为 60mm*40mm*9mm。 2.ABS 塑料。	100	片

	究材料		3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。		
121 5		阶梯桥	1.尺寸为长约 133.29mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
121 6		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
121 7		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
121 8	3.声音 传播探 究材料	漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
121 9		电话连接管	1.尺寸为内径约为 15mm，外径约为 16mm，长度约为 1100mm。 2.PP 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	根

122 0		直通接头	1.尺寸为直径 15mm，高 80mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	个
122 1		三通接头	1.尺寸为长 96mm，接头长 18mm，直径 15mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	个
122 2		电话	1.尺寸为长约 170mm，宽约 40mm,高约 24.2mm，接头长约 20mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	6	个
122 3		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
122 4		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
122 5	4.指南 针探究 材料	条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm。 2.磁铁。	2	块
122 6		环形磁铁	1.尺寸为外径约 33mm，内径约 10mm，厚约 7mm。 2.磁铁。	2	块

122 7		U 形磁铁	1.尺寸为长约 41.68mm，宽约 47.68mm，高约 10mm。 2.磁铁。	2	块
122 8		铁屑盒	1.尺寸为长约 95mm，宽约 60mm，高约 14mm，透明。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
122 9		指南针	1.尺寸为直径约 60mm，厚约 13mm。 2.不锈钢外壳。	8	个
123 0		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
123 1		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
123 2	5.垃圾分类探究材料	回收盒	1.尺寸为 16 开，多色 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	6	张
123 3		操作卡（可回收物品）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	1	张
123 4		操作卡（不可回收物品）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	1	张

123 5		雨水收集器	1.尺寸为高度约 157mm, 口径约 72.2mm。 2.PC 塑料, PP 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	1	个
123 6		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸	1	册
123 7		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
123 8	6.人体 骨骼探 究材料	操作卡 (人体骨骼拼图)	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.工业纸板。	2	套
123 9		操作卡 (骨骼标签)	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	2	张
124 0		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
124 1		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
124 2	7.滑轮 传动探 究材料	底板片	1.尺寸为 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产	30	片

			品认证证书。		
124 3		大滑轮	1.尺寸为 54mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	5	个
124 4		小滑轮	1.尺寸为直径约 38mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	10	个
124 5		滑轮扣	1.尺寸为长约 74mm*宽约 34mm*高约 18mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	8	个
124 6		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	15	个
124 7		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产	4	个

			品认证证书。		
124 8		长棉线	1.尺寸为长约 1000mm。 2.棉线。	2	根
124 9		短棉线	1.尺寸为长约 500mm。 2.棉线。	2	根
125 0		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
125 1		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
125 2	8.容积 特性探 究材料	圆柱体容器	1.尺寸为容积约为 500ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产 品认证证书。	2	个
125 3		长方体容器	1.尺寸为容积约为 500ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产 品认证证书。	2	个

125 4		量筒	1.尺寸为容积约为 25ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	2	个
125 5		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	2	个
125 6		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	2	个
125 7		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
125 8		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
125 9	9.并联 电路探 究材料	红蓝电线接头	1.尺寸为短线长约 220mm, 宽约 21mm, 高约 21mm, 长线长约 320mm, 宽约 21mm, 高约 21mm。 2.ABS 塑料, 金属。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	20	根

126 0		开关盒	1.尺寸为长方体, 长约 63mm, 宽约 21mm, 高约 21mm。 2.ABS 塑料, 金属。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	4	个
126 1		电池盒	1.尺寸为长方体, 长约 63mm, 宽约 42mm, 高约 21mm。 2.ABS 塑料, 金属。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	2	个
126 2		电灯盒	1.尺寸为长方体, 长约 63mm, 宽约 21mm, 高约 21mm。 2.ABS 塑料, 金属。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	3	个
126 3		电铃盒	1.尺寸为长方体, 长约 63mm, 宽约 21mm, 高约 21mm。 2.ABS 塑料, 金属。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	1	个
126 4		马达盒	1.尺寸为长方体, 长约 63mm, 宽约 21mm, 高约 21mm。 2.ABS 塑料, 金属。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	1	个

126 5		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
126 6		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
126 7	10.3D 应用探 究材料	可插式 3D 眼镜	1.尺寸为长约 140mm*宽约 142mm*高约 57mm。 2.ABS 塑料, PE 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产 品认证证书。	2	副
126 8		彩色镜片	1.尺寸为直径 50mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产 品认证证书。	8	片
126 9		分类盒	1.尺寸为长约 236mm, 宽约 166mm, 厚约 13mm。 2.ABS 塑料、PC。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产 品认证证书。	1	个
127 0		立体观景机	1.尺寸为长约 140mm, 宽约 110mm, 高约 40mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产 品认证证书。	2	个

127 1		操作卡 (3D 图卡)	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
127 2		操作卡 (视觉游戏)	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.工业纸板。	2	张
127 3		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
127 4		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
127 5	11.运 动速度 材料	过山车	1.尺寸为共含 52 个木质组件 (14 种) 和 1 个木质起子。双孔积木片, 140*35*12mm; 半长方体积木, 70*35*15mm; 长方体积木, 70*35*35mm; 正方体积木, 35*35*35mm; 拱门积木, 105*35*35mm; 多孔长方体积木, 70*35*35mm; 直轨道积木, 210*35*18mm; 弯轨道积木, 140*140*35mm; 小木盒, 90*90*18mm; 小木球, 直径 30mm; 螺杆, 长 133mm, 直径 13mm; 风轮, 115*115*30mm; 圆头螺丝, 圆头直径 30mm, 高 20mm, 螺丝杆直径 13mm, 长 27mm; 螺帽 34*34*20mm; 木头起子长 120mm, 圆头直径 20mm, 窄头宽 4mm。 2.荷木, 密度板, 夹板。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	1	套

127 6		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
127 7		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
127 8	12.溶 液与溶 解探究 材料	滴管	1.尺寸为长约 85mm, 吸口处孔径约 2mm。有可卸的软胶头, 透明的管身上有刻度。 2.PP 塑料。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	4	支
127 9		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	1	个
128 0		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	1	个
128 1		漏斗	1.尺寸为长约 100mm, 口径约 67.8mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	2	个

128 2		镊子	1.尺寸为长约 135mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	个
128 3		观察瓶	1.尺寸为高度约 120mm，口径约 32.08mm。 2.PC 塑料，PP 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
128 4		观察瓶架	1.尺寸为长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	个
128 5		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
128 6		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
128 7	13.植物种养殖探究材料	种植工具（含锹、直耙、弯耙）	含锹、直耙、弯耙各 1 个，均为木柄、金属头。锹长约 240mm，直耙长约 226mm，弯耙长约 230mm	1	套
128 8		喷嘴	1.尺寸为出水口孔径 1mm，整体长约 100mm，捏柄长约 60mm。 2.PP 塑料。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个

1289		种植手套	1.尺寸为最长处约 190mm，宽约 100mm 2.棉麻材质。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	双
1290		种子收纳瓶	1.尺寸为高约 40mm，口径约 12mm。 2.PP 塑料。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	20	个
1291		植物生长盒	1.尺寸为长约 160mm*宽约 50mm*高约 107.5mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	个
1292		软尺	尺子包装壳直径约 50mm，厚约 11mm。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
1293		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1294		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1295	14.蚕生长过程探究材料	放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料、亚克力。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	个
1296		清理网	1.尺寸为长约 280mm，宽约 180mm。 2.尼龙网。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	张

129 7		镊子	1.尺寸为长约 135mm，柄宽约 11mm，中间有缓冲卡 4 个。尖头内侧有细密的摩擦槽，槽长约 16mm。手捏的凸起处有凸起刻线，刻线间隔约 3mm，总长约 41mm。 2.PP 塑料。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	个
129 8		昆虫采集夹	1.尺寸为长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。 符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	个
129 9		昆虫观察盒	1.尺寸为直径 78mm，高 57mm。 2.PC 塑料，ABS 塑料，亚克力。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	个
130 0		动物生长盒	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	个
130 1		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册

130 2		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
130 3	15.齿 轮和滑 轮探究 材料	底板片	1.尺寸为长 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产 品认证证书。	30	片
130 4		大滑轮	1.尺寸为 54mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产 品认证证书。	5	个
130 5		小滑轮	1.尺寸为直径约 38mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产 品认证证书。	10	个
130 6		小齿轮	1.尺寸为长约 70mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产 品认证证书。	10	个
130 7		滑轮扣	1.尺寸为长约 74mm*宽约 34mm*高约 18mm。 2.ABS 塑料。	8	个

			3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。		
130 8		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	15	个
130 9		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
131 0		传动皮带	1.尺寸为长约 150mm，宽约 3mm。 2.橡胶。	8	根
131 1		长棉线	1.尺寸为长约 1000mm。 2.棉线。	2	根
131 2		短棉线	1.尺寸为长约 500mm。 2.棉线。	2	根
131 3		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
131 4		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张

131 5	16.时 间测量 探究材 料	沙漏瓶	1.尺寸为高约 110mm，底部直径约为 40mm，外壁上有刻度，最大刻度为 100ml，按 5ml 一格来标刻度。 2.PP 塑料。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
131 6		转换器-1 孔	1.尺寸为长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	3	个
131 7		转换器-3 孔	1.尺寸为长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	3	个
131 8		转换器-5 孔	1.尺寸为长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	3	个
131 9		托盘	1.尺寸为长约 234mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	个
132 0		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 塑料。	2	个

			3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。		
132 1		操作卡（日晷盘）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	个
132 2		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
132 3		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
132 4	活动区·智力游戏区 招标参数表				
132 5	产品名称		产品参数	数量	单位
132 6	小班				
132 7	幼儿园活动区智力游戏区使用手册（小班）		正 16 开，内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
132 8	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张

			3.覆哑膜。		
132 9		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
133 0		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
133 1		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
133 2	1.积木 宝宝排 排队	积木	1.尺寸为长方形 60mm*32mm*15mm，孔直径为 6mm；正方形 40mm*40mm*15mm，孔直径为 6mm；圆形直径 40mm，高度 15mm，孔直径为 6mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。要求表面光滑，无锋利木刺。	34	个
133 3		串绳	1.尺寸为长 800mm、两端塑封 20mm，直径 2mm。 2.棉绳。 3.绳子两头塑封，方便穿编。	8	根
133 4		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.白卡纸。	16	张

133 5		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。	4	张
133 6	2.生日 聚会	操作卡	1.尺寸为 260*185mm，厚度为 3mm。 2.磁性板。	6	张
133 7		底板	1.尺寸为 260*185mm，厚度为 3mm。 2.磁性板。	1	套
133 8	3.动物 擂台赛	钓竿	1.尺寸为钓杆，长 165mm，直径 10mm，顶端穿孔，孔直径 3mm。线绳，长约 140mm，直径 2mm。吊坠,直径 15mm，高 10mm；上端有孔，孔直径 3mm；底部装直径 5mm 的磁铁。 2.荷木；棉绳；磁铁。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。	4	根

133 9		动物	1.尺寸为螃蟹：不规则形状体，尺寸为 73*46mm，厚度 12mm，镶 7mm 铁片。章鱼：不规则形状体，尺寸为 55*44mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于章鱼头部上方。乌龟：不规则形状体，尺寸为 62*46mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于乌龟头部上方。鲸鱼：不规则形状体，尺寸为 60*45mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于鲸鱼头部上方。海星：不规则形状体，尺寸为 60*50mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于海星上方。小红鱼：不规则形状体，尺寸为 70*44mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于鱼头部上方。 2.密度板，铁片。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。要求表面光滑，无锋利木刺。	24	个
134 0		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm；6 面 6 种动物图案。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	1	个
134 1		底板	1.尺寸为尺寸为 100*100*5mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	12	块

134 2	4.找朋友	透明拼图片	1.尺寸为 92mm*60mm*2mm。 2.透明亚克力。 3.使用亚克力塑料，要求表面光滑、四边倒角。图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	24	片
134 3		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	12	张
134 4	5.对对碰游戏	棋盘	1.尺寸为直径 370mm，厚 6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	1	套
134 5		棋子	1.尺寸为竹子 56*52mm、猫 53*54mm、鱼 52*30mm、胡萝卜 55*25mm、兔子 53*44mm、熊猫 50*40mm、骨头 52*24mm、狗 55*47mm、牛 54*30mm、谷堆 54*58mm，厚度均为 12mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	10	个
134 6		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个

134 7		操作卡	1.尺寸为正 16 开, 多色。 2.白卡纸。	2	张
134 8	6.数字 找家	底板	1.尺寸为 260mm*92.5mm*8mm, 槽深 5mm。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	2	个
134 9		数字	1.尺寸为异形数字 1-6, 厚度 12mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	12	个
135 0		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm; 6 面 6 色。 2.荷木。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。要求表面光滑, 无锋利木刺。	2	个
135 1		操作卡	1.尺寸为正 16 开, 多色。 2.白卡纸。	4	张
135 2	7.拼图 数一数	拼图	1.尺寸为 285*210mm, 多色。 2.工业纸板。 3.刀模工艺, 全自动运行切割成型, 模切误差小、速度快, 精度高。	8	套
135 3		操作卡	1.尺寸为正 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜, 有效抵御指纹侵袭, 易于清理。	6	张

135 4	8.彩色 气球	气球片	1.尺寸为 60mm*44mm*5mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。要求表面光滑, 无锋利木刺。	42	片
135 5		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。要求表面光滑, 无锋利木刺。	4	个
135 6		操作卡	1.尺寸为正 16 开, 多色。 2.白卡纸。	10	张
135 7	9.请你 来分类	积木片	1.尺寸为 33mm*38mm*5mm。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。要求表面光滑, 无锋利木刺。	50	片
135 8		底板	1.尺寸为 260mm*92.5mm, 凹槽长宽 260mm*1mm, 深度 5mm。 2.夹板, 松木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。	1	个
135 9		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm, 多色。 2.白卡纸。	10	张

1360	10.创意拼图	几何形状片	1.尺寸为圆形片 12 片直径 60mm、50mm、40mm, 厚度 9mm。正方形 12 片 60*60*9mm, 50*50*9mm, 40*40*9mm。长方形 9 片 80*60*9mm, 66.7*50*9mm, 53.3*40*9mm;等边三角形 9 片边长 60mm、50mm、40mm, 厚度 9mm; 等腰三角形 9 片直角边长 60mm*60mm、50mm*50mm、40mm*40mm,厚度 9mm。椭圆形长直径 80mm,短直径 60mm,厚度 9mm。等腰梯形 1 片上底边长 40mm, 下底边长 80mm, 高度 40mm, 厚度 9mm。平行四边形 1 片边长 60mm, 夹角 45 度, 厚度 9mm。半圆 2 片直径 60mm, 厚度 9mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	57	片
1361		情境图	1.尺寸为正 16 开, 多色。 2.白卡纸。	10	张
1362	11.骨牌接龙	骨牌	1.尺寸为 80*40*9mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。要求表面光滑, 无锋利木刺。骨牌拼接无缝隙。	40	片
1363	12.数果果	底板	1.尺寸为 370*370*10mm。 2.夹板。 3.图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。要求表面光滑, 无锋利木刺。最外边倒角。	1	套

136 4	13.长 尾巴火 车	果子	1.尺寸为直径 20mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	64	个
136 5		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个
136 6		车头	1.尺寸为车头：总高度 62mm，上端高 12mm，长 60mm，宽 60mm。车厢底板：长 108mm，宽 50mm，厚 10mm。车轮：直径 30mm，厚度 10mm。 连接环：封闭型 8mm，内径 4mm，厚度 2mm。 2.松木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。	1	个
136 7		车厢	1.尺寸为车厢长 108mm，宽 50mm，厚 10mm。车轮直径 30mm，厚 10mm。连接部件内空直径 4mm。连接环外圈直径 8mm，内圈直径 4mm，孔直径 8mm，深度 8mm。 2.松木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。	7	节

136 8		车厢载物	1.尺寸为圆形：直径 40mm，厚度 9mm；中心有 1 穿孔，孔直径 10mm。长方形：长 80mm，宽 40mm，厚 9mm，孔距 30mm，孔直径 10mm；中心有 2 个穿孔，呈直线排列。三角形：边长 50mm，厚度 9mm，孔距 5mm，孔直径 10mm；中心有 3 个穿孔，呈正三角形排列。正方形：边长 40mm，厚度 9mm，孔距 7mm；中心有 4 个穿孔，孔直径 10mm，呈正方形排列。八边形：①直径 45mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。②直径 40mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③直径 35mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④直径 30mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。算盘珠：①直径 45mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，②直径 40mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③直径 35mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④直径 30mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。阶梯形：①边长 45mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。②边长 40mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③边长 35mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④边长 30mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。 2.密度板，夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	32	块
136 9		木棍	1.尺寸为长度 80mm，直径 7.5mm。 2.荷木。	13	个

			3.要求表面光滑，无锋利木刺。清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。		
137 0	14.数 棒比一 比	数棒	1.尺寸为 16*22*30mm, 16*22*60mm, 16*22*90mm, 16*22*120mm、 16*22*150mm、16*22*180mm、16*22*210mm、16*22*240mm、 16*22*270mm、16*22*300mm。 2.松木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺，木棒倒角。图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖 力强，着墨性好。	10	根
137 1		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。	8	张
137 2	15.礼 物一样 多	礼物片	1.尺寸为异形，芒果 55*42mm、苹果 46*42mm、菠萝 62*35mmmm、葡萄 53*42mm、草莓 53*42mm、玫瑰花 62*40mm、向日葵 62*42mm、郁金香 44*42mm、百合 54*45mm、小雏菊 50*44mm、木马 48*40mm、小熊 51*45mm、鸭子 44*45mm、足球直径 45mm、小车 36*60mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。要求表面光滑，无锋 利木刺。	45	片
137 3		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm 12 张，260*185mm 4 张，多色。 2.白卡纸。	16	张

137 4	16.衣 服排一 排	操作架	1.尺寸为 300*60mm, 高度为 90mm。 2.夹板, 荷木, 塑料。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。	2	个
137 5		衣物片	1.尺寸为 50*50mm、40*40mm、30*30mm、厚均为 3mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	72	片
137 6		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm, 多色。 2.白卡纸。	20	张
137 7		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好; 要求表面光滑, 无锋利木刺。	2	个
137 8	中班				
137 9	幼儿园活动区智力游戏区使用手册(中班)		正 16 开, 内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
138 0	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张
138 1	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开, 多色印刷。 2.铜版纸。	1	张

			3.覆哑膜。		
138 2		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
138 3		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
138 4	1.找找 在哪里	棋子	1.尺寸为高度 40mm、直径 30mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	40	个
138 5		底板	1.尺寸为 260*185mm。 2.工业纸板。 3.圆角工艺，增大边角接触面，延长纸张使用时间；具有柔软温和性，带给用户亲切安全感。覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	4	个
138 6		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	20	张
138 7	2.形状 大比拼	几何形状 片	1.尺寸为 55*50*5mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	32	片

138 8		底板	1.尺寸为 185*92.5*10mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个
138 9		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	6	张
139 0	3.积木 小城	积木	1.尺寸为 46*65*15mm，65*20*15mm，65*30*15mm，100*20*15mm， 46*32.5*15mm，46*40*15mm，80*20*15mm，46*20*15mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	44	个
139 1		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	4	张
139 2	4.点数 乐园	点数棒	1.尺寸为 20*20*20mm、20*40*20mm、20*60*20mm、20*80*20mm、 20*100*20mm、20*120*20mm、20*140*20mm、20*160*20mm、 20*180*20mm、20*200*20mm。 2.松木。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀；图案采用丝印工艺，要求墨层覆 盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	40	根
139 3		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。	8	张

			3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。		
139 4		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	18	张
139 5	5.动物 金字塔	棋盘	1.尺寸为 370*370*6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	1	套
139 6		棋子	1.尺寸为鳄鱼 120*43*12mm，鸟 40*25*12mm，熊 90*54*12mm，羊 65*52*12mm，长颈鹿 50*88*12mm，骆驼 85*82*12mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。白色底漆，赋予涂膜以颜色，可以保护材料，并具有色彩装饰效果，满足多样化需求。	26	个
139 7		船	1.尺寸为 45*300*6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	1	条
139 8		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	1	个

139 9		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	8	张
140 0	6.彩色 圆柱	圆柱体	1.尺寸为红色圆柱体高度均为 55mm，直径分别为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm，绿色圆柱体直径和高度依次为 55*10mm、50*15mm、45*20mm、40*25mm、35*30mm、30*35mm、25*40mm、20*45mm、15*50mm、10*55mm，黄色圆柱体直径均为 25mm，高度分别为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm，蓝色圆柱体直径和高度依次为为 55*55mm、50*50mm、45*45mm、40*40mm、35*35mm、30*30mm、25*25mm、20*20mm、15*15mm、10*10mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	40	个
140 1		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个
140 2		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	2	张

140 3	7.形状 棋	形状棋	1.尺寸为 45*45*3mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	42	个
140 4		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。要求表面光滑，无锋利木刺。	4	个
140 5	8.认识 时间	底板	1.尺寸为 260*185*3mm，多色。 2.磁性板。	1	套
140 6		PP 时钟	1.尺寸为 114*140mm。 2.PP 塑料。	18	个
140 7		操作卡	1.尺寸为 260*185*3mm，多色。 2.磁性板。	6	张
140 8	9.找位 置	底板	1.尺寸为大座位板尺寸为 348*260*10mm，两小块为 182*260*10mm， 166*26*10mm，槽尺寸为 10.5*5.5*4mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利 木刺。	1	套
140 9		动物头像	1.尺寸为 35*25*5mm。 2.夹板。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。图案采用热转印工艺，要求图案 色彩鲜艳，还原度高。要求表面光滑，无锋利木刺。	10	个

141 0		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	6	张
141 1	10.串 珠数数	情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	8	张
141 2		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	18	张
141 3		木棍	1.尺寸为高 80mm，直径 12mm，螺纹高 6mm。 2.荷木。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。要求表面光滑，无锋利木刺。	6	根
141 4		底板	1.尺寸为 260*92.5*10mm、孔直径为 8mm。 2.夹板。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。要求表面光滑，无锋利木刺。	1	个
141 5		圆环	1.尺寸为外径 24mm，内径 14mm，厚 5mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	66	个
141 6	11.花 朵变变 变	底板	1.尺寸为 130*92.5*10mm，圆孔直径为 8.2mm。 2.夹板。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。要求表面光滑，无锋利木刺。	4	个

141 7		花朵片	1.尺寸为 65*65*5mm, 50*50*5mm, 40*40*5mm, 20*20*5mm, 圆直径为 8.5mm; 多色。 2.密度板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	48	片
141 8		木棍	1.尺寸为长度 50mm, 直径 8mm。 2.荷木。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	4	个
141 9		操作卡	1.尺寸为正 16 开、260*92.5mm, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜, 有效抵御指纹侵袭, 易于清理。	18	张
142 0	12.数 蘑菇	蘑菇	1.尺寸为直径 20mm, 高 20mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	66	个
142 1		蘑菇盘	1.尺寸为 260*185*10mm, 内圆直径 70mm, 深 7mm。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	1	个
142 2		操作卡	1.尺寸为正 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜, 有效抵御指纹侵袭, 易于清理。	16	张
142 3	13.找 宝宝	蛋宝宝	1.尺寸为直径 40mm, 高度 14mm, 半球弧面有直径 20mm 的横切面。 2.松木。	20	个

			3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。		
142 4		锤子	1.尺寸为前端锤体总高度 30mm, 直径 15mm, 后端木棍长 225mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	4	个
142 5		底板	1.尺寸为 185*260*6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	4	个
142 6		棋盘	1.尺寸为 370*370*6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	1	套
142 7	14.蛇 形棋	棋子	1.尺寸为高度 30mm, 圆柱直径 12mm, 圆球直径 15mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	16	个
142 8		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。要求表面光滑, 无锋利木刺。	1	个
142 9	15.点 数多米 诺	点数多米诺牌	1.尺寸为 80*40*5mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。要求表面光滑, 无锋利	56	块

			木刺。		
1430		操作卡	1.尺寸为正 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜, 有效抵御指纹侵袭, 易于清理。	14	张
1431	16.几何拼图	几何形状片	1.尺寸为正六边形 30*30*9mm, 等腰直角三角形 30*30*9mm; 梯形上边长 25mm, 下边长 50mm, 高 25mm, 厚 9mm; 正方形 30*30*9mm; 平行四边形边长 30mm, 夹角 60 度, 厚 9mm; 菱形边长 30mm, 夹角 30 度, 厚 9mm; 正三角形边长 30mm, 厚 9mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	157	片
1432		情境图	1.尺寸为正 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜, 有效抵御指纹侵袭, 易于清理。	10	张
1433	大班				
1434	幼儿园活动区智力游戏区使用手册(大班)		正 16 开, 内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
1435		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张

143 6		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
143 7		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
143 8		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
143 9	1.饼干 排序	饼干片	1.尺寸为直径 40mm，厚 5mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	54	片
144 0		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	10	张
144 1	2.羊羊 保卫战	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	1	套
144 2		圆柱体	1.尺寸为直径分别为 30mm、25mm、20mm，厚度均为 10mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	15	个

144 3		棋子	1.尺寸为 30*55mm, 厚 20mm。 2.松木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺; 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	1	个
144 4		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺; 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	2	个
144 5		操作卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	2	张
144 6	3.绕桩 游戏	底板	1.尺寸为 185*185mm, 厚 10mm, 原木色。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	2	个
144 7		桩棍	1.尺寸为高度 60mm, 直径 10mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	20	根
144 8		桩绳	1.尺寸为长 1500mm, 两端塑封 10mm, 直径 2mm。 2.棉绳。 3.两端塑封, 方便穿编。	8	根

144 9		操作卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	8	张
145 0	4.算珠 乐	算术盒	1.尺寸为 260*92.5*72.5mm;算珠外径 24mm,内径 14mm,圆棒直径 12mm。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	1	个
145 1		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm, 16 开, 多色。 2.白卡, 灰卡, 工业纸板, 铜版纸。 3.白卡坚挺厚实、定量较大; 工业纸板耐磨, 具有一定的挺硬度和耐破度; 铜版纸厚薄均匀, 伸缩性小, 强度较高。 4.覆哑膜。	28	张
145 2	5.寻宝 记	棋盘	1.尺寸为 370*370mm, 厚 6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	1	套
145 3		棋子	1.尺寸为红黄蓝绿 4 色各 2 个, 30*20mm, 厚 12mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺; 图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。	8	个
145 4		金币	1.尺寸为直径 25mm, 厚 3mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺; 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨	40	个

			性好。		
145 5		转盘	1.尺寸为直径 100mm，厚 8mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。要求表面光滑，无锋 利木刺。	1	个
145 6	6.虾兵 蟹将	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	1	套
145 7		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	16	个
145 8		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨 性好。	1	个
145 9		木虾	1.尺寸为 30*25mm，厚 12mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	20	个

1460		木蟹	1.尺寸为 42*25mm, 厚 12mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。	15	个
1461		木龟	1.尺寸为 33*25mm, 厚 12mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺; 图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。	8	个
1462		木龙	1.尺寸为 30*35mm, 厚 12mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺; 图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。	1	个
1463		立牌	1.尺寸为 65.5*55.5mm, 厚 5mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺; 图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。	3	个
1464	7.捕鱼大赛	木盒	1.尺寸为 100*100*55mm, 厚 5mm。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	4	个
1465		木鱼	1.尺寸为 50*45mm, 厚 5mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺; 图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还	80	个

			原度高。		
146 6		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个
146 7		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	2	张
146 8		操作卡	1.尺寸为 16 开。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	10	张
146 9	8.加减 板	绕线板	1.尺寸为 140*50mm，厚 7mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	8	个
147 0		绕绳	1.尺寸为长 1200mm，直径 2mm、塑封 10mm。 2.棉绳。 3.两端塑封，方便穿编。	16	根
147 1	9.彩立 方	积木	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	45	个

147 2		操作卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	8	张
147 3	10.士兵突围	底板	1.尺寸为 185*185*10mm。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	2	个
147 4		围墙片	1.尺寸为 44*30*3mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	32	片
147 5		棋子	1.尺寸为高度 30mm, 圆柱直径 12mm, 圆球直径 15mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	16	个
147 6	11.时间找朋友	PP 时钟	1.尺寸为 114*140mm。 2.PP 塑料。	18	个
147 7		操作卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	8	张
147 8	12.宝贝购	棋盘	1.尺寸为 370*370mm, 厚 6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	1	套

147 9		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	16	个
148 0		样币	1.尺寸为 25*25*3mm。 2.荷木。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	66	枚
148 1		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个
148 2		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	2	张
148 3	13.数 字板	底板	1.尺寸为 221*221*12mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	1	个
148 4		数字片	1.尺寸为 19*19*4mm。 2.夹板。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。要求表面光滑，无锋	100	片

			利木刺。		
148 5		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm, 200*220mm, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	24	张
148 6	14.帽子棋	帽形棋子	1.尺寸为底部直径 30mm, 高 40mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺; 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	16	个
148 7		棋盘	1.尺寸为 221*221*10mm。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	1	个
148 8		操作卡	1.尺寸为 198*235mm, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	6	张
148 9		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺; 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	2	个

1490	15.分乐	几何形状片	1.尺寸为圆形直径 60mm, 三角形和正方形边长 60mm, 厚度均为 12mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	30	片
1491		底板	1.尺寸为 280*92.5*8mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	3	个
1492		情境图	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	3	张
1493		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm, 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	16	张
1494	16.自然测量	测量环	1.尺寸为 40*15mm。 2.塑料。	80	个
1495		测量棒	1.尺寸为 240mm、180mm、120mm。 2.塑料。	60	根
1496		测量绳	1.尺寸为 500mm、两端塑封 10mm。 2.棉绳。 3.两端塑封, 方便穿编。	10	根
1497		卷尺	1.尺寸为 1500mm。 2.塑料。	4	个

149 8		点数棒	1.尺寸为 20mm, 100mm, 200mm。 2.松木。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀; 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。要求表面光滑, 无锋利木刺。	16	根
149 9	炫彩建构				
150 0	产品类别	产品名称	产品规格	单位	数量
150 1	方案材料	使用手册 (小班)	正 16 开, 内容含彩色建构材料对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、炫彩建构材料配备与投放、活动案例等。	1	册
150 2		游戏图卡 (小班)	大 16 开, 内容包含造型参考和搭建步骤图, 对幼儿游戏进行有效指导。	32	张
150 3	环创材料	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开, 多色。 2.157g 铜版纸。	1	张
150 4		区域标识牌	1.尺寸为 300*130mm, 多色。 2.157g 铜板纸。 3.需覆哑膜。	1	张
150 5		主题海报 (小班)	1.尺寸为正对开, 多色。 2.157g 铜板纸。	8	张
150 6		主题挂图 (小班)	1.尺寸为正 8 开, 多色。 2.157g 铜板纸。	8	张

150 7		技能挂图 (小班)	1.尺寸为正 8 开, 多色。 2.157g 铜板纸。	1	张
150 8	游戏材料	双倍柱形积木	1.尺寸为 240*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木, 木材柔韧, 质地清晰美观。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 多层丝印图案, 印刷图案清晰; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	24	块
150 9		大三角形积木	1.尺寸为 113.5*58.5*30mm。 2.材质为新西兰无结松木, 木材柔韧, 质地清晰美观。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	10	块
151 0		单倍屋檐积木	1.尺寸为 164.5*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木, 木材柔韧, 质地清晰美观。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	6	块
151 1		单倍梯形积木	1.尺寸为 114.5*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木, 木材柔韧, 质地清晰美观。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	8	块
151 2		双倍屋檐积木	1.尺寸为 284.5*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木, 木材柔韧, 质地清晰美观。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	6	块
151 3		十字积木	1.尺寸为 90*90*30mm。 2.材质为新西兰无结松木, 木材柔韧, 质地清晰美观。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 多层丝印图案, 印刷图案清晰; 木材表	4	块

			面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。		
151 4		半球积木	1.尺寸为直径 60mm，厚 30mm。 2.材质为 A 级无结荷木，美观自然，材质坚硬。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	3	块
151 5		十字转接积木	1.尺寸为 90*90*30mm，十字弧形半径为 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	4	块
151 6		大圆柱体积木	1.尺寸为直径 60mm，高 120mm。 2.材质为 A 级无结荷木，美观自然，材质坚硬。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	4	块
151 7		四倍单元积木	1.尺寸为 480*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	10	块
151 8		双单元积木	1.尺寸为 240*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	16	块

151 9	单元积木	1.尺寸为 120*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	24	块
152 0	平台积木	1.尺寸为 240*240*9mm。 2.材质为密度纤维板，表面平整度较好。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	3	块
152 1	斜坡形积木	1.尺寸为 113*60*29.5mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
152 2	半单元积木	1.尺寸为 60*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	22	块
152 3	时钟半单元积木	1.尺寸为 60*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
152 4	星星半单元积木	1.尺寸为 60*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表	6	块

			面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。		
152 5		柱形积木	1.尺寸为 120*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
152 6		小半圆形积木	1.尺寸为直径 60mm，厚 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	18	块
152 7		半柱形积木	1.尺寸为 60*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	20	块
152 8		拱桥形积木	1.尺寸为 120*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
152 9		半拱门积木	1.尺寸为 120*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	4	块

1530	小拱壁积木	1.尺寸为 90*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	4	块
1531	小圆柱体积木	1.尺寸为直径 30mm，高 60mm。 2.材质为 A 级无结荷木，美观自然，材质坚硬。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
1532	涂鸦积木	1.尺寸为 60*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.黑板漆，保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，可涂写、可擦拭；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
1533	小三角形积木	1.尺寸为 57*57*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	12	块
1534	直角转接积木	1.尺寸为 90*45*30mm，直角弧形半径为 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
1535	扇形积木	1.尺寸为半径 60mm，厚 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
1536	大半圆形积木	1.尺寸为直径 120mm，厚 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。	8	块

			3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。		
153 7		四分之一圆环积木	1.尺寸为长 120mm，宽 59.5mm，高 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
153 8		半圆环积木	1.尺寸为长 240mm，宽 59.5mm，高 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
153 9		双倍梯形积木	1.尺寸为 234.5*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
154 0		楼梯积木	1.尺寸为 60*60*60mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
154 1		齿形积木	1.尺寸为 240*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块

154 2		小车积木 (含塑料挂钩、塑料挂环)	1.尺寸为车身 120*60*30mm。 2.材质为 A 级榉木、PP。榉木材质, 纹理清晰、质地均匀。PP 表面有光泽, 有良好的耐弯曲疲劳性。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	2	个
154 3		车轮夹	1.尺寸为整体长 94mm。 2.材质为 ABS、A 级榉木、硅胶、镀镍铁轴。榉木材质, 纹理清晰、质地均匀。ABS 光泽好, 质硬, 坚韧。硅胶环保无毒。镀镍铁轴硬度高, 耐腐蚀。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	4	个
154 4		人偶	1.尺寸为高 78mm。 2.材质为 A 级榉木。榉木材质, 纹理清晰、质地均匀。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	5	个
154 5	创搭积木 招标参数表				
154 6		部件名称	产品参数	数量	单位
154 7	中班				
154 8	方案材料	使用手册 (中班)	正 16 开, 内容含积木材料对幼儿发展价值、教育目标、环境创设材料配备与投放、活动案例等。	1	册
154 9		游戏图卡 (中班)	大 16 开, 内容包含造型参考和搭建步骤图, 对幼儿游戏进行有效指导。	1	套

1550	环创材料	区域规则牌		1.尺寸为正8开, 多色印刷。 2.157g 铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
1551		区域标识牌		1.尺寸为 300*130mm, 多色印刷。 2.157g 铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
1552		玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm, 多色印刷。 2.不干胶贴纸。 3.覆哑膜。	2	套
1553		主题挂图 (中班)		1.尺寸为正8开, 多色印刷。 2.157g 铜板纸。	8	张
1554		技能挂图 (中班)		1.尺寸为正8开, 多色印刷。 2.157g 铜板纸。	1	张
1555	游戏材料	木质积木	半单元积木	1.尺寸为 70*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	30	块
1556			单元积木	1.尺寸为 140*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	110	块
1557			双单元积木	1.尺寸为 280*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。	20	块

				3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。		
155 8			四倍单元积木	1.尺寸为 560*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
155 9			半柱形积木	1.尺寸为 70*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	28	块
156 0			柱形积木	1.尺寸为 140*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	18	块
156 1			双倍柱形积木	1.尺寸为 280*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	10	块
156 2			地板砖形积木	1.尺寸为 140*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
156 3			双倍地板砖形 积木	1.尺寸为 280*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块

156 4			四倍地板砖形 积木	1.尺寸为 560*70*17.5mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
156 5			半球体积木	1.尺寸为 70*70*35mm, 直径 70mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	2	块
156 6			圆柱体积木	1.尺寸为长度 70mm, 直径 35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	10	块
156 7			双倍圆柱体积 木	1.尺寸为长度 140mm, 直径 70mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	20	块
156 8			小三角形积木	1.尺寸为 70*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	12	块
156 9			中三角形积木	1.尺寸为 139*68*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	12	块
157 0			四分之一圆环 积木	1.尺寸为 70*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块

157 1			半圆环积木	1.尺寸为外圆直径 140mm,内圆直径 71mm,厚度 35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
157 2			小半圆形积木	1.尺寸为直径 70mm, 厚 35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
157 3			大半圆形积木	1.尺寸为直径 140mm, 厚 35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
157 4			拱桥形积木	1.尺寸为 140*70*35mm, 内空半圆直径 71mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
157 5			扇形积木	1.尺寸为 70*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
157 6			三棱柱积木	1.尺寸为 140*35*31mm,三角形横截面边长 35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	2	块
157 7			斜坡形积木	1.尺寸为 137.5*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块

157 8		塑料积木	单元积木 (△)	1.尺寸为 120*60*30mm (公差±1mm) 。 2.ABS 塑料。 3.无锋利边缘, 表面无毛刺。	12	块
157 9			半圆形积木	1.尺寸为 120 (直径) *30mm (公差±1mm) 。 2.ABS 塑料。 3.无锋利边缘, 表面无毛刺。	6	块

1580	场景辅材	高树 4 个、矮树 4 个、熊 1 个、兔子 1 个、羊 1 个、长颈鹿 1 个、狮子 1 个、鳄鱼 1 个、骆驼 1 个、小车 1 个、公共汽车 1 个、救护车 1 个、警车 1 个、消防车 1 个、人偶 3 个、交通标识 15 个	1.尺寸如下 高树:115*65*15 (厚) mm 矮树: 45*95*15 (厚) mm 熊: 90*55*15 (厚) mm 兔子: 宽 50mm, 高 33mm, 厚度 15mm 羊: 62*40*15 (厚) mm 长颈鹿: 35*100*15 (厚) mm 狮子: 宽 80mm, 高 50mm, 厚度 15mm 鳄鱼: 120*30*15 (厚) mm 骆驼: 85*70*15mm 小车: 宽 80mm, 厚度 15mm, 除轮子外高 40mm, 轮子直径 20mm 公共汽车: 除轮子外高 50mm, 厚度 15mm, 轮子直径 20mm 救护车: 宽 80mm, 除轮子和灯外高 45mm, 厚度 15mm, 灯 3mm, 轮子直径 20mm 警车: 宽 80mm, 除轮子和灯外高 40mm, 灯 5mm, 轮子直径 20mm 消防车: 除轮子和灯外高 45mm, 厚度 15mm, 轮子直径 20mm, 灯 5mm 人偶: 深蓝色人偶 80*32*15 (厚) mm , 橙色人偶, 尺寸为 70*32*15 (厚) mm , 黄色人偶, 60*42*15 (厚) mm 交通标识: 中间圆柱直径为 7mm, 高为 33mm; 底座均为圆形, 直径为 25mm, 厚度均为 12mm 。标志牌厚度为 12mm, 三角形 2 个, 边长 33mm, 高为 30mm ; 圆形标志 8 个, 直径为 33mm ; 正方形标志 3 个, 边长 30mm ;	38	个
------	------	--	--	----	---

				长方形标志 2 个, 40*23mm。 整体公差范围为±3mm。 2.密度板+松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。		
158 1	大班					

158 2	方案材料	使用手册（大班）		正 16 开，内容含积木材料对幼儿发展价值、教育目标、环境创设材料配备与投放、活动案例等。	1	册
158 3		游戏图卡（大班）		大 16 开，内容包含造型参考和搭建步骤图，对幼儿游戏进行有效指导。	1	套
158 4	环创材料	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.157g 铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
158 5		区域标识牌		1.尺寸为 300*130mm，多色印刷。 2.157g 铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
158 6		玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶贴纸。 3.覆哑膜。	2	套
158 7		主题挂图（大班）		1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.157g 铜板纸。	8	张
158 8		技能挂图（大班）		1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.157g 铜板纸。	1	张
158 9	游戏材料	木质积木	半单元积木	1.尺寸为 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	30	块

159 0			单元积木	1.尺寸为 140*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	110	块
159 1			双单元积木	1.尺寸为 280*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	20	块
159 2			四倍单元积木	1.尺寸为 560*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
159 3			半柱形积木	1.尺寸为 70*35*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	28	块
159 4			柱形积木	1.尺寸为 140*35*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	18	块
159 5			双倍柱形积木	1.尺寸为 280*35*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	10	块
159 6			地板砖形积木	1.尺寸为 140*70*17.5mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块

159 7			双倍地板砖形 积木	1.尺寸为 280*70*17.5mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
159 8			四倍地板砖形 积木	1.尺寸为 560*70*17.5mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
159 9			半球体积木	1.尺寸为 70*70*35mm, 直径 70mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	2	块
160 0			圆柱体积木	1.尺寸为长度 70mm, 直径 35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	10	块
160 1			双倍圆柱体积 木	1.尺寸为长度 140mm, 直径 70mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	20	块
160 2			小三角形积木	1.尺寸为 70*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	12	块
160 3			中三角形积木	1.尺寸为 139*68*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	12	块

160 4			四分之一圆环 积木	1.尺寸为 70*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
160 5			半圆环积木	1.尺寸为外圆直径 140mm,内圆直径 71mm,厚度 35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
160 6			小半圆形积木	1.尺寸为直径 70mm, 厚 35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
160 7			大半圆形积木	1.尺寸为直径 140mm, 厚 35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
160 8			拱桥形积木	1.尺寸为 140*70*35mm, 内空半圆直径 71mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
160 9			扇形积木	1.尺寸为 70*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
161 0			三棱柱积木	1.尺寸为 140*35*31mm,三角形横截面边长 35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	2	块

161 1			斜坡形积木	1.尺寸为 137.5*70*35mm (公差±3mm) 。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	4	块
161 2		塑料积木	单元积木 (△)	1.尺寸为 120*60*30mm (公差±1mm) 。 2.ABS 塑料。 3.无锋利边缘, 表面无毛刺。	12	块
161 3			半圆形积木	1.尺寸为 120 (直径) *30mm (公差±1mm) 。 2.ABS 塑料。 3.无锋利边缘, 表面无毛刺。	6	块

161 4	场景辅材	高树 4 个、矮树 4 个、熊 1 个、兔子 1 个、羊 1 个、长颈鹿 1 个、狮子 1 个、鳄鱼 1 个、骆驼 1 个、小车 1 个、公共汽车 1 个、救护车 1 个、警车 1 个、消防车 1 个、人偶 3 个、交通标识 15 个	1.尺寸如下 高树:115*65*15 (厚) mm 矮树: 45*95*15 (厚) mm 熊: 90*55*15 (厚) mm 兔子: 宽 50mm, 高 33mm, 厚度 15mm 羊: 62*40*15 (厚) mm 长颈鹿: 35*100*15 (厚) mm 狮子: 宽 80mm, 高 50mm, 厚度 15mm 鳄鱼: 120*30*15 (厚) mm 骆驼: 85*70*15mm 小车: 宽 80mm, 厚度 15mm, 除轮子外高 40mm, 轮子直径 20mm 公共汽车: 除轮子外高 50mm, 厚度 15mm, 轮子直径 20mm 救护车: 宽 80mm, 除轮子和灯外高 45mm, 厚度 15mm, 灯 3mm, 轮子直径 20mm 警车: 宽 80mm, 除轮子和灯外高 40mm, 灯 5mm, 轮子直径 20mm 消防车: 除轮子和灯外高 45mm, 厚度 15mm, 轮子直径 20mm, 灯 5mm 人偶: 深蓝色人偶 80*32*15 (厚) mm , 橙色人偶, 尺寸为 70*32*15 (厚) mm , 黄色人偶, 60*42*15 (厚) mm 交通标识: 中间圆柱直径为 7mm, 高为 33mm; 底座均为圆形, 直径为 25mm, 厚度均为 12mm 。标志牌厚度为 12mm, 三角形 2 个, 边长 33mm, 高为 30mm ; 圆形标志 8 个, 直径为 33mm ; 正方形标志 3 个, 边长 30mm ;	38	个
----------	------	--	--	----	---

				长方形标志 2 个, 40*23mm。 整体公差范围为±3mm。 2.密度板+松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。		
161 5	骑行区材料					

161 6	品名	产品描述	数量	单位
161 7	三轮车-小号-黄色	材质：铁件尺寸：69×44×51cm (06) 单人骑乘，后车杆可搭载一站立乘客，有站立防滑垫设计。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	辆
161 8	三轮车- 大号- 黄色	材质：铁件 尺寸：85×57×63cm (06) 单人骑乘，后车杆可搭载一站立乘客，有站立防滑垫设计。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	辆
161 9	警车- 银灰色	材质：铁件 尺寸：104×52×64cm (10) 坚固耐用的后厢设计，可搭载另一位幼儿，增强了社会技能的开发。不包含扮演衣。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	辆
162 0	救护车- 新欧亚蓝	材质：铁件 尺寸：104×52×64cm (70) 后厢可搭载一位幼儿，开发幼儿运动和社会技能。不包含扮演衣。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	辆

162 1	消防车- 红色	材质：铁件 尺寸：104×52×64cm （05） 消防车会给幼儿无限创意，使幼儿的运动技能和创造能力得到了很大的提升。不包含扮演衣。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	辆
162 2	三人兜风车- 黄色	材质：铁件 尺寸：105×82×64cm （06） 一人骑行，可搭载两名乘客，双侧把手设计易抓握，保护幼儿安全。落脚处设置踏脚面板，乘坐更舒适。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	辆
162 3	计程车- 黄色	材质：铁件 尺寸：104×52×64cm （06） 计程车很好的促进幼儿的想象力和运动能力，幼儿也得到了很好的放松。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	辆
162 4	瓢虫脚行车	材质：安全塑料 童趣十足的滑行车，可以发展幼儿的协调性、灵活性和平衡能力，发展幼儿腿部力量。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	辆

162 5	警车脚行车		材质：安全塑料 童趣十足的滑行车，可以发展幼儿的协调性、灵活性和平衡能力，发展幼儿腿部力量。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	辆
162 6	恐龙脚行车		材质：安全塑料 童趣十足的滑行车，可以发展幼儿的协调性、灵活性和平衡能力，发展幼儿腿部力量。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	辆
162 7	公主脚行车		材质：安全塑料 童趣十足的滑行车，可以发展幼儿的协调性、灵活性和平衡能力，发展幼儿腿部力量。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	1	辆
162 8	七形爬网				
162 9	名称	规格	参数	数量	单位

1630	七形爬网	1800*550*160CM	立柱钢管 1. 主立柱采用Ø114mm、壁厚 2mm 钢管，渗透性热镀锌工艺表面镀锌，镀锌层最小厚度不小于 60μm，不易生锈。焊接采用氩弧焊及二氧化碳气体保护焊，整体加工成型经专业技术人员除油、抛砂处理后，表面再经过自动化控制的静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用户外环保聚酯粉末），不易脱落，长期使用不锈蚀。粉末喷涂材料中添加抗紫外线稳定剂,确保颜色长久鲜艳，抗紫外线能力强。 2.绳网类 采用直径 16mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 6 股钢丝绳，外层再覆以涤纶纤维，强度大，抗磨损，耐腐蚀，防紫外线，抗老化，使用寿命长。网绳编织采用专用铝合金或不锈钢连接扣连接。间距符合安全标准，长期使用不变形。 3.扣件 采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后表面喷涂优质户外环保聚酯粉末，高温固化，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 4.塑料件 采用低密度线性聚乙烯（LLDPE）工程塑料，通过先进的专业技术将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色元素等。滚塑工艺一次成型，成型塑料件壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级以上。抗静电能力强，安全环保，具有抗冲击性、耐磨性，耐候	1	套
------	------	----------------	---	---	---

			性好，不脆化的优点，表面光滑，无裂缝、无毛刺，不易褪色。		
163 1	大型综合建构材料招标参数表				
163 2	部件名称	产品参数			数量
					单位

163 3	《幼儿园户外游戏活动整体方案》	正 16 开, 内容含户外游戏活基本类型与特点、教育目标、环境创设、材料配备与投放、活动的计划与组织、活动的观察、指导与评价等。	1	册
163 4	《幼儿园户外游戏活动指导手册》 (小班)	正 16 开, 内容含大型综合建构材料对小班幼儿发展目标、活动组织与实施、游戏案例等。	1	册
163 5	《幼儿园户外游戏活动指导手册》 (中班)	正 16 开, 内容含大型综合建构材料对中班幼儿发展目标、活动组织与实施、游戏案例等。	1	册
163 6	《幼儿园户外游戏活动指导手册》 (大班)	正 16 开, 内容含大型综合建构材料对大班幼儿发展目标、活动组织与实施、游戏案例等。	1	册
163 7	游戏图册 (小班)	大 16 开, 内容包含游戏步骤图、参考图等, 帮助小班幼儿了解搭建物的搭建步骤, 欣赏建构造型的完成图。	1	册
163 8	游戏图册 (中班)	大 16 开, 内容包含游戏步骤图、参考图等, 帮助中班幼儿了解搭建物的搭建步骤, 欣赏建构造型的完成图。	1	册
163 9	游戏图册 (大班)	大 16 开, 内容包含游戏步骤图、参考图等, 帮助大班幼儿了解搭建物的搭建步骤, 欣赏建构造型的完成图。	1	册
164 0	单元砖	1.尺寸为 200*100*50mm。 2.材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 3.采用注塑工艺, 接缝处使用超声波融合工艺; 表面磨砂晒纹更耐磨, 无锋利边缘, 表面无毛刺; 整体空心减轻重量; 内部支撑结构不少于 4 处。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	320	块

164 1	空心砖	基础长方体积木	1.尺寸为 300*149*148mm。 2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有耐候性，适应南北方的气候差异。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	40	块
164 2		双倍宽长方体积木	1.尺寸为 298*298*150mm。 2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有耐候性，适应南北方的气候差异。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	20	块
164 3		双倍长和宽长方体积木	1.尺寸为 598*298*149mm。 2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有耐候性，适应南北方的气候差异。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	12	块

164 4	工字砖	基础三角柱积木	1.尺寸为直角边 1: 边长 288mm,直角边 2: 边长 146mm。 2.塑料 HDPE, 螺丝不锈钢。材料具有耐候性, 适应南北方的气候差异。 3.采用吹塑工艺, 表面磨砂, 增强防滑性能, 无锋利边缘, 表面无毛刺, 幼儿在使用时不会被划伤; 产品中空设计, 有效减重, 便于幼儿搬运; 内部加强筋设计, 方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺, 产品结构更稳固, 户外高度使用更抗摔, 不易松动、断裂。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	8	块
164 5		双倍边长三角柱 积木	1.尺寸为边长 292mm。 2.塑料 HDPE, 螺丝不锈钢。材料具有很好的耐候性, 适应南北方的气候差异。 3.采用吹塑工艺, 表面磨砂晒纹效果, 加强防滑性能, 无锋利边缘, 表面无毛刺; 产品中空设计, 有效减重, 便于幼儿搬运; 内部加强筋设计, 方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺, 产品结构更稳固, 户外高度使用更抗摔, 不易松动、断裂。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	8	块
164 6		单卡口拼插积木	1.尺寸为 300*100*50mm。 2.塑料 ABS+PC 合金塑料, 抗摔; 耐候性强, 适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺, 表面磨砂, 增强防滑性能; 无锋利边缘, 表面无毛刺, 幼儿在使用时不会被划伤; 超声波加胶水双保险组装工艺, 在户外高强度使用下不易损坏。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	96	块
164 7		双卡口拼插积木	1.尺寸为 600*100*50mm。 2.塑料 ABS+PC, 高强度合金塑料抗摔; 耐候性强, 适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺, 表面磨砂, 加强防滑性能; 无锋利边缘, 表面无毛刺, 幼儿在使用时不会被划伤; 超声波加胶水双保险组装工艺, 在户外高强度使用下不	96	块

			易损坏。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。		
164 8		双卡双层拼插积木	1.尺寸为 600*300*50mm。 2.塑料 ABS+PC。高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	16	块
164 9		三角拼插积木	1.尺寸为 266*505*50mm。 2.塑料 ABS+PC。高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，保证在户外高强度使用下不损坏；符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	12	块
165 0	万能结	方形万能积木	1.尺寸为 250*250*100mm。 2.塑料 ABS+PC。高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	16	块

165 1		八面万能积木	1.尺寸为 250*250*100mm。 2.塑料 ABS+PC。高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	24	块
165 2		圆柱插管积木	1.尺寸为直径 59mm*高 398mm。 2.塑料 PP，材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；平均壁厚为 4.5mm，材料厚实，增加强度，不易破损。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	20	块
165 3		方柱插管积木	1.尺寸为 49*49*394mm。 2.定制塑料 LDPE 改性材料，材料厚实，韧性好，耐冲击力，强度高，不易破损，能适应南北方的气候差异，性能稳定。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	120	块
165 4		插管连接积木	1.尺寸为直径 70mm*高 179mm。 2.定制塑料 ABS+PC 合金材料，高强度工程塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	40	块

165 5	角色 背心	警察	1.尺寸为胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 340mm。 2.材料涤棉纱卡 65*35mm+反光带+魔术贴。材料弹性和耐磨性较好, 具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。 3.车缝工艺, 缝线均匀、牢固; 文字为丝印工艺, 印刷清晰、牢固, 不易脱落。	1	件
165 6		消防员	1.尺寸为胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 340mm。 2.材料涤棉纱卡 65*35mm+反光带+魔术贴, 材料弹性和耐磨性较好, 具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。 3.车缝工艺, 缝线均匀、牢固; 文字为丝印工艺, 印刷清晰、牢固, 不易脱落。	1	件
165 7		邮递员	1.尺寸为胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 340mm。 2.材料涤棉纱卡 65*35mm+反光带+魔术贴材料, 弹性和耐磨性较好, 具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。 3.车缝工艺, 缝线均匀、牢固; 文字为丝印工艺, 印刷清晰、牢固, 不易脱落。	1	件
165 8		环卫工	1.尺寸为胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 340mm。 2.材料涤棉纱卡 65*35mm+反光带+魔术贴。材料弹性和耐磨性较好, 具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。 3.车缝工艺, 缝线均匀、牢固; 文字为丝印工艺, 印刷清晰、牢固, 不易脱落。	1	件
165 9	披风	红色	1.尺寸为衣长 810mm, 肩宽为 510mm。多色。 2.材料平纹呢, 材料手感较柔软, 耐穿易洗。 3.车缝工艺, 缝线均匀、牢固。	1	件
166 0		黑色	1.尺寸为衣长 810mm, 肩宽为 510mm。多色。 2.材料平纹呢, 材料手感较柔软, 耐穿易洗。	1	件

			3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。		
166 1		蓝色	1.尺寸为衣长 810mm，肩宽为 510mm。多色。 2.材料平纹呢，材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
166 2	围裙	绿色	1.尺寸为正身长 590mm，宽 400mm。多色。 2.210D 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
166 3		黄色	1.尺寸为正身长 590mm，宽 400mm。多色。 2.210D 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
166 4		蓝色	1.尺寸为正身长 590mm，宽 400mm。多色。 2.210D 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
166 5		红色	1.尺寸为正身长 590mm，宽 400mm。多色。 2.210D 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
166 6		骑士	1.尺寸为上装领口带总长 650mm、宽 30mm，下装腰带总长 800mm、宽 30mm。 2.平纹呢材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	套

166 7		小丑	1.尺寸为上装领口带总长 670mm、宽 30mm，下装腰带总长 800mm、宽 30mm。 2.平纹呢+毛绒球。材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	套
166 8		原始人	1.尺寸为上装领口带总长 650mm、宽 30mm，下装腰带总长 800mm、宽 30mm。 2.平纹呢材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	套
166 9	翅膀	小鸟	1.尺寸为长 1100mm，宽 460mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
167 0		蝙蝠	1.尺寸为长 1100mm，宽 480mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
167 1		蝴蝶	1.尺寸为长 1100mm，宽 450mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
167 2	帐篷顶	圆形	1.尺寸为直径 2000mm。 2.材料 190T 涤纶（185 条纱，46D）。抗皱性和保形性好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚固耐用、抗皱免烫、不粘毛。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	顶

167 3		长方形	1.尺寸为长 2100mm, 宽 1390mm。 2.材料 190T 涤纶 (185 条纱, 46D) 。抗皱性和保形性好, 具有较高的强度与弹性恢复能力; 坚固耐用、抗皱免烫、不粘毛。 3.车缝工艺, 缝线均匀、牢固。	1	顶
167 4	绳网	正方形	1.尺寸为 2000mm*2000mm。 2.材料涤纶, 抗皱性和保形性好, 具有较高的强度与弹性恢复能力; 坚固耐用、抗皱免烫、不粘毛。 3.机器编织, 整齐均匀, 不易散开。	1	张
167 5		长方形	1.尺寸为 2000mm*1000mm。 2.材料涤纶抗皱性和保形性好, 具有较高的强度与弹性恢复能力; 坚固耐用、抗皱免烫、不粘毛。 3.机器编织, 整齐均匀, 不易散开。	1	张
167 6	百变背景布	背景布	1.尺寸为长 1000mm, 宽 725mm。 2.材料 210D 牛津布 (200D/25*25) +透明 PVC。牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。透明 PVC 韧性好, 透明度高。 3.车缝工艺, 缝线均匀、牢固。	1	块
167 7		背景挂图	1.尺寸为正对开 (520*740mm) , 多色。157g 铜版纸, 双面覆光膜, 单面四色印刷。 2.铜版纸厚薄均匀, 伸缩性小, 强度高。 3.表面平整光亮、防刮擦, 耐久性好。	6	张

167 8	交通标识	左转弯	1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。 3.整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。	1	套
167 9		右转弯	1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。 3.整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。	1	套
168 0		直行	1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。 3.整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。	1	套

168 1		禁止鸣笛	1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。 3.整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。	1	套
168 2		停车场	1.尺寸为正方形标识边长 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。 3.整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。	1	套
168 3		人行横道	1.尺寸为正方形标识边长 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。 3.整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。	1	套

168 4		红绿灯	1.尺寸为长方形标识长 250mm，厚 5mm；宽 120mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。 3.整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。	1	套
168 5		禁止停车	1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。 3.整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。	1	套
168 6		塑料帽	1.尺寸为内头围周长 580~600mm，帽高 132.5mm，帽檐宽 40mm。 2.帽身为塑料 ABS，内衬为 PP+棉布+尼龙带。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	35	顶
168 7		头饰	1.尺寸为全长 230~350mm，头带宽 35mm。 2.材料为不织布+橡筋。不织布质轻、柔软、透气，无毒无刺激性。橡筋有较好的弹性和伸缩性，使产品头围可调节。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	10	个

168 8	包裹	1.尺寸为总直径为 1100mm，内直径为 1000mm。 2.材料 210D+190T 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	个
168 9	方向盘	1.尺寸为外直径 250mm，厚 10mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定。 3.整体采用优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，无锋利尖端。	4	个
169 0	滚筒刷	1.尺寸为长 285mm*宽 125mm，滚筒头含海绵直径 62mm。 2.材料为金属+塑料+海绵，刷头柔软、不易掉毛。塑料和金属把手不易生锈、断裂。	4	把
169 1	收纳箱分类贴纸	1.尺寸为大 16 开，多色。 2.80 克白底铜版不干胶。 3.覆哑膜。	1	册
169 2	体能运动材料招标参数表			
169 3	部件名称	产品参数	数量	单位
169 4	幼儿园户外运动指导手册	正 16 开，内容含体育活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设及材料投放、活动组织与管理、活动评价、活动案例等。	3	册
169 5	绳梯	1.尺寸为总长 3600mm，横栏约长 502mm*37mm*3mm，横栏 10 根；织带宽 25mm*厚 1mm。横栏两端开孔，便于与织带进行穿插连接。 2.横栏为 PP，织带为涤纶。	8	个

		3.横栏为注塑工艺，织带编织处理。		
169 6	追逐背心	1.由背心、飘带、绒球组成，能开展追逐、投掷等运动游戏。背心尺寸为470*410mm,涤纶布料;绒球直径60mm,内部填充PP棉;飘带500*70mm,涤纶布，带魔术贴。 2.涤纶布料、边纶布、PP棉、涤纶布、带魔术贴。 3.材质透气，穿着舒适，不会对儿童皮肤造成伤害。	32	套
169 7	大号跨栏架	1.尺寸为729*350*305mm，管直径30mm，壁厚3mm，两端堵头25mm*25mm*16mm，金属配重。碰倒后可自动还原，用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。 2.PVC、金属。 3.采取热弯工艺，一体成型，无接缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。	4	个
169 8	中号跨栏架	1.尺寸为729*280*265mm，管直径30mm，壁厚3mm，两端堵头25mm*25mm*16mm，金属配重。用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。 2.PVC、金属。 3.采取热弯工艺，一体成型，无接缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。	12	个
169 9	小号跨栏架	1.尺寸为729*205*240mm，管直径30mm，壁厚3mm，两端堵头25mm*25mm*16mm，金属配重。用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。 2.PVC、金属。 3.采取热弯工艺，一体成型，无接缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。	8	个

170 0	敏捷杯	1.尺寸为 77*74.5*162mm。上下端面为五边形，横向放置时可避免滚动，中部渐变为较小的圆形，便于抓握。上下两部分采用分色设计实现翻转标记功能。 2.软质 EVA 材质。 3.采取吹塑工艺，表面粗磨砂（晒纹）手感舒适，不易滑落；一体成型无接缝不刮手，无部件脱落风险。	32	个
170 1	滚环	1.滚环把手尺寸 470*50mm，滚环直径 378mm，厚 15mm。把手与圆环配合使用。 2.PP、不锈钢。 3.采取注塑工艺，表面粗磨砂防滑易抓握，注塑精度±0.02mm，符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	8	套
170 2	小号跳台	1.尺寸为 362.5*240*149mm,小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。 2.HDPE、发泡 PU。 3.发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。	2	个
170 3	中号跳台	1.尺寸为 446*293*249mm,小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。 2.HDPE、发泡 PU。 3.发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。	2	个
170 4	大号跳台	1.尺寸为 550*360*291mm,小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。 2..HDPE、发泡 PU。 3.发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。	2	个

170 5	投掷筐	1.尺寸为 1425*1425mm,能进行投掷等游戏。 2.镀锌管、牛津布、魔术贴、尼龙编织网。投掷面为布面，有不同大小投掷网，布面主体四边各缝制四个魔术贴绑带，便于固定在支架上；支架为金属，整体稳固。 3.金属管所有焊接位全满焊，表面颜色均匀且无掉漆，产品表面光滑。	1	个
170 6	软式标枪	1.尺寸长 880mm，圆柱直径 50mm,有枪头及尾翼，便于幼儿开展投掷游戏。 2.EVA 尾翼、环保珍珠棉枪身、NBR 枪头、PP 管内芯。 3.产品弹性高，撞击更安全；隔水防潮、防震、韧性强、环保、抗撞力强。	16	个
170 7	体操地垫	1.尺寸为 2000*730*15mm。四折体操地垫；可实现围合以及多个体操地垫连接。 2.600D 牛津布、环保珍珠棉。 3.缝线需走直，可折叠、收纳方便。	4	张
170 8	滑溜布	1.尺寸为 1500*700mm。四周有手环便于幼儿抓握，两端有连接扣能便于滑溜布连接在一起。 2.210D 牛津布、直纹丙纶织带。 3.缝线需走直。	2	张
170 9	敏捷圈	1.尺寸为 644*501*7mm,等腰梯形，可以和底座上的卡槽组合进行使用。 2.PP 材质。 3.产品采取注塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	24	个

171 0	百变条	1.整体尺寸为长约 1160mm, 直径 60mm,可以和底座、连接器分别组合进行使用。 2.珍珠棉材质。 3.产品环保无异味, 不易断。	32	套
171 1		1.连接器尺寸长 200mm, 厚度 10mm, 可实现多个百变条进行连接。 2.珍珠棉材质。 3.产品环保无异味, 不易断。		
171 2	体能棒	1.尺寸长 750mm, 直径 29.8mm,两端有堵头, 可插入底座, 组合进行使用。 2.管身为 PPR 材质; 堵头采用 ABS 材料。 3.采取注塑工艺, 产品色泽光亮。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	24	根
171 3	平衡桥	1.尺寸为 750*138*29.5mm,可与底座组合进行使用。 2.HDPE 材质。 3.采用吹塑工艺, 表面粗磨砂, 无锋利边缘, 塑件结构清晰。	16	个
171 4	龟背	1.尺寸为 398*392*211mm,龟壳状, 幼儿能正反两面均能安全使用。 2.PP 材质。 3.采取注塑工艺, 产品表面磨砂效果, 无锋利边缘。	8	个
171 5	滑板车	1.尺寸为 556*446*89mm; 车身表层为软性发泡层面, 便于幼儿坐卧, 车底轻巧, 有抓握把手, 轮子使用顺畅。 2.HDPE、发泡 PU。 3.软垫采用发泡工艺, 防滑、易回弹。车底座采用吹塑工艺, 表面粗磨砂, 无	4	个

		锋利边缘。		
171 6	底座	1.尺寸为 240*240*200mm，顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用，同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽，分别可用来拼插敏捷圈、百变条和体能棒；4 个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽，可创设出多种地形；底部设计有防滑脚垫，保证使用稳定。 2.工程塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，可防滑。	24	个
171 7	平衡木底座	1.尺寸为 240*240*100mm。可与 T 形平衡木、I 形平衡木组合使用，也可垒搭在底座上使用。 2.HDPE 材料。 3.采取吹塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。	4	个
171 8	前屈测试仪	1.尺寸约为 585*100*95.5mm,能进行反复多次操作，与其他产品组合使用能满足幼儿体质测试“座位体前屈”项目需求。 2.铝合金，ABS，镀锌碳钢。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，无锋利边缘。	1	套
171 9	T 形平衡木	1.尺寸为 1200*200*50mm。一端为边长 200mm 的正方形平台，可与底座、平衡木底座、I 形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。 2.新西兰松木。 3.材料等级为 E1 级，边缘倒圆角。	2	根

1720	I 形平衡木	1.尺寸为 1000*100*50mm。与底座、平衡木底座和 T 形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。 2.新西兰松木。 3.材料等级为 E1 级, 边缘倒圆角。	1	根
1721	沙包球	1.尺寸为边长 50mm。正方体形状, 内部具有软性填充物; 能满足幼儿体质测试“双脚连续跳”项目需求。 2.纱卡、PP 棉、环保 PE 颗粒。 3.缝线需走直。	32	个
1722	网球	1.尺寸为直径 65mm,能满足幼儿体质测试“网球掷远”项目需求。 2.羊毛+尼龙纤维、橡胶。 3.弹性要求达到从 2 米的高处自由落下时, 能在混凝土地面上弹起 0.4~0.5 米。	32	个
1723	跳远地垫	1.尺寸为 2000*830*3mm,垫子上有刻度尺, 能满足幼儿体质测试“立定跳远”项目需求。 2.PVC 复合材质。 3.图案为丝印工艺, 刻度尺部分无误差, 边缘尺寸公差 $\leq 10\text{mm}$ 。	1	张
1724	沙水探究材料招标参数表			
1725	部件名称	产品参数	数量	单位

172 6	幼儿园户外游戏活动整体方案	正 16 开，内容含户外游戏活基本类型与特点、教育目标、环境创设、材料配备与投放、活动的计划与组织、活动的观察、指导与评价等。	1	册
172 7	幼儿园沙水活动使用手册	正 16 开，内容含沙水活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、沙水活动材料投放与维护、沙水活动的组织与实施、观察指导与评价等。	3	册
172 8	幼儿园沙水活动游戏图卡	大 16 开，内容包含实景图片、搭建图例等，帮助幼儿了解沙水主题建构类、科学探究类、艺术类、运动类活动的操作步骤，掌握基本的建构和探究方法。	3	册
172 9	游戏海报	正四开，供幼儿记录游戏前的准备、游戏过程和游戏结果及教师寄语	12	张
173 0	沙铲（大）	1.尺寸为 540*150*50mm。 2.采用塑料 HDPE 材料制作。 3.采用吹塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	把
173 1	水舀	1.尺寸为 236*130*107mm。 2.采用塑料 PP 材料制作。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	8	把

173 2	水桶	1.尺寸为底部直径为 125mm, 高 130mm, 容积约 1.3L。 2.采用塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	8	个
173 3	卡扣	1.尺寸为 56*46.5*10mm。 2.采用塑料 PC+金属 304 不锈钢材料制作。 3.采用注塑工艺, 结构牢固, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	80	个
173 4	大卡扣	1.尺寸为 127.8*60*10mm。 2.塑料 PC+金属 304 不锈钢。 3.采用注塑工艺, 结构牢固, 表面磨砂。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	80	个
173 5	水车	1.尺寸为直径 60*55mm。 2.材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料, 连接件为金属不锈钢。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	20	个
173 6	轮船	1.尺寸为 113*59*51mm。 2.采用塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	20	艘
173 7	沙铲 (小)	1.尺寸为 234*82*58mm。手柄宽度适宜, 方便幼儿抓握。 2.采用塑料 ABS 制作。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	8	把

173 8	沙筛	1.尺寸为 226*346*41mm。近似长方形，两侧有突出部分方便幼儿抓握。 2.采用塑料 PP 材料制作。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
173 9	沙水盆	1.尺寸为容积约 10-11L，390*290*111mm。 2.采用塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，结构牢固，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
174 0	漏斗（单口）	1.尺寸为 182*130*135mm。底部有一个孔。 2.采用塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
174 1	透明细圆直管 1	1.尺寸为直径 50mm，长 90mm。 2.采用塑料 PC 材料。 3.采用挤出工艺，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	30	根
174 2	透明细圆直管 2	1.尺寸为直径 50mm，长 190mm。 2.采用塑料 PC 材料。 3.采用挤出工艺，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	30	根

174 3	透明细圆直管 3	1.尺寸为直径 50mm，长 290mm。 2.采用塑料 PC 材料。 3.采用挤出工艺，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	20	根
174 4	多孔透明细圆直管	1.尺寸为直径 50mm，长 290mm。 2.采用塑料 PC 材料。 3.采用挤出工艺，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角。	10	根
174 5	软管	1.尺寸为直径 50mm，长 1000mm，由管头和管身组成。 2.采用 ABS 和 PP 材料。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	20	根
174 6	透明粗圆直管	1.尺寸为直径 75mm，长 400mm。 2.采用塑料 PC 材料。 3.采用挤出工艺，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角。	12	根
174 7	基础剖面管	1.尺寸为 624*106*54mm。 2.塑料 PP 材料韧性高。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	30	根
174 8	带孔剖面管	1.尺寸为 624*106*54mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，底部有漏水小孔。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	10	根

174 9	Z 形剖面管	1.尺寸为 319*106*144mm。 2.塑料 PP 材料韧性高。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	8	根
175 0	S 形剖面管	1.尺寸为 319*148*53mm。 2.塑料 PP 材料韧性高。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	8	根
175 1	正向直角剖面管	1.尺寸为 149*177*65.3mm。 2.塑料 PP 材料韧性高。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	8	根
175 2	反向直角剖面管	1.尺寸为 149*177*65.3mm。 2.塑料 PP 材料韧性高。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	8	根
175 3	支架底座	1.尺寸为 297*297*60mm。 2.塑料 HDPE 材料。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	20	个

175 4	支架管	1.尺寸为 133*133*200mm。 2.塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	80	个
175 5	90°弯头 (75)	1.尺寸为 116.5*116.5*82mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	3	个
175 6	45°弯头 (75)	1.尺寸为 157*124*83mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	3	个
175 7	等径三通 (75)	1.尺寸为 150*116.5*83mm, 有三个圆孔, 可分别与不同直径的管道连接。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	3	个
175 8	变径直通	1.尺寸为 83*83*80mm, 一端粗一端细, 可分别与不同直径的管道连接。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	10	个
175 9	直通	1.尺寸为 80*83*83mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有 强制性产品认证证书。	2	个
176 0	管帽	1.尺寸 58*58*40mm。 2.采用塑料 ABS。	10	个

		3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。		
176 1	阀门	1.尺寸为 100*58*92mm。阀门两端能与圆管相连接，阀门片可抽拉，阀门管与阀门片颜色不同。 2.阀门管塑料 ABS，阀门片 TPE，注塑。 3.采用注塑工艺，结构牢固，阀门片选用软胶材质，增强使用功能，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	10	个
176 2	45°弯头 (50)	1.尺寸为 85*105*58mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	25	个
176 3	90°弯头 (50)	1.尺寸为 80*80*58mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	20	个
176 4	等径三通 (50)	1.尺寸为 102*80*58mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	15	个

176 5	大水车	1.尺寸为 124*106*104.6mm。 2.塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有 强制性产品认证证书。	10	个
176 6	水阀门	1.尺寸为 124*106*87.2mm。 2.塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有 强制性产品认证证书。	10	个
176 7	圆管转接头	1.尺寸为 124*98*90mm。 2.塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有 强制性产品认证证书。	10	个
176 8	多孔板	1.尺寸为 1550*700*1050mm。底座支架为长方形脚板，稳定性好。 2.钢质材料、镀锌钢材料。 3.落料折弯，焊接牢固，并抛光打磨，没有尖锐角；静电粉末喷涂处理。	2	套
176 9	水箱车	1.整体尺寸 940*785*410mm。 2.钢质材料、镀锌钢材料。 3.落料折弯，焊接牢固，并抛光打磨，没有尖锐角；静电粉末喷涂处理。	2	套
177 0	水箱	1.尺寸为 487*343*258mm。 2.塑料 HDPE 材料。 3.采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm。表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个

177 1	圆盘	1.尺寸为 360*360*45mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	2	个
177 2	弧形沙盘	1.尺寸为 296*174*45mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	12	个
177 3	双面刮沙板	1.尺寸为 134*37*6.3mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	24	个
177 4	星形沙模	1.尺寸为 81.5*78*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个
177 5	六边形沙模	1.尺寸为 97*86.5*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个
177 6	方形沙模	1.尺寸为 80*80*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个

177 7	三角形沙模	1.尺寸为 80*71*35mm。手柄宽度适宜, 方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 表面磨砂, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	2	个
177 8	圆形沙模	1.尺寸为 74*74*35mm。手柄宽度适宜, 方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 表面磨砂, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	2	个
177 9	半圆形沙模	1.尺寸为 96.3*49*35mm。手柄宽度适宜, 方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 表面磨砂, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	2	个
178 0	水壶	1.尺寸为 50*163*200mm。 2.塑料 HDPE 材料。 3.采用吹塑工艺, 表面磨砂, 无锋利边缘, 表面无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	4	个
178 1	长方体模型 (小号)	1.尺寸为 218*131*106mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	2	个
178 2	长方体模型 (中号)	1.尺寸为 263*166*127mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产品认证证书。	2	个

178 3	长方体模型 (大号)	1.尺寸为 308*201*147mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有 强制性产品认证证书。	2	个
178 4	实心小球	1.尺寸为直径 35mm。 2.采用塑料 PVC。 3.采用注塑工艺, 表面光滑无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产 品认证证书。	20	个
178 5	空心小球	1.尺寸为直径 35mm。 2.采用塑料 PP。 3.采用注塑工艺, 表面光滑无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有强制性产 品认证证书。	20	个
178 6	圆柱体模型 (小号)	1.尺寸为 157*145*107mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有 强制性产品认证证书。	2	个
178 7	圆柱体模型 (中号)	1.尺寸为 209*189*127mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有 强制性产品认证证书。	2	个

178 8	圆柱体模型 (大号)	1.尺寸为 257*233*147mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有 强制性产品认证证书。	2	个
178 9	四棱锥模型 (小号)	1.尺寸为 93*93*101mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有 强制性产品认证证书。	2	个
179 0	四棱台模型 (中号)	1.尺寸为 182*182*125mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有 强制性产品认证证书。	2	个
179 1	四棱台模型 (大号)	1.尺寸为 284*284*144mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。符合国家标准规范的要求, 具有 强制性产品认证证书。	2	个
179 2	收纳筐	1.尺寸为 535*355*345mm, 长方体形状, 无盖。 2.采用 PP 材料, 在户外高强度使用下耐磨, 且不易断裂。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	8	个
179 3	户外洞洞吸吸积木组合			

179 4	部件名称	产品参数	数量	单位
179 5	弹力软管（灰绿色）	尺寸：φ4×64cm，材质：安全塑料	16	件
179 6	弹力软管（深米色）	尺寸：φ4×64cm，材质：安全塑料	16	件
179 7	弹力软管（灰绿色）	尺寸：φ4×112cm，材质：安全塑料	8	件
179 8	弹力软管（深米色）	尺寸：φ4×112cm，材质：安全塑料	8	件
179 9	弹力软管（灰绿色）	尺寸：φ4×160cm，材质：安全塑料	10	件
180 0	弹力软管（深米色）	尺寸：φ4×160cm，材质：安全塑料	10	件
180 1	插管积木(五单元)	尺寸：φ4×80cm，材质：安全塑料	8	件
180 2	正方形孔洞款（灰绿色）	尺寸：32×32×3.5cm，材质：安全塑料、内含磁铁	54	件
180 3	正方形镂空款（灰绿色）	尺寸：32×32×3.5cm，材质：安全塑料、内含磁铁	54	件

180 4	等边三角形孔洞款（深米色）	尺寸：27.6×24.7×3.5cm，材质：安全塑料、内含磁铁	27	件
180 5	等边三角形镂空款（深米色）	尺寸：27.6×24.7×3.5cm，材质：安全塑料、内含磁铁	27	件
180 6	等腰梯形孔洞款（深灰色）	尺寸：59.6×27.7×3.5cm，材质：安全塑料、内含磁铁	15	件
180 7	五边形孔洞款（褐绿色）	尺寸：50.7×48.5×3.5cm，材质：安全塑料、内含磁铁	6	件
180 8	瓢虫（深米色）	尺寸：φ15.5×6.3cm，材质：LLDPE	12	件
180 9	瓢虫（褐绿色）	尺寸：φ15.5×6.3cm，材质：LLDPE	12	件
181 0	正方体（一单元）	尺寸：16×16×16cm，材质：HDPE	24	件
181 1	长方形积木（双单元）	尺寸：32×16×16cm，材质：HDPE	12	件
181 2	三角积木（等腰）	尺寸：32×16×32cm，材质：HDPE	3	件
181 3	连接件	尺寸：6.9×5.9×5.9cm，材质：PA	65	件

181 4	螺丝	尺寸: 4.6×5.8×5.8cm, 材质: PP	95	件
181 5	移动底盘 (一单元) -炭灰色	尺寸: 38×32cm, 材质: 安全塑料	16	件
181 6	短连接绳	尺寸: 16cm, 材质: 金属、涤纶	12	件
181 7	长连接绳	尺寸: 112cm, 材质: 金属、涤纶	16	件
181 8	正方形窗户面板 (深灰色)	尺寸: 26×26cm, 材质: 安全塑料	8	件
181 9	透明正方形面板	尺寸: 26×26cm, 材质: 安全塑料	2	件
182 0	透明正方形面板 (红色)	尺寸: 26×26cm, 材质: 安全塑料	2	件
182 1	透明正方形面板 (黄色)	尺寸: 26×26cm, 材质: 安全塑料	2	件
182 2	透明正方形面板 (蓝色)	尺寸: 26×26cm, 材质: 安全塑料	2	件
182 3	透明三角形面板	尺寸: 20.1×17.7cm, 材质: 安全塑料	2	件

182 4	透明三角形面板（红色）	尺寸：20.1×17.7cm，材质：安全塑料	2	件
182 5	透明三角形面板（黄色）	尺寸：20.1×17.7cm，材质：安全塑料	2	件
182 6	透明三角形面板（蓝色）	尺寸：20.1×17.7cm，材质：安全塑料	2	件
182 7	固定插棒（炭灰色）	尺寸：φ2.2×5.7cm，材质：安全塑料	100	件
182 8	体能圈（橙黄）	尺寸：外径 60cm，材质：安全塑料	15	件
182 9	体能圈（海军蓝）	尺寸：外径 60cm，材质：安全塑料	15	件
183 0	体能圈（果绿）	尺寸：外径 60cm，材质：安全塑料	15	件
183 1	多色发泡球	材质：EVA 塑料，尺寸：单个直径 6cm，30 件/组	4	组
183 2	大班游戏方案	电子版	1	份
183 3	中班游戏方案	电子版	1	份

183 4	小班游戏方案	电子版	1	份
183 5	教师指导手册	电子版	1	份
183 6	托班运动区参数表			
183 7	部件名称	产品参数	数量	单位
183 8	幼儿园运动区•托班使用手册	正 16 开，内容含托班运动区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、托班运动区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
183 9	装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.材质为 80g 双胶纸。	9	张
184 0	区域标识牌	1.尺寸为正 16 开；多色。 2.材质为 250 克白卡纸。 3.覆哑膜工艺。	1	张
184 1	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开；多色。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.覆哑膜工艺。	1	张
184 2	收纳柜彩色标签	1.尺寸为正 4 开；多色。 2.材质为 80 克不干胶。 3.覆哑膜工艺。	2	套

184 3	感统过 河石	红河石	1.尺寸为 275*275*121mm；红色。顶部有条纹形状，底部为凹槽。 2.塑料 EPP，硬度 11 倍。 3.采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	6	个
184 4		黄河石	1.尺寸为 275*275*121mm；黄色。帽子形状，顶部有鳞纹，刺激幼儿触觉。 2.塑料 EPP，硬度 11 倍。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，产品无锋利边缘。	6	个
184 5		蓝河石	1.尺寸为 275*275*121mm。蓝色。帽子形状，顶部有圆形纹，刺激幼儿触觉。 2.塑料 EPP，硬度 11 倍。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，产品无锋利边缘。	6	个
184 6		灰河石	1.尺寸为 355*355*84mm。灰色。帽子形状，顶部光滑。 2.塑料 EPP，硬度 11 倍。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，产品无锋利边缘。	6	个
184 7	触感步道		1.尺寸为 700*269*123.5mm。外观像是有弧度的平衡车车板，上面有条纹作为触点。 2.塑料 EPP，硬度 11 倍。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，产品无锋利边缘。	6	个
184 8	协力伞 套装	协力伞	1.尺寸为直径 2000mm，手拉绳 20mm。伞面上至少有三种颜色，给幼儿丰富的视觉刺激。 2.材质为 210D 牛津布，20mm 丙纶织带，涤纶网 100 克/码。 3.采用车缝工艺，走线平整。	1	个

1849		收纳袋	1.尺寸为 295*375mm。 2.材质为 210D 加密牛津布、棉绳。 3.采用车缝工艺，走线平整。	1	个
1850		脚掌	1.尺寸为长 215mm，宽 120mm，厚 2mm。 2.材质为 PVC 复合塑胶。 3.卡刀模工艺。	5	对
1851	运动圈	运动圈 1	1.尺寸为运动圈外直径 190mm，内直径 130mm。圆环形状，上面有 10 个小孔；2 个 3.5 克铁镀锌 15mm*15mm 铃铛。 2.材质为塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，产品无锋利边缘。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	10	个
1852		运动圈 2	1.尺寸为外直径 190mm，内直径 130mm。圆环形状，上面有 10 个小孔，2 个 3.5 克铁镀锌 15mm*15mm 铃铛。 2.材质为塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，产品无锋利边缘。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	10	个
1853	触感球	平滑球	1.尺寸为 73*73*73mm。外观为球体，球面光滑。 2.材质为 PVC 复合塑胶。	6	个
1854		凸点球	1.尺寸为 76*76*76mm。外观为球体，球面上有凸起的触点。 2.材质为 PVC 复合塑胶。	8	个

185 5		条纹球	1.尺寸为 80*80*80mm。外观为球体，球面上有条纹。 2.材质为 PVC 复合塑胶。	6	个
185 6	钓鱼乐	钓钩	1.尺寸为 181.7*40*150mm。外观类似钓鱼钩。 2.材质为 HDPE 塑料。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂晒纹，无锋利边缘。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	10	个
185 7		钓竿	1.尺寸为 200mm。外观类似钓鱼竿。 2.材质为榉木。 3.表面清漆，两底两面。	10	个
185 8		连接绳	1.尺寸为 440*15mm。 2.材质为尼龙 PP 带。	10	根
185 9	海洋生物乐	星星乐	1.尺寸为 160*69*139mm。外观为椭圆底座加星星形状。 2.材质为 HDPE 塑料。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂晒纹，无锋利边缘。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
186 0		螃蟹乐	1.尺寸为 182.5*69*114mm。外观为椭圆底座加小螃蟹形状。 2.材质为 HDPE 塑料。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂晒纹，无锋利边缘。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个

186 1		小鱼乐	1.尺寸为 160*69*116.5mm。外观为椭圆底座加小鱼形状。 2.材质为 HDPE 塑料。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂晒纹，无锋利边缘。符合国家标准规范的要求，具有强制性产品认证证书。	4	个
186 2		触感垫	1.尺寸为 900*900*35mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面带网）（环保材料），PE 镜面布，表面带圆形颗粒 PVC 布，珊瑚绒，XPE 发泡垫（30 倍密度）。 3.采用车缝工艺，走线平整。	2	块
186 3		扇形垫	1.尺寸为 900*900*100mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面带网），35 公斤海绵，硬度 60。 3.采用车缝工艺，走线平整。	2	块
186 4		钻爬拱桥	1.尺寸为 1200*600*300mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面带网），40 公斤海绵，硬度 65。 3.采用车缝工艺，走线平整。	1	个
186 5		弧形坡	1.尺寸为 900*300*300mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面带网），35 公斤海绵，硬度 60。 3.采用车缝工艺，走线平整。	1	个
186 6		圆柱	1.尺寸为 1200*300*300mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面带网），35 公斤海绵，硬度 60。 3.采用车缝工艺，走线平整。	1	个

186 7	基础方块	1.尺寸为 300*300*300mm。两种颜色。 2.材质为 1mm 厚 PU 布, 40 公斤海绵, 硬度 65。 3.采用车缝工艺, 走线平整。	1	个
186 8	拱桥底座	1.尺寸为 300*300*600mm。两种颜色。 2.材质为 1mm 厚 PU 布 (反面带网), 40 公斤海绵, 硬度 65, 魔术贴钩面。 3.采用车缝工艺, 走线平整。	2	个
186 9	组合配件 1 (中号)	1.尺寸为 150*590mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布 (反面无网), 魔术贴绒面。 3.采用车缝工艺, 走线平整。	3	个
187 0	组合配件 3 (小号)	1.尺寸为 150*470mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布 (反面无网), 魔术贴绒面。 3.采用车缝工艺, 走线平整。	1	个
187 1	斜坡	1.尺寸为 900*300*300mm。两种颜色。 2.材质为 1mm 厚 PU 革 (反面带网), 35 公斤海绵, 硬度 60, 魔术贴钩面。 3.采用车缝工艺, 走线平整。	2	个
187 2	组合配件 2 (大号)	1.尺寸为 150*760mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布 (反面无网), 2 块魔术贴绒面。 3.采用车缝工艺, 走线平整。	2	个
187 3	三步梯	1.尺寸为 900*300*300mm。两种颜色。 2.材质为 1mm 厚 PU 布 (反面带网), 35 公斤海绵, 硬度 60, 魔术贴钩面。 3.采用车缝工艺, 走线平整。	2	个

187 4	托班运动区家具收纳参数表			
187 5	产品名称	产品参数	数量	单位
187 6	运动收纳柜	1.尺寸为 1350*690*560mm。 2.材质为 15mm 桦木夹板+碳钢镀镍。 3.表面清漆，两底两面。柜体表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，侧面无黑边、无孔洞，打磨顺滑、不刮手。	1	个
187 7	幼儿园运动区收纳柜彩色标签	1.尺寸为正 4 开；多色。 2.材质为 80g 不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
187 8	幼儿园运动区收纳套装使用说明	1.尺寸为正 16 开；多色。 2.材质为 80g 双胶纸。	1	张
187 9	产品名称	产品参数	数量	单位

1880	户外游 具	陶德系列-组合 A	使用范围:958×410 产品尺寸: 6*2.6*2.8 米, 安全尺寸: 9.66*6.26 米 1、产品至少包含立柱 12 根, 方形平台(浸塑) -黑棕色 5 个, 60cm 单直滑 (果绿色)1 个, H60 托育步梯-碳灰色 1 个, H30 托育缓坡-果绿 1 个, 四角屋顶-深米 1 个, 墙板扶手-果绿 2 个, 安全 PE 墙板 (基础款) -果绿 3 个, 泡泡镜 PE 墙板-果绿 1 个, 双透明镜 PE 墙板-橙黄色 1 个, 三透明镜 PE 墙板-果绿色 1 个, 拨动 PE 墙板-碳灰色 1 个, 数字字母 PE 墙板-橙黄色 1 个, 转盘 PE 墙板-碳灰色 1 个, 滑梯入口 PE 墙板-橙黄色 1 个, 爬架入口 PE 墙板-果绿 1 个, 小松树-果绿 2 个, 大阔叶-果绿 1 个 2、立柱: 立柱采用直径 89mm 壁厚 2.2mm 镀锌管, 整体加工后经特殊工艺除锈。表面处理: 室外聚脂系 (polyesr/TGIC system) 树脂粉体涂装烤漆, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。力学性能抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率符合 GB/T 228.1-2021 标准规范要求。 3、平台: 冷轧钢板浸塑, 四角平台尺寸 1042*1042mm; 井字型承重加固设计, 承载力不低于 450 公斤。冲孔机一次成型, 平台孔径大小一致、无锐利毛边、无变型, 浸塑表面有软接触功能对使用人员形成保护层。工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂, 保证 5 年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。 4、屋顶采用 18mm 厚户外 PE 板造型, 框架为镀锌方管 40mm 烤漆。 5、塑料件 (滑梯): 采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV) 能力达到 6 级, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 荧光紫外灯老化测试超过 2100h, 无明显变色、粉化、剥落现象, 符合 GB/T 16422.3-2022	1	套
------	----------	--------------	--	---	---

				标准要求。增塑剂（DBP、BBP、DEHP）及 8 大重金属（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷）含量测试符合 GB6675.1-2014;GB6675.4-2014 标准规范要求。力学性能拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、悬臂梁缺口冲击强度、邵氏硬度符合 GB/T 1040.2-2022,GB/T9341-2008,,GB/T1843-2008,GB/T2411-2008 标准要求。 6、墙板类 采用安全塑料户外 PE 板、PC 板等。 7、配件：扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用优质滤芯，高效率，无污染。所有螺丝均为不锈钢 304 号材质。 8、其他：接触面之材料及结合角铁均经倒圆角处理，维护使用者的安全。整套大型设备符合 GB/T27689-2011 标准要求。		
--	--	--	--	---	--	--

188 1	窗帘	根据教室实际情况定做 窗户口面积约 570 平方米	高端亚麻遮光布，纳米锌合金（0.8mm）滑轨，普通加工，配件。	现场定制	
188 2	教室衣帽柜	根据教室实际情况定做 约 70 平方米	深度 40CM,EO 级 18mm 实木颗粒板材，配件：DTC 五金	现场定制	

188 3	会议室 桌椅 (折叠 桌)	桌子 1.4*0.5*0.75 	材质:桌面实木颗粒板 E1 级, 无缝封边, 桌架 采用 1.2 壁厚无缝钢管 除锈喷涂, 转向轮为优质尼龙轮, 保用五年	20	张
188 4			座包海绵 高密度回弹, 座板为实木多层板, 靠背为表面高端耐磨网布饰面, 结实耐用。 椅子给骨架为 1.2 壁厚无缝钢管, 除锈喷涂。	50	把

188 5	办公桌椅	桌子 1.6*0.7*0.75 	桌子材质：高密度微粒板；厚度 3CM	2	套
188 6	教室办公桌椅	桌子 1.0*0.5*0.75 	椅子材质：PU，高密度海绵，复合板；54.5*91*46	10	套

188 7	档案柜	1.85*0.4*0.9 	采用 0.7 厚冷轧钢板，酸洗除锈，经过激光切割，冲压成型 焊接磷化，去油除锈处理，采用优质粉末静电喷涂	12	个
188 8	防暴器材柜	1.8*0.4*1.2 	材质：冷轧钢板；板材厚度：0.7mm	1	个

188 9	防暴器材 8 件套		催泪喷射器：产品定向喷射，喷射距离>3m,有效喷射时间>4s。防爆盾牌：承受 147J 动能穿刺，防护面积：0.45 m²。防刺服：防刺层为黑色并且密封不透水，不透光的保护套，防护面积为 0.30 m²。钢叉：钢叉由手柄，主杆，缩杆，叉头和锁合装置组成。抓捕器：抓捕器主杆直径 34.5mm，缩杆直径 28mm，抓捕器工作长度 2010mm。防刺手套：设定刀口压力为 20N。橡胶警棍：棍体握持端有防滑纹，前端有护手和防脱手结构。勤务头盔：帽徽使用 99 式警用服饰帽徽，高强度材质。	1	套
----------	-----------	---	---	---	---

第五部分 竞争性磋商评分标准

第二标段：家具类、玩教具类评分标准

包号	项目包号及项目名称		
项目	分项名称	评分标准	满分
价格部分 (35 分)	投标报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 35。	35
客观因素 部分 (55 分)	产品性能 及质量 (30 分)	一：托班活动区，托班运动组合，角色区，美工区，科学区，智力区，炫彩建构，创搭积木，户外游戏区，体能运动包，沙水探究区的材料或重要零部件符合下列检测报告： 1、检验依据 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》 2、检验依据 GB/T 22788-2016 《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》。 以上产品需提供检验检测报告，必须具有 CMA、CNAS 标识，检验检测报告复印件。同一个产品的同一个检验检测报告中同一个检测项目不能重复得分。每提供一项得 1.5 分，最高得 24 分。 二：幼儿家具类产品： 1、提供投标人或所投产品的制造厂商符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范要求的人造革检测报告，检测项目包括但不限于：PH4.0~9.0；甲醛未检出；可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出；色牢度（沾色）耐水≥4 级，色牢度（沾色）耐干摩擦≥4 级；无异味等检测指标，判定合格满足以上要求，得 2 分。 2、提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 30400-2013 国家标准规范要求的填充物（海绵）检测报告，检测项目包括但不限于：危险杂质；污染物；含杂质率≤1.0%；燃烧性能-燃烧面积≤7500mm²；无异味；微生物[细菌菌落总数≤5000CFU/g，大肠杆菌未检出]等检测指标，判定合格满足以上要求，得 2 分。 3、提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 27811-2011 国家标准规范要求的木蜡油检测报告，检测项目包括但不限于：在容器中状态；细度≤40 μm；干燥时间[表干≤8h、实干≤24h]；贮存稳定性[结皮性-无结皮、沉降性-无异常]；涂膜外观正常；光泽(60°)；硬度（擦伤）≥B；附着力(划格间距 2mm)≤1 级；耐干热性≤2 级；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性（醋、茶）无异常；	30

		挥发性有机化合物(VOC)含量 $\leq 450\text{g/L}$; 苯含量未检出; 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 卤代烃含量 $\leq 0.1\%$; 可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞)未检出等检测指标, 判定合格满足以上要求, 得2分。 以上产品需提供检验检测报告复印件, 必须具有 CMA 或 CNAS 标识, 未提供不得分。	
	产品责任 保险(5分)	以下低结构玩教具产品, 投标人提供有效期内由于被保险产品存在缺陷, 造成第三者人身伤害或财产损失, 由被保险人承担经济赔偿责任的责任保险证明。每次事故赔偿最高限额不得低于人民币400万元, 其中造成财产损失赔偿最高限额不得低于人民币200万元, 造成人身伤害赔偿最高限额不得低于人民币200万元, 每人人身伤害赔偿最高限额不得低于人民币10万元(提供产品责任保险合同的扫描件)。 一、托班活动区, 托班运动组合, 托班运动组合收纳柜, 角色区, 美工区, 阅读区, 科学区, 智力区, 炫彩建构, 创搭积木, 户外游戏区, 体能运动包, 沙水探究区材料; 评分: 每提供一项得0.5分, 最高得5分。 未提供不得分。	5
	教师指导 使用材料 (5分)	投标人提供以下产品的教师指导使用手册, 内容包括: 游戏活动的概念解析、游戏活动的环境创设与材料投放、游戏活动的组织与实施、游戏活动评价的产品使用指导材料(需提供目录扫描页加以佐证), 根据提供的内容及投标人满足以上要求的承诺函进行评分。 一、托班活动区, 托班运动组合, 角色区, 美工区, 阅读区, 科学区, 智力区, 炫彩建构, 创搭积木, 户外游戏区, 体能运动包, 沙水探究区 评分: 每提供一项得0.5分, 最高得5分。 未提供不得分。	5
	质量保证 措施(5分)	质量保证措施方案, 内容包含但不限于: 1. 生产厂家质量管理体系认证; 2. 产品与服务质量标准; 3. 项目过程安全保障措施; 4. 质量风险管理; 5. 质量承诺。 评分: 每一小项阐述明确详细、完整全面、条理清晰得1分; 每一小项存在不明确详细、不完整全面、条理不清晰得0.5分; 每缺一项扣1分; 未提供不得分。	5
	售后服务 方案(5分)	投标人制定项目售后服务方案, 内容包括但不限于: 1. 售后服务内容;	5

		2. 质保期限等服务承诺（需提供承诺函，加盖公章，否则不得分）； 3. 产品有质量问题的解决方案； 4. 售后服务机构及相关服务人员处理问题时间； 5. 质保服务措施。 评分：每一小项阐述明确详细、完整全面、条理清晰得 1 分；每一小项存在不明确详细、不完整全面、条理不清晰得 0.5 分；每缺一项扣 1 分； 未提供不得分。	
	培训服务方案(5分)	投标人按照项目整体培训服务方案要求，提供促进幼儿园教师的专业化发展，全面提升幼儿园保育教育质量服务的培训服务方案，内容包含但不限于： 1. 提供线上和线下两种培训方式； 2. 明确线上培训资源获取方式，确保教师可随时通过线上资源学习产品相关理论知识、获取培训课件及教学案例（需提供培训网址及网页面彩色截图或 APP 下载方式及内容截图，未提供或提供无效不得分）； 3. 线下培训有明确的主题、培训目标、内容要点以及培训形式，确保教师可分层分级开展各类游戏活动； 4. 承诺配备专业技术人员专门负责到幼儿园进行免费的线下培训服务；且全年培训次数达 10 次，每次培训时间不少于 2 小时（需提供承诺函，加盖公章，否则不得分）； 5. 投标文件中所提供的培训方案涵盖：产品操作材料的使用方法、组织各类游戏活动时材料投放与环境创设、大型亲子活动或观摩活动的案例等内容。 评分：每一小项阐述明确详细、完整全面、条理清晰得 1 分；每一小	5

		项存在不明确详细、不完整全面、条理不清晰得 0.5 分；每缺一项扣 1 分； 未提供不得分。	
主观因素 评审方案 (暗标部 分(10分))	总体技术 方案(5分)	供应商制定实施方案，内容包括但不限于： 1. 项目实施总体部署和整体规划； 2. 产品的工艺流程和性能功能； 3. 所投标产品的现场安装及调试； 4. 产品实现的主要性能和功能； 5. 产品的材料质量。 项目整体规划方案内容包含送货时间地点、安装工期计划、验收及售后服务；所投产品的材料质量环保无毒无害、符合幼儿安全操作、满足幼儿通过游戏方式获取五大领域核心经验；沙水类和建构类低结构材料方便幼儿取放；室内游戏材料设置动静分离满足全班同时开展区域游戏活动； 评分：每一小项阐述明确详细、完整全面、条理清晰得 1 分；每一小项存在不明确详细、不完整全面、条理不清晰得 0.5 分；每缺一项扣 1 分； 未提供不得分。	5
	供货 方案(5分)	在采购人要求的供货期内，供应商提供供货方案，内容包括但不限于： 1. 供货计划进度安排； 2. 运输方案、装卸方案； 3. 供货保障措施； 4. 应急预案； 5. 补货方案。 评分：每一小项阐述明确详细、完整全面、条理清晰得 1 分；每一小项存在不明确详细、不完整全面、条理不清晰得 0.5 分；每缺一项扣 1 分； 未提供不得分。	5

第六部分 政府采购合同模板

供方：

需方：

供需双方根据 年 月 日河南省濮阳市政府采购中心签发的_____招标采购（成交）通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务： _____。

质保期： _____。

三、交货时间、地点、方式：

 年 月 日至 年 月 日，供方负责将货物按需方要求在_____交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：见招标文件

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值 10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1%的违约金。

六、合同签定后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式 份。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

帐号：

签订时间：

签订地点：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第七部分 附件--磋商文件格式

附件 1

声 明 书

致：河南省濮阳市政府采购中心

_____（供应商名称、地址）授权
（代表姓名）_____（职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购____项
目名称____项目（文件编号：_____）的竞争性磋商采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、资格声明函
- 5、法定代表人身份证明书
- 6、法定代表人授权委托书
- 7、资质、评分证明文件
- 8、反商业贿赂承诺书
- 9、中小企业声明函
- 10、主观因素评审方案（暗标部分）

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目报价
为：_____，即（人民币大写）_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一项
要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料, 理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称：（公章）：

日期：

附件 2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳市政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺, 本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求,

按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，由濮阳市政府采购中心发出（成交）通知书。

附件 3

报价一览表

供应商名称：

名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
。 。 。 。 。 。 。 。					
合计总报价					
备注					

法定代表人或被授权人代表签字：

单位公章：

日 期：

联系方式：

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/ 响应货物/服务实际数据 填写, 不能照抄招标要 求)	是否偏离(无 偏离/正偏离 /负偏离)	偏离简 述
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注:

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、完全照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求, 视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章: _____

供应商名称(签章): _____

日期: 年 月 日

附件 4

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性磋商项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加磋商，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人身份证或法定代表人授权书、法定代表人授权代表身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件 5

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我（公司全称）的法定代表人。现就参加濮阳市政府采购中心组织的（采购项目名称）（文件编号）的投标签署投标文件。特此证明。

(※此处法定代表人身份证复印件※)

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

附件 6

法定代表人授权委托书

委托单位名称:

法定代表人（姓名）：

身份证号码: 住所地:

受委托人（姓名）：

身份证号码:

工作单位: 住所地:

联系方式：办公电话 手机

现委托 为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署 采购项目名称

（文件编号）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日生效，无转委托，特此声明。

(※此处授权代表人身份证※)

委托单位名称:

年 月 日

附件 7

资质、评分证明文件

附件 8

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

附件 9

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，非小型、微型企业生产的货物，投标时不用提供该声明。

附件 10

南 乐 县 政 府 采 购
文件编号：乐采购磋商-2025-6

**主
观
因
素
评
审
方
案**

（暗标部分）

供应商磋商文件的编写及其主观因素评审方案（暗标部分）编制要求

一、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

二、主观因素评审方案（暗标部分）编制要求：

1、主观因素评审方案要与整体标书分离，投标时单独上传至交易系统内项目对应的暗标项。

2、主观因素评审方案中“暗标”部分的内容：评分标准中标注的主观因素评审要求的内容。

3、暗标的编制要求：

1、采用电子评标系统评标的项目应符合以下要求：

1.1 主观因素评审方案（暗标部分）封皮：使用黑体一号字体（黑色），顶行居中对齐，不得出现目录、日期和空白页，无需标注页码。

1.2 字体：一级标题所用文字采用“宋体”三号字（黑色）；二级及以下标题及技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）；图表内部的字体内容统一使用小4号宋体字（黑色），图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。

1.3. 正文标题序号以阿拉伯数字编排，一级为1、2、3…；二级为1.1、1.2、…….2.1、2.2. …；三级为1.1.1、1.1.2..1.2.1、1.2.2. …，以此类推。正文标题阿拉伯数字后应加入顿号，例如“1、”。

1.4. 页码：全文所有版面均不得设置页眉、页脚，全文内容不允许使用页码。

1.5. 版面：全部内容版面应为A4大小，页边距要求左边距为3.17厘米，右边距及上下边距为2.54厘米（误差不超过10%）：正文行距采用固定值30磅，字符间距为标准，标题及文字一律两端对齐、首行缩进2字符，不得有空格，段落前后不设置空行，不得勾选其他任何未要求选项；主观因素评审方案（暗标部分）全文的文字及图表连续编排。

1.6. 其他：潜在投标人在编制主观因素评审方案（暗标部分）部分投标文件时，应按照招标文件中对暗标评审的格式等相关要求进行编制，主观因素评审方案（暗标部分）文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标识图形，所有文字不得做加粗、倾斜处理，所有线条、边框不得做加粗处理；不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的微标、文字、语句及其他任何不符合常规、有别于其他投标人的做法；不得出现涂改、行间插字或删除痕迹。

1.7. 如潜在投标人不符合以上主观因素评审方案（暗标部分）部分编制要求，视为实质性不响应标书要求，磋商小组应于废标。