

四、项目清单报价表

项目名称: 唐河县南水北调工程运行保障中心（唐河县移民服务中心）桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间配套设备购置项目

项目编号: 唐财采购公开-2024-8

单位: 元

序号	货物名称	品牌 规格型号	生产(制造) 厂商名称	技术参数	数量	单价	小计	货物交付使 用时间	质保 期
1	机械设备 叉车	元瑞 1070mm*120 mm*40mm(± 5mm)	鹤壁市元瑞 农业科技有 限公司	1. 标准起升高度≥3米, 空 载≥475mm/s, 满载≥ 445mm/s; 2、外形尺寸 1070mm*120mm*40mm(± 5mm); 3、动力形式: 柴油; 4、转弯半径2300mm(± 10mm); 5、最大的行驶速度 18.5km; 6、额定荷载≥2000kg; 7、标准货叉配置消音器;	1台	65000	65000	合同签订后 接到采购人 通知90日内 送达到采购 人指定地点	1年
2	机械设备 铲车	元瑞	鹤壁市元瑞 农业科技有 限公司	1、斗容≥3.0m ³ 2、额定负荷≥5000kg 3、动臂提升时间(全负荷) ≤6.5s 4、牵引力≥160kn 5、最大掘起力(转斗)≥ 158 kn 6、最大爬坡度≥30° 7、几何尺寸: 车长(斗平放地面) 7960mm(± 5mm) 车宽(车轮外侧) 2700mm(±5mm) 斗宽 2946mm(±5mm) 车高(驾驶室顶部) 3400mm(± 5mm) 最小离地间隙(前后车架 铰接处)≥ 411mm 最大提升高度≥3050mm 8、机重(带驾驶室)≤ 16800kg 9、发动机 型式:6缸直列水冷4冲程 直喷式增压柴油机器机额 定功率: 162 KW(220HP)最高转速: 2230r/min额定功率时最 低燃油消耗率: 180g/kw. h 冷却方式: 水冷	1台	220000	220000	合同签订后 接到采购人 通知90日内 送达到采购 人指定地点	1年

3	发酵设备 (槽式)叶 轮翻抛机 主机	元瑞 RY-YLFP20	鹤壁市元瑞 农业科技有 限公司	1. 总机功率 $\geq 31\text{kw}$; 2、翻抛横向行走速度: $\geq 12\text{米/分钟}$; 翻抛纵向行走速度: $\geq 12\text{米/小时}$; 3、翻抛跨度 $\geq 20\text{m}$, 翻抛主电机 22kw , BLD6-23-22KW 减速机, 纵向带抱刹行走电机: $1.5\text{x}2$, 横向行走电机: $0.75\text{x}4$, 液压站: 3kw ; 双液压缸 $80*900$ 4、处理量每小时 $\geq 300\text{方}$; 5、双翻抛轮: 直径 2000 , 锯齿型刀片, 材质Q235碳 钢; 6、叶轮对物料具有一定的 打碎和混合作用; 7、从进料端到出料端, 每 翻抛一遍无需回程。 8、配备防脱轨轮8件; 9、配备导轨清理装置; 10、 横向行走电源线采用吊线 滑轨、滑轮装置, $30*30$	1台	110000	110000	合同签订后 接到采购人 通知90日内 送达到采购 人指定地点	1年
4	发酵设备 (槽式)叶 轮翻抛机 大梁 (中对中 跨度 20m)	元瑞 RY-DL-700	鹤壁市元瑞 农业科技有 限公司	1、运行小车钢材参数: $300\text{mm}*\text{200mm}(\pm 2\text{mm})$ 方 管。 2、大梁参数: 横向行走梁 $6-8\text{mm}$ 钢板+骨架+固定板 焊接而成, 大梁的尺寸长 度 20m , 高 750mm , 宽 375mm	1台	80000	80000	合同签订后 接到采购人 通知90日内 送达到采购 人指定地点	1年
5	发酵设备 (槽式)卷 线器 (70米以内)	元瑞	鹤壁市元瑞 农业科技有 限公司	叶轮翻抛机配套设备, 自 动收放线装置	1台	10000	10000	合同签订后 接到采购人 通知90日内 送达到采购 人指定地点	1年
6	发酵设备 (槽式)叶 轮翻抛机 电控柜	元瑞 RY-YLFP20P G	鹤壁市元瑞 农业科技有 限公司	1、PLC控制器, 一键启动、 停止。触 摸屏; 参数可调 整, 故障报警, 运行状态 显示 2、全自动、手动、半自动 三种运行程序。 3、电器控制具有短路保 护、过载保护、断相保护 等功能。 4、液晶可视双调速遥控 器; 5、控制柜不锈钢柜体, 柜 体尺寸 $800\text{mm}*\text{600mm}*\text{250mm}(\pm$	1台	20000	20000	合同签订后 接到采购人 通知90日内 送达到采购 人指定地点	1年

				5mm) 6、具有横向、纵向、升降限位功能 7、本机电器控制方式为现场电控箱按钮手动和全功能遥控控制 8、主刀软启动，具有过压过流过载等运行保护。				
7	发酵设备 (槽式)曝 气 (20×70)	元瑞	鹤壁市元瑞 农业科技有 限公司	1、增压风机、PPR、调节 阀、电控;国标铜线电机; 2、电机功率15kw/台; 5台 风机; 3、包括曝气单元,所述曝 气单元包括 曝气管路、与 曝气管路连接的供气组 件和用于驱动曝气管路运 动的驱动组 件; 4、管道直径75#和50# ； 每根4米; 5、品牌软启接触器;	1台	220000	220000	合同签订后 接到采购人 通知90日内 送达到采购 人指定地点 1年
8	发酵设备 (槽式)曝 气电控	元瑞	鹤壁市元瑞 农业科技有 限公司	1、软启控制器,一键启动、 停止,操作简单安全; 故 障报警等装置; 2、自动、手动、运行模式。 3、电器控制具有短路保 护、过载保护、断相保护 等装置。 4、手持遥控装置; 5、控制柜不锈钢柜体, 柜 体尺寸 500mm*300mm*250mm(± 5mm)	1台	15200	15200	合同签订后 接到采购人 通知90日内 送达到采购 人指定地点 1年
9	发酵设备 (地面)地 面翻堆机	元瑞	鹤壁市元瑞 农业科技有 限公司	用途: 用于畜粪、污泥和 城市生活垃圾等有机固体 废弃物的发酵腐熟和无 害化处理。 特点: 采用搅龙轴液压升 降的专利设计, 在移换工 作场地和翻堆高度需要改 变时, 可升降调整搅龙与 场地高度, 让操作更便利 化。 1、翻堆宽度/高度: ≥ 3m/1.3m; 2、功率: ≥93kw ； 3、处理能力≥900m ³ /h ；	1台	100000	100000	合同签订后 接到采购人 通知90日内 送达到采购 人指定地点 1年

10	粉剂深加工设备皮带输送料仓	元瑞 RY-PDLC352 3	鹤壁市元瑞农业科技有限公司	1、料仓容积: $\geq 5.3m^3$; 外形尺寸 3500mm*2300mm*2500mm ($\pm 5mm$) 2、输送机有效长度: $\geq 3.5M$; 3、皮带宽幅: B=600mm ($\pm 5mm$); 4、传动形式: 电机+减速器+联轴器; 5、功率: $\geq 1.5kw$; 6、变频电机: 采用国标铜线; 7、皮带速度: 0.8-1.0 米/秒; 8、钢材: 槽钢[10, 无缝管 $\phi 140$ 9、采用标准滚子链联轴器	1台	27000	27000	合同签订后接到采购人通知90日内送达到采购人指定地点	1年
11	粉剂深加工设备粉碎机	元瑞 RY-SS80	鹤壁市元瑞农业科技有限公司	1、筒体直径: $\Phi 800$; 外形尺寸 1600mm*1600mm*2600mm ($\pm 5mm$) 2、刀轴转速: 1470r/min; 3、功率: $\geq 30kw$; 4、钢材: 矩管120*80*4; 钢板10mm 5、粉碎机刀片L=170 钢板6mm	1台	23000	23000	合同签订后接到采购人通知90日内送达到采购人指定地点	1年
12	粉剂深加工设备滚筒分筛机	元瑞 RY-GS4015	鹤壁市元瑞农业科技有限公司	1、筛网规格: $\Phi 6mm$; (筛孔和材质可根据需求定制) 2、含筛网拍打装置; 3、电机采用国标铜线。 4、功率: $\geq 4kw$; 5、钢材: 槽钢[10; 矩管120*80*4; 钢板 $\geq 3mm$ 6、外形尺寸: 4100mm*1500mm*2400mm ($\pm 5mm$)	1台	45000	45000	合同签订后接到采购人通知90日内送达到采购人指定地点	1年
13	粉剂深加工设备固定式皮带机 (34m)	元瑞 B600	鹤壁市元瑞农业科技有限公司	1、特点: 用途广泛的连续输送设备。 2、功率: $\geq 3kw$ 。 3、国际铜线电机	1台	40000	40000	合同签订后接到采购人通知90日内送达到采购人指定地点	1年

14	颗粒深加工设备皮带输送料仓	元瑞 RY-PDLC352 3	鹤壁市元瑞农业科技有限公司	1、料仓容积：约5.3m ³ ；外形尺寸3500mm*2300mm*2500mm(±5mm) 2、输送机有效长度：3.5M； 3、皮带宽幅：B=600mm(±5mm)； 4、传动形式：电机+减速器+联轴器； 5、功率：≥1.5kw； 6、变频电机：采用国标铜线。 7、电机：1.5KW； 8、皮带速度：0.8-1.0米/秒； 9、钢材：槽钢[10,无缝管Φ140	1台	27000	27000	合同签订后接到采购人通知90日内送达到采购人指定地点	1年
15	颗粒深加工设备预混机	元瑞 RY-YH-1000	鹤壁市元瑞农业科技有限公司	特点：搅拌装置工作时内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转，轴向由内至两侧推动，外螺旋带动靠近桶壁物料做轴心旋转，轴向由两侧至内推动。 功率：≥7.5kw。	1台	45000	45000	合同签订后接到采购人通知90日内送达到采购人指定地点	1年
16	颗粒深加工设备挤压造粒机(含匀速给料器)	元瑞 RY-YFZL-37	鹤壁市元瑞农业科技有限公司	1、功率：≥37kw； 2、颗粒直径：Φ3-6mm； 3、免烘干造粒。 4、该机型压辊采用斜轮。且两端与模盘内、外圈线速均一致。 5、采用中心调压结构，适应不同的物料。	1台	200000	200000	合同签订后接到采购人通知90日内送达到采购人指定地点	1年
17	颗粒深加工设备滚筒分级筛	元瑞 RY-GS4015	鹤壁市元瑞农业科技有限公司	1、筛网规格：Φ6mm；(筛孔和材质可根据需求定制) 2、含筛网拍打装置； 3、电机采用国标铜线。 4、功率：≥4kw； 5、配备拍打装置。	1台	45000	45000	合同签订后接到采购人通知90日内送达到采购人指定地点	1年
18	颗粒深加工设备包装机	元瑞 RY-BZ50H	鹤壁市元瑞农业科技有限公司	1、输送机功率：≥3kw(380v)； 2、包装速度：不小于500包/小时； 3、包装范围：15-50Kg/包； 4、红外线感应自动切线； 5、该机采用最新型微电脑控制仪表，误差自动修正，超差报警，故障源自诊断。 6、与物料接触部件均采用304不锈钢。	1台	70000	70000	合同签订后接到采购人通知90日内送达到采购人指定地点	1年

19	颗粒深加工设备固定式皮带机 (48m)	元瑞 B600	鹤壁市元瑞农业科技有限公司	1、特点：用途广泛的连续输送设备。 2、功率：≥3kw。 3、国际铜线电机	1台	40800	40800	合同签订后接到采购人通知90日内送达到采购人指定地点	1年
20	颗粒深加工设备控制柜	元瑞	鹤壁市元瑞农业科技有限公司	1、颗粒生产线控制柜。 2、电器元件采用知名品牌。 3、国标电线。 4、品牌软起和变频器控制启动。	1台	20000	20000	合同签订后接到采购人通知90日内送达到采购人指定地点	1年
投标报价总计：		大写：壹佰肆拾贰万叁仟元整				小写： (¥： 1423000元)			

说明：

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。
2. 投标报价包含货物正式交付使用所发生的（人工费、服务费、运输费、保险费、安装调试费、税费、备品备件费等）一切费用。

供应商：唐河县恒新建设工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

2024年4月13日