

西峡县住房和城乡建设局回车镇古庄河区域绿化工程 竣工验收单

工程名称	西峡县住房和城乡建设局回车镇古庄河区域绿化工程		工程地址	回车镇古庄河区域	
开工日期	2022.2.8	竣工日期	2022.3.24	验收日期	2022.3.28
工程内容	序 号	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量
		绿化			
	1	栽植乔木	1. 种类:雪松 A 2. 株高、冠径:株高 5-5.5 米、冠径 2-2.5 米 3. 种植要求:无脱脚, 枝条匀称, 树干端直, 无偏冠 4. 养护期:一年	株	266
	2	栽植乔木	1. 种类:雪松 B 2. 株高、冠径:株高 7-7.5 米、冠径 2.5-3 米 3. 种植要求:无脱脚, 枝条匀称, 树干端直, 无偏冠 4. 钢管支撑:抱箍固定并刷漆 5. 养护期:一年	株	88
	3	栽植乔木	1. 种类:香樟 A2. 胸径:10cm 3. 株高、冠径:株高 4-4.5 米、冠径 1.5-2 米 4. 种植要求:全冠, 树干端直, 无偏冠	株	18
	4	栽植乔木	1. 种类:香樟 B 2. 胸径或干径:12cm 3. 株高、冠径:株高 4.5-5 米、冠径 2-2.5 米 4. 种植要求:全冠, 分枝点 2.5 米, 树干端直, 无偏冠 5. 养护期:一年	株	513
	5	栽植乔木	1. 种类:香樟 C 2. 胸径或干径:13-14cm 3. 株高、冠径:株高 5-5.5 米、冠径 2-2.5 米 4. 种植要求:树形优美, 分枝点 2.5 米, 树干端直, 无偏冠 5. 养护期:一年	株	3
	6	栽植乔木	1. 种类:丛生香樟 2. 地径:32-35cm 3. 株高、冠径:株高 4-4.5 米、冠径 3-3.5 米 4. 种植要求:树形优美, 3-5 分枝, 每分枝 8 公分以上 5. 养护期:一年	株	3
	7	栽植乔木	1. 种类:银杏 A 2. 胸径:12-13cm 3. 株高、冠径:株高 7-8 米、冠径 2-2.5 米 4. 种植要求:全冠, 枝条匀称 5. 养护期:一年	株	167
	8	栽植乔木	1. 种类:银杏 B2. 胸径:15-16cm 3. 株高、冠径:株高 8-9 米、冠径 2.5-3 米 4. 种植要求:全冠, 枝条匀称 5. 养护期:一年	株	45

		1. 种类:银杏 C 2. 胸径:24cm		
9	栽植乔木	3. 株高、冠径:株高 12-13 米、冠径 5-5.5 米 4. 种植要求:全冠, 枝条匀称 5. 养护期:一年	株	4
		1. 种类:银杏 D 2. 胸径:26cm		
10	栽植乔木	3. 株高、冠径:株高 12-13 米、冠径 5-5.5 米 4. 种植要求:全冠, 枝条匀称 5. 养护期:一年	株	3
		1. 种类:三角枫 2. 胸径或干径:13-14cm		
11	栽植乔木	3. 株高、冠径:株高 4.5-5 米、冠径 2 米以上 4. 种植要求:全冠, 树干端直, 无偏冠 5. 养护期:一年	株	5
		1. 种类:丛生三角枫		
12	栽植乔木	2. 株高、冠径:株高 4.5-5 米、冠径 2.5-3 米 3. 种植要求:全冠, 多分枝, 无偏冠 4. 养护期:一年	株	3
		1. 种类:大叶女贞		
13	移植乔木	2. 胸径或干径:10-12cm	株	64
		1. 种类:水杉 2. 胸径或干径:8cm		
14	栽植乔木	3. 株高、冠径:株高 5.5-6 米 4. 种植要求:全冠, 分枝点 2.5 米, 树干端直, 无偏冠 5. 养护期:一年	株	18
		1. 种类:桂花 2. 胸径:12-13cm		
15	栽植乔木	3. 株高、冠径:株高 3-3.5 米、冠径 2.5 米以上 4. 种植要求:精修剪, 无偏冠 5. 养护期:一年	株	43
		1. 种类:金桂 2. 地径:16-18cm		
16	栽植乔木	3. 株高、冠径:株高 3-3.5 米、冠径 3.5 米以上 4. 种植要求:精修剪, 无偏冠 5. 养护期:一年	株	5
		1. 种类:柳树 2. 胸径:11cm 3. 株高、冠径:株高 3-3.5 米		
17	栽植乔木	4. 种植要求:分枝点 2.5 米以上, 树干端直 5. 养护期:一年	株	102
		1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:株高		
18	栽植乔木	1.5-2 米 4. 种植要求:树形优美, 分枝点 1m 以上 5. 养护期:一年	株	6
		1. 种类:红叶李 2. 胸径或干径:8cm		
19	栽植乔木	3. 株高、冠径:株高 2.5-3 米、冠径 1.5 米以上 4. 种植要求:分枝点 0.6-1m 5. 养护期:一年	株	3
		1. 种类:红梅 2. 胸径或干径:10-11cm		
20	栽植乔木	3. 株高、冠径:株高 2.5-3 米、冠径 2.5-3 米 4. 种植要求:分枝点 1m 以上, 枝条匀称, 无偏冠 5. 养护期:一年	株	10
		1. 种类:百日红 2. 胸径或干径:6-7cm		
21	栽植乔木	3. 株高、冠径:株高 2 米以上、冠径 1.5 米以上 4. 种植要求:分枝点 1.2m 以上 5. 养护期:一年	株	4

22	栽植乔木	1. 种类:樱花 2. 胸径或干径:8-10cm3. 株高、冠径:株高1.5-2 米 4. 种植要求:分枝点 1-1.2m, 枝条匀称, 无偏冠 5. 养护期:一年	株	10
23	栽植乔木	1. 种类:碧桃 2. 胸径或干径:10-12cm3. 株高、冠径:株高 3-3.5 米、冠径 2.5-3 米 4. 种植要求:分枝点 1m 以上, 枝条匀称, 无偏冠 5. 养护期:一年	株	8
24	栽植乔木	1. 种类:造型油松 2. 地径:20-22cm 3. 株高、冠径:株高 2-2.5 米、冠径 2.5-3 米 4. 种植要求:树形优美, 分枝点 1m5. 养护期:一年	株	2
25	栽植乔木	1. 种类:造型女贞 2. 地径:8cm3. 株高、冠径:株高 2 米 4. 种植要求:造形优美, 5-7 片云状叶 5. 养护期:一年	株	1
26	栽植乔木	1. 种类:石楠树 A2. 地径:8cm 3. 株高、冠径:株高 2 米、冠径 1.5-2 米 4. 种植要求:树形优美, 分枝点 1m 以上 5. 养护期:一年	株	7
27	栽植乔木	1. 种类:石楠树 B2. 胸径或干径:10cm 3. 株高、冠径:株高 2.5-3 米、冠径 2-2.5 米 4. 种植要求:树形优美, 分枝点 1m 以上 5. 养护期:一年	株	12
28	栽植灌木	1. 种类:丛生紫荆 2. 冠丛高:2m3. 蓬径:0.8-1m 4. 种植要求:枝条均匀 5. 养护期:一年	株	7
29	栽植乔木	1. 种类:西府海棠 2. 胸径:7-8cm3. 株高、冠径:株高 2.5-3 米、冠径 1.5-2 米 4. 种植要求:分枝点 1-1.2m, 枝条匀称, 无偏冠 5. 养护期:一年	株	4
30	栽植乔木	1. 种类:垂丝海棠 2. 地径:7-8cm3. 株高、冠径:株高 2.5-3 米、冠径 1.5-2 米 4. 种植要求:树形优美, 无偏冠 5. 养护期:一年	株	26
31	栽植灌木	1. 种类:树状月季 2. 胸径:4cm3. 蓬径:0.6m4. 种植要求:分枝点 0.9-1.1m, 树干端直 5. 养护期:一年	株	357
32	栽植灌木	1. 种类:丛生木槿 2. 冠丛高:1.8-2.0m3. 蓬径:1m 4. 种植要求:枝条均匀 5. 养护期:一年	株	23
33	栽植竹类	1. 竹种类:散生竹 2. 竹胸径或根盘丛径:3-3.5cm 3. 养护期:一年	株	15300
34	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 冠丛高:1.3m3. 蓬径:1m 4. 种植要求:精修冠型 5. 养护期:一年	株	6
35	栽植灌木	1. 种类:石楠球 A2. 冠丛高:1.3m3. 蓬径:1m 4. 种植要求:精修冠型 5. 养护期:一年	株	29
36	栽植灌木	1. 种类:石楠球 B2. 冠丛高:1.3m3. 蓬径:1.2-1.5m 4. 种植要求:精修冠型 5. 养护期:一年	株	50
37	栽植灌木	1. 种类:石楠球 C2. 冠丛高:1.5m 3. 蓬径:2m4. 种植要求:精修冠型 5. 养护期:一年	株	7

38	栽植灌木	1. 种类:石楠球 D2. 冠从高:1. 5m 3. 蓬径:2. 5m4. 种植要求:精修冠型 5. 养护期:一年	株	2
39	栽植灌木	1. 种类:海桐球 2. 冠从高:1. 3m3. 蓬径:1m 4. 种植要求:精修冠型 5. 养护期:一年	株	60
40	栽植灌木	1. 种类:金森女贞球 2. 冠从高:1. 3m 3. 蓬径:1m4. 种植要求:精修冠型 5. 养护期:一年	株	1
41	箱/钵栽植	1. 栽植植物种类:迎夏 2. 土质要求:营养钵苗 3. 株高:0. 6m4. 养护期:一年	个	150
42	栽植竹类	1. 竹种类:丛生南天竹 2. 规格:高 0. 7m, 3 分枝 3. 养护期:一年	丛	12
43	箱/钵栽植	1. 栽植植物种类:蓝羊茅 2. 土质要求:营养钵苗 3. 株高:0. 4m4. 养护期:一年	个	35
44	箱/钵栽植	1. 栽植植物种类:金森女贞 2. 土质要求:营养钵苗 3. 株高:0. 4m 4. 养护期:一年	个	2448
45	栽植花卉	1. 花卉种类:金丝桃 2. 株高或蓬径:高 0. 5m, 营养钵苗 3. 养护期:一年	株	1100
46	栽植灌木	1. 种类:法国冬青 (丛生) 2. 冠从高:1. 5m 3. 蓬径:0. 3-0. 4m 4. 养护期:一年	株	170
47	箱/钵栽植 “汉冶特钢”造型	1. 栽植植物种类:红花檵木 (丛生) 2. 土质要求:营养钵苗 3. 株高:0. 7m4. 蓬径:0. 3-0. 4m5. 养护期:一年	个	13000
48	箱/钵栽植	1. 栽植植物种类:常青藤 2. 土质要求:营养钵苗 3. 株高:0. 5m4. 养护期:一年	个	50
49	栽植灌木	1. 种类:石楠 2. 冠从高:1-1. 2m 3. 种植要求:丛生 4. 养护期:一年	株	850
50	栽植灌木	1. 种类:夹竹桃 2. 冠从高:1. 2-1. 5m 3. 种植要求:丛生 3 分枝以上 4. 养护期:一年	株	120
51	箱/钵栽植	1. 栽植植物种类:红叶石楠 2. 土质要求:营养钵苗 3. 株高:0. 5m 4. 养护期:一年	个	91355
52	箱/钵栽植	1. 栽植植物种类:八角金盘 2. 土质要求:营养钵苗 3. 株高:0. 4m 4. 养护期:一年	个	40000
53	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:北海道黄杨 2. 株高或蓬径:高 0. 5m 3. 单位面积株数:55 4. 养护期:一年	m2	9036
54	箱/钵栽植	栽植植物种类:洒金柏 2. 土质要求:营养钵苗 3. 株高:0. 4m 4. 养护期:一年	个	34200
55	箱/钵栽植	1. 栽植植物种类:龙柏 2. 土质要求:营养钵苗 3. 株高:0. 4m 4. 养护期:一年	个	39780
56	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:小叶女贞 2. 株高或蓬径:高 0. 5m 3. 单位面积株数:65 4. 养护期:一年	m2	56
57	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:草卷满铺 3. 养护期:一年	m2	8060

	58	喷播植草 (灌木) 籽	1. 草(灌木) 籽种类: 狗牙根	m2	1632
	59	铺种草皮	1. 草皮种类: 麦冬 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 一年	m2	320
	60	种植土回填	1. 回填土质要求: PH 值 5.5-7.5, 疏松, 不含建筑和生 活垃圾	m3	6880
		分部小计			
		其它			
		铺装、装饰			
	1	安砌侧(平、 缘) 石	1. 花岗岩侧石 1000*100*300 2. 30 厚 1:3 水泥砂浆结合层 3. 15CM 厚 C15 混凝土垫层 4. 400 厚级配砂石	m	235
	2	人行道块料 铺设	1. 60 厚红褐色透水砖 2. 30 厚 1:3 水泥砂浆结合层 3. 150 厚 C15 混凝土垫层 4. 400 厚级配砂石	m2	165
	3	水泥砂浆抹 面	外墙面水泥砂浆粉光	m2	501.52
	4	油漆	外墙面刷乳胶漆	m2	501.52
	5	塑料、铁艺、 金属椅	1. 5m 长带靠背坐凳	个	2
	6	墙体彩绘	乳胶漆打底后绘制图案	m2	193.03
	7	点风景石	1. 石料种类: A 组景石 2. 石料规格、重量: 长*宽*厚为 1*0.8*0.9、 2.1*1.2*1.1、2.3*1.4*0.95 (单位: m) 组合	组	1
	8	点风景石	1. 石料种类: B 组景石 2. 石料规格、重量: 长*宽*厚为 2.1*1.4*1.2、 1.9*1.3*0.5、1.65*1.1*1 (单位: m) 组合	组	1
	9	点风景石	1. 石料种类: C 组景石 2. 石料规格、重量: 长*宽*厚为 1.2*2.4*0.6、 0.9*1*0.6、1.4*1.2*0.8 (单位: m) 组合	组	1
	10	点风景石	1. 石料种类: D 组景石 2. 石料规格、重量: 长*宽*厚为 1.7*1.2*0.6 (单位: m)	组	1
		砖砌花池及 挡墙			
	1	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M7.5	m3	26.27

		1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖		
2	实心砖墙	2. 墙体类型:370 厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	24.42
3	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:240 厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	40.95
4	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	41.33
5	圈梁(含模板)	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	30.84
6	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 8mm	t	0.724
7	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 12mm	t	3.451
8	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 含:回填、余土外运	m3	171.93
9	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5Km 内	m3	65.14
10	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 填方粒径要求:详见图纸 3. 填方来源、运距:原土	m3	106.79
	排水			
1	塑料管	1. 规格:DN500 2. 材质:PVC-U 双壁波纹管 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:详见图纸高程图 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	135
2	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 含:回填、余土外运	m3	113.4
3	垫层	管底砂石垫层	m3	18.9
4	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂	m3	68.01

	5	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5Km 内	m3	113.4
	6	雨水口	详参 06MS201-8 铸铁平算单算式雨水口	座	3
	7	砌筑井	详见图纸 Φ 700 雨水检查井, 均深 1.2 米	座	5
验收意见	已阅合同规定及图纸要求全部内容, 符合竣工验收条件, 验收合格。				
建设单位	施工单位		监理单位		
					