

桐柏县公安局2025年度转移支付业务装备计划项目原3标段

公开招标文件

项目名称：桐柏县公安局2025年度转移支付业务装备计划项目原3标段

项目编号：桐财招标采购-2025-26

采购人：桐柏县公安局

采购代理机构：河南中昇工程咨询有限公司

二〇二五年八月

使用说明

为规范我县政府采购文件编制，加强政府采购监督管理，保证政府采购活动公平、公正，持续优化营商环境，依据新的法律法规和政策要求，结合政府采购参与主体意见建议，修订形成了《桐柏县政府采购文件示范文本（2024年版）》，使用说明如下：

一、适用范围

《示范文本》适用于我县采用公开招标方式采购的政府采购货物和服务项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“ ”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“ ”中用“/”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制招标文件时，适用于本项目的选项标记为“☒”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

三、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第三章“投标人须知”设置了“投标人须知表”，采购人或采购代理机构在编制招标文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“投标人须知表”与“投标人须知”正文内容不一致的，以“投标人须知表”为准。

四、采购需求与合同文本

《示范文本》在第二章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同文本时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

五、投标文件格式的统一与简化

为便于供应商制作投标文件，便于评标委员会评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的投标文件参考格式。

六、实施及修改

各预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的使用，使用中有任何意见建议，请及时与县财政局政府采购监督管理办公室联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

目 录

第一章	公开招标公告	2
第二章	采购需求	6
第三章	投标人须知	18
第四章	开、评标程序、评标方法和评标标准	28
第五章	政府采购合同（草案）	42
第六章	投标文件格式	43

第一章 公开招标公告

桐柏县公安局2025年度转移支付业务装备计划项目原3标段

公开招标公告

项目概况

桐柏县公安局2025年度转移支付业务装备计划项目原3标段招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）（<http://tbggzyjyxx.tongbai.gov.cn/>）获取招标文件，并于2025年09月16日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：桐财招标采购-2025-26
2. 项目名称：桐柏县公安局2025年度转移支付业务装备计划项目原3标段
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：491101.00元 最高限价：491101.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	桐财招标采购-2025-26-1	桐柏县公安局2025年度转移支付业务装备计划项目原3标段-1标段	491101.00	491101.00

5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1 采购内容：购置警用装备一批（技术参数详见招标文件）；
- 5.2 资金来源：财政资金；
- 5.3 质量标准：符合国家相关行业合格标准及采购人要求；
- 5.4 交货期：自合同签订之日起60日历天内供货、安装、调试完毕；
- 5.5 交货地点：桐柏县公安局；
- 5.6 质保期：3年；
- 5.7 标段划分：本项目共划分为1个标段；
6. 合同履行期限：自合同签订后至质保期结束；
7. 本项目是否接受联合体投标：否；
8. 是否接受进口产品：否；
9. 是否专门面向中小企业：否；

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1. 中小企业政策

☒（√）本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额___万元或预留___%份额。

2.2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

2.4. 本项目是否属于政府购买服务：

☒（√）否 ☐接受进口产品 ☒（√）不接受进口产品

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有独立法人资格，应持有有效的营业执照；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供2025年1月1日以来任意1个月的纳税及社保缴费凭证（新成立公司以成立时间为准），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

3.6 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（ww

w. creditchina. gov. cn)、中国政府采购网 (www. ccgp. gov. cn)】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.7遵守国家有关法律法规、规章；

三、获取招标文件

1. 时间：2025年08月26日至2025年09月01日，每天上午8:00至12:00, 下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）；

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）（<http://tbggyzyjyxx.tongbai.gov.cn/>）；

3. 方式：潜在投标人需通过<http://tbggyzyjyxx.tongbai.gov.cn/>登录交易系统免费进行招标文件下载。（详见全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）网资料下载专区《政府采购-交易乙方操作手册》）。若因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在供应商自行负责。

4. 售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年09月16日09时00分（北京时间）；

2. 地点：本项目使用不见面开标，供应商无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）下载专区栏发布的政府采购-交易乙方操作手册。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025年09月16日09时00分（北京时间）；

2. 地点：桐柏县公共资源交易中心不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目采用“暗标”评审。供应商应按照招标文件要求制作投标文件。

使用普通电子交易系统的。供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在全中国公共资源交易平台(河南省·桐柏县)网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在招标文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次招标。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况(30分钟内)造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件。电子交易系统技术支持电话：0512-58188538。

注：请各潜在供应商在获取招标文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

监督部门信息：桐柏县政府采购监督管理办公室

地址：桐柏县大禹路中段

联系人：袁国印

联系方式：0377-68163012

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：桐柏县公安局

地址：桐柏县淮北新区淮渎路

联系人：胡照坤

联系方式：15638982081

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南中昇工程咨询有限公司

地址：郑州市金水区经三路路北财富广场2号楼

联系人：杨家晴

联系方式：17638170055

3. 项目联系方式

项目联系人：杨家晴

联系方式：17638170055

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

序号	产品名称	技术要求	单位	数量
1	执法记录仪	微光摄录：采用索尼光传感器,可在暗光照度下进行摄录 外形尺寸：<85x58x35mm 镜头角度：≥120° 摄影格式：2560x1440(30fps)/2304x1296(30fps)/1920x1080(30fps),MP4 等 防护等级：≥IP68 视频压缩：采用 H.265 视频压缩技术,较 H.264 节省约 40%存储空间 快速充电：充电 10 分钟,拍摄 1 小时 重量：主机≤140g,背夹≤20g 几何失真：<15% 接口类型：MiniUSB 接口、Type-C 接口 视频防抖：支持、画面更稳定	台	100
2	反光背心	面料：涤纶网布 面料克重：≥140g 反光材料：晶格反光条，耐寒，采用热熔压烫。	件	100
3	强光手电	1、外观:产品表面光滑，无划痕、磨损、毛刺、油渍；镜片和反光杯应光洁，无划痕、无污渍；握柄纹路清晰，无磕痕。 2、功能：强光、弱光、一键爆闪； 3、组成:采用前置开关(常亮键、爆闪键)、防滚动圆柱形结构组成； 4、颜色:主体为黑色，激光雕刻标识都为基体银白色，挂绳为黑色； 5、尺寸:总长度 154.6mm±2mm,把柄:28.5mm±1mm,头盖外径 35mm±1mm,手绳长度：155±5mm； 6、质量：≤230g（含 18650 电池和手绳）； 7、电池:使用 1 节 18650 锂离子充电电池、3 节 AAA 碱性电池、1 节 AA 多功能 USB 锂电池，相互兼容,能正常使用； 8. 电池安全性：电池经过常温外部短路、过充电、强制放电、挤压情况下不应出现爆炸起火现象。（需在检测报告中体现） 9、初始光通量:使用 18650 电池,在完全充电状态下,强光模式初始光通量≥160 lm； 10、强光爆闪频率:8~10Hz； 11、光束角:6~9°； 12、电量提示:手电设置了四档电量指示灯，使用 18650 电池时，在开启或关闭光源时，提示灯点亮，显示剩余电量状态；	个	28

		13、防水性能:手电在 0.5M 深水中,浸泡一小时,内部不进水,能正常使用; 14、耐久性:照明键、爆闪键分别触压 30000 次后,开关能够正常使用; 15、充电插头拔插不低于 3000 次后,不变形,能正常充电; 16、使用温度范围: $-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$。		
4	催泪喷射器	1. 结构: 催泪喷射器由保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。 2. 尺寸: 催泪喷射器的高度为 $176\text{mm} \pm 2\text{mm}$, 最大外径为 $39\text{mm} \pm 1\text{mm}$, 罐体外径为 $37.5\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$。 3. 观察窗尺寸: 宽 $8\text{mm} \pm 1\text{mm}$, 高 $80\text{mm} \pm 1\text{mm}$。 4. 颜色: 催泪喷射器主体颜色为黑色, 喷嘴颜色为白色, 催泪剂溶液颜色为蓝色。 5. 质量: 催泪喷射器满罐质量为 $195\text{g} \pm 15\text{g}$。 6. 催泪剂: 灌液量为 $70\text{ml} \pm 3\text{ml}$; 催泪喷射器中的催泪剂为合成辣椒素溶液, 其含量为 $1.5\% \sim 2.0\%$。 7. 催泪剂眼睛刺激安全性要求: 安全性符合 GB/T 21609-2008。	支	66
5	警用 PDA	处理器: $\geq$八核 CPU (主频$\geq 2.0\text{GHZ}$) 及以上。 操作系统: 安卓 11.0 版本及以上。 内存: RAM 大于或等于 6G, ROM 大于或等于 128G。 扩展存储: 支持 MICRO SD 卡扩展。 网络制式: 1. 支持 4G 全网通通讯, 向下兼容 3G; 2. 支持 5G 全网通通讯, 向下兼容 4G、3G。 显示屏: 5.0 英寸 (含) 以上 IPS 屏, 1280×720 (含) 以上 触摸屏: 电容式触摸屏多点触控 二代证读卡: 终端机身内置硬件二代身份证读取模块, 不允许通过背板插拔或蓝牙方式连接。 打印机: 内置高速热敏打印机, 打印速度大于或等于 18 LINE/S; 支持宽度 58mm, 外径$\leq$28mm 的纸卷; 支持黑标定位。打印机不允许插拔, 不可徒手拆卸。 SIM 卡: 双卡双模双待, 全网通用。 USB 接口: 1 个 TYPE-C 接口, 兼容 USB2.0 HS 标准 支持 USB3.1 其他通讯: Wi-Fi 通讯, 支持热点, Bluetooth5.0 通讯。 GPS: 支持单北斗高精度定位 摄像头: 后置: ≥ 2500 万像素, 带闪光灯, 可自动对焦、支持 LED 补光。前置: ≥ 1300 万像素。 电源适配器 输入: $100\text{V} \sim 240\text{V AC}/50 \sim 60\text{Hz}/0.5\text{A}$, 输出: 最大支持 9VDC/2A 快速充电, Type-C 接口 电池: 聚合物锂电池, 可拆卸更换; 单块电池容量: 大于或等于 3.8V/7800mAh, 配置 2 块电池; 内置 500mAh 备用电池, 支持换电池不断电。	台	5

		座充：可同时充两块电池 环境参数：工作温度：-10℃~50℃ 储藏温度：-20℃~70℃ 相对湿度：10%~90%无凝		
6	酒精排查棒	显示屏：1.3 英寸 高亮宽视角显示屏 传感器：双传感器，防假吹传感器+酒精传感器 检测酒精浓度：20~500ppm 吹气检测距离：1~5CM 警报方式：警灯，震动，震动+警灯 连接方式：高速 TYPE-C USB 2.0 接口 电池：2000mAH /3.7V 锂聚合物电池 工作时间：≥12H 连续工作 输入电压：5V/1A 工作温度：-5° C 至 55° C 外形尺寸：≤370mm*45mm 整机重量：<260 克	个	20
7	呼气式酒精测试仪	二级报警，报警点可调。 单位可选。 温度单位切换功能(华氏与摄氏)。 吹气时间 1-8s 可调。 吹气中断提示功能。 点阵液晶屏显示。 检测量程：0~440mg/100mL 传感器：电化学酒精传感器 报警临界值：默认 55mg/100mL(可调) 示值误差：±6mg/100mL at 55mg/100mL 采样方式：定量采样 工作温度：-10℃-50℃ 贮存温度：20℃-70℃ 预热时间：<5 秒 显示方式：1.6 寸液晶屏 连续工作时间：>2000 次(满电) 电池参数：1.5VAA 电池(2 节) 主机重量：≤105g(不含电池) 主机尺寸：<130x68x35(mm)	台	6
8	凯夫拉战术防弹头盔	1. 材料：芳纶 2. 防护等级：2 级 3. 重量：<1.7kg 4. 防护枪械类型：79 式 7.62mm 轻型冲锋枪 5. 防护子弹类型：51 式 7.62mm 手枪弹 6. 组成：由盔壳、悬挂缓冲系统及战术导轨组成，盔壳由芳纶浸胶机织布层压制而成。 7. 盔壳侧向刚性：盔壳最大变形量应≤40mm，残余变形量应≤15mm。 8. 防弹性能：在有效击中情况下，应能阻断弹头，盔壳弹痕高度均应<25mm。	顶	10

9	战术防弹防刺背心	1. 主体颜色：黑色； 2. 外套材质：高强度 1000D 防水尼龙，高强度尼龙缝线和 utx 扣； 3. 结构组成：背心正面和背面 MOLLE 设计，可以方便的搭载其他小型装具套。肩膀和腰部侧面快拆扣设计，穿脱便捷，前后可加装防弹防刺双防插板使用； 4. 防弹防刺双防插板性能：《GA141-2010 警用防弹衣》标准中的三级防弹标准，防 79 式 7.62mm 微型冲锋枪发射的 51 式 7.62mm 手枪弹。在有效击中情况下，应能阻断弹头、凹陷深度应$<25\text{mm}$。 5. 防刺性能：应符合《GA68-2024 警用防刺服》的 A 类相应规定。 6. 外套面料应结实耐磨，应具有优良的力学性能，符合以下要求： 断裂伸长率：经向$\geq 6.8\%$，纬向$\geq 4.8\%$（需在检测报告中体现） 断裂强力：经向$\geq 10000\text{N}$，纬向$\geq 9900\text{N}$（需在检测报告中体现） 顶破强力：$\geq 1340\text{N}$（需在检测报告中体现） 耐磨性能：≥ 45000 次（需在检测报告中体现）	套	20
10	防抢夺光电隔离防暴盾牌	1. 外观要求：盾牌的表面应光滑，无可视的凹坑、突起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮等缺陷。防暴盾牌的外露金属结构件应无锈蚀； 2. 结构：由盾体、握持装置、炫目装置、电击装置、喊话装置组成，盾体采用 T6 铝合金制成，盾体上有观察窗，背面为握持装置，由握把和臂带组成。 3. 眩目光源：LED 高功炫目灯，具有强，弱，高频闪功能 4. 脉冲高压电击，可充锂电池，脉冲高压电压：120KV 5. 尺寸规格：$\geq 500 \times 900\text{mm}$ 6. 声波频率：2.6KHz$\sim$5KHz 7. 耐冲击强度：防暴盾牌应能承受 147J 动能的冲击，冲击后受力点不应有穿洞或在受力点半径 50 mm 之外出现贯穿性开裂。 8. 耐穿刺性能：防暴盾牌应承受 147J 动能的穿刺，穿刺后受力点不应有大于直径 6 mm 穿洞或在受力点半径 20 mm 之外出现贯穿性开裂。 9. 材料要求：盾牌主体采用 T6 铝合金一体压铸成型，抗冲击、穿刺性能稳定，其材料力学性能应符合以下要求： 抗拉强度 R_m，：$\geq 60\text{MPa}$（需在检测报告中体现） 规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$，：$\geq 240\text{MPa}$（需在检测报告中体现） 断后伸长率 A_{50}，%：≥ 7（需在检测报告中体现）	面	10

11	L 型阻车拦截器	1. 标配总长度：≥4.0m； 2. 标配节数：每组 8 节； 3. 单节规格：长 970mm±5mm，宽 870±5mm，高 560mm±5mm； 4. 单节重量：15.6kg±5kg； 5. 节距：560mm； 6. 功率：350W； 7. 供电电压：24V； 8. 遥控距离：≥50M； 9. 材料：合金； 10. 标配组成：8+1（8 节+驱动）。	套	1
12	警用 64 式防暴催泪枪	1. 催泪器材质：优质铝合金+部分塑料组件 2. 64 催泪剂材质：OC 合成液体 3. 64 催泪剂喷射距离：水柱型 3-5 米 4. 64 催泪器保质期：3 年 5. 催泪器重量：255±5g	套	4
13	夜视仪	结构方式：可任意翻转式双目双筒 翻转检测：自动检测 上翻关机 供电方式：锂电池 (CR123x1)/CR23x4 外接电池盒 电池电压范围：2.6-4.2V 安装方式：头戴式（标准美式头盔接口） 控制方式：ON/IR/AUTO 整机功耗：≤0.1W 电池容量：800-3200maH 电池寿命：40-100H 光学倍率：1X 全视场：50 +/-2 度 光轴平行度：≤0.1 度 像增强器：超二代/三代微光夜视管 光通孔径(物镜焦距):F1.18 22.5mm 光学 MTF:120LP/mm 光学畸变：≤1% 相对照度：≥75% 光学镀膜：超宽带多层光学增透膜 调焦范围：250mm-∞ 调焦方式：手动 目镜出瞳距离：30mm 目镜出瞳孔径：8mm 视度范围：0 视度（+/-5 度 可选） 目间距调节方式：任意连续可调 目距调节范围：50-80mm 目间距锁定方式：手动锁定 辅助光源：850nm 20mW 适用温度：-40--+55℃ 湿度范围：5%-95% 防水等级：≥IP66 产品尺寸：≤120x110x90	套	1

		产品重量: $\leq 470\text{G}$		
14	防抢夺 抓捕防 暴棍	尺寸: $1000\text{mm} \pm 20\text{mm}$ 重量: $\leq 1.85\text{kg}$ 工作电压: 3.7V 充电时间: 5-6 小时 待机电流: $20-30\text{mA}$ 工作电流: $220-300\text{mA}$ 脉冲峰值电压: $270-350\text{V}$ 连续工作时间: 12 小时 工作温度: $-10-50$ 摄氏度 存储温度: $-20-50$ 摄氏度 握手长度: $360 \pm 5\text{mm}$ 最大直径为: $90 \pm 5\text{mm}$	个	10
15	法式盾 牌	1. 外观: 盾体采用局部凸面, 凸面和边缘加强的结构, 使抗击打能力得到有效提高。 2. 质量: 应 $\leq 4.0\text{kg}$ 3. 透光率: $\geq 80\%$ 4. 防护面积: $\geq 0.62\text{ m}^2$ 5. 耐击打强度: 应能承受线速度 18m/s 、能量为 $342\text{J} \pm 13\text{J}$ 的击打后, 盾体未出现破碎和开裂; 6. 耐冲击确定: 应能承受 147J 动能冲击、冲击后受力点无洞穿或贯穿性开裂; 7. 耐刀砍性能: 盾牌上边沿应能抵御线速度为 $8.5\text{m/s} \pm 0.5\text{m/s}$ 、能量为 $100\text{J} \pm 5\text{J}$ 的击砍, 试验后刀砍痕迹深度应 $\leq 38\text{mm}$; 8. 盾牌主体材质应为聚碳酸酯材质, 具有良好的力学性能, 力学性能应符合以下要求: 拉伸屈服强度: $\geq 60\text{MPa}$ 拉伸弹性模量: $\geq 2200\text{MPa}$ (需在检测报告中体现) 弯曲强度: $\geq 60\text{MPa}$ 弯曲弹性模量: $\geq 2200\text{MPa}$ (需在检测报告中体现) 邵氏硬度: $\geq 80\text{HA}$ 负荷变形温度: $\geq 125^\circ\text{C}$ 线膨胀系数: $\leq 6.5 \times 10^{-5}$ (需在检测报告中体现)	面	30
16	钢叉	产品功能: 可伸缩/照明功能/电击功能/触碰式自动锁紧/尾部破窗锤; 材质: 航公铝材 颜色: 黑色 尺寸: 工作长度: $\geq 2000\text{mm}$, 携行长度: $\leq 1550\text{mm}$; 叉杆握持部位直径: $\leq 35.0\text{mm}$; 重量: $\leq 3.0\text{kg}$ 状态转换时间: 携行状态与工作状态转换时间应 $\leq 10\text{s}$; 叉杆抗弯能力: 叉杆中间点承受 500N 的横向作用力时不应出现裂纹、断裂或拉托; 操作可靠性: 经过 1000 次开启、闭合循环后, 应能正常使用:	套	8

17	特警专用反光背心	1. 战术背心主体颜色：黑色； 2. 结构:背心为前开襟马甲式样，开襟用双重拉链开合；前后身分别有横向挂载织带及魔术贴；后背部标识为“特 SWAT 警”，通过魔术贴粘贴在背心背部；前后身两侧用搭扣带连接，针对不同腰围调节肥瘦；两肩部用快速释放扣头连接；	件	100
18	反恐六住信息平台	1、配置 ≥ 2 颗 CPU(主频 $\geq 2.4\text{GHz}$ ，核数 ≥ 10 核)； 2、配置 $\geq 512\text{G}$ 内存，内存插槽数 ≥ 24 个插槽； 3、配置 ≥ 4 块 1.92T NVME 硬盘， ≥ 8 块 8T SATA 硬盘， ≥ 1 张 RTX4070 显卡； 4、配置 RAID 卡,支持 RAID0, 1, 5, 6, 50, 10（2G 缓存），PCI-E I/O 插槽总数 ≥ 10 个； 5、配置 ≥ 2 个千兆电口， ≥ 2 个万兆光口； 6、配置冗余热插拔双电源，并提供配套的电源连接线； 7、支持中文 BIOS 界面，支持支持图形化界面，支持鼠标操作，提供证明材料；	台	1
19	热成像夜视仪	探测器分辨率：640×512 像元尺寸：17 μm 镜头焦距：35mm 视场角：17.8° x9.8° 探测距离（目标:1.7m×0.5m, P(n)=99%）：1283m 测距距离：1200m 帧频：50Hz 续航时间：9h NETD： $\leq 40\text{mk}$ 显示分辨率：1280×720 显示器：AMOLED 手动调焦：支持 图像模式：丛林、城市、观鸟/黑热、白热、红热、伪彩 电子放大 1×、2×、4×、8× WIFI：支持 拍照：支持 录像：支持 激光指示：支持 十字分划线：支持 测距：激光测距 接口：TYPE C 存储：64G 工作温度：-10℃~50℃ 防护等级：IP66 重量： $\leq 830\text{g}$ 传感器类型：非制冷氧化钒 响应波段：8~14 μm	个	1

20	4G 采集站	1、具有彩色触摸显示屏，屏幕尺寸≥ 13 寸，分辨率$\geq 1920*1080$；具有指纹识别模组，能够通过指纹识别进行设备申领和登录； 2、本次项目配置≥ 6 个槽位，支持通过扩展坞方式扩展至 24 个； 3、每个槽位应具有标准 USB2.0 接口，支持通过配置的 USB 线缆接入 type_C、mini-usb、micro-usb 接口的执法记录仪，实现对执法记录仪自动充电和数据同步； 4、执法记录仪接入后，采集工作站应能自动获取执法记录仪的产品序号和警号，查验是否进行关联配置，如未关联，应能通过密码验证和关联配置完成注册； 5、一机多人模式时，用户申请执法记录仪时，支持根据当前已接入执法记录仪的电量、数据同步状态、升级状态等情况，优先顺序提供与当前用户关联、数据已同步、未在升级中和电量最多的 1-3 设备列表供用户选择申请； 6、用户申请执法记录仪时，具有指示灯或声音等提示信息，告知用户当前槽位的执法仪为正在申领的设备。指示灯或声音提示周期应$\leq 60s$，超时无申领时，执法记录仪应能自动恢复接入状态； 7、支持执法记录仪归还校验，当执法记录仪接入执法数据采集设备后，界面提示用户归还确认；支持指纹验证、用户账密输入两种设备归还确认方式； 8、支持自动采集已注册执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，并能验证采集站与执法仪存储的原始数据的一致性，保证采集的数据应能正常浏览； 9、支持对已采集的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪产品序号、警号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询； 10、支持自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据； 11、在数据采集过程中，可选择任一接入的执法记录仪取消其数据导入，执法记录仪和数据采集站中存储的数据应不丢失；数据采集站出现断电、重启、死机或执法记录仪出现意外断开连接等情况，执法记录仪和数据采集站中存储数据及配置信息应不丢失，且下次正常启动及连接后应能自动继续进行数据采集； 12、支持自动对接入的执法记录仪时间校正，时间应精准到“年、月、日、时、分、秒”； 13、支持对接入的执法记录仪进行自动充电并显示充电状态，并应能同时对多个接入的执法记录仪进行充电； 14、支持异常告警，网络故障或远程服务器连接故障可进行声音或可视告警，设备前方 1 米处告警声压应保持在 65dB-90dB，持续时间不应低于 5min，可手动取消告警； 15、在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应$\geq 5.8MB/s$，充电电流应均$\leq 1100mA$；	台	5
----	--------	--	---	---

		16、支持将视音频、音频、照片和日志等数据进行单个、多个文件手动勾选上传至管理平台服务器，支持查看上传成功状态。 17、支持触摸虚拟键盘，当需要时可以打开虚拟键盘，支持切换输入法； 18、具有对使用 USB 接口的移动硬盘、U 盘、移动光驱等外部接入的存储设备的启用或禁用功能； 19、支持满足 GA/T 947.2-2015 标准的执法记录仪的接入，能有效兼容不同品牌、不同型号的执法记录仪； 20、具备端口防护、黑白名单管控、网络防护，有良好的安全防护能力； 21、具备过载保护功能，支持过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护等； 22、设备外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2008 中 IP20 要求，数据接口应符合 GA/T 947.4-2015 中 5.2 的要求； 23、具有禁止“一机两用”的功能，应限制设备只能访问指定的服务器 IP 地址和端口，禁止其访问其它设备。		
21	120 公里 国通光 纤收发 器	1、光接口（双纤）或单纤 波长：1310nm（标准机型）或 1550nm 发送功率：$\geq -15\text{dBm}$ 接收灵敏度：$\leq -30\text{dBm}$ (BER$\leq 10^{-11}$) 接口方式：SC（标准机型）或 FC 以及单纤 2、以太网接口 支持线速 10Base-T/1000Base-T, 全双工/半双工 自适应 符合 IEEE802.3/IEEE802.3u 标准 使用标准 RJ45 插头 3、电源 三种方式电源：采用双电源供电，互为热备份、单一电源、外置 220V 电源 AC:220V DC: -48V 允许输入电压波动范围：$\pm 20\%$ 整机功耗 $< 5\text{W}$ 4、工作环境 工作温度：$0\sim 45^{\circ}\text{C}$ 相对湿度：$\leq 95\%$ (25°C时) 大气压力：$70\sim 106\text{Kpa}$	对	4

22	80 公里 国通光 纤收发 器	1、光接口（双纤）或单纤 波长：1310nm（标准机型）或 1550nm 发送功率： $\geq -15\text{dBm}$ 接收灵敏度： $\leq -30\text{dBm}$ ($\text{BER} \leq 10^{-11}$) 接口方式：SC（标准机型）或 FC 以及单纤 2、以太网接口 支持线速 10Base-T/1000Base-T, 全双工/半双工 自适应 符合 IEEE802.3/IEEE802.3u 标准 使用标准 RJ45 插头 3、电源 三种方式电源：采用双电源供电，互为热备份、单一电 源、外置 220V 电源 AC:220V DC: -48V 允许输入电压波动范围： $\pm 20\%$ 整机功耗 $< 5\text{W}$ 4、工作环境 工作温度： $0 \sim 45^{\circ}\text{C}$ 相对湿度： $\leq 95\%$ (25°C 时) 大气压力： $70 \sim 106\text{Kpa}$	对	6
23	40 公里 国通光 纤收发 器	1、光接口（双纤）或单纤 波长：1310nm（标准机型）或 1550nm 发送功率： $\geq -15\text{dBm}$ 接收灵敏度： $\leq -30\text{dBm}$ ($\text{BER} \leq 10^{-11}$) 接口方式：SC（标准机型）或 FC 以及单纤 2、以太网接口 支持线速 10Base-T/1000Base-T, 全双工/半双工 自适应 符合 IEEE802.3/IEEE802.3u 标准 使用标准 RJ45 插头 3、电源 三种方式电源：采用双电源供电，互为热备份、单一电 源、外置 220V 电源 AC:220V DC: -48V 允许输入电压波动范围： $\pm 20\%$ 整机功耗 $< 5\text{W}$ 4、工作环境 工作温度： $0 \sim 45^{\circ}\text{C}$ 相对湿度： $\leq 95\%$ (25°C 时) 大气压力： $70 \sim 106\text{Kpa}$	对	6

24	光纤收发器	1、光接口（双纤）或单纤 波长：1310nm（标准机型）或 1550nm 发送功率：≥-15dBm 接收灵敏度：≤-30dBm(BER≤10⁻¹¹) 接口方式：SC（标准机型）或 FC 以及单纤 2、以太网接口 支持线速 10Base-T/1000Base-T, 全双工/半双工 自适应 符合 IEEE802.3/IEEE802.3u 标准 使用标准 RJ45 插头 3、电源 三种方式电源：采用双电源供电，互为热备份、单一电源、外置 220V 电源 AC:220V DC: -48V 允许输入电压波动范围：±20% 整机功耗 <5W 4、工作环境 工作温度：0~45℃ 相对湿度：≤95%（25℃时） 大气压力：70~106Kpa	对	1
25	国通光纤收发器	1、光接口（双纤）或单纤 波长：1310nm（标准机型）或 1550nm 发送功率：≥-15dBm 接收灵敏度：≤-30dBm(BER≤10⁻¹¹) 接口方式：SC（标准机型）或 FC 以及单纤 2、以太网接口 支持线速 10Base-T/1000Base-T, 全双工/半双工 自适应 符合 IEEE802.3/IEEE802.3u 标准 使用标准 RJ45 插头 3、电源 三种方式电源：采用双电源供电，互为热备份、单一电源、外置 220V 电源 AC:220V DC: -48V 允许输入电压波动范围：±20% 整机功耗<5W 4、工作环境 工作温度：0~45℃ 相对湿度：≤95%（25℃时） 大气压力：70~106Kpa	对	4

二、项目商务要求

1. 交货时间：自合同签订之日起60日历天内供货、安装、调试完毕；

地点：桐柏县公安局；

2. 付款方式：双方协商

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）

4. 质保期：3年。

5. 关于强制节能产品的要求。

6. 保险（如适用）

7. 验收标准及方式：质量标准：符合国家相关行业合格标准及采购人要求。

验收方式：现场组织相关专家进行验收

8. ☐ 有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☒ 无样品。

9. ☐ 有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☒ 无演示。

10. 其他要求（如有）。

第三章 投标人须知

投标人须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☒ 货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：年月日点分考察地点：
开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：年月日点分召开地点：
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：工业 ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例10%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：
项目预算	项目预算总价为人民币491101元。
投标有效期	开标之日起60日历天

投标文件数量	电子投标文件：1份
投标截止时间	2025年 09 月 16 日 09 点 00 分（北京时间）
开标时间	2025年 09 月 16 日 09 点 00 分（北京时间）
核心产品	战术防弹防刺背心
评标方法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： ☐是 ☒否推荐3名中标候选人
代理费	☐集中采购机构不收费 收费对象：☐采购人☒中标人 收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协（2023）002号文件的计算方法收取。
评标委员会的组成	评标委员会成员人数：5人。 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。其中：采购人代表1人，评审专家4人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金 491101 元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 0 万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2

008) 248号文) (财库〔2007〕119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文)以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义:

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受中小企业扶持政策:

(1) 在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

(2) 在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;

(3) 在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、

评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%),并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人);

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据 国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4正版软件

4.4.1依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全

标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5网络安全专用产品

4.5.1所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6采购需求标准

4.6.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心,则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1本次招标适用的法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2“监督管理部门”是指桐柏县政府采购监督管理办公室。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的产品和产品的安装调试及其售后服务。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的供货、安装、调试及售后服务。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“中国招标投标公共服务平台”“全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容

进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10. 投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3电子投标文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。

10.4第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7投标人认为应附的其他材料。

11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

(1) 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

(2) 服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用桐柏县公共资源交易中心网上交易系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15. 投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至桐柏县电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《公开招标公告》投标人具备的资格要求	1. 供应商须具有独立法人资格，应持有有效的营业执照； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供2025年1月1日以来任意1个月的纳税及社保缴费凭证（新成立公司以成立时间为准），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）； 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7. 遵守国家有关法律法规、规章；	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权的分支机构，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《公开招标公告》	

2-1	中小企业 证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1. 投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2. 如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
3	本项目的 其他资格 要求	见第一章《公开招标公告》	

说明：按照桐柏县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准 进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

(1) 评标委员会组成不符合本办法规定的；

(2) 政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

(3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

(4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。

3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正 （如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	☒ 交货时间 ☐ 服务期限	是否符合招标要求。
10	☒ 质保期 ☐ 服务质量	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在《桐柏县财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（桐财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
----	--------	-----------------------------------

2. 技术审查

☒ 货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

☐ 服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

☒ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☐其他方式，具体要求：_____。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☒其他方式，具体要求：优先选择报价低的。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐3名中标候选人。

5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6. 确定中标人

☐根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☒采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 不符合应提交投标文件资料数量要求的；

(6) 开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；

- (7) 投标文件未使用CA加密的；
- (8) 未在投标截止时间前完成上传的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
分值构成 (总分100分)		投标报价:30分; 技术部分:30分; 综合部分:40分;		
1	投标报价 (30分)	30分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30 分值。	注:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人,其投标报价扣除 <u>10</u> %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行投标报价扣除。(专门面向中小企业的项目除外)
2	技术部分 (30分)	9分	实施方案 (9分)	投标人提供详细的实施方案,包括供货方案、人员配备方案、人员培训方案等,根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求,实施重点难点分析是否得当,实施部署方案是否合理等方面进行综合评价。 第一档9分:所投实施方案合理成熟,能充分满足采购需求,实施重点难点分析非常得当,人员配备及培训计划非常合理,可控性强,对招标文件的响应程度高。 第二档6分:所投实施方案较合理,能满足采购需求,实施重点难点分析比较得当,人员配备及培训计划比较合理,可控性较强,对招标文件的响应程度较高。 第三档4分:所投实施方案一般,基本满足采购需求,实施重点难点分析基本得当,人员配备及培训计划合理性一般,可控性一般,对招标文件的响应程度一般。 第四档2分:所投实施方案较差,不满足采购需求,实施重点难点分析不具体,人员配备及培训计划合理性较差,可控性一般,对招标文件的响应程度较差。 第五档:缺项不得分。
		9分	质量保证措施 (9分)	根据其质量保证措施是否科学合理、先进可靠、成熟详尽,等情况进行综合评价。 第一档9分:所投质量保证措施非常合理成熟、

				先进可靠，对招标文件的响应程度高。 第二档6分：所投质量保证措施比较合理成熟、先进可靠，对招标文件的响应程度较高。 第三档4分：所投质量保证措施成熟度、可靠度一般，对招标文件的响应程度一般。 第四档2分：所投质量保证措施成熟度、可靠度较差，对招标文件的响应程度较差。 第五档：缺项不得分。
		6分	安装调试及验收方案（6分）	供应商针对本项目编制详细的安装调试方案及验收方案： 第一档6分：整体安装调试方案合理，安装调试检测设备齐全，验收方案及验收程序严谨规范。 第二档4分：整体安装调试方案基本完整，有满足安装调试检测的设备，验收方案及验收程序相对全面。 第三档2分：整体安装调试方案一般，安装调试检测设备，验收方案及验收程序合理性一般。 第四档1分：整体安装调试方案较差，安装调试检测设备相对薄弱，验收方案及验收程序合理性较差。 第五档：缺项不得分。
		6分	售后服务承诺（6分）	售后服务内容（包括常见性故障提供解决方案、维修保养服务体系、质保期内及质保期外所能提供的免费服务及收费服务内容，产品调试退换货的方案及措施等方面） 第一档6分：售后服务方案、措施及承诺特别全面，合理、可行，可实施性强、针对性强，有合理、详细的设备退换货方案及措施，能较好的满足本项目要求的。 第二档4分：售后服务方案、措施及承诺基本合理，设备退换货方案及措施简单、可实践实施。 第三档2分：售后服务方案一般，服务方案各方面安排一般、均为通用性的说明，设备退换货方案实践实施性一般。 第四档1分：有售后服务方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），无操作性。 第五档：缺项不得分。
3	综合部分（40分）	30分	满足招标文件技术要求程度（30分）	评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，逐条对照判断所投货物是否满足招标文件的要求，进行打分。凡对技术资料采用弄虚作假的，即废除该投标商。投标人须对项目技术及功能参数响应并提供技术证明材料。由评标委员会根据招标文件要求、投标人提供的技术证明等文件，判断所投产品是否满足招标文件的要求，给出对应的分值。满

			足技术参数要求得30分，投标产品的技术指标或功能每有一项不满足的扣1分，扣完为止。
	6分	企业类似业绩 (6分)	供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的具有类似项目业绩,每提供一项加3分，最多得6分。（需提供及供货合同）
	2分	环保节能 (2分)	除政府强制采购节能产品外，采购项目中拟供产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。 采购项目中拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。
	2分	信用评价 (2分)	根据《桐柏县政府采购信用评价实施办法》，投标人登录“桐柏县政府采购信用管理系统” http://tongbaiweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008/#/ 打印并提交《桐柏县政府采购信用记录表》，诚信评价为90-99分的加1分，诚信评价为满分的加2分，其他不得分。
合计		100	

备注：严格执行《桐柏县政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

注：

第一档打分说明：指阐述（说明、方案或承诺）完整详细、合理可行、针对性强。对于说明，有详尽的说明文件，包括货物或其他技术手段的具体实现方式及相关界面展示，并结合了招标文件中的具体采购需求，不是笼统的表达；有方案的具体实现，包括说明方案的可行性、方案中涉及的货物或其他技术手段的实现方法，方案的优点及能达到的效果；对于承诺，说明了如何能够实现承诺，如实现的技术手段、人员配备等。

第二档打分说明：指阐述（说明、方案或承诺）详细，合理可行，有针对性。对于说明，有说明文件。能够满足招标文件要求，对于方案的各方面安排比较合理，对可行性、实现方法、优点、效果等方面有说明；对于承诺，能够满足符合招标文件要求。

第三档打分说明：指阐述（说明、方案或承诺）一般。对于说明，有说明文件，但实现手段描述不够全面详细；对于方案，可行性、实现方法、优点、效果等方面有说明；对于承诺，较为满足相关要求。

第四档打分说明：仅有标题及概括性内容，实际内容与本项目不符合，没有可行性，对于承诺，不能满足相关要求。

第五档打分说明：指没有阐述（说明、方案或承诺）

1、以上内容缺项为零分。开标结束后，招标人有权对中标人的财务、技术、管理能力及信誉进行全面核查，确定其是否能圆满地履行合同。

2、上述业绩证明、各类证书、证明材料等均须在有效期内，要求投标文件中附相应的复印件，投标文件中的复印件应与要求上传至诚信库中的原件扫描件一致，否则不得分。技术参数可提供产品技术彩页、技术白皮书、检测报告等相关资料印证。

3、投标产品（核心产品）若出现同一品牌需参照：（中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法）第三十一条：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）

六. 中标通知及签订合同

1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）”“中国招标投标公共服务平台”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“桐柏县公共资源交易中心公共服务平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录桐柏县公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2. 签订合同

2.1 中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”（<https://zfcg.henan.gov.cn/>）合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到桐柏县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1. 开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2. 各投标人应保证：投标文件中涉及的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3. 开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4. 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人都不得私下向外透露评标中的任何情况。

5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其他投标人恶意攻击。

6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系，也可与以下电话联系。

中国农业银行 业务负责人：郑转 联系电话：0377-68013039

中国建设银行 业务负责人：姜鹏 联系电话：15139019891

中原银行 业务负责人：吴迪 联系电话：18537789808

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

（签订合同时双方自拟）

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术 文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

封面格式

_____（项目名称）

投标文件

（项目编号：）

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或签章）

日期：_____年_____月_____日

目录

一、资格证明文件格式

1. 开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写： （¥： ）
质量标准	
交货期	
交货地点	
质保期	
投标有效期	
备注	

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

2. 授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址： 法定代表人（负责人）：

授权代表姓名： 性别： 出生日期： 年 月 日

所在单位： 职务： 身份证： 现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。授权代表无转委托。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3. 资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为_____的公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的“有关规定予以处理。

4. 承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称:

很荣幸能参与编号为_____的投标。

我代表（投标人名称），在此做如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府 采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（提供承诺书，格式自拟）

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

说明：提供2025年1月1日以来任意1个月的纳税及社保缴费凭证（新成立公司以成立时间为准），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料。

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供2024年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明；（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书，格式自拟）

10. 投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成分，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期： 年 月 日

11.投标人出具信用记录查询结果网页截图

12.其他资格证明

按照桐柏县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

桐柏县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二、商务技术文件格式

1.投标书格式

投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（ ）的公开招标公告，签字代表_____（全名、职务） 经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份， 并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至___项，商务技术文件第1至___项。据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行 我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

2.投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
..									
..									
..									
投标报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

3.主要设备技术指标及技术性能说明

4.技术偏差情况

技术规格偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

供应商保证：本表未填或未在本表列出的偏差，均视为供应商完全响应采购文件的全部要求。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

5.商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件 商务条款	投标文件 商务条款	偏差描述	结论

供应商保证：本表未填或未在本表列出的偏差，均视为供应商完全响应采购文件 的全部要求。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

6.节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
5. 没有相关产品可不提供本表。

7. 企业类似业绩

8. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动 提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

9. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

三、技术方案“暗标”要求(技术方案与商务部分分开制作，需单独上传，“技术方案”暗标封面见最后一页)

技术方案包括投标人实施方案、质量保证措施、安装调试及验收方案和售后服务承诺等，本项目技术方案采用“暗标”，“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，具体要求如下：

- 1、版面要求：A4纸张大小，纵向排版。
- 2、颜色要求：所有文字、图表均为黑色。
- 3、字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。
- 4、排版要求：页边距要求上、下边距3厘米，左、右页边距2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值25磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐，首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不得设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐。
- 5、除满足上述各项要求外，技术“暗标”中不得出现任何行间插字或删除痕迹，构成投标文件的“技术暗标”的正文中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。
- 6、不设封面。