

南阳市政府采购项目 竞争性磋商文件

项目名称：中共内乡县委宣传部内乡县互联网应急指挥中心建设项目

项目编号：内乡政采磋商-2025-60

采购人：中共内乡县委宣传部

采购代理机构：南阳国匠工程咨询有限公司



南阳市政府采购项目 竞争性磋商文件

项目名称：中共内乡县委宣传部内乡县互联网应急指挥中心建设项目

项目编号：内乡政采磋商-2025-60

采购人：中共内乡县委宣传部

采购代理机构：南阳国匠工程咨询有限公司

目录

第一章竞争性磋商公告

第二章采购需求

第三章供应商须知

第四章评审程序、评审方法和评审标准

第五章政府采购合同（草案）

第六章响应文件格式

第一章竞争性磋商公告

中共内乡县委宣传部内乡县互联网应急指挥中心建设项目 竞争性磋商公告

项目概况

中共内乡县委宣传部内乡县互联网应急指挥中心建设项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·内乡县）》电子交易平台获取招标文件，并于2025年12月2日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

- 1、项目编号：内乡政采磋商-2025-60
- 2、项目名称：中共内乡县委宣传部内乡县互联网应急指挥中心建设项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1230000元

最高限价：1230000元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	内乡政采磋商- 2025-60-1	中共内乡县委宣传部内乡县互联网应急指挥中心建设项目第一标段	1230000	1230000

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1采购内容：内乡县互联网应急指挥中心硬软件建设；
- 5.2标段划分：本项目共划分为一个标段；
- 5.3质量要求：符合国家和行业相关要求；
- 5.4交货时间：合同签订后40日历天内。

6、合同履行期限：合同签订后40日历天内

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须是中华人民共和国境内注册的企业法人或负责人或其他组织，提供有效的营业执照；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 根据财库[2016]125号文的规定，供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询合格的截图并加盖公章，投标人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载。若查询有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其报名参加本项目；（查询时间：本公告发布之日起至投标截止时间前）；

3.7 遵守国家有关法律、法规、规章。

三、获取采购文件

1、时间：2025年11月19日至 2025年11月25日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省·南阳内乡分平台)》电子交易平台下载。

3、方式：潜在供应商自行登录全国公共资源交易平台(河南省·南阳内乡分平台)(<http://ggzyjyzx.neixiangxian.gov.cn/>)从下面“交易平台登录”下载竞争性磋商文件(*.nyzf 格式)及资料。若因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在供应商自行承担。（操作过程中，请务必保持 CA 证书在电脑端的正常接入）。

4、售价：0元

四、响应文件提交

1、时间：2025年12月2日09时00分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省·南阳内乡分平台)》电子交易平台。

五、响应文件开启

1、时间：2025年12月2日09时00分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·内乡县）》不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·南阳内乡分平台)》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、企业诚信库注册

本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业投标,未入库的投标人请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>）下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续导致无法投标的,责任自负。诚信库注册过程无需人工审核，所有资料提交后即可备案通过，并对外网公示。

2、办理标证通数字证书/CA锁数字证书

投标企业须先办理标证通数字证书或CA数字证书实体锁之后，凭其完成企业诚信库注册后，方可在网上办理招投标相关业务。标证通数字证书/CA锁数字证书办理请参见南阳市公共资源交易中心网站交易主体登录页面相关引导内容。

3、因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0512-58188538。

4、不见面开标过程中，如供应商准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标（30分钟内）。

5、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

6、多轮报价时间及报价注意事项：请供应商在签到结束后，时刻注意系统提示信息，磋商小组会在系统上发起多轮报价，请供应商及时在规定的时段内填报多轮报价。最后报价结束后方可离开。

7、监督部门：内乡县财政局政府采购监督管理办公室

地 址：内乡县城关镇县衙西路228号

联系电话：0377-65350901

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：中共内乡县委宣传部

地址：南阳市内乡县菊潭大街南1号

联系人：姚卫萌

联系方式：16613775213

2. 采购代理机构信息

名称：南阳国匠工程咨询有限公司

地址：南阳市两相路盛世御苑小区2号楼2单元33楼

联系人：邢丹丹

联系电话：18736675285

3. 项目联系方式

项目联系人：邢丹丹

联系电话：18736675285

第二章采购需求

内乡互联网应急指挥中心建设清单

序号	产品名称	参数	单位	数量
一	办公设备			
	台式计算机	兆芯 KX-U6780A/16G/512G/2G/ 24 寸	台	6
	移动办公终端	兆芯 KX-U6780A/16G/512G/集显/银河麒麟激活版	台	2
	黑白打印机	打印扫描复印一体机	台	1
	碎纸机	单次碎纸七张、18L 容量	台	1
	智能指纹锁	5 大开锁方式 钥匙、密码、指纹、指纹+密码、卡片	个	4
二	办公家具			
	办公桌	实木 1400*700	个	7
	办公椅	人造革中背 600-700\高背 700-805\低背 400-500	个	10
	沙发（三人）	人造革 2100*1000*930	个	1
	沙发（单人）	长度 800-1000，宽度 700-900，高度 850-1000	个	2
	大茶几	长度 1200-1350，宽度 600-750，高度 380-500	个	2
	小茶几	长度 600-7500，宽度 450-600，高度 380-500	个	1
	茶水柜	深度 400-600，宽度 800-1800，高度 800-900	个	2
	保密文件柜	宽度 800，深度 450，高度 1850	个	5
	普通文件柜	1800*850*390	个	3
	会议桌	600*180	个	1
	会议椅子	W49.5*D515*H760	个	29
三	房屋装修			
	基础面处理	应急指挥大厅、顶面墙面基础处理、顶面墙面乳胶漆、新建墙体、新建大屏基础、背景文字衬底	套	1

	装修材料采购	电路改造、窗帘、顶灯、广告版耗材	套	1
	新风系统 1	1.5P 国内知名品牌挂机空调（一级能效，须提供有效的节能认证证书）	个	3.00
	新风系统 2	3P 国内知名品牌空调柜机（一级能效，须提供有效的节能认证证书）	个	1.00
	集成服务	提供产品的安装、调试集成服务		
四	高清视频会议系统			
	专业音箱	二单元二分频全音域音箱，音箱音色清晰和浑厚兼具，具有非常优良动态的全频扬声器。配置 8 寸压铸铝框架大功率低音驱动单元，3"复合振膜高频压缩驱动。针对人声的中频表现力和超大功率响应优化设计的分频器，具有合适的低频切除频率，声音通彻并且鲜明，有效减少频段重叠和杜绝相位失真。90°x70°覆盖角设计,外形时尚,带有防尘面网，箱体采用夹板制作,表面耐磨喷漆处理。匹配超低音获得更加优良的低频响应,满足高质量音乐重放的需要，从而更加适合应用在各种场所。 1.频率响应：48Hz-19kHz 2.灵敏度：90±3dB(1W/1m) 3.额定阻抗：8 欧 4.最大声压级输出：105dB（峰值 111dB） 5.覆盖角度：70°x90°（HxV） 6.额定输入功率：150W/210W/280W(额定/音乐信号/峰值)	只	4
	功率放大器	1.HiFi 线路设计·精美及完善的电路，元件排布，全独立声道设计 2.开机软启动保护系统·机内使用隔离电源和屏蔽方式 3.超大导风筒散热器散热·5 个高速智能温控风扇散热·完善的安全保护系统，确保长时间安全可靠使用 4.采用双电源供电，A/B 声道独立电源控制功能，原装进口高速超大容量滤波电容·采用高品质专业巨型低漏磁变压器供电 5.进口高品质专业大功率管 6.LCD 可显示立体声·左声道·右声道独立的调节以及功放主板温度，使功放操作直观明了 7.输出功率：8Ω2*400W；4Ω2*650W；2Ω2*800W 8.桥接输出功率：（8Ω）1200W（4Ω）1600W 9.频率响应：20Hz-20KHz（+0/-0.25dB） 10.转换速率：45V/Us 11.阻尼系数：>300@1khz 12.产品尺寸：长（430-483）mm 深（330-350）mm 高（80-100）mm	台	2

专业调音台	1.8 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入(6.3 与 RAC 切换) 2.每通道 3 段均衡调节, MUTE 静音开关, PFL 耳机开关, 平滑 60MM 行程推子器 3.2 编组输出+2 组 AUX 输出 (包括 FX) 4.1 组返回, 1 组 RAC 输出, 1 组监听输出 5.内置 48V 幻象电源供电 6.立体声输出带 7 段图示均衡器 7.16 种 DSP 数字效果器 8.USB 音频播放 MP3; USB 录音.也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙 5.0 接收模块播放 10.LCD 显示屏清晰显示播放状态 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR 平衡输入话放噪声极低, 超低噪音线路设计, 动态余量大 13.适用全球供电电压功率 30 瓦; 使用灵活.具有无噪声.瞬间反应好.电耗低的特性 14.可安装 19 寸机柜 (支架可选配) 15.产品尺寸: (430-450) mmx (350-370) mmx (80-100) mm	台	1
反馈抑制器	1.本产品主要针对现代化会议系统打造的功能, 适用于会议室、教堂、星级酒店、礼堂、会议中心、多功能厅、数字法庭应用场合 2.反馈抑制系统具有全自动检测现成啸叫点功能, 通过 DSP 系统对声音进行过滤, 高速有效的抑制消叫, 有效提升本地扩音声压和清晰度 3.系统设计灵活多变, 具备 4 路万能输入接口, 2 路平衡输出接口 4.每通道具有独立 48V 幻象电源、音量大小指示、输入电平指示灯、48V 指示灯 5.面板配有独立 5 段信号指示灯电平显示, 显示当前工作状态与信号电平大小 6.1.7 寸 TFT 彩屏显示屏,监控输出电平 7.一键专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换, 无需调试, 增加话筒拾音距离 30-100CM 以上 8.面板有系统信号音量大小调节 9.供电方式: AC~220V, 50Hz 10.消耗功率: 30W 11.频率响应: 20Hz~20KHz 12.采样率: 32KHz 13.THD:<0.1%@1KHz 14.信噪比: >90dB 15.信号延时: 11ms 16.CMRR: >25dB (50Hz~20KHz) 17.输入阻抗: 话筒输入:47KΩ, 线路输入:10KΩ 18.音乐输入:10KΩ, 远程输入:10KΩ 19.输出阻抗: 主输出:220Ω, 线路输出:1KΩ 20.录音输出:1KΩ, 远程输出:1KΩ 21.标准 1U 机箱, 高档拉丝铝合金面板	台	1

	1.适用场所：会议室.体育场.户外演出.小型演出.KTV 娱乐酒吧.多功能厅.歌剧院等场所 2.96KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，24-bitA/D 及 D/A 转换 3.提供 USB.485 接口.和 WIFI 可连接电脑；通过 PC 控制软件来控制 4.2.0 真彩屏显示，5 段输入/输出电平显示 LED,静音显示 LED 灯，按键指示 LED 灯 5.灵活组合的 4 输入 8 输出（4 输入 4 输出.3 输入 6 输出 2 输入 6 输出/2 输入 4 输出）多种分频模式 6.每路输入有 31 段 GEQ 和 10 段 PEQ。每个输入/通道 31 段图示均衡（GEQ），频率范围从 19.7Hz 到 21.9kHz，分频点按标准 1/3 倍频程划分，增益范围从-30dB 到+15dB 7.输出有 10 段 PEQ.每段参数均衡(PEQ)有参数（Parametric），L-Shelf6dB,L-Shelf12dB,High-Shelf6dB,High-Shelf12dB 多种 EQ 类型选择。每段参数均衡（PEQ）均可设置为相位调节滤波器（Phaseshifter），相位调节范围 0°-180° 8.参数均衡（PEQ）频率范围从 19.7Hz 到 21.9kHz，增益范围从-30dB 到+15dB，带宽范围从 0.017 到 4.750 倍程（Oct） 9.输入输出音量调节，范围从-40dB 到+12dB，最小步进 0.1dB；每个输出通道具有相位反转功能，通道复制功能，令调节更省便 10.每个输入/输出通道可设置最长延时达 1000.ms，带延时调整开关 11.输出高通，低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择，滤波器斜率有：-12dB,-24dB,-36dB,-48dB,滤波器类型有：巴特沃斯（Butterworth),贝塞尔（Bessel),宁可锐（Linkwitz-Riley) 12.每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间可调 13.可以存储多达 12 个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据 14.可在面板通过按键菜单操作直接给设备加密及解锁，保护设备设置安全 15.多通道链接功能，可同时设置多个通道参数 16.直观友好的电脑界面，USB，RS485,WIFI 等多种方式与上位机连接 17.多台机器连网功能，一台电脑可同时连接 3 种以上类型机器，同一类型机器最多达 30 台 18.通道：2 进 6 出 19.输入通道 20.静音：可独立调整 21.延时：1000ms 22.增益：可独立调整 23.PEQ：31 段 GEQ 和 10 段 PEQ 24.输出通道 25.路由：可以任意通道路由 26.分频：低通高通分频点可以在 20-20KZ 设置 27.PEQ：10 段 PEQ 28.延时：1000ms 可独立调整 29.增益：-40-12dB 正反相调整 30.压缩/限制器：阈值-40-12dBu	台	1
--	--	---	---

	31.静音：可独立调整 32.通道粘贴复制：可独立粘贴复制参数 33.平衡或非平衡输入方式 34.输入阻抗：平衡：18K, 35.最大输入电平：8V(VPP) 36.输出阻抗：平衡：100 欧 37.最大输出电平：<22dB 38.动态范围：>110dB (A 未计权) 39.失真度：0.05% (+20dBu,1kHz) 40.频率响应：+/-0.5dB (20Hz-20kHz) 41.信噪比>103dB 42.电源：AC220V/50Hz 43.电源消耗：<20W		
无线话筒	1. 采用全新设计的 EIA 国际标准规格的金属机箱，两通道真分集接收机。面板采用 LED 显示窗口，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量旋钮取代传统复杂的按键操作。独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，数字导频,动态独立 ID 码大幅降低谐波干扰，以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离(空旷环境下)约 120-200 米，具体距离视实际使用环境而定 2. 接收机技术参数 3. 载波频段：UHF520~940MHz 4. 通道数：两通道 5. 调制方式：FM 6. 灵敏度：输入 6dBv 时，S/N>60Db 7. 频带宽度：30MHz 8. 最大偏移度：±45KHz 9. 综合 S/N 比：>105dB 10. 综合 T.H.D:<0.7% @1KHz 11. 综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 12. 供电：DC 12V~16V 10W 13. 输出插座：XLR 平行式及 6.3 非平行式插座 14. 工作有效距离：120-200M 15. 发射技术参数 16. 载波频段：UHF520~940MHz 17. 振荡方式：PLL 相位锁定频率合成 18. 谐波辐射：<-65dBm 19. 最大偏移度：±45KHz 20. 频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 21. 频带宽度：120MHz 22. 音头：动圈式	套	1

	无线会议系统 1.八通道接收信号,每通道有 50 个信道可选 2.采用 UHF 超高频段, 比传统的 VHF 频段干扰更少, 传输更可靠 3.标配可插拔式配高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆 4.采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术, 整机性能稳定性显著提高 5.UHF 频段传输信号, 频率范围: 640-690MHz 6.LCD 屏显示工作信道.工作频点.接收信号.音频信号 7.接收机背面设置 8 条橡胶接收天线, 增强接收的信号, 外观大方得体 8.背面设有 8 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备 9.优质麦管, 拾音距离强, 高保真单指向性电容咪芯, 声音还原.清晰度高.噪音小 10.话筒耗电量为 100mA, 使用 1.5V 电池 (2 粒) 供电, 可连续使用 7 个小时 11.使用距离:80-100 米 12.适用于各种会议和演讲场合 13.振荡方式.锁相环频率合成 14.频率范围: UHF500MHz ~ 900MHz 15.频率稳定性: $\pm 0.001\%$ 16.调制方式: FM 17.信噪比: $> 60\text{dB}$ 18.失真度:$< 0.5\% @ 1\text{KHz}$ 19.灵敏度: $1.2/\text{UV} @ \text{S/N} = 12\text{dB}$ 20.电源供应: DC:12V ~ 17V 21.音频输出: 独立 0 ~ 400mV 混合 0 ~ 300mV 22.电源供应): DC3V (1.5VAA*2) 23.话筒耗电量: 100mA 24.载波频率: UHF500MHz ~ 900MHz 25.频率稳定度: $\pm 0.001\%$ 26.最大频率偏: $\pm 30\text{KH}$ 27.信噪比: $> 60\text{dB}$ 28.邻频干扰比: $> 80\text{dB}$ 29.动态范围: $\geq 100\text{dB}$ 30.类型: 电容式 31.极性模式: 单一指向性 32.频率响应: 40Hz ~ 20KHz 33.话筒灵敏度: $-43 \pm 3\text{dB} @ 1\text{KHz}$	套	1
--	---	---	---

	无线会议系统 1.四通道接收信号,每通道有 50 个信道可选 2.采用 UHF 超高频段, 比传统的 VHF 频段干扰更少, 传输更可靠 3.标配可插拔式配高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆 4.采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术, 整机性能稳定性显著提高 5.UHF 频段传输信号, 频率范围 640-690MHz 6.LCD 屏显示工作信道.工作频点.接收信号.音频信号 7.接收机背面设置 4 条橡胶接收天线, 增强接收的信号, 外观大方得体 8.背面设有 4 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备 9.优质麦管, 拾音距离强, 高保真单指向性电容咪芯, 声音还原.清晰度高.噪音小 10.话筒耗电量为 100mA, 使用 1.5V 电池 (2 粒) 供电, 可连续使用 7 个小时 11.使用距离:80-100 米 12.适用于各种会议和演讲场合 13.振荡方式.锁相环频率合成 14.频率范围: UHF500MHz ~ 900MHz 15.频率稳定性: $\pm 0.001\%$ 16.调制方式: FM 17.信噪比: $> 60\text{dB}$ 18.失真度:$< 0.5\% @ 1\text{KHz}$ 19.灵敏度: $1.2/\text{UV} @ \text{S/N} = 12\text{dB}$ 20.电源供应: DC:12V ~ 17V 21.音频输出: 独立 0 ~ 400mV 混合 0 ~ 300mV 22.电源供应): DC3V (1.5VAA*2) 23.话筒耗电量: 100mA 24.载波频率: UHF500MHz ~ 900MHz 25.频率稳定度: $\pm 0.001\%$ 26.最大频率偏: $\pm 30\text{KH}$ 27.信噪比: $> 60\text{dB}$ 28.邻频干扰比: $> 80\text{dB}$ 29.动态范围: $\geq 100\text{dB}$ 30.类型: 电容式 31.极性模式: 单一指向性 32.频率响应: 40Hz ~ 20KHz 33.话筒灵敏度: $-43 \pm 3\text{dB} @ 1\text{KHz}$	套	1
--	--	---	---

	天线分配放大器	1. 一拖四天线放大器，最远距离达到 400 米 2. 挂墙式设计和 便于安装，360 度方向位接收 3. 方形式接收盒,美观大方,比普通翅膀式接收器接收更强 4. 提供使用 4 台 UHF 无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线 5. 采用高动能低杂讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性 6. 能在多频道同时使用排除混频干扰 7. 天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组 8. 天线输入接座具有供应强波器的电源 9. 可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组 10. 四组电源输出：12V/600~1000mA。 11. 频率范围：500-950MHz 12. 输入截断点：+22dBm 13. 噪声比：4.0dB Type(Center Band) 14. 增益：+6-9dB(Center Band) 15. 输出阻抗：15dB min 16. 阻抗：50Ω 17. 频宽：450MHz 18. 插座：BNC female 19. 电源供应：220V/50Hz 20. 电源消耗：170mA	台	1
	电源时序器	1.电力输入条件(单相 3 线):AC90-260V50-60HZ 两相 (三线：零，火，地) 2.通道数量:8 路万用插座继电器受控 3.继电器受控输出最大承受单路功率/瞬时功率:8000W/20000W 最大承受 4.输出电源插座规格:阻燃 ABS 材料，最大可承受 13A 电流磷铜材质，标准万用插座 5.功能特点:a.顺序开启逆序关闭；b.自由通道顺序打开与关闭；c.135 按键密码锁键盘 6.输出继电器触点电流:30A277VAC 7.电路板规格:双面纤维板:主电源走线二次加厚加粗处理 8.供电规格:内置开关电源，适用全球电压 AC90-260V50-60HZ 9.主电缆线规格:3*6 平方电缆线，总长度为 1.0 米配 3C 插头 10.开启类型:按键式轻触开关 11.单路独立开关功能:支持面板设定某通道关闭与打开 12.功能显示电压显示表类型:点阵显示功能操作，支持电压显示 13.前面板通道开关有绿色显示灯，可以直观看到每一路的工作状态，开关与显示灯为同一按键 14.外接控制开关接口:RS232COM 接口中控控制 15.电源净化功能 16.有空气开关保护，遇到短路，过流现象自动断开电源	台	1

摄像机支架	配套支架	个	1
集成服务	音响线, 音频线, 视频线, 网线, 电源线, 显示设备等	批	1
高清视频会议终端	1.行业级嵌入式 DSP 硬件解决方案, 高效率.低延时.高稳定性.高安全性, 支持 7*24 小时在线运行 2.支持 H.323/SIP 协议标准, 兼容市面上所有标准 SIP.H.323 协议终端和 MCU 3.2 个 USB2.0 口, 支持 u 盘自动配置导入功能, 终端自动发现 usB 存储设备中的配置信息并完成自动配置写入 4.设备接口: 1 个线性输入, 1 个线性输出, 3.5mm 接口,带幻象供电麦克风输入 1 个 3.5mm.DVI 和 HDMI 输入各一个.HDMI 输出 2 个.1 个网口 5.支持 IP 接入速率 64Kb — 6M 6.支持 H.263.H.264.H.264 即.H.264svc 等标准视频编解码协议 7.音频支持 G.711.G.722.G.722.1.G.722.lc 'G.728.G.719..729A.AAC 等音频协议, 并且支持不少于三种 20KHz 以上的宽频音频协议, 支持双声道立体声功能 8.在丢包率达到 20%时视频依然清晰流畅, 在丢包率达到 30%时视频偶有卡顿, 语音清晰流畅 9.工作温度: 0°C~42°C,保存温度-42°C~72°C 10.工作湿度: 12%~82%(工作状态),2%~92%(非工作状态) 11.周围噪音: 小于 45dBA 12.最小照度: 4.8lux 13.推荐照度: 大于 285lux 14.工作电压: AC220V 15.工作频率: 50Hz	台	1

	1.产品广泛应用于适用于软件视频会议.硬件视频会议.摄像跟踪.远程教学.监视.医疗.会议.培训室.法院.直播.广播因特网通讯等行业 2.采用 1/2.8 英寸.207 万有效像素的高质量 HDCMOS 传感器,可实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像。72.5°广角镜头+12x 光学变焦 3.ISP 图像处理算法,更加完善的白平衡和自动曝光功能,摄像机图像输出性能得到明显提升,成像效果也更加出色 4.采用升级版 AI 技术,采用行人重识别技术,可以根据行人穿着.体型.发型以及人脸识别等信息能够准确判断每一个人所在位置,实现自动识别目标人形并跟踪,自动框选,会议智能隐私虚化功能 5.丰富完善的接口,全接口低延迟输出,支持 3G-SDI.HDMI.USB 和网络音视频同时四路输出 1080P60,所有视频输出接口均达到低延迟指标 6.具有 HDMI1.3 和 3G-SDI 接口,可以直接输出非压缩数字视频 7.使用 RS232 和 RS485 串口和网络及 USB 可对摄像机进行控制 8.超高信噪比的 CMO 独家音频处理算法,可消除混响,有效环境降噪,且支持 EQ 调整,优化声音效果;设备可外接麦克风.无线小蜜蜂等,满足大多数场景的拾音需求 9.镜头: 12x,f3.5mm~42.3mm,F1.8~F2.8 10.最低照度: 0.5Lux@(F1.8,AGCON) 11.电子快门: 1/30s~1/10000s: 12.白平衡: 自动,手动,一键式,指定色温,室内,室外 13.数字降噪: 2D,3D 数字降噪 14.背光补偿: 支持 15.信噪比: ≥55dB 16.支持图像冻结,支持水平.垂直翻转,水平视场角: 72.5°~6.9°; 垂直视场角: 44.8°~3.9° 17.水平转动范围: ±170°; 垂直转动范围: -30°~+90°; 水平转动速度范围: 1.7°~100°/s; 垂直转动速度范围: 1.7°~69.9°/s 18.模拟音频输入: 支持 3.5mmLine-In 19.数字音频输出: 支持 HDMI.USB.LAN.SDI 等音频输出 20.模拟音频输出: 支持 3.5mmLine-Out	台	1
--	---	---	---

	21.USB 特性：支持 Windows®7(仅支持 1080p 及以下),Windows8.1,Windows10 或更高, macOS™10.10 或更高, Google™Chromebook™Version29.0.1547.70 或更高, Linux(需支持 UVC) 22.USB 视频通信协议 UVC1.1orUVC1.5, USB 音频 32K 采样率, 支持 UAC2.0 23.视频编码标准: H.264/H.265 24.视频码流：第一码流分辨率： 1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360, 第二码流分辨率： 1280x720,1024x576,720x576,720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 25.视频码率：32Kbps~102400Kbps 26.音频压缩标准：AAC；音频码率：96Kbps,128Kbps,256Kbps 27.支持网络协议：NDI HX,TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,组播,SRT,GB/T28281 等 28.USB 接口：1 路 USB3.0:A 型插座 29.高清输出：1 路,HDMI:版本 1.3 30.1 路,3G-SDI:BNC 类型,800mVp-p,75Ω,遵循 SMPTE424M 标准 31.网络接口：1 路,RJ45:10M/100M 自适应以太网口, 支持 POE (可选) 32.音频接口：1 路,LineIn,3.5mm 音频接口, 1 路,LineOut,3.5mm 音频接口 33.通讯接口：1 路,RS232In:8 针小型 DIN,最大距离:30 米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议；1 路,RS232Out:8 针小型 DIN,最大距离:30 米,VISCA 协议组网用；1 路,RS485:2 芯凤凰口,最大距离:1200 米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议 34.电源接口：JEITA 类型 (DCIN12V) 35.输入电压：DC12V, 输入电流 1000mA 36.工作温度：0℃~40℃ 37.储藏温度：-40℃~60℃ 38.功耗：12W 39.平均无故障时间 30000h		
工业级路由器	千兆综合业务网关(2GE WAN, 4GE LAN/WAN, 支持云简平台管理)带机量 150-250, 适用带宽 500Mbps, 加密性能 200Mbps, IPSEC VPN 隧道数 128, NAT 会话数 25 万, 内存 1GB, , STP(802.1D), RSTP(802.1w), MSTP(802.1s), PPP、PPPOE Client、PPPOE Server、DDR、Modem 等, 支持单播转发/组播转发, TCP, UDP, IP Option, IP Unnumber, 策略路由, Netstream, sFlow 等, 支持 ECMP。支持 UCMP, 支持 Ping、S, UDP Helper, NTP、SNTP 等, 动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS, 支持路由迭代, 支持 IPv6 ND, IPv6 PMTU, IPv6 FIB, IPv6 ACL, NAT-PT, IPv6 隧道, 6PE、DS-LITE; IPv6 隧道技术：手工隧道, 自动隧道, GRE 隧道, 6to4, ISATAP, 支持流量分类, 支持 URL 过滤, 网站黑白名单, 关键字, L3VPN: 跨域 MPLS VPN (Option1/2/3)、嵌套 MPLS VPN、分层 PE (HoPE)、CE 双归属、MCE、多角色主机等, 支持 NQA 同路由、VRRP 和接口备份的联动功能, 实现端到端链路的检测与备份功能, 支持 console 口登录, 支持 telnet (VTY) 登录, 支持 SSH 登录, 支持 FTP 登录。	台	3

防火墙	三层网络吞吐 2G, 8*GE+2Combo (含 1 管理口) +2Bypass USB 2 存储介质 1T HDD 480G SSD 支持 路由模式、透明模式、混杂模式, 基于病毒特征进行检测, 支持 HTTP、FTP、SMTP、POP3 协议, 支持的病毒类型: Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus 等, 支持病毒日志和报表, 支持病毒库手动和自动升级, 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS 等常见的攻击防御, 支持缓冲区溢出、SQL 注入、IDS/IPS 逃逸等攻击的防御, 支持对 BT 等 P2P/IM 识别和控制。支持攻击特征库的分类 (根据攻击类型、目标机系统进行分类)、分级 (分高、中、低、提示四级)。	台	1
交换机	业务端口描述 24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口, 4 个万兆 SFP+口, 交换容量 672Gbps/6.72Tbps, 包转发 144/166Mpps, CONSOLE 口 1 个, 支持跨设备聚合, 支持 IEEE802.3x 流量控制 (全双工), 支持基于端口速率百分比的风暴抑制, 支持 Jumbo Frame, 支持 32k MAC 地址, 支持设置端口 MAC 地址学习最大个数, 支持基于端口的 VLAN, 支持基于 MAC 的 VLAN, 支持 ERPS 以太环保护协议 (G.8032), DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82, 支持 IRF2 智能弹性架构, 支持分布式设备管理, 分布式链路聚合, 分布式弹性路由, 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠, 支持本地堆叠和远程堆叠, 支持 BGP4, BGP4+ for IPv6, 支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP, 支持流镜像, 支持本地和远程端口镜像, 支持 802.1ag, 支持 L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4/IPv6)地址、目的 IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP 端口号、VLAN 的流分类, 支持入方向和出方向的双向 ACL 策略, 支持基于 VLAN 下发 ACL。	台	1
LED 指挥大屏	高清 (P1.86)板子 125 块 接受卡 16 张 电源系统 22 台 屏体内线材 1 批 6 画面视频处理器一台 安装调试一批 顶屏 1 个	项	1
机柜	冷轧钢板 600mm*600mm*1200mm	个	1

软件服务				
五	网络安全软件系统	网络安全应急演练是对制定的应急响应预案的有效性、合理性的实战化演练或推演。网络攻击等紧急事件的发生，往往会扰乱正常的网络秩序，影响网络办公系统的正常运行，使网络安全受到威胁，造成如网络瘫痪、数据被窃取或丢失等后果，甚至更严重的损失。因此，在应急响应预案制定以后，协助甲方针对不同网络安全事件，制定演练方案，有组织有规划地模拟演练，以验证预案的有效性以及对安全事件的统筹协调能力。只有经过网络安全应急预案的扎实培训与演练，才能在遇到网络突发事件时，及时有效地对事件做出响应，切实履行应急响应预案内容，准确给出应急处理方法，将危害降到最低。 3.2.5 应急响应处置及溯源 通过本地化的服务，及时的对安全事件进行快速响应与处置，对符合条件的安全事件进行溯源，形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制，最大限度地减轻信息系统突发事件造成的影响，切实加强网络安全事件的响应与处置能力。 当监管对象在遇到上级安全通报或不法者入侵、系统崩溃或其他突发网络安全事件后，根据监管单位要求，安全专家团队第一时间采取措施和行动应对突发事件，使安全事件在最短的时间内得到处置，并进行入侵溯源给出入侵事故过程报告，应急响应及处置流程主要包括准备-检测-抑制-根除-恢复-总结。 常见应急响应安全事件： ▫应用服务瘫痪问题 ▫网络阻塞、DDoS 攻击问题 ▫服务器遭劫持问题 ▫系统异常宕机问题 ▫恶意入侵、黑客攻击问题 ▫病毒爆发问题 ▫内部安全事故	年	2
	舆情软件系统	实现舆情预警、统计、分析、结果上报及相关服务	年	2
	网络管理软件系统	系统针对辖区内各类平台的账号进行梳理，并且对全部辖区内党政机关、事业单位的互联网站、新浪微博、微信公众号、今日头条号、百度百家号、凤凰网大风号、网易号、搜狐号、知乎号、抖音号、快手号、小红书号发布的内容进行实时采集	年	1

网络 举报 软件 系统	以大数据爬虫技术为依托，对互联网全网数据进行采集，采集信息来源主要包括新闻门户网站平台消息、论坛、微博、微信、贴吧、短视频、主流购物网站、电子报、自媒体账号等，对地方单位指定的有害信息进行系统与人工判定，监测、收集、人工复核、整理并报送。 供稿数据来源：网络全平台数据 此项以微博数据为主 供稿数据标准：以上级部门要求为标准，每个工作日报送 30 条相关数据。 供稿交付方式：按照地方所指定的格式整理后交付，数据传输方式通过加密端进行传输。 数据采集方式：以“系统+人工”方式，根据相关部门每个节点指定的方向，进行网络数据抓取，抓取符合要求的相关数据并进行人工筛选核对。 重大节点保障：遇特殊时间节点、重大突发事件（如党的二十大、两会期间）提供专项集中报送相关有害信息。	年	2
云办 办公管 理软件 系统	1.通讯录管理；2.快速找人；3.统一通讯录；4.通讯录数据全面安全保护；5.即时沟通；6.消息智能分类；7.信息云端同步；8.视频会议；9.电话会议；10.闪记；11.在线文档；12.知识管理服务；13.闪会；14.云盘；15.AI 助理；16.智能沟通；17.智能协同；18.智能会议；19.智能日程；20.智能待办；21.智能填报；22.OA 审批；23.任务通；24.仓库通；25.宜搭。	年	2
网站 安全 防护 软件 系统	识别、清洗针对网站漏洞的 WEB 攻击，识别、清洗针对网页的恶意访问，识别、清洗自动爬取网站信息的爬虫，将网站中图片、视频等静态文件放到云节点上，访问时就近调试访问内容，提升网站访问速度，降低客户网站带宽压力，将网站镜像到云上，访问云上的镜像网站，保障原网站不被篡改，实现对安全功能的统一安全配置管理。	年	1

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☒ 服务 ☐ 货物 ☐ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：年月日点分 考察地点：。
磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：年月日点分 召开地点：。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>软件和信息技术服务业</u> ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10%</u> 。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：。
项目预算	123万元（大写：壹佰贰拾叁万元整） 投标总报价超出最高投标限价的，其投标将被否决。
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	2025年12月2日9点00分（北京时间）
响应文件开启时间	2025年12月2日9点00分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： ☐ 是 ☒ 否
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：豫招协【2023】002号文的规定，由成交人在领取成交通知书时一次性缴纳。

电子响应文件递交	1. 供应商应在南阳市公共资源交易中心交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件。投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确。递交网址：http://ggzyjyzx.neixiangxian.gov.cn/。 2. 供应商的电子投标文件应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃参加本项目采购。 3. 供应商所递交的电子投标文件在投标文件递交截止时间之后不予退回。
递交电子投标文件地点	《全国公共资源交易平台（河南省·内乡县）》电子交易平台
开标时间和地点	开标时间：电子投标文件递交截止时间 开标地点：《全国公共资源交易平台（河南省·内乡县）》不见面开标大厅 注：（1）该项目需要使用不见面开标，投标人无需前往现场参与投标。各投标人根据手册要求，提前做好相关准备工作。附件：操作手册地址(下载专区中自行下载)、不见面开标大厅地址 https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html; （2）该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密投标文件光盘等。需要注意开标前登录不见面系统；电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间前到达交易系统，逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标，采购人不予受理。 （3）因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0512-58188538。 （4）不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（30分钟内），将被退回投标文件。 （5）二次报价时间及报价注意事项：请供应商在签到结束后，时刻注意系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间内填报二次报价。最后报价结束后方可离开。
竞争性磋商小组的组建	依照国家相关法律法规由采购人代表 1 人和有关经济、技术方面专家2 人，共 3 人组建
投标文件制作器码相似度	依据豫发改公管〔2020〕198 号文要求，投标人投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需投标人自行承担 responsibility。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人（负责人）、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 123 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节

能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4正版软件

4.4.1依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5网络安全专用产品

4.5.1所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、

国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指内乡县政府采购监督办公室。

6.3 “服务”指采购文件规定供应商应承担的本项目相关的服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第二章采购需求

第三章供应商须知

第四章评审程序、评审方法和评审标准

第五章政府采购合同（草案）

第六章响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA进行加密，供应商在解密前须自行检查CA的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商资格要求	1. 供应商须是中华人民共和国境内注册的企业法人或负责人或其他组织，提供有效的营业执照； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7. 遵守国家有关法律、法规、规章。	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	

2	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

2. 符合性审查。

符合性审查	供应商名称	与营业执照一致
	响应文件格式	符合竞争性磋商文件要求
	响应文件签字、盖章	符合竞争性磋商文件要求
	磋商报价	符合竞争性磋商文件要求
	响应内容	符合竞争性磋商文件要求
	交货时间	符合竞争性磋商文件要求
	质量要求	符合竞争性磋商文件要求
	磋商有效期	符合竞争性磋商文件要求

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 服务审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的项目方案（设备配备方案、物业管理制度、人员培训管理方案、人员配备方案、应急预案）等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA签章。

6.5响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☒ 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐ 采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准
1	磋商报价 (30分)		满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
	技术部分 (50分)	技术参数 (30分)	投标性能指标及技术参数、功能全部满足招标文件要求得基本分30分。 若技术指标与招标要求有负偏离，但负偏离不影响实质性响应，评委按照每一处负偏离扣2分扣完为止；
		供货方案 (10分)	第一档：供货方案详细、可行、有针对性，时间及人员安排精细合理，有详细的违约承诺及质量承诺，能够很好地满足项目要求的得10分； 第二档：供货方案简单、可行，安排合理，时间及人员安排简单，违约承诺及质量承诺简单，能够满足项目要求的得7分； 第三档：供货方案笼统，时间、人员安排、违约承诺及质量承诺笼统，基本满足项目要求得4分； 第四档：有供货方案，但供货安排不合理，方案中时间计划及人员等内容不完整（部分内容缺项），违约承诺及质量承诺不完整的得1分； 第五档：缺项或不提供不得分。
		质量保证措施 (10分)	第一档：质量保障措施和管理方案完善、阐述详细，违约责任明确、具体，能很好地满足项目要求的得10分。 第二档：质量保障措施和管理方案简单，违约责任明确，能较好地满足项目要求的得7分。 第三档：质量保障措施和管理方案笼统，违约责任不明确，基本满足项目要求的得4分。

			第四档：质量保障措施和管理方案较差，与本项目不符，不能满足项目要求的得 1 分。 第五档：缺项或不提供不得分。
	商务部分 (20分)	企业业绩 (6分)	2022年1月1日至今完成过的类似项目业绩, 每有1项得2分，本项最多得6分，没有不得分(提供合同或中标/成交通知书原件扫描件)。
		培训方案 (6分)	培训方案： 第一档：方案制定完整详细、安排合理可行的得 6 分； 第二档：较完整详细、安排较合理可行的得 3 分； 第三档：完整详细较差、安排合理可行较差的得 1 分； 缺项或不提供不得分。
		售后服务 (6分)	售后服务方案： 第一档：方案制定完整详细、安排合理可行的得 6 分； 第二档：较完整详细、安排较合理可行的得 3 分； 第三档：完整详细较差、安排合理可行较差的得 1 分； 缺项或不提供不得分。
		信用评价 (2分)	诚信指数高的供应商，在参加南阳市本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得2分，0-99 分（不含 90 分）之间得1 分，90分以下的不得分。供应商可在公告发布之日到投标截止期间，登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆南阳市公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到全国公共资源交易平台(河南省·南阳内乡分平台)系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无

需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章合同草案条款

(草案, 仅供参考。最终合同内容以甲乙双方根据项目实际情况签订为准)

甲方: _____ (采购单位或其委托代理人)

乙方: _____ (供应商)

签订时间:

签订地点:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》, 项目编号的招标文件、投标文件、中标通知书的要求, 经甲、乙双方协商, 本着平等自愿、诚实信用的原则, 签订本合同并遵守以下条款:

一、供货产品的名称、 型号、数量、金额

产品名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价	金额	合计
合计人民币金额(大写) 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元						

二、货物产地及标准

1、货物为_____ (制造商名称) 全新的(原装)产品(含零部件、配件、随机工具等), 表面无划伤、无碰撞, 无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求, 同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方, 甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方必须负责将设备的安装并调试至甲方认为的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、甲乙双方以乙方所投产品的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2、货物质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货的包修、包换、包退。

3、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式

合同签订后，预付合同金额的 30%，验收合格后支付至合同价款 100%。

八、履约保证金

双方自行协商。

九、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向采购单位支付本合同总价%的违约金。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第九款第 1 条交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价%的数额向采购单位支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价%的违约金。

4、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购办的要求办理

结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价%的违约金，同时乙方可向南阳市政府采购管理部门投诉。

十、提出异议的时间和方式

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收货之日起天内向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十二、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可向南阳市政府采购监督管理部门投诉，或向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十三、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章后生效。

3、本合同一式份：甲方持有份，乙方持有份。

甲方：(公章)

乙方：(公章)

法定代表人(授权代表)：

法定代表人(授权代表)：

地址：

地址：

电话：

电话：

第六章响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：年月日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）_____以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：年月日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
供应商	
磋商报价	大写： （¥： ）
交货时间	
质量	
免费质保期	
响应有效期	
备注	

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年月日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明、信用中国和中国政府采购网截图等；

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人（负责人）或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字）：

日期：年月日

五、技术部分（技术参数、供货方案、质量保证措施）

（依据评分办法，格式自拟）

六、企业业绩、培训方案、售后服务、《南阳市政府采购供应商信用记录表》等；（依据评分办法，格式自拟）

七、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表等；

分项报价一览表

按目录报价。

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字）：

日期：年月日

商务偏差表

项目名称： 项目编号：

序号	采购文件 商务条款	响应文件 商务条款	偏差描述	结论

商务要求：服务质量、服务期限及其它供应商认为需要补充的内容。

偏离情况：须写明偏离情况，例如“正偏差”、“负偏差”、“无偏差”。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年月日

技术偏差表

序号	竞争性磋商 文件技术条 款	响应文件 技术条款	偏差描述	结论

偏离情况：须写明偏离情况，例如“正偏差”、“负偏差”、“无偏差”

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年月日

八、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：年月日

九、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协

议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

南阳市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

日期：年月日

注：

1、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人（负责人）授权书”。