

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等

(一) 分项报价一览表

供应商名称(公章): 河南米能商贸有限公司

项目编号: 镇财采购JT-2025-4

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计 (元)	交货安装时间
1	乒乓球拍	双鱼-236A	材质: 纯木底板+套胶; 握拍方式: 直拍、横拍; 产品配置: 双面反胶; 适合打法: 全面型; 球拍特点: 弧圈进攻型, 攻击型专业底板; 双面反胶胶皮, 快攻弧圈兼备; 板宽14.7cm; 全长25.2cm。	广东双鱼体育用品集团有限公司	副	30	55	1650	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
2	乒乓球	双鱼-V40+	比赛用球	广东双鱼体育用品集团有限公司	个	300	4.5	1350	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
3	乒乓球台	双鱼-211A	折叠移动式标准比赛球台(红色彩虹拱脚); 尺寸: 2740*1525*760mm; 面板厚度: 18mm; 面板材质: 高弹密度面板; 弹性均匀: 10mm; 净重104KG	广东双鱼体育用品集团有限公司	台	15	1650	24750	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
4	乒乓球发球机	双鱼3代经典款	遥控+移动电源智能乒乓球立式发球机, 全台落点双轮驱动, 球速、频率范围、摆头控制, 任意发球自动回收, 一跳、二跳、混合旋、不旋球, 3个带刹车轮。	广东双鱼体育用品集团有限公司	台	2	1780	3560	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
5	多球训练盒	双鱼乒乓球盛球器SQ02	容量: 220-250个球; 结实耐用, 移动方便; 大容量: 74-95cm(含盆和底座)	广东双鱼体育用品集团有限公司	个	5	188	940	合同签订后10个工作日内

			；大容量球盆、可移动五爪脚轮、牢固底托、可升降钢柱						内供货安装调试完毕
6	反弹板	明星定制	材质：高弹夹板，乒乓球专用套胶，钢铁材质；大小：高119CM，宽74CM；净重：5KG；特点：实现乒乓球单人对打， 自学自练	河南明星体育设施有限公司	套	15	587	8805	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
7	战术板	明星定制	防水、防尘、强磁吸力，重复使用，磨砂塑料材质，	河南明星体育设施有限公司	个	5	36	180	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
8	场地围挡	明星定制	布套挡板（薄布套）；单块组装；弹力布；尺寸1400*750mm；装箱数量10块；材质说明：，四个角ABS塑胶连接件，镀锌钢管框架	河南明星体育设施有限公司	块	60	85	5100	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
9	计分器	明星定制	乒乓球记分器 ；蓝底白字； 27cm*14cm；优质纸板；毛重0.5kg	河南明星体育设施有限公司	个	10	65	650	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
10	挂式沙袋	明星定制	22*60cm；空心款；沙袋自行填装；	河南明星体育设施有限公司	个	6	69	414	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
11	不倒翁靶	2005-10A(棕色)	材质：精致高档加厚PU皮；高度1.75m；底座62cm；吸盘16个；	河南明星体育设施有限公司			390	2340	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
12	脚靶	明星定制	颜色：蓝或红；材质：仿皮材质+EVA填充	河南明星体育设施有限公司	只	40	65	2600	合同签订后

			;						10个工作日内供货安装调试完毕
13	弧型脚靶	明星定制	材质：PU皮+EVA内胆；规格35*10*20cm；防爆PU、抗击	河南明星体育设施有限公司	个	10	80	800	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
14	跆拳道垫子	明星定制	100*100cm*2.5cm厚；五道纹；高密度专用防滑垫；隔音缓冲，防滑抗摔	河南明星体育设施有限公司	块	100	38	3800	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
15	跆拳道比赛护具	明星定制	加厚护具、耐磨抗踢、3#155-175cm；成型护具八件套：护头、护胸、护肘、护膝、护裆、护手、护脚、护具包	河南明星体育设施有限公司	套	8	280	2240	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
16	跆拳道双飞靶	明星定制	材质：仿皮+EVA海绵+铸型弹力板；颜色：红、黑、蓝；产品宽度：20cm；产品长度：40cm；厚度2.0cm	河南明星体育设施有限公司	只	20	89	1780	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
17	跆拳道电子护具	乐打定制-双人	智能电子护具；实战训练赛事套装；2甲2头4脚；电子智能头盔：360度无死角感应，高级耐磨进口烤漆工艺，高回弹材质与感应器融合；电子智能护甲：每片护甲4个感应器，电子智能胶套：底部加厚设计增强胶套	南京乐打体育科技有限公司	套	1	8500	8500	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
18	平衡球	明星定制	平衡训练强化平衡感知；2.8mm加厚内壁，安全防爆；环保PVC材质，安全承重	南京乐打体育科技有限公司	个	100	56	5600	合同签订后10个工作日内

			100KG提升抗压值;一面防滑一面按摩;环保PVC材质;尺寸34cm*4.5cm高						内供货安装调试完毕
19	足球	匹克-黑金5号	PVC材质,缠沙橡胶内胆,黑金色,5号球,21.5cm,标准重量,周长680-780mm	匹克集团	只	200	55	11000	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
20	足球训练门	康奥达KAD-D022	5人足球门	河北康奥达体育用品有限公司	副	4	1550	6200	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
21	标志盘	明星定制	三角标志碟	河南明星体育设施有限公司	个	50	95	4750	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
22	标志杆	明星定制	1.5米注水	河南明星体育设施有限公司	个	40	45	1800	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
23	敏捷圈	明星定制	60cm	河南明星体育设施有限公司	个	30	9	270	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
24	敏捷梯	明星定制	10米	河南明星体育设施有限公司	个	40	65	2600	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
25	跳绳	明星定制	单人绳子	河南明星体育设施有限公司	个	200	19	3800	合同签订后



									10个工作日内供货安装调试完毕
26	跨栏架	奥匹牌-1144	可拆卸设计；高度可调；活动式横杆，低阻力，；上横杆长120cm；高度76-106cm	广州市奥匹体育器材有限公司	个	20	339	6780	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
27	障碍栏架	明星定制	环保ABS材质；30cm高	河南明星体育设施有限公司	个	60	35	2100	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
28	断开式栏架	明星定制	可拆卸设计；高度可调；活动式横杆，低阻力，碰到就移位；记忆复位钢索；高密度海绵；加粗钢材；立杆180度旋转；可拆卸收纳；高度：76-106cm	河南明星体育设施有限公司	个	20	289	5780	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
29	爆炸机50m（阻力训练器）磁阻	蓝德LDT-996	整机尺寸1065*570*820mm1. 一机多用，适用于田径、游泳、篮球、足球、网球、击剑等个人训练。2. 评估运动员的运动能力，预防不正确的动作。3. 数字屏幕显示，峰值功率/平均功率/峰值功率百分比/重复次数/距离/时间/阳力级别。3. 绳索释放的方向和高度可调节，且自动回绳，为运动员提供持续的8级磁阻力。4. 便携，可轻松在草坪、赛道或人行道上运输。	山东蓝德健身科技有限公司	台		5100	5100	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
30	体能战绳	明星定制	直径5cm, 12米长，高强度涤纶	河南明星体育设施有限公司	条	6	245	1470	合同签订后10个工作日内供货安装

									调试完毕
31	瑜伽球	明星定制	0.65大小瑜伽球	河南明星体育设施有限公司	个	20	75	1500	合同签订后 10个工作日内 供货安装调试 完毕
32	悬挂带	明星定制	运动版，粉色，可调节，1.4米-1.9米； 重量1.1KG±；泡沫手柄，调节卡扣	河南明星体育设施有限公司	套	10	125	1250	合同签订后 10个工作日内 供货安装调试 完毕
33	体操垫	明星定制	高档防水pu材质，粉色，100*50*5cm；两 折叠	河南明星体育设施有限公司	个	30	75	2250	合同签订后 10个工作日内 供货安装调试 完毕
34	体操垫	明星定制	高档防水pu材质，粉色，200*100*5cm； 两折叠	河南明星体育设施有限公司	个	20	180	3600	合同签订后 10个工作日内 供货安装调试 完毕
35	瑜伽垫	明星定制	1850*800*7mm瑜伽垫	河南明星体育设施有限公司	个	30	95	2850	合同签订后 10个工作日内 供货安装调试 完毕
36	橡胶药球 全套配重	明星定制	灌沙重力球，环保PVC材质；直径23cm； 特级精品；黑色；2-10KG加厚耐摔防爆；	河南明星体育设施有限公司	套	3	1320	3960	合同签订后 10个工作日内 供货安装调试 完毕
37	跳高架	明星定制	铝合金标准款，铝合金立柱，优质钢板底 座，底座：32*33*4cm；立柱：30*230cm	河南明星体育设施有限公司	套	4	260	1040	合同签订后 10个工作日

			；净重7kg						内供货安装调试完毕
38	跳高垫子	明星定制	200*300*30CM	河南明星体育设施有限公司	套	4	1414	5656	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
39	跳高横杆	明星定制	4米加厚玻璃钢横杆	河南明星体育设施有限公司	根	6	125	750	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
40	起跑器	明星定制	比赛专用，加厚铝合金6mm；，总长85cm左右	河南明星体育设施有限公司	个	6	386	2316	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
41	筋膜枪	明星定制	专业液晶款，99档力度调节；9个按摩头；进口智控芯片；智能一键启动；静电烤漆工艺	河南明星体育设施有限公司	个	10	198	1980	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
42	标枪600g	明星定制	训练标枪	河南明星体育设施有限公司	支	10	107	1070	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
43	标枪800g	明星定制	训练标枪	河南明星体育设施有限公司	支	10	103	1030	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
44	铅球400g	明星定制	国标	河南明星体育设施有限公司	个	10	76	760	合同签订后



									10个工作日内供货安装调试完毕
45	铅球500g	明星定制	国标	河南明星体育设施有限公司	个	10	85	850	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
46	铁饼1000克	明星定制	国标	河南明星体育设施有限公司	个	10	85	850	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
47	铁饼1500克	明星定制	国标	河南明星体育设施有限公司	个	10	90	900	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
48	踏跳板	明星定制	三级跳板1.2长*30宽*10厚	河南明星体育设施有限公司	个	2	425	850	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
49	皮尺（20米）	明星定制	麻带布20米	河南明星体育设施有限公司	把	2	32	64	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
50	皮尺（30米）	明星定制	麻带布30米	河南明星体育设施有限公司	把	2	33	66	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕



51	皮尺（50米）	明星定制	麻带布50米	河南明星体育设施有限公司	把	2	35	70	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
52	皮尺（100米）	明星定制	麻带布100米	河南明星体育设施有限公司	把	2	65	130	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
53	秒表	明星定制	60道秒表	河南明星体育设施有限公司	个	15	105	1575	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
54	长拉力带	明星定制	橡胶训练拉力带材质；5米长，4cm宽；橘红加厚	河南明星体育设施有限公司	条	20	67	1340	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
55	瑜伽带	明星定制	进口天然乳胶材质，六倍拉伸不断裂；适合多种训练，粉色10磅	河南明星体育设施有限公司	条	30	70	2100	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
56	负重绑腿	明星定制	副装	河南明星体育设施有限公司	套	10	58	580	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
57	海绵跳箱	明星定制	四合一渐进式跳箱组合；PVC防滑皮革；1.01立方米；1号6寸90cm*75cm*15cm, 2号6寸90cm*75cm*30cm, 3号6寸	河南明星体育设施有限公司	套	4	750	3000	合同签订后10个工作日内供货安装

			90cm*75cm*45cm, 4号6寸90cm*75cm*60cm						调试完毕
58	跳高丈量尺	明星定制	2.5米跳高丈量尺, 铝合金材质	河南明星体育设施有限公司	个	4	110	440	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
59	障碍架	明星定制	15cm、23cm、30cm、40cm50cm每个尺寸各1个; 精选ABS材质; 产品直径2.2cm; 培养反应能力等	河南明星体育设施有限公司	套	1	98	98	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
60	田径发令台	明星定制	优质钢材; 产品尺寸: 直径64cm, 整体高125cm; 一阶高22cm; 二阶高25cm, 整体高度62cm, 面宽35cm	河南明星体育设施有限公司	个	1	1380	1380	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
61	发令枪	环宇双环发令器	双环发令器+发令耗材一套	三鑫体育器材厂	个	2	348	696	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
62	弹力带	明星定制	黑色阻力值20-35kg; 塑性弹力带; 4倍拉伸, 长2080mm*21mm*厚4.5mm; 专业训练	河南明星体育设施有限公司	个	4	54	2160	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
63	固定小跨栏	明星定制	训练跨栏架, 精选ABS材质; 40cm橘红色	河南明星体育设施有限公司	个	20	35	700	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
64	阻力伞	明星定制	训练阻力伞, 重量193.5g; 尺寸145*145cm; 拉力8-20kg阻力; 材质: 春亚纺涂层布	河南明星体育设施有限公司	个	20	55	1100	合同签订后10个工作日内

			、网纱、尼龙布						内供货安装调试完毕
65	搬运车	明星定制	8英寸平板车，黑色，152*70cm；载重2000斤，轮子材质PU；可折叠；主体塑料+钢管	河南明星体育设施有限公司	台	2	899	1798	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
66	壶铃	明星定制	乙烯基壶铃LDA-193规格：4kg、6kg、8kg、10kg、12kg、14kg、16kg、18kg、20kg、22kg、24kg、26kg、28kg、30kg、32kg各一个，外表：浸塑工艺内里：铸铁	河南明星体育设施有限公司	套	2	980	1960	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
67	激光测距仪	明星定制	测距望远镜，红外光学，增透绿膜；专业款；裸眼调焦；户外数显800m；	河南明星体育设施有限公司	台	2	794	1588	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
68	跑鞋	李宁	36、37、38、39、40、41、42	李宁有限公司	套	各2	1680	3360	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
69	哑铃组合	明星定制	固定式黑色橡胶哑铃LDA-101-1规格：2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg、20kg、22.5kg、25kg，各一对，一套275kg外表：包胶+电镀把手内里：实心铸铁	河南明星体育设施有限公司	套	1	4350	4350	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
70	曲杆杠铃	明星定制	碳钢，小孔曲杆杠铃杆，1.2米曲杆，直径5cm	河南明星体育设施有限公司	根	4	196	784	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕

71	直杆杠铃	明星定制	碳钢直杆杠铃杆，1.2米直奥杆5cm大孔杆；1.5米直奥杆5cm大孔杆；1.8米直奥杆5cm大孔杆；2.2米直奥杆5cm大孔杆；	河南明星体育设施有限公司	根	各2	1540	3080	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
72	杠铃架	蓝德定制	升级可折叠卧推架，60kg环保杠铃套装，一体式立柱更稳定，外举款，1.8m螺纹杆，	山东蓝德健身科技有限公司	个	1	960	960	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
73	杠铃片	蓝德 LDA-134-1	3孔黑色橡胶涂层规格： 2.5KG, 5KG, 10KG, 15KG, 20KG, 25KG，各一对，一套155kg外表：包胶材质内里实心铸铁孔径：50mm	山东蓝德健身科技有限公司	套	2	1463	2926	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
74	杠铃片架	蓝德 LDA-LN005	整机尺寸：1410*320*352mm●按GB17498.2-2008(固定式健身器材第2部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498.1-2008(固定式健身器材第1部分；通用安全要求和实验方法)标准检验合格。1. 支架材质：●50*50*T2mm高强度不锈钢方管流线型设计● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用● 所有部件均精密切割● 焊接处经过精心打磨确保美观● 烤粉涂层，美观持久● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆设备底部采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	山东蓝德健身科技有限公司	个	1	700	700	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
75	橡胶地垫	明星定制	材质：SBR+EPDM;复合橡胶地垫；	河南明星体育设施有限公司	块	100	70	7000	合同签订后

			50cm*50cm2.0厚;						10个工作日内供货安装调试完毕
76	深蹲架	蓝德 LDA-LD-9050	占地尺寸: 1730*1700*1800●按GB17498.2-2008(固定式健身器材第2部分;力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498.1-2008(固定式健身器材第1部分;通用安全要求和实验方法)标准检验合格。1.支架材质:●50*100*T2.5mm高强度不锈钢方管流线型,框架直接焊接在钢制底座上确保稳固●烤粉涂层,美观持久●高轻度钢制配重片,光滑的电镀滑杆2.坐垫及靠垫●EVA泡沫注模,防止变形3.设备底部3个减震橡胶垫。	山东蓝德健身科技有限公司	个	1	1900	1900	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
77	卧推架	蓝德LD-9043	平卧推胸训练器 整机尺寸: 1740*1700*1250●按GB17498.2-2008(固定式健身器材第2部分;力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498.1-2008(固定式健身器材第1部分;通用安全要求和实验方法)标准检验合格。1.支架材质:●50*100*T2.5mm高强度不锈钢方管流线型●烤粉涂层,美观持久●高轻度钢制配重片,光滑的电镀滑杆2.坐垫及靠垫●EVA泡沫注模,防止变形3.设备底部采用3个减震橡胶垫。	山东蓝德健身科技有限公司	个	1	1400	1400	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕

78	哑铃凳	蓝德LD-9039	可调式哑铃练习椅 整机尺寸： 1380*680*690 1. 支架材质：● 50*100*T2. 5mm高强度不锈钢方管流线型 设计● 烤粉涂层，美观持久2. 坐垫及靠 垫● EVA泡沫注模，防止变形● 所有边 缘折叠并缝起增加耐用性3. 设备底部3个 减震橡胶垫。	山东蓝德健身科技有限公司	个	2	1250	2500	合同签订后 10个工作日内 供货安装 调试完毕
79	上斜推胸 器	蓝德LDDS-13	上斜推胸训练器 整机尺寸： 1420*1940*1600●按GB17498. 2-2008 (固 定式健身器材第2部分；力量型训练器材 附加的特殊安全要求和实验方法)。 GB17498. 1-2008 (固定式健身器材第1部 分；通用安全要求和实验方法) 标准检验 合格。1. 支架材质：● 50*100*T2. 5mm 高强度不锈钢方管流线型● 框架直接焊 接钢制底座上● 设备底座需有橡胶垫● 烤粉涂层，美观持久● 高轻度钢制配重 片，光滑的电镀滑杆2. 坐垫及靠垫● EVA 泡沫注模，防止变形● 所有边缘折叠并 缝起增加耐用性3. 设备底部采用3个减震 橡胶垫。	山东蓝德健身科技有限公司	台	1	3800	3800	合同签订后 10个工作日内 供货安装 调试完毕
80	蝴蝶机	蓝德LDDS-07	尺寸： 1610*1130*2060●按 GB17498. 2-2008 (固定式健身器材第2部 分；力量型训练器材附加的特殊安全要求 和实验方法)。GB17498. 1-2008 (固定式 健身器材第1部分；通用安全要求和实验 方法) 标准检验合格。1. 支架材质：●	山东蓝德健身科技有限公司			3800	3800	合同签订后 10个工作日内 供货安装 调试完毕



			50*100*T2.5mm高强度不锈钢方管流线型设计● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用● 烤粉涂层，美观持久● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆2. 坐垫及靠垫● EVA泡沫注模，防止变形3. 设备底部3个减震橡胶垫。						
81	龙门架	蓝德LD-9063	尺寸1450*2200*2370●按GB17498.2-2008(固定式健身器材第2部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498.1-2008(固定式健身器材第1部分；通用安全要求和实验方法)标准检验合格。1. 支架材质：● 50*100*T2.5mm高强度不锈钢方管流线型● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用● 烤粉涂层，美观持久● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆2. 坐垫及靠垫● EVA泡沫注模，防止变形● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性3. 设备底部采用3个减震橡胶垫。	山东蓝德健身科技有限公司	台	1	4200	4200	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
82	飞鸟器	蓝德LD-9017	尺寸2540*1220*2260●按GB17498.2-2008(固定式健身器材第2部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498.1-2008(固定式健身器材第1部分；通用安全要求和实验方法)标准检验合格。1. 支架材质：●	山东蓝德健身科技有限公司			4500	4500	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕



			50*100*T2.5mm高强度不锈钢方管流线型设计● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆2. 坐垫及靠垫● EVA泡沫注模，防止变形● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性3. 设备底部采用3个减震橡胶垫。						
83	高低拉背器	蓝德LDDS-73	尺寸1640*2030*2350● 按GB17498.2-2008(固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498.1-2008(固定式健身器材第1部分：通用安全要求和实验方法)标准检验合格。1. 支架材质：● 50*100*T2.5mm高强度不锈钢方管流线型设计● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固● 设备底座橡胶垫● 焊接处经过精心打磨确保美观● 烤粉涂层，美观持久● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆2. 坐垫及靠垫● EVA泡沫注模，不变形● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性3. 设备底部采用3个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	山东蓝德健身科技有限公司	台	1	3800	3800	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
84	坐式屈伸腿器	蓝德LDDS-72	尺寸1420*1270*1600● 按GB17498.2-2008(固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498.1-2008(固定式	山东蓝德健身科技有限公司	台	1	3800	3800	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕



			健身器材第1部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。1. 支架材质：● 50*100*T2. 5mm高强度不锈钢方管流线型设计● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用● 所有部件均精密切割2. 坐垫及靠垫● EVA泡沫注模，防止变形● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性3. 设备底部采用3个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损						
85	坐式蹬腿器	蓝德LDDS-03	尺寸： 1640*1120*1600●按 GB17498.2-2008(固定式健身器材第2部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498.1-2008(固定式健身器材第1部分；通用安全要求和实验方法)标准检验合格。1. 支架材质：● 50*100*T2. 5mm高强度不锈钢方管流线型设计● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固● 设备底座橡胶垫● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆2. 坐垫及靠垫● EVA泡沫注模，防止变形● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性3. 设备底部采用3个减震橡胶垫	山东蓝德健身科技有限公司	台	1	3800	3800	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
86	躯干式转体器	蓝德LDDS-18	尺寸： 1000*1170*1600●按 GB17498.2-2008(固定式健身器材第2部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498.1-2008(固定式	山东蓝德健身科技有限公司	台	1	3800	3800	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕

			健身器材第1部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。1. 支架材质：● 50*100*T2. 5mm高强度不锈钢方管流线型设计● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用● 焊接处经过精心打磨确保美观● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆2. 坐垫及靠垫● EVA泡沫注模，防止变形● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性3. 设备底部采用3个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损						
87	深蹲机	蓝德LD-9065	尺寸： 2010*1650*1470●按GB17498. 2-2008(固定式健身器材第2部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008（固定式健身器材第1部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。1. 支架材质：● 50*100*T2. 5mm高强度不锈钢方管流线型设计● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆2. 坐垫及靠垫● EVA泡沫注模，防止变形● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性3. 设备底部采用3个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	山东蓝德健身科技有限公司		3500	3500	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕	
88	跑步机	蓝德LDT-918B	额定电压:220VAC马力输出:3. 0HP/最大6. 0HP转速:1750转/分钟速度范围:1-20	山东蓝德健身科技有限公司	个	2	6200	12400	合同签订后10个工作日

			公里/小时倾斜范围:0%-20%踏板: T25*134*690跑带: T3.2*600*3265mm承 重: 200KG● 跑带润滑保养装置: 采用全 自动加油系统。● 程序: 系统内设6种不 同跑步程序。● 安全装置: 具备一体式 安全钥匙紧急停止开关尺寸: 2400*990*1625mm						内供货安装 调试完毕
89	划船机	蓝德LDE-19	尺寸: 2400*615*1050屏幕: 高清显示屏 , 时间、速度、卡路里、阻力等级阻力 : 10档阻力调节可以折叠收纳脚踏: 可 调节手柄: 防滑手柄设计坐垫: 3D软胶坐 垫	山东蓝德健身科技有限公司	个	1	1600	1600	合同签订后 10个工作日内 供货安装 调试完毕
90	椭圆机	蓝德LDE-13	整机尺寸: 2100*750*16501. 不锈钢管材 , 采用高品质冷轧黑焊管进行机械手焊接 , 做到焊接牢固, 平整。2. 先进的抛丸机 进行除锈, 除油, 3. 驱动系统: 采用电磁 电阻调节系统	山东蓝德健身科技有限公司	个	1	4000	4000	合同签订后 10个工作日内 供货安装 调试完毕
91	楼梯机	蓝德LD-945	屏幕: LED按键屏幕; 整机尺寸: 1380*780*2100; 屏幕显示: 速度、时间 、卡路里、距离、速度等; 等级显示: 0-8 档; 安全装置: 急停感应设置; 速度每 分钟15阶梯-每分钟160阶梯; 额定电压: 220V AC; 踏板面积: 55cm*23.5cm*22cm ; 运行速度: 24阶每分钟 -168阶每分钟; 最大承重: 150kg	山东蓝德健身科技有限公司	个	1	3900	3900	合同签订后 10个工作日内 供货安装 调试完毕
92	动感单车	蓝德LD-921	1. 载重量: 180kg2. 规格尺寸: 1475x540x12503. 飞轮重量: 22kg4. 填充	山东蓝德健身科技有限公司	台	2	1500	3000	合同签订后 10个工作日

			料:聚氨酯泡沫,合成革● 框架直接焊接在钢制底座上,确保稳固● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用2. 坐垫及靠垫● EVA泡沫注模,防止变形3. 设备底部采用减震橡胶垫,有效的保护器械对地面的磨损						内供货安装调试完毕
93	健身轮胎	明星定制	分别是40kg 60kg 80kg 100kg	河南明星体育设施有限公司	个	2	1168	2336	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
94	篮球	明星-7号	发泡橡胶表皮;橡胶内胆;七号篮球	河南明星体育设施有限公司	个	200	80	16000	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
95	篮球	明星-5号	发泡橡胶表皮;橡胶内胆;五号篮球	河南明星体育设施有限公司	个	100	80	8000	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
96	电子计分器	明星定制	智能型1米7电子记分器,包含移动支架、智能打分控制台(含手柄),高0.9米;内置喇叭,亮度可调;手机双控制	河南明星体育设施有限公司	套	2	2900	5800	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
97	篮球发球机	明星定制	车载式便携式发球器,可折叠,加高网,电池+插电两用款;材质45号钢、不锈钢、尼龙网;重量32kg;多角度助力训练,发球速度范围覆盖从每秒5米到20米的快速直射,一次充电可续航3-4小时	河南明星体育设施有限公司	台	1	3360	3360	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕



98	箱式篮球架	康奥达-箱式独臂篮球架	移动拆装式篮球架；底座长2.0m、伸臂1.8m；适合最小场地尺寸33.2m；配SMC篮板；护套另配	河北康奥达体育用品有限公司	副	4	10500	42000	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
99	羽毛球拍	明星定制	珍珠白；拍框和拍杆为STD高弹性碳纤维）；成人；球拍长度675mm；建议磅重4U29磅	河南明星体育设施有限公司	支	20	260	5200	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
100	羽毛球地垫	杰帝奇-定制	绿色；长15米，宽7.2米； 108平方米	河北杰帝奇体育用品有限公司	块	4	5700	22800	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
101	羽毛球网架	康奥达KAD-C015	黄色；全铸铁95KG/副；立柱规格：直径42mm，壁厚3.5mm；底座尺寸：L48cm*W30cm*H10cm	河北康奥达体育用品有限公司	副	4	1850	7400	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
102	羽毛球	明星定制	鹅毛12只装；场馆稳定训练用球；稳定耐打，飞行稳定	河南明星体育设施有限公司	筒	100	58	5800	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
103	公路自行车	喜德盛RT180	车架：铝合金内走线车架；前叉：3D一体式锻造前叉；速别：2*7=14速；飞轮：7速旋式飞轮；齿盘：铝合金齿盘，链条：7速变速链条；车圈：双层铝合金刀圈；刹车器：线拉油压碟刹；花鼓：铝合金快拆花鼓；车圈：铝合金车圈；车胎：公路车专用外胎	深圳市喜德盛自行车股份有限公司	台	2180	2180	43600	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕

104	骑行台	力欣-幻影黑	滚筒式骑行台，超静音设计；航空优质铝材；调节车距；高韧度传动带；表面处理：阳极；产品尺寸：132*44*10cm；产品重量：7.5毛重；适合车型：16-29寸全部车型	浙江康匠运动器械有限公司	台	2	720	1440	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
105	骑行者头盔	明星定制	进口PC材质；头围：L码（57-61cm）；重量：L码重约265g；长约29cm，宽约22cm，高约15cm	河南明星体育设施有限公司	个	20	165	3300	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
106	公路锁踏	明星定制	公路车自锁锁踏；黑色；材料：铝合金 尼龙；轴心：培林+DU；重量：258g；长9.3cm，宽3.5cm，	河南明星体育设施有限公司	付	20	120	2400	合同签订后10个工作日内供货安装调试完毕
报价金额合计（大写）：肆拾叁万玖仟叁佰壹拾贰元整									49312

供应商名称（公章）：河南米能商贸有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：周景祥

日期：2025年11月28日