

3.2 分项报价明细表

项目名称：舞钢市民政局特殊困难老年人家庭适老化改造项目

金额单位：元人民币

序号	名称	规格	型号	品牌	产地	单价（元）	金额（元）
1	防滑地胶	功能：在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。 1. 厚度：4.5mm； 2. 材质：采用健康环保优质 PVC 环保材料，耐磨防滑，具备优异的抗压痕性能，耐污染性强，阻燃； 3 耐环境应力开裂测试时长：6000h，破裂率为 0% 4. 耐湿热老化 7000h 后，外观无明显变化，灰卡评级：4 级 5. 28 天后甲苯、乙苯释放量：50 μg/m³ 6. 抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等 5 种及以上细菌），抗菌率：99.5%。 7. 耐酸耐碱老化：3000h，符合抗滑值平均值：95，可溶性铅、可溶性汞未检出。 （优质原材、精工细制）	A-21245	艾力特	石家庄	14.00	14.00
2	防滑砖	功能：在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖，避免老年人滑倒，提高安全性。 1. 产品尺寸：30.06cm*30.06cm*1.58cm 2. 产品材质：高性能改性聚丙烯 3. 抗滑值（干测）80-110 4. 灰分含量：1%	双层米字二代	艾力特	石家庄	169.00	169.00

叶秀梅

		5. 苯 24h 释放量为 0. 6. 甲醛 24h 释放量: 1mg/m ³ 7. 防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等 10 种以上霉菌), 防霉等级达到 0 级 (优质原材、精工细制)					
3	橡胶坡道	功能: 保证路面平滑. 无高差障碍, 避免老年人行走发生磕碰跌倒, 方便轮椅进出。 1. 尺寸范围: 坡度高 20-300mm, 宽度 900mm, 长度: 500mm, 实际按照用户需求配置 2. 材质: 采用塑胶; 3. 凹凸纹理表面防滑设计, 抗压耐磨, 耐水防滑. 不变形 (优质原材、精工细制)	WY-2584R	威宇	江苏	279.00	279.00
4	护理床	1. 长度 2000 (mm), 宽度 900 (mm), 高度 450-480 (mm)。 2、功能: 病床背部倾斜度 0-70° 3、床头、床尾 床头, 床尾为 ABS 稳面更耐用, 方便依靠, 防止碰头, ③连接处使用金属不锈钢挂钩, 长期使用不会出现生锈、磨损、断裂等现象, 安全可靠使用方便。 ④床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸 4、材质 1、床框采用 40*80*1.2mm 碳钢管、床腿使用 40*40*1.0mm 碳钢管。 2、床板 ①采用优质冷轧钢带冲孔, 厚度 0.85mm, 采用二氧化碳保护焊接, 抗裂性能好, 焊接变形小; 其表面采用先进的静电粉末喷涂技术, 抗酸碱、耐腐蚀、	DS-A07	丹菴	河北	1450.00	1450.00

叶秀梅

		<p>耐褪色。（具有 ISO13485 认证，第三方质量检查认证，盐雾耐腐蚀检测报告）</p> <p>②床板链接采用钢质连接片，单片厚度 1.5mm。耐磨，运作无噪音，防折断。</p> <p>5、单摇杆</p> <p>6、护栏</p> <p>①铝合金折叠式护栏，护栏主管采用直径 30mmD 型铝合金管，立柱采用直径 19mm 铝合金圆管；</p> <p>②采用五档折叠式护栏，更坚固耐用，不使用时可平放于床边，可满足不同人员护理需求。</p> <p>7、床垫：厚度：61mm；采用机压椰丝 4cm 棕加高密度 2cm 海绵床垫，外套采用防水材料。</p> <p>（优质原材、精工细制）</p>					
5	床边抓杆	<p>辅助老年人起身、下床。</p> <p>底座尺寸：500*800mm；</p> <p>高度：700mm-800mm，高度三档可调</p> <p>1、底座材质：20mm，表面烤漆，稳固安全。</p> <p>2、固定立柱套管采用直径 42mm 优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。</p> <p>3、扶手可调解部分采用壁厚 Φ32*1.2mm 高强度 304 不锈钢。内衬 Φ28*1.2mm 不锈钢。</p> <p>外面套管采用高强度 ABS 材质。</p> <p>表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度</p> <p>ABS 材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。</p> <p>（优质原材、精工细制）</p>	WY-Z5	威宇	江苏	730.00	730.00
6	一字形扶手	<p>功能：如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，辅助老年人安全平稳通过。</p> <p>1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。</p>	WY-109	威宇	江苏	149.00	149.00

叶秀梅

		<p>2. 内衬龙骨：不锈钢ϕ28 管，两头不锈钢垫片满焊处理。</p> <p>3. 外层材料：采用 Φ35*3.5mmABS 或者尼龙原装环保料，外表面只有 6 条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤。</p> <p>4. 规格：430mm</p> <p>（优选材质，结实耐用，防滑稳固）</p>					
7	U 形扶手	<p>功能：如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，辅助老年人安全平稳通过。</p> <p>内管材质：采用加厚加粗 28mm 碳钢主管；</p> <p>产品尺寸：600mm*100mm</p> <p>3. 内衬龙骨：不锈钢ϕ28 管，两头不锈钢垫片满焊处理；</p> <p>4. 外层材料：采用 Φ35ABS 原装环保材料，外观设计有 0.6mm 厚度防滑颗粒应付突发事情的防护需求，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤，全钢护体高承压弯折，内置螺纹钢头并连接内置全焊螺纹头，增强抗压能力；</p> <p>（优选材质，结实耐用，防滑稳固）</p>	WY-102	威宇	江苏	195.00	195.00
8	L 形扶手	<p>功能：如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，辅助老年人安全平稳通过。</p> <p>1. 产品尺寸：400*600mm</p> <p>2. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。</p> <p>3. 内衬龙骨：不锈钢ϕ28 管，两头不锈钢垫片满焊处理。</p> <p>4. 外层材料：采用 Φ35*3.5mmABS 或者尼龙原装环保料，外表面只有 6 条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤。</p>	WY-108	威宇	江苏	210.00	210.00

叶秀梅

		(优选材质, 结实耐用, 防滑稳固)					
9	135° 扶手	功能: 如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手, 辅助老年人起身、站立、转身和坐下, 辅助老年人安全平稳通过。 尺寸: 长 350mm*长 350mm, 弧度 135° 1. 材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨: 不锈钢 ϕ 28 管, 两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料: 采用 Φ 35*3.5mmABS 或者尼龙原装环保料, 外表面只有 6 条防滑颗粒, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒适避免划伤 (优选材质, 结实耐用, 防滑稳固)	WY-103	威宇	江苏	228.00	228.00
10	T 形扶手	功能: 如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手, 辅助老年人起身、站立、转身和坐下, 辅助老年人安全平稳通过。 内管材质: 采用加厚加粗 28mm 碳钢主管; 2. 产品尺寸: 1200mm*880mm 3. 材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。 4. 内衬龙骨: 不锈钢 ϕ 28 管, 两头不锈钢垫片满焊处理。 5. 外层材料: 采用 Φ 35*3.5mmABS 或者尼龙原装环保料。 (优选材质, 结实耐用, 防滑稳固)	WY-106	威宇	江苏	200.00	200.00
11	助力 扶手	功能: 如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手, 辅助老年人起身、站立、转身和坐下, 辅助老年人安全平稳通过。 内管材质: 采用加厚加粗 28mm 碳钢主管; 产品尺寸: 长度 880mmmm	WY-105	威宇	江苏	259.00	259.00

叶秀梅

		3. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 4. 内衬龙骨：不锈钢 ϕ 28 管，两头不锈钢垫片满焊处理。 5. 外层材料：采用 Φ 35*3.5mmABS 或者尼龙原装环保料。 （优选材质，结实耐用，防滑稳固）					
12	淋浴椅	功能：辅助老年人洗浴；产品尺寸：412x560x682mm 主架材质表面：铝合金材质，阳极氧化塑胶配件材质： 1. 坐垫五档高度调节，坐垫高度范围（380-500）mm 2. EVA 泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适。 3. 带孔防滑坐板，排水更快捷。 4. 防滑背板，支撑腰部更舒适。 5. 脚垫使用 70 橡胶，更大程度防滑。 （优选材质，结实耐用，防滑稳固）	9870	威宇	江苏	420.00	420.00
13	四角手杖	功能：辅助老年人平稳站立和行走。 1. 规格：高度 75-97.5cm，10 挡调节 2. 材质：主体铝合金，底座碳钢 3. 握把弯把：高质柔软海绵，耐用 4. 脚垫：5MM 加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 （优选材质，结实耐用，防滑稳固）	DS-SJ06	丹菰	河北	100.00	100.00
14	凳拐	功能：辅助老年人平稳站立和行走 1. 采用高强度铝合金管，表面阳极氧化处理，直径 22mm，壁厚 1.25mm； 2. 手柄把手采用高密度泡沫塑料，手柄依人体工学设计抓握更舒适，更省力。 3. 向内稳定性能：1.5 度，向外稳定性能：4.0 度； 4. 整体高度 880mm，张开后座板离地高度 510mm；	DS-YG09	丹菰	河北	159.00	159.00

叶秀梅

		张开后腿距：250mm。 5. 圆型座板材质为 ABS 工程塑料材质，规格： 220*220mm (优选材质，结实耐用，防滑稳固)					
15	轮椅	功能：辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。 塑钢车架，固定扶手，固定脚托，PVC 一体轮，实心后轮，带刹车和护板，自锁式后把手连刹车。 折叠尺寸：97*89*27cm 前轮尺寸：8 寸，后轮尺寸：24 寸 (优选材质，结实耐用，防滑稳固)	DS-24LR	丹菰	河北	778.00	778.00
合计（单价合计）							¥5340.00 元 (伍仟叁佰肆拾元整)

注：1、“分项报价明细”中各分项报价合计应当与“开标一览表”中投标总报价一致。

3、本表的填写按照招标文件第四章采购需求中品目清单填写，此表不够可以续表。

供应商名称：河南省优翔健康产业有限公司（单位电子签章或公章）

法定代表人或委托代理人：叶秀梅（个人电子签章或盖章或签字）

日期：2023 年 12 月 06 日

叶秀梅