

濮 阳 市 政 府 采 购

文件编号：濮财市直竞谈-2023-29

竞 争 性 谈 判 文 件

濮阳市政府采购中心

2023 年 12 月 8 日

目 录

第一部分 谈判邀请函

第二部分 谈判项目要求

第三部分 谈判须知

第四部分 项目要求

第五部分 合同（文本）

第六部分 附件--谈判文件格式

第一部分 谈判邀请函

一、采购项目：濮阳职业技术学院数字应用创新实验室项目

二、文件编号：濮财市直竞谈-2023-29

三、预算：1170760 元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

①为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的，投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、项目基本情况：详见电子标书附件。

六、投标人及项目资质服务要求：

- ①符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任能力。
- ②2022 年度经审计的财务审计报告或财务报告（自批准之日算起，成立不足一年，仅提供财务报表）。
- ③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
- ④2023 年度 1 月份以来任意三个月缴纳税收或社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）。
- ⑤通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动。

供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。

- ⑥本项目不接受联合体投标。

七、获取电子竞争性谈判文件事项：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、谈判文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

- 1、时间：公告发布之日起至响应文件递交截止时间前
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)
- 3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)下载招标文件；
- 4、售价：无

八、投标保证金：不收取。

九、响应文件提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

- 1、时间：2023 年 12 月 14 日 9 时 30 分（北京时间）。
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（综合开标室(2)）。
- 3、投标文件递交方式：网上递交
- 4、下载采购文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。

5、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

6、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(<http://www.pyggzy.com/>)点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。

7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加投标活动。实行远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（注：使用IE浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上投标活动。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自投标截止时间始30分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2023年12月14日9时30分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（综合开标室(2)）。

十一、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)上发布。

公告期限为三个工作日。

十二、联系方式：

1、采购人（采购文件的质疑答复人）：濮阳职业技术学院

地址：濮阳市华龙区经济技术开发区黄河西段249号

联系人：赵华磊

电话：13939371198

2、采购代理机构：濮阳市政府采购中心

地址：濮阳市中原路和开州路交叉口向北 50 米路东

联系人：王亚辉

联系方式：0393-6966099

3、监督单位：濮阳市财政局政府采购监督管理科

地址：濮阳市华龙区古城路中段 260 号

联系方式：0393-6666735

发布人：濮阳市政府采购中心

发布时间：2023 年 12 月 8 日

第二部分 谈判项目要求

序号	条款名称	编制内容
1	项目名称	濮阳职业技术学院数字应用创新实验室项目
2	资质要求	见谈判邀请函
3	资质证件	谈判文件中须提供以下证件资质的电子档：营业执照、法人授权书、授权代表身份证及谈判邀请函要求的其他证明材料。
4	供应商要求	参加本次谈判的供应商必须由法定代表人或委托代理人（不超过 2 人）网上参加谈判，并随时接受谈判小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝谈判。
5	付款方式	验收合格 30 日内付清合同款。
6	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
7	供货（服务）日期	合同签订后 1 个月内完成。
8	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向濮阳市政府采购中心提出质疑。
9	小、微企业、监狱企业优惠政策	见邀请函
10	电子投标文件的编制、递交	1. 投标文件全部采用电子文档（. GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传， 2. 详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyggzy.com/ ”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。 3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。

11	电子标书解密	解密方式：网上解密 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/) 按时解密。 2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。 注：为保证投标文件按照谈判文件规定时间顺利递交，请谈判供应商事先熟悉网上投标程序。
----	--------	---

第三部分 谈判须知

1、竞争性谈判文件构成。

竞争性谈判文件用以阐明项目要求、谈判程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

- (1)谈判邀请函
- (2)谈判项目要求
- (3)谈判须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件——谈判文件格式
- (7)反商业贿赂书

2、供应商谈判文件的编写

(1)电子投标文件编制

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)点击登录【政府采购平台】，获取电子招标文件及其它资料。

(2)供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

5、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

(1) 供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

(2) 成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

6、谈判文件的规定

供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其谈判文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

8、递交谈判文件的加密上传。

按规定供应商网上提交投标文件电子版。

9、谈判文件的递交

(1) 电子投标文件递交方式：网上递交。

(2) 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>) 点击【政府采购平台】进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，

(3) 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

10、递交谈判文件的截止时间

谈判文件的递交截止时间与谈判开始时间见采购公告。

11、迟交的谈判文件

采购方将拒绝在谈判文件递交截止时间后递交的谈判文件。

12、谈判文件解密

(1) 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>) 按时解密。

13、谈判程序

(1) 竞争性谈判可以根据项目情况采取多轮谈判，濮阳市政府采购中心在谈

判邀请函规定的时间和地点组织谈判。

(2) 谈判小组对上一轮谈判中所提出的问题与供应商进行下一轮网上谈判，在谈判中谈判内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

(4) 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

(5) 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(6) 谈判小组认为排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，在规定时间内提供书面说明材料，无法在规定时间内提供说明的谈判小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

14、谈判小组

濮阳市政府采购中心将根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，谈判小组对谈判文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

15、成交原则

(1) 谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加谈判的供应商。

(2) 严格按照竞争性谈判文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。

16、供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

17、保密及其他注意事项

（1）在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问其它供应商的谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

（2）为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

（3）不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判文件。

18、成交通知

谈判结束后由濮阳市政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

第四部分 项目技术参数要求

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	信创教师机	1、处理器：物理核心数 ≥ 8 核，主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ ； 2、内存：配置大于或等于 16GB DDR4 内存，内存频率 $\geq 2666\text{MHz}$ ；支持 ≥ 2 个 DDR4 内存插槽，最大支持 32GB 内存容量； 3、存储：配置大于或等于 256GB M.2 NVME 协议 SSD，最大可扩展至 4TB SSD+4TB HDD 硬盘；支持 ≥ 1 个 M.2 SATA 硬盘； 4、显示器：配置 ≥ 23.8 英寸 LCD 显示器； 5、键鼠：配置 USB 光电鼠标、USB 键盘； 6、其他功能：支持一键备份恢复功能； 7、服务：投标单位承诺提供 5 年原厂商售后维保服务；	1	台
2	信创学生机	1、产品在《安可替代工程核心产品名录-1-2021》中； 2、处理器：物理核心数 ≥ 8 核，主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ ； 3、内存：配置大于或等于 16GB DDR4 内存，内存频率 $\geq 2666\text{MHz}$ ；支持 ≥ 2 个 DDR4 内存插槽，最大支持 32GB 内存容量； 4、存储：配置大于或等于 256GB M.2 NVME 协议 SSD，最大可扩展至 4TB SSD+4TB HDD 硬盘；支持 ≥ 1 个 M.2 SATA 硬盘； 5、显示器：配置 ≥ 23.8 英寸 LCD 显示器； 6、键鼠：配置 USB 光电鼠标、USB 键盘； 7、其他功能：支持一键备份恢复功能； 8、服务：投标单位承诺提供 5 年原厂商售后维保服务；	40	台
3	信创平台服务器	1、处理器：CPU 主频 $\geq 2.2\text{GHz}$ ，单颗核数 ≥ 64 核； 2、内存：支持 ≥ 8 个 DDR4 RDIMM 内存插槽，本次实配 $\geq 64\text{GB}$ DDR4 内存	1	台

		3、硬盘：本次配置 $\geq 1 \times 480\text{GB}$ SSD， $\geq 2 \times 2\text{TB}$ SATA HDD；配置独立 RAID 卡，支持 RAID 0/1/5； 4、网卡：具备独立的 RJ45 管理网口，板载 ≥ 2 个千兆电口+2 个万兆光口； 5、接口：配置不少于 2 个 VGA 口，1 个串口，不少于 5 个 USB3.0 接口 6、电源：配置不少于 2 块 550W 电源，1+1 冗余； 7、兼容性：所投服务器产品应与国内主流数据库厂商神通、达梦、人大金仓的数据库产品完成互认证，与国内主流中间件厂商金蝶、东方通、中创、宝兰德、普元产品完成互认证。		
4	服务器操作系统	1、支持多种网卡 Bonding；支持存储多路径并提供国际标准 multipath 驱动； 2、兼容人大金仓 KingbaseES、达梦、神舟通用、南大通用等数据库； 3、具有自研的 kysec 安全框架，提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具；	1	套
5	桌面操作系统	1、用户界面：提供类似 Windows 桌面操作系统的图形化人机操作 UI 界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等； 2、文件系统支持：支持 Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs 等文件系统； 3、软件商店：支持一键操作更新卸载；支持外设驱动独立模块展示； 4、内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算； 5、具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能，提供备份还原、应用商店、更新管理等常用工具。	41	套
6	信创师资及课程体系建设	一、课程整体满足 1. 课程内容要符合国产操作系统的使用标准； 2. 课程内容需包含国产化系统管理、国产化系统运维二阶课程。 二、课程内容满足 （1）国产化系统管理员课程（不少于 32 课时，视频课件 ≥ 30 个；案例 ≥ 6 个，教学题库 ≥ 400 个） 1. 国产操作系统发展及人才培养； 2. 国产操作系桌面操作系统安装； 3. 国产操作系桌面操作系统配置及应用； 4. 国产操作系桌面操作系统设置； 5. 终端和 shell；	1	套

		6. 用户和组管理; 7. 文件与目录管理; 8. 网络配置; 9. 远程接入国产操作系; 10. 磁盘管理; 11. 软件的安装与卸载; 12. 重定向; 13. 常见问题及处理; (2) 国产化系统运维工程师课程 (不少于 64 课时, 视频课件 ≥ 25 个; 案例 ≥ 15 个, 教学题库 ≥ 100 个) 1. 国产操作系高级服务器操作系统安装; 2. 系统引导; 3. shell 与桌面环境; 4. 文件系统; 5. 磁盘管理进阶; 6. 进程和服务管理; 7. 安全管理; 8. 日志管理; 9. 系统监控; 10. 系统定时任务; 三、课程资源满足 1. 教学安排: 针对各阶段的课程合理划分学时, 并提供对应的实训案例和教学题库; 2. 教学视频: 提供课程相关的教学视频; 3. 实训案例: 对有实验要求的课程提供实训案例或实训指导材料; 4. 教学题库: 提供有指导意义的试题, 使学生对课程的考核方法有基本了解, 指导学生学习; 四、师资培训 1. 项目目标: 经过培训后使参训老师可带领团队完成国产操作系统技术支持、国产操作系统运维等教学工作;		
--	--	---	--	--

		2. 目标人群:院校内计算机类相关专业教师, 20 人以内; 3. 授课方式:实训采用线下教学和实训项目多形式学习模式; 4. 时间周期:不少于 5 天线下教学, 不少于 30 课时; 5. 考试认证:通过考试后可提供对应的培训认证。		
7	杀毒软件	国产化安全杀毒软件, 服务期限不少于五年	42	套
8	办公流式软件	国产化办公流式软件, 服务期限不少于五年	42	套
9	教学管理软件	1. 纯软件产品, 安装部署快捷, 升级简易方便, 全中文人性化界面设计, 支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 2. 采用核心的截屏及实时压缩技术, 国产芯片与该厂商软件企业为联盟单位, 可在网络条件较差时亦能体现良好的性能; 根据网络条件调节网络补偿强度以及广播内容调节广播和录制效率, 使广播达到最佳效果。 3. 文件分发和提交支持拖拽添加文件, 可添加不同目录下的文件或文件目录。 4. 全面支持国产桌面操作系统, 包括但不限于 KylinOS、UOS 和 Loongnix、中科方德操作系统; 具有包括但不限于: 和银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统的联合认证。 5. 屏幕广播: 将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生, 可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下, 学生机可以以不同的窗口方式接收广播。屏幕广播时支持多种画面质量的调节, 根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 6. 扩展屏广播模式: 教师机连接两个显示器, 可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 7. 屏幕笔: 教师教学使用的辅助工具, 突出显示项目、添加注释, 添加批注等等。 8. 共享白板: 教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品, 提供学生也可以单独完成。 9. 网络影院: 实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 10. 学生演示: 教师可选定一台学生机作为示范, 由此学生代替教师进行示范教学。 11. 分组讨论: 教师可以创建多个小组进行讨论活动, 并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流, 包括但不限于文字, 表情, 图片等。 12. 文件分发: 允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目	40	套

	录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 13. 文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 14. 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 15. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 16. 多频道教学：支持多达 32 个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 17. 答题卡考试：教师导入 Word、PPT、Excel、PDF 等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含但不限于以下题型：多选题，判断题，填空题和论述题。 18. 调查：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 19. 抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。 20. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 21. 班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 22. 学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 23. 系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 24. 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 25. 远程命令：可以进行远程打开网页、开机、关机、重启等操作。 26. 图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 27. 自动锁屏：通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线影响软件使用。		
--	---	--	--

		28. 防杀进程：学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 29. 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 30. 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。		
10	智慧显示系统	一、硬件功能 1. 整机屏幕采用≥ 86英寸液晶显示器。整机采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，分辨率$\geq 3840 \times 2160$。 2. 嵌入式系统版本不低于 Android 11，内存$\geq 2GB$，存储空间$\geq 8GB$。 3. 钢化玻璃表面硬度$\geq 9H$。 4. 采用红外触控技术，支持 Windows 系统中进行≥ 20点触控，支持在 Android 系统中进行≥ 10点触控。 5. 整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器≥ 2个，上朝向 20W 中低音扬声器≥ 2个，额定总功率$\geq 60W$。	1	套
11	推拉式复合书写板	1、结构：左右推拉结构，支持电子产品偏置或居中镶嵌式安装。分内外双层，内层为固定书写板采用无固定件安装，与电子产品正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉。 2、规格：外径$\geq 4200mm \times 1250mm$，确保与电子产品尺寸的有效对接，并可根据学校实际情况进行调整。 3、书写面板：材质采用优质烤漆钢板，板面厚度$\geq 0.30mm$，涂层为丙烯酸树脂漆；颜色：墨绿色；硬度：涂层硬度$\geq 9H$；光泽度：光泽度$< 12\%$，无明显眩光；板面书写流畅，笔记均匀。 4、衬板：采用防潮、吸音、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度$\geq 15mm$。 5、粘结剂：采用黑板专用无苯万能胶；游离甲醛释检测结果$\leq 0.015g/kg$。 6、边框：材质采用高档亚光银白色铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；其色泽柔和、不反光，在灯光下无明显眩光；书写边框：内加助筋，增加有效书写面积；外框：横（立）框均采用双层加强结构，确保牢固安全轨道与边框一体化设计，隐藏式 U 型双凹槽吊轨，支持滑动板 T 型垂直吊装；轨道外有护板，可有效保护轨道。 7、包角：采用抗疲劳 ABS 工程塑料插角，模具注塑一次成型，圆角无毛刺。 8、滑轮：每块滑动板安装 4 组滑轮（滑轮数量≥ 12个），滑轮组隐形安装；上轨采用减震消音双吊滑轮 2 组（8 个），下轨采用单滑动平移轮（4 个），确保滑动板推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 9、除尘装置：粉尘刷与定位滑轮组一体化设计，安装于滑动板下方；下框两侧配置抽拉式粉尘盒，可拆卸清洁。	1	套

12	教学投影	一、基本参数： 1、投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥ 0.63 英寸； 2、中心亮度≥ 4000 流明（ISO/IEC21118 标准）； 3、对比度$\geq 20000:1$； 4、分辨率 1920*1080，兼容 4:3，16:9，16:10； 5、手动 1.2 倍变焦，投射比：1.48-1.78:1； 6、灯泡功率$\geq 230W$ 灯泡，整机功耗$\leq 300W$； 7、灯泡寿命：普通模式≥ 10000 小时，节能模式≥ 20000 小时，8、低噪音模式≥ 10000 小时； 9、接口：HDMI 接口 二、功能特点： 1、蓝光减少模式，有效保护视力健康。 2、全中文机器面板与遥控器； 3、强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见； 4、加强型风琴褶皱式空气过滤网，有效防止灰尘进入机器，更换周期达 10000 小时； 5、正投/吊装自动识别、切换 6、梯形矫正功能，实现倾斜安装投影，垂直$\pm 35^\circ$、水平$\pm 35^\circ$ 梯形校正功能； 7、角矫正功能，实现有角度投影，当投影图像的四个角扭曲时调节； 8、曲面补正功能，实现有弧度投影，当投影图像弯曲变形时调节； 9、USB 接口支持移动存储设备，实现无电脑投影，还能通过 USB 连接线轻松投影图像，使投影更便捷； 10、可定制个性化开机 LOGO； 11、遥控 ID 设置，投影机身份识别系统，最多可设置 6 个 ID，同时分别遥控六台投影机； 12、顶部换灯、侧面更换过滤网； 13、多种配色板模式，可在有色板和黑板上正常投影，适合无屏幕情况下的投影； 14、画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 15、安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置；	3	台

		16、节能模式管理：无信号时灯泡节能，快门灯泡节能，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统；		
13	电动幕布	1. 尺寸：120 英寸 电动幕布，宽高比 16:9， 材质：白塑或玻纤 2、外观：银幕表面应清洁不应有目视可见的缺陷和损坏，无变色和色泽不一致现象，带有的卷筒等附件表面装饰应清洁、美观、无脱皮、锈蚀和划伤并在所有边棱区域不应有尖棱及毛刺。 3、边颜色：边应为不褪色的黑色。 4、耐用性：银幕材料应有足够的强度能经受放映场所可能发生的一般损害。 5、伸缩：安装后不应有不正常的伸缩。 6、幕面平整性：单一式银幕经正常安装后，幕面平整，无局部松弛及变形现象 7、防霉性：表面涂成应有良好的防霉效果 8、涂层牢固性：涂层材料不应脱落 9、涂层均匀性：银幕全幅面涂层应均匀，以保证幕面在相同照明条件下反射亮度一致。	3	套
14	音响	支持全遥控（带遥控），不低于 4.0 版本蓝牙功能，USB2.0 版本接口，一路 6.5 话筒输入，一路 RCA 接口线路输入，音量独立控制，带高低音调节，功率：≥8 欧姆 30W+30W，峰值总功率≥100W。	3	套
15	教学终端	一、硬件规格要求： 1.CPU:≥ Intel Core I5-12400 处理器 2.主板:≥Intel 600 系列及以上芯片组 3.内存:≥单条 16G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位 4.显卡:集成显卡 5.声卡:集成声卡 6.硬盘:≥1T M.2 NVME 固态硬盘 7.网卡:集成 10/100/1000M 以太网卡； 8.扩展槽：不少于 1 个 PCI-E*16、不少于 2 个 PCI-E*1； 9.键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 10.接口：≥6 个 USB 接口（前置 2 个 USB 后置 4 个 USB）、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口（VGA 非转接）； 11.电源：≥180W 节能电源； 12.安全特性：USB 限制技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露； 13.机箱：标准立式机箱 14.显示器：≥23.8 寸液晶显示器，支持 1920*1080 分辨率； 15.服务：原厂不低于三年售后服务。	135	台

16	汇聚交换机或路由器	1. 带机量 ≥ 2000 台 PC, 转发性能 $\geq 60\text{Mpps}$ - 220Mpps , 交换容量 $\geq 320\text{Gbps}$, 免费可管理不少于 4 个 AP (仅 Wi-Fi 5), 最大支持不少于 512 个 2. 接口 $\geq 14 \times 10\text{GE}$ 光 (可切换为 GE 光), $\geq 8 \times \text{GE}$ 电 (所有 WAN 口可切换为 LAN) 3. 带不少于 8 个 10GE 模块	1	台
17	接入层交换机	不少于 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, 交流供电; 交换容量 $\geq 432\text{Gbps}/4.32\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 144/166\text{Mpps}$	4	台
18	标准服务器机柜	1. 规格: 600*1000*1200MM 22U 2. 标准配置: 前后网门, PDU 一个。固定板 1 块, 风扇组件不少于 2 套, 重型脚轮 4 只, 方螺母螺钉不少于 40 套, 支脚 4 只, 内六扳手 1 只 3. 材质: SPCC 优质冷扎钢板制作; 厚度: 方孔条 $\geq 2.0\text{mm}$, 安装梁 $\geq 1.5\text{mm}$, 其它 $\geq 1.2\text{mm}$ 。表面处理: 方孔条镀蓝锌; 其余: 脱脂、磷化、静电喷塑 4. 大气压力: 65KPa-110KPa	1	台
19	网络挂壁机柜	国标标准 12U 网络机柜, 规格: 60*55*40cm	3	台
20	柜式空调	控方式: 键控/遥控; 能效等级: 三级能效; 变频/定频: 定频; 类型: 立柜式; 匹数: 3 匹及以上; 冷暖类型: 冷暖; 电压 220V	8	台
21	学生桌椅	学生桌: 尺寸 $\geq 70\text{cm} \times 50\text{cm} \times 75\text{cm}$, 可根据实际需要定制; 材质: 基材采用环保材质实木颗粒板, 高温高压双贴面层, 面层厚度不小于 0.8mm, 板面平整、光滑、防水、防静电, 板材厚度 16mm, 桌面分两层上层宽度为 25cm, 下层宽度 25cm, 上下层高 10cm, 桌子所有可见侧面采用 PVC 封边, 厚度不小于 1.0mm, 优质五金配件, 颜色: 可根据客户要求定制。(可根据教室大小相应调整或定制) 学生椅: 凳子规格: 不少于长 340 mm $\times$ 宽 240 mm $\times$ 高 (360~440) mm。凳面规格: 340 mm $\times$ 240 mm, 厚度: 16 mm, 凳面平整无凸起, 凳面材质: E1 级复合板 (表层防火板贴面) 厚度为 16mm, 凳面四角磨出圆角, 四周无接头一次性注塑封边。凳架为单柱平脚升降结构, 外立柱和平脚为 30mm $\times$ 60mm 椭圆管, 内立柱为 20mm $\times$ 50mm 椭圆管, 椭圆管材厚度 1.2mm, 横撑与立柱连接处焊接固定, 内立柱采用拉伸攻丝螺母连接。升降接口采用内塞式全新 PE 工程塑料一次注塑成型, 长度 90mm, 接口结合紧密, 无摇晃。内立柱设托板架横撑。整体结构合理、圆润光滑, 防止磕挂。(可根据实际情况相应调整或定制)	172	位
22	多媒体讲台	教师讲台: 显示器角度可调讲台, 显示器支持 22-24 寸, 尺寸可根据实际大小相应定制, 桌面采用教学专用 E1 级防火板桌面, 高强度冷轧钢桌体, 实木扶手。带一键开机和关机功能。讲台提供外接电源接口和 HDMI 外接笔记本。	4	组

23	教师椅	教师椅：椅子采用黑色 PA 加纤椅身，符合人体工程学腰靠设计，高回弹中软切割海绵，黑色 PP 固定扶手面，五角转椅。（可根据实际相应调整或定制）	35	把
24	网络技术安装调试	1. 网线：国标室内六类双绞线；结构:单股裸铜线，聚乙烯(PE)绝缘，两根绝缘导体扭绞成对， 聚乙烯或聚氯乙烯绿色环保套；标准:国标 YD/T1019-2013;ANSI/EIA/TIA-568-B。2-2001;ISO/IEC11801；可应用于语音，综合业务数据网络(ISDN)，ATM155Mbps 和 622MbpsTPDDI, 100MbpsTPDDI, 快速以太网和千兆以太网；物理性能：电缆对数 4 对；延迟偏差：≤45ns/100m；绝缘电阻：≥5000MQ/km+20℃DC(100-500)。 2. 水晶头：六类或以上； 3. 安装、调试及施工：符合《中华人民共和国国家标准-综合布线系统工程设计规范》，布设线槽须强弱电分离，走线合理互不交叉；电源插排防雷电，符合国标。	4	间
25	系统集成	包含：基础装修、墙面采用环保乳胶漆刷白、吊顶（含 LED 照明）、装修需符合国家标准、安全、无毒、环保。2 间地面需要处理，面积大概 7m*10.5m。	4	间

第五部分 合同（样本）

政府采购合同

政府采购合同

采购编号：

需方（全称）：_____

供方（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标（成交）通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

产品名称	规格、型号	制造厂商	产地	单价	数量	小计
合计		大写：	¥：			

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）： 元（¥：）。

五、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限

供方保证所提供的产品是全新（包括零部件）的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款制订）。

六、产品调试

产品到达后经验收合格方可安装，安装完毕后供方对产品免费进行安装调试，使其投入正常运行。

七、技术、售后服务要求

按招标文件及投标文件相应条款制订

八、交货时间、地点、方式及完工时间

年 月 日至 年 月 日，供方负责将产品按需方要求在需方指定地点交货、调试完毕，并具备验收使用条件。产品运送产生的费用由供方负责。

九、付款方式及条件

供方供货、安装、调试完毕，经需方验收合格后出具验收报告，向供方支付全部货款。

十、违约责任

1. 如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后 10 日内或在供方签署货损证明后 10 日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1.1 供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值 5%的违约金；

1.2 在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

1.3 在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

1.4 根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

1.5 供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装

卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

1.6 需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

2. 如果供方在收到需方的违约通知书后 10 日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

3. 逾期交货的违约责任。

3.1 供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的 1% 计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的 10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

3.2 如供方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款 10% 的违约金。

3.3 供方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收产品，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3.4 供方不能按照政府采购合同规定的交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值 5% 的违约金。

4 需方的违约责任：

4.1 需方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向供方偿付拒付部分产品款总额 5% 的违约金。

5. 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

十一、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十二、双方约定合同份数：本合同一式4份，均具有同等法律效力，供需双方各执2份。

其它未尽事宜按照招标文件的规定内容执行。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第六部分 附件一谈判文件格式

附件 1

声 明 书

致：河南省濮阳市政府采购中心

_____（ 供 应 商 名 称 、 地 址 ） 授 权
（代表姓名）_____（职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购
项目名称_____项目（文件编号：_____）的竞争性谈判采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、服务方案
- 5、资格声明函
- 6、法定代表人身份证明书
- 7、法定代表人授权委托书
- 8、资质证明文件
- 9、反商业贿赂承诺书
- 10、中小企业声明函

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目最低报价
为：_____，即（文字表述）_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项
要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料, 理解贵方不一定要接受最低报价的谈判或收到的任何谈判文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄:

地址:

邮政编码:

电话:

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

单位名称: (公章):

日期:

附件 2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳市政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺, 本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后, 应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后, 由濮阳市政府采购中心发出(成交)通知书。

附件 3

报价一览表

供应商名称：

名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
。 。 。 。 。 。 。 。					
合计总报价					
备注					

法定代表人或被授权人代表签字：

单位公章：

日 期：

联系方式：

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/ 响应货物/服务实际数据 填写, 不能照抄招标要 求)	是否偏离(无 偏离/正偏离 /负偏离)	偏离简 述
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注:

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、**完全**照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

附件 4

服务方案

投标人根据招标文件要求，制定详细服务方案。

附件 5

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性谈判项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加谈判，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人或被授权人授权书、法定代表人或被授权人身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件 6

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，
是我（公司全称）的法定代表人。现就参加濮阳市政府采购中心组织的
（采购项目名称）（项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证※）

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

附件 7

法定代表人授权委托书

委托单位名称:

法定代表人（姓名）：

身份证号码: _____ 住所地: _____

受委托人（姓名）：

身份证号码:

工作单位: 住所地:

联系方式：办公电话 手机

现委托_____为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署_____采购项目名称

（项目编号_____）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于_____年____月____日生效，无转委托，特此声明。

(※此处授权代表人身份证※)

委托单位名称:

年 月 日

附件 8

资质证明文件

附件 9

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，
资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，
资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

***从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**