

河南省消防救援总队新购消防器材装备检查验收意见反馈表

项目名称	行业阳支队“自然恢复应急能力提升工程”装备采购项目						
合同编号、合同签订时间	合同编号: PYXF-GZXM-010 2024 年 6 月 21 日			合同金额 (万元)	98.8455		
到货时间	2024 年 10 月 23 日			装备包段	10包		
验收时间	2024 年 10 月 23 日			验收地点	检测中心		
器材名称	规格型号	合同数量	验收数量	生产日期	存在问题	配发单位及数量	
挂钩套装	SK32-A/B/C. SK35-A/B/C	40	40	2024.09	5标书一致	郑__开__洛__平__ 新__安__焦__南__ 濮__40__鹤__漯__许__ 三__商__周__驻__ 信__济__港__总__	
滑轮套装	HL72	40	40	2024.09	5标书一致	郑__开__洛__平__ 新__安__焦__南__ 濮__40__鹤__漯__许__ 三__商__周__驻__ 信__济__港__总__	
全身吊带	FZD-DD -11-RZH	19	19	2024.09	5标书一致	郑__开__洛__平__ 新__安__焦__南__ 濮__19__鹤__漯__许__ 三__商__周__驻__ 信__济__港__总__	
合同一致性核查情况（产品规格、型号、数量验收）	1、检查实际到货数量与合同是否一致					☒ 合格 ☐ 不合格	
	2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等 是否符合投标文件响应内容					☒ 合格 ☐ 不合格	
	3、检查到货产品包装是否完好，有无破损、受潮、确实 零配件等情况					☒ 合格 ☐ 不合格	
产品性能测试验收情况	正常						
其他验收情况							
验收小组结论	综合验收评定: ☒ 合格 ☐ 不合格 整个期限 天 验收组人员签名: 陈明远 万强松 李书驰 王恩海 王作勇 2024 年 10 月 23 日						
供应商联系人及方式	李和强 18639555554 郑州智双消防装备有限公司						

业务部门负责人: 夏建创
 采购业务承办人: 宋东亮
夏建创
 监督人: 吴润良
 记录人: 陈明远

河南省消防救援总队新购消防器材装备检查验收意见反馈表

项目名称	汴梁支队“自然灾害应急救援能力提升”装备采购项目						
合同编号、合同签订时间	合同编号:PYXF-GZXM-010 2024年 6 月 21 日			合同金额 (万元)		98.8455	
到货时间	2024年 10 月 23 日			装备包段		10包	
验收时间	2024年 10 月 23 日			验收地点		检测中心	
器材名称	规格型号	合同数量	验收数量	生产日期	存在问题	配发单位及数量	
下降器	FZL-X-09/2 -IL	19	19	2024.07	与标书一致	郑 开 洛 平 新 安 焦 南 濮 鹤 漯 许 三 商 周 驻 信 济 港 总	
哈利根铁链	RS0-01	19	19	2024.09	与标书一致	郑 开 洛 平 新 安 焦 南 濮 鹤 漯 许 三 商 周 驻 信 济 港 总	
消防用防坠落装备	XZLT2-01	9	9	2024.09	与标书一致	郑 开 洛 平 新 安 焦 南 濮 鹤 漯 许 三 商 周 驻 信 济 港 总	
合同一致性核查情况(产品规格、型号、数量验收)	1、检查实际到货数量与合同是否一致					☒ 合格 ☐ 不合格	
	2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等 是否符合投标文件响应内容					☒ 合格 ☐ 不合格	
	3、检查到货产品包装是否完好,有无破损、受潮、确实 零配件等情况					☒ 合格 ☐ 不合格	
产品性能测试验收情况	正常						
其他验收情况							
验收小组结论	综合验收评定: ☒ 合格 ☐ 不合格 整个期限 天 验收组人员签名:陈明远 万凯杰 李右弛 王恩博 李作昂 2024年 10 月 23 日						
供应商联系人及方式	李叔性 16639555559 荆州智双消防装备有限公司						

业务部门负责人: 王恩博 采购业务承办人: 陈明远 监督人: 吴清良 记录人: 陈明

王恩博

河南省消防救援总队新购消防器材装备检查验收意见反馈表

项目名称	汴梁支队“自然灾害应急能力提升工程”装备购置项目					
合同编号、合同签订时间	合同编号:PYXF-GZXM-010 2024年 6 月 21 日			合同金额 (万元)	98.8455	
到货时间	2024年 10 月 23 日			装备包段	10包	
验收时间	2024年 10 月 23 日			验收地点	检测中心	
器材名称	规格型号	合同数量	验收数量	生产日期	存在问题	配发单位及数量
自动锁定下降器	FZL-X-Q912-TL	19	19	2024.07	与标书一致	郑开洛平 新安焦南 濮鹤漯许 三商周驻 信济港总
自动止坠器	FZL-H-T-2SQ006	19	19	2024.08	与标书一致	郑开洛平 新安焦南 濮鹤漯许 三商周驻 信济港总
多功能省力系统	HL-T01	19	19	2024.09	与标书一致	郑开洛平 新安焦南 濮鹤漯许 三商周驻 信济港总
合同一致性核查情况(产品规格、型号、数量验收)	1、检查实际到货数量与合同是否一致					☒ 合格 ☐ 不合格
	2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等 是否符合投标文件响应内容					☒ 合格 ☐ 不合格
	3、检查到货产品包装是否完好,有无破损、受潮、确实 零配件等情况					☒ 合格 ☐ 不合格
产品性能测试验收情况	正常					
其他验收情况						
验收小组结论	综合验收评定: ☒ 合格 ☐ 不合格 整个期限 天 验收组人员签名:陈明远 万海杰 李右弛 王恩博 李作勇 2024年 10 月 23 日					
供应商联系人及方式	李树强 18639555559 湖州智双消防装备有限公司					

业务部门负责人: 夏建勋

采购业务承办人: 宋东亮 夏建勋

监督人: 夏清良

记录人: 陈明远

河南省消防救援总队新购消防器材装备检查验收意见反馈表

项目名称	濮阳市支队“自然灾害应急能力提升工程”装备采购项目					
合同编号、合同签订时间	合同编号: PYXF-GZXM-010 2024年 6月 21日			合同金额 (万元)	98.8455	
到货时间	2024年 10月 23日			装备包段	10包	
验收时间	2024年 10月 23日			验收地点	检测中心	
器材名称	规格型号	合同数量	验收数量	生产日期	存在问题	配发单位及数量
救生拉杆	SY-SS66	9	9	2024.08	与标书一致	郑开洛平 新安焦南 濮鹤漯许 三商周驻 信济港总
救生抛投器	PTQ8.5-Y30 S250Q80	9	9	2024.09	与标书一致	郑开洛平 新安焦南 濮鹤漯许 三商周驻 信济港总
狭小空间排烟机	TND-KDPY	9	9	2024.09	与标书一致	郑开洛平 新安焦南 濮鹤漯许 三商周驻 信济港总
合同一致性核查情况(产品规格、型号、数量验收)	1、检查实际到货数量与合同是否一致					☒ 合格 ☐ 不合格
	2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等 是否符合投标文件响应内容					☒ 合格 ☐ 不合格
	3、检查到货产品包装是否完好, 有无破损、受潮、确实 零配件等情况					☒ 合格 ☐ 不合格
产品性能测试验收情况	正常					
其他验收情况						
验收小组结论	综合验收评定: ☒ 合格 ☐ 不合格 整个期限 天 验收组人员签名: 陈明远 万顺杰 李东旭 王恩博 王作禹 2024年 10月 23日					
供应商联系人及方式	李东旭 18139555554 荆州市双消防装备有限公司					

业务部门负责人: 王恩博 采购业务承办人: 陈东亮 监督人: 吴洪彪 记录人: 陈明远
王恩博

河南省消防救援总队新购消防器材装备检查验收意见反馈表

项目名称	汴梁支队“自然灾害应急能力提升工程”装备采购项目					
合同编号、合同签订时间	合同编号: PYXF-GZXM-010 2024年 6月 21 日		合同金额 (万元)		98.8455	
到货时间	2024年 10月 23 日		装备包段		10包	
验收时间	2024年 10月 23 日		验收地点		检测中心	
器材名称	规格型号	合同数量	验收数量	生产日期	存在问题	配发单位及数量
船型担架	TMD-CDJ	9	9	2024.09	与标书一致	郑__开__洛__平__ 新__安__焦__南__ 濮__9__鹤__漯__许__ 三__商__周__驻__ 信__济__港__总__
篮式担架	TMD-LSDJ	19	19	2024.09	与标书一致	郑__开__洛__平__ 新__安__焦__南__ 濮__19__鹤__漯__许__ 三__商__周__驻__ 信__济__港__总__
多功能担架	DGN-1	9	9	2024.09	与标书一致	郑__开__洛__平__ 新__安__焦__南__ 濮__9__鹤__漯__许__ 三__商__周__驻__ 信__济__港__总__
合同一致性核查情况(产品规格、型号、数量验收)	1、检查实际到货数量与合同是否一致					☒ 合格 ☐ 不合格
	2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等 是否符合投标文件响应内容					☒ 合格 ☐ 不合格
	3、检查到货产品包装是否完好, 有无破损、受潮、确实 零配件等情况					☒ 合格 ☐ 不合格
产品性能测试验收情况	正常					
其他验收情况						
验收小组结论	综合验收评定: ☒ 合格 ☐ 不合格 整个期限 天 验收组人员签名: 陈明远 万强杰 李右也 王恩博 王作恩 2024年 10月 23 日					
供应商联系人及方式	李树强 18639555554 郑州智汇消防装备有限公司					

业务部门负责人: 夏延红 采购业务承办人: 陈东亮 夏延红 监督人: 吴涛 记录人: 陈明远

河南省消防救援总队新购消防器材装备检查验收意见反馈表

项目名称	濮阳支队“自然灾害应急能力提升工程”装备项目					
合同编号、合同签订时间	合同编号: PYXF-GZXM-010 2024 年 6 月 21 日			合同金额 (万元)	98.8455	
到货时间	2024 年 10 月 23 日			装备包段	10包	
验收时间	2024 年 10 月 23 日			验收地点	检测中心	
器材名称	规格型号	合同数量	验收数量	生产日期	存在问题	配发单位及数量
躯体固定气囊	AT-QT	9	9	2024.09	与标书一致	郑开洛平 新安焦南 濮鹤漯许 三商周驻 信济港总
肢体固定气囊	AT-ZT	9	9	2024.09	与标书一致	郑开洛平 新安焦南 濮鹤漯许 三商周驻 信济港总
婴儿呼吸器	TY-YE100	9	9	2024.09	与标书一致	郑开洛平 新安焦南 濮鹤漯许 三商周驻 信济港总
合同一致性核查情况 (产品规格、型号、数量验收)	1、检查实际到货数量与合同是否一致					☒ 合格 ☐ 不合格
	2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等 是否符合投标文件响应内容					☒ 合格 ☐ 不合格
	3、检查到货产品包装是否完好, 有无破损、受潮、确实 零配件等情况					☒ 合格 ☐ 不合格
产品性能测试验收情况	正常					
其他验收情况						
验收小组结论	综合验收评定: ☒ 合格 ☐ 不合格 整个期限 天 验收组人员签名: 陈明远 万流杰 李有驰 王恩博 王作昂 2024 年 10 月 23 日					
供应商联系人及方式	李树峰 郑州市双消防装备有限公司 18639555549					

业务部门负责人: 王恩博 采购业务承办人: 陈明远 监督人: 吴涛 记录人: 陈明远

河南省消防救援总队新购消防器材装备检查验收意见反馈表

项目名称	濮阳支队“自然灾害应急能力提升工程”装备购置项目					
合同编号、合同签订时间	合同编号: PYXF-GZXM-010 2024年 6 月 21 日			合同金额 (万元)	98.8455	
到货时间	2024年 10 月 23 日			装备包段	10包	
验收时间	2024年 10 月 23 日			验收地点	检测中心	
器材名称	规格型号	合同数量	验收数量	生产日期	存在问题	配发单位及数量
强制送风机	TND-SFJ	9	9	2024.09	与标书一致	郑 开 洛 平 新 安 焦 南 濮 鹤 漯 许 三 商 周 驻 信 济 港 总
						郑 开 洛 平 新 安 焦 南 濮 鹤 漯 许 三 商 周 驻 信 济 港 总
						郑 开 洛 平 新 安 焦 南 濮 鹤 漯 许 三 商 周 驻 信 济 港 总
合同一致性核查情况(产品规格、型号、数量验收)	1、检查实际到货数量与合同是否一致				☒ 合格 ☐ 不合格	
	2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等 是否符合投标文件响应内容				☒ 合格 ☐ 不合格	
	3、检查到货产品包装是否完好,有无破损、受潮、确实 零配件等情况				☒ 合格 ☐ 不合格	
产品性能测试验收情况						
其他验收情况						
验收小组结论	综合验收评定: ☒ 合格 ☐ 不合格 整个期限 天 验收组人员签名: 陈明远 万润杰 李龙驰 王恩博 王作昂 2024年 10 月 23 日					
供应商联系人及方式	李在明 18639655559 荆州智双消防装备有限公司					

业务部门负责人 彭剑 采购业务承办人 陈东亮 夏边剑 监督人: 吴海良 记录人: 陈明远