

濮 阳 市 政 府 采 购

项目编号：濮财市直招标采购-2025-11

公 开 招 标 文 件

濮阳市政府采购中心

2025年 7月 10日

目 录

招标公告

第一章 招标项目基本内容及要求

第二章 投标人须知

第三章 评标方法

第四章 投标文件内容及格式

第五章 政府采购合同条款

第六章 政府采购合同格式

招标公告

一、采购项目：濮阳市公安局交警支队驾驶人理论分考场建设项目

二、文件编号：濮财市直招标采购-2025-11

三、预算：总预算：2427528.53元

第一标段：1278740.98元

第二标段：346015元

第三标段：254917元

第四标段：547855.55元

四、采购需求：见电子招标文件附件

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

①本项目第一、第二、第三标段属于制造业、第四标段属于建筑业。为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政策规定，给予提供的货物或工程全部由符合政策要求的中小企业制造的，投标报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、投标人资格及特殊要求：

①符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任能力。

②2023或2024年度经审计的财务审计报告或财务报告（提供具有法律效力的财务审计报告或银行出具的资信证明，新成立的公司应提供成立以来的财务报告，成立不

足一年，仅提供财务报表）；

③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

④2024年度6月份以来任意3个月缴纳税收或社会保障资金的证明（新成立公司不足3个月除外），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

⑤通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；

供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。

⑥不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、获取招标文件：

1、本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

2、温馨提醒：濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口，各交易主体可以申请电子营业执照，通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见：

<https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1735615200032266&channelCode=H701001>”

3、公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。

4、地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>)

5、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>)下载招标文件；

6、售价：无

九、投标保证金：不收取。

十、响应文件上传提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

1、时间：2025年7月31日10时00分（北京时间）。

2、地址：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>)（开标 一室）。

3、投标文件递交方式：网上递交

4、下载招标文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电

子招标文件及其它招标资料。

5、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(<https://www.pyssggzy.cn/>)凭企业数字证书点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。

6、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时进入网络与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，

能够登录濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>)（注：使用 IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束），全部解密完成，系统自动唱标。由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。

十一、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2025年7月31日10时00分（北京时间）。

2、地址：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>)（开标一室）。

十二、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pyssggzy.cn/>)上发布。

公告期限为五个工作日

十三、联系方式

1、采购人（采购文件的质疑答复人）：濮阳市公安局

地址：胜利中路16号

联系人：李庆国

联系方式：13213491010

2、采购代理机构：濮阳市政府采购中心

地址：濮阳市中原路和开州路交叉口向北50米路东

联系人：黄志锋

联系方式：0393-6966099

监督单位：濮阳市财政局政府采购监督管理科

地址：濮阳市华龙区古城路中段260号

联系方式：0393-6666735

发布人：濮阳市政府采购中心

发布时间：2025年7月10日

第一章 招标项目基本内容及要求

序号	项 目	内 容
1	项目概述	濮阳市公安局交警支队驾驶人理论分考场建设项目
2	资质证件	须提供资质证件电子档：营业执照、法定代表人授权书、授权代表身份证、标书内要求其他证明材料。
3	信用查询	见公告
4	合格投标人的资格条件	详见招标公告
5	资格审查委员会人数及评标委员会人数	1、资格审查委员会人数：采购人代表1- 3 人 2、评标委员会人数：共5人, 其中采购人代表1人, 抽取专家4人 3、本项目采取异地评审。
6	评标办法	本项目采用最低评标价法。
7	验收	符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准；
8	付款方式	1、第一、二、三标段供应商供货、安装、调试完毕，验收合格后一次性支付全部合同款。支付合同款时，需提供货物验收清单、中标通知书、合同和同等金额的商业发票 2、第四标段工程竣工验收合格后支付结算审计金额的97%，验收合格一年后支付剩余的3%。支付合同款时，需提供验收报告、中标通知书、合同和同等金额的商业发票。
9	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向濮阳市政府采购中心提出质疑。

10	供货时间	签订合同起60天内完成所有设备的施工、安装、调试工作。
11	履约保证金	不收取
12	电子投标文件的编制	1. 投标文件全部采用电子文档（. GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 https://www.pyssggzy.cn/” 办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。 2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。
13	电子标书解密	1. 解密方式：网上解密 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(https://www.pyssggzy.cn/) 按时解密。 2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。 注：为保证投标文件按照规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。

濮阳市公安局交警支队驾驶人理论分考场建设项目技术要求

第一标段：考试系统设备设施及综合布线清单

序号	设备名称	设备参数	数量	单位
1	显示器	23.8寸\1920*1080P\100Hz\HDMI+VGA	160	台
2	考台摄像头	1080P\200万像素\USB2.0\自动对焦\机身360度旋转	210	个
3	服务终端	1、处理器：采用板载设计，本次配置1颗国产化C86架构CPU，每颗CPU物理核心数 ≥ 8 核，每颗CPU主频 ≥ 3.0 GHz； 2、内存： ≥ 16 GB DDR4 内存 3、硬盘： ≥ 512 GB SSD； 4、显卡：独立显卡；显存 ≥ 2 GB； 5、1个HDMI，1个VGA，前后2组音频接口； 6、鼠标键盘：配置USB原厂键盘鼠标； 7、显示器：配置23.8寸液晶显示器	12	台
4	外网认证证书	外网认证证书	100	个
5	云桌面终端授权及管理	VID虚拟化授权\支持麒麟操作系统\支持飞腾及鲲鹏CPU\设备类型使用包括且不限于公安数字证书、安全U盘、USB存储、摄像头、打印机等外设重定向到服务器\支持WEB模式的运维管理\支持日志审计记录，日志审计内容包含管理员操作日志，系统运行日志等；\支持集群模式管理，支持多集群统一管理\支持USB外设生效策略，插拔外设应具备记忆功能，可自动记住当前策略，提升外设使用体验。	210	个
6 (核心产品)	考台服务器	机架式： ≥ 2 U，标配原厂导轨 CPU：2颗x86架构国产化处理器，核数 ≥ 16 核，频率 ≥ 2.5 GHz 内存： ≥ 8 条32GB 3200MHz DDR4，可扩展 ≥ 32 个内存插槽；硬盘： ≥ 2 块480G SSD硬盘， ≥ 3 块8T SAS硬盘； 阵列控制器： ≥ 1 个独立SAS RAID阵列卡，支持0/1/10/5；网卡： ≥ 4 千兆网卡， ≥ 2 块万兆网卡（含模块）； 接口： ≥ 6 个USB 3.0 接口（前面板2个，后面板2个，主板2个）；标配2个VGA；支持后部独立的管理端口； 电源：2个 ≥ 800 w白金版热插拔冗余电源，支持94%能效比的白金级电源选件冗余风扇：6个热插拔冗余风扇可管理	3	台

		和维护性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口		
7	激光一体机	黑白激光复印打印扫描一体机\A4\600*600DPI\usb\打印每分钟30页\支持国产操作系统	2	台
8	出证针式打印机	24针\支持驾驶证打印专用加密字库\支持无锡科研QT专用客户端\	2	台
9	设备交换机	1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥78Mpps； 2、固化接口：≥48 个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4 个千兆 SFP；； 3、业务端口防雷能力≥10KV，电源端口防雷能力≥6KV； 4、支持MAC地址≥16K，支持 4K VLAN； 5、支持 IPv4、IPv6 静态路由；支持动静态 ARP 6、支持链路聚合及聚合零丢包功能； 7、具有国产自主知识产权	4	台
10	网络级联交换机	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，若官网有多个值，以最小的值为准 2、≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4 个万兆 SFP+，交流供电 3、支持 4K VLAN、Guest VLAN、Voice VLAN、基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持 GVRP 协议、1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 4、支持链路聚合及聚合零丢包功能； 5、具有国产自主知识产权	2	台
11	光模块	850nm\10Km\万兆\LC	10	个
12	监控摄像头交换机	1、可用千兆PoE电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4，整机最大输出功率375 W，单端口最大输出功率30 W； 2、支持独立的console管理串口； 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 4、包转发率≥108Mpps/126Mpps；5、设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能。	4	台

13	UPS	1. UPS主机基本要求为：塔式三进三出UPS，功率为60kVA。 2. 要求ups应具有缓启动功能， 3. 输入电压范围：线电压138Vac~485Vac 或相电压80Vac~280Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 4. UPS应具备负载自测试功能 5. 输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99，50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.96。 6. 整机UPS效率：100%阻性负载：≥96%、50%阻性负载：≥96%、30%阻性负载：≥95% 7. 带载能力强：输出功率因数应等于1，输出端可带更多负载；8. 电池电压：±14~±24节可调，额定电池电压±168~±288V。 9. UPS具备自动除尘功能 10. UPS应标配LCD触摸屏，同时具有组合按键及LED指示灯的人机交互功能。 11. 两组机头为一主一备，提升安全性。	2	台
14	UPS电池	蓄电池192节类型为铅酸阀控免维护蓄电池，单体电压为12V-100AH密封铅酸免维护电池. 可装32节100AH电池架6套，电缆线20米	192	节
15	半球摄像头	400万定焦智能半球型网络摄像机 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 采用新型补光技术，补光时保证均匀，稳定，不易受干扰的图像效果，红外照射距离最远可达30 m 1、主码流支持2688×1520@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720； 2、最低照度彩色0.005lx； 3、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可支持配置常用图像参数、OSD 配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作； 4、支持不少于1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电 5、可手动对镜头进行水平0° -355°，垂直0° -75°，旋转0° -355° 调节。 6、机械碰撞防护等级IK10。	60	个

16	全景摄像头	800万7寸23倍星光网络高清球机 1、支持1/2.8" 800万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m； 2、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随； 3、 内置加热玻璃，有效除雾； 4、支持最大3840×2160@25fps高清画面输出； 5、支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR； 6、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 7、支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512G microSD卡存储； 8、IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。	4	个
17	考场监控硬盘录像机	1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、64路视频接入接口，可内置16块SATA接口硬盘，已内置16块8TB硬盘，总容量128TB； 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出； 3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的 SATA接口硬盘；	1	台
18	场所监控硬盘录像机	1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有1路直流12V输出接口；32路视频接入接口、可内置9个SATA接口硬盘，已内置8块8TB硬盘，总容量64TB； 2、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps； 3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的 SATA接口硬盘；	1	台
19	身份识别闸机	单通道，包含单机芯闸机1套、人脸识别终端1套、身份证读取设备1套、管理软件1套、实现对考生人像比对，考生考试信息比对，考生缴费信息比对方能进入。（提供公安部无锡科研所检测报告的或提供有此资质公司授权）	3	套

20	考台分配闸机	单通道，理论考试分考台，大屏显示考台信息，人脸识别终端1套、身份证读取设备一套、管理软件1套、实现考生进出人像比对，考生考试信息比对，考生缴费信息比对方能进入，32寸液晶显示屏1台。（提供公安部无锡科研所检测报告的或提供有此资质公司授权）	2	套
21	电子档案签名机	基于Http协议的中国公民二代居民身份证芯片个人信息读取接口。 基于Http协议的人脸识别人证比对接口。 硬件配置： 32寸电容触摸，身份证读卡器，双目摄像头 读卡快捷：1秒钟之内即可实现居民身份证内全部信息的读取； 最大感应距离 50mm 输入输出端口 USB接口 提供基于http的服务接口，通过网页直接读取身份证信息。 双目摄像头 支持彩色、红外双目摄像，支持人脸识别 提供人脸识别算法及基于Http的人脸识别服务接口。 电子签名软件，读身份证显示当日考试成绩，通过的考生，现场抓拍，当场成绩单签名，具有补签成绩单的功能。 （提供公安部无锡科研所检测报告的或提供有此资质公司授权）	4	套
22	电视	按公安部部令规定需同时播放安全教育片及考场考试实时视频\65寸液晶：CPU架构四核A55存储内存32GB背光方式直下式/DLED系统（Android）WIFI频段2.4G智能语音助手运行内存/RAM2GB, USB2.0接口数2个HDMI2.1接口数2个,含落地支架	3	台
23	监控终端	65寸液晶：CPU架构四核A55存储内存32GB背光方式直下式/DLEDUSB2.0接口数2个HDMI2.1接口数2个\挂墙\考官视频监控	2	台
24	叫号系统	考生签到后排号\控制计算机\控制软件与闸机软件互联，依据进口闸机进入顺序，自动显示进考场考生信息，可设置显示时间，自动叫号，显示进入考场考生，进入考场后自动删除排队信息。可依据空余考台数，自动叫号排队，二次补考也自动叫号排队，也可人工自动启动/停止叫号。	1	套
25	叫号系统显示终端	86寸液晶\4k\内置扬声器\支持HDMI、DP、VGA、DVI接口\支持Audio 输入输出\无系统\无网络	1	套

26	金属探测仪	手持式、双报警模式、探测频率13KHZ、探测距离50MM	4	个
27	屏蔽仪	大范围100-200平方米/功率30W(单路3W)有效屏蔽2G 3G 4G 5G WIFI信号2G/3G/4G/5G/WIFI/UHF/电压 220V	2	个
28	考前检查终端	手持式、5.46显示屏、4G内存、64G存储、应符合GA/T1770-2021技术要求	1	台
29	考场综合布线网线	超五类网线：选用高质量的材料制成，保证25年性能不变 导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）24AWG 0.5±0.02mm绝缘材料：高密度聚乙烯（HDPE）理带宽： 100MHz传输速率100Mbps	1450 0	米
30	水晶头	超五类	500	个
31	86面板模块	超五类面板模块底盒	60	个
32	定制金属线槽	300mm*100mm、材质厚度1.5 mm20米100mm*200mm、材质厚度1.5 mm40米不锈钢线槽规格50mm*30mm厚度1.5 mm200米	1	批
33	电源线	4平方单芯纯铜国标电源线	2200	米
34	PVC管	PVC20线管	500	米
35	配电箱	1个100A总电闸、7路32A分电闸	1	套
36	电源插座	明装10孔\220v明装	210	个
37	配线架	1U 24口超五类金属钢制配线架	9	个

38	理线架	1U 24口金属钢制理线架	9	个
39	网络跳线	超五类纯无氧铜长度1米网络跳线	215	个
40	机柜PDU供电模块	机柜电源插座8位10a插排带开关全长1.8米	3	个
41	楼层交换机	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率88Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能	2	台
42	辅助材料	PVC 接头、弯头、扎带\电工胶布等	1	批
43	光纤	12芯单模\1号楼机房至4号楼弱电间\公安网、互联网共计2根\架空施工	1600	米
44	综合布线及监控工程施工安装调试费用		1	批
45	防静电活动地板	1. 600*600MM防静电瓷砖地面。2. 三层理论考场及监控室，包含固定角钢、支座等所有配件（高度范3#楼防静电地面）3. 其他：详见图纸，满足图纸及相关规范技术要求。	598.75	平方米

商务要求

- （1）报价要求：报价包含设备运输、安装、调试的含税价，采购方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。
- （2）供货期限：签订合同起 60 天内完成所有设备的安装、调试工作。
- （3）履约地点：濮阳市华龙区盘锦路与锦田路交叉口向南 300 米（濮阳市公安局车辆管理所）

（4）售后服务：按照产品厂家的售后服务保修，服务器、服务终端产品质保期三年，其余电子产品类质保期一年，综合布线类质保两年。在国家标准、行业规范和供应商承诺的使用年限内发生质量问题无条件即时调换或维修。

（5）付款方式：供应商供货、安装、调试完毕，验收合格后一次性支付全部合同款。支付合同款时，需提供货物验收清单、中标通知书、合同和同等金额的商业发票。

第二标段：建设驾驶人理论考场项目（考试设备）

序号	设备名称	样图示例	技术参数	数量	单位
1	考台桌椅 (核心产品)		金属考台\可升降座椅采用冷扎钢板金属喷塑、颜色灰色、尺寸根据现有场地定制\考台防窥膜23.8寸	200	套
2	休息室候 考室座椅		四人金属座椅, 安装后结构紧密, 稳固性强	110	个
3	便民服务 措施		1. 立式饮水机、冷热两用、上置水桶 2. 铝合金材质急救包12寸	1	项
4	窗帘		1. 尺寸：高2.75m宽3.4m 2. 其他要求：透光纱帘+遮光布帘。布帘具备隔音、隔热、吸尘效果，布料可干洗、水洗；罗马杆安装并根据窗户尺寸适配窗帘轨道。	37	套
5	考试设备 储存柜		1. 尺寸：180CM*85CM 2. 材质：4mm壁厚、冷轧钢、双锁芯、有隔层板	8	套

6	考试设备 操作台桌椅		桌: 1.4*0.7*0.76M, 冷轧钢操作台、壁厚1.2mm、防腐防锈 2. 可升降座椅、乳胶座垫、防爆气杆、宽60cm高86cm座高36-44cm	10	套
7	驾驶员考试中心门头制作		镀锌方管焊制钢结构铝塑板、不锈钢包边、PVC雕刻字等	81.2 5	平方
8	驾驶员考试中心导向牌		180*60 PVC板雕刻、UV打印、亚克力	5	块
9	门牌		40*60 不锈钢折弯、UV打印	6	块
10	引导地贴		180*60 防滑地贴	6	块
11	温馨提示牌		60*90 高清写真、冷裱板、加边框	18	块
12	业务窗口吊牌		40*60 水晶吊牌、UV打印、吊链	5	套
13	业务受理桌牌		13*25 亚克力、强磁、铜版纸双面打印	4	个
14	考场分布图、考场须知		122*244 室外写真覆膜	2	块
15	考场规章制度牌		60*90 高清写真、冷裱板、加边框	19	块
16	文化墙		480*120 户外写真、KT板	4	块
17	考台编号		12*12 户外写真、切模、粘贴	600	个
18	形象墙		600*400 镀锌方管烤漆、钢架铝塑板、PVC雕刻、安装射灯、布线等、警徽	24	平方
19	理论考场通道1、2		170*80 防滑地贴	2	块
20	禁止吸烟、禁止大声喧哗等警示牌		60*40 PVC板雕刻、UV打印、亚克力	8	块

21	考场入口处一米线		8*250 防滑地贴	2	处
22	导向牌		40*30*150 不锈钢腿、底座、铝合金边框、KT板、写真	4	套
23	（手机物品寄存）温馨提示牌		40*30*150 不锈钢腿、底座、铝合金边框、KT板、写真	4	套
24	车驾管业务宣传栏		240*120 铝合金、PVC板雕刻、UV打印、亚克力	2	套
25	（小心地滑）提示牌		50*15 防滑地贴	10	张
26	（小心台阶）提示牌		50*15 防滑地贴	10	张

商务要求

（1）报价要求：报价包含设备运输、安装、调试的含税价，采购方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。

（2）供货期限：签订合同起 60 天内完成供货及安装、调试工作。

（3）履约地点：濮阳市华龙区盘锦路与锦田路交叉口向南 300 米（濮阳市公安局车辆管理所）

（4）售后服务：按照产品说明书或厂家售后服务卡显示的质保年限提供质保服务，产品及厂家未提供质保期限的，质保期按照两年执行。在国家标准、行业规范和供应商承诺的使用年限内发生质量问题无条件即时调换或维修。

（5）付款方式：供应商供货、安装、调试完毕，验收合格后一次性支付全部合同款。支付合同款时，需提供货物验收清单、中标通知书、合同和同等金额的商业发票

第三标段：建设驾驶人理论考场项目（空调）

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	空调器-2匹柜机	1. 名称:变频分体空调器(节能型落地式) 2. 规格:制冷量=5110W 制热量=7110W制冷功率=1620W制热功率=2300W 220V 3. 安装形式:落地式4. 质量:内/外34Kg/36Kg5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:设备配套制作安装	4	套
2	空调器-3匹柜机	1. 名称:变频分体空调器(节能型落地式) 2. 规格:制冷量=7210W 制热量=9110W制冷功率=2350W制热功率=3080W 220V 3. 安装形式:落地式4. 质量:内/外39Kg/42Kg5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:设备配套制作安装	4	套
3	空调器-5匹柜机	1. 名称:变频分体空调器(节能型落地式) 2. 规格:制冷量=12150W 制热量=13900W制冷功率=5100W制热功率=4652W 380V 3. 安装形式:落地式4. 质量:内/外59Kg/73Kg5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:设备配套制作安装	4	套
4	空调器-10匹柜机（核心产品）	1. 名称:变频分体空调器(节能型落地式) 2. 规格:制冷量=25000W 制热量=26000W制冷功率=10500W制热功率=8700W 220V 3. 安装形式:落地式4. 质量:内/外34Kg/36Kg5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:设备配套制作安装	7	套
5	空调外机座架	适配现场情况，满足以上空调安装需求。	19	套
6	10匹柜机管材	内外机连接铜管内径10mm壁厚1.3-1.5mm	65	米
7	3匹柜机管材	内外机连接铜管内径19mm壁厚1.3-1.5mm	20	米
8	2匹柜机管材	内外机连接铜管内径22mm壁厚1.3-1.5mm	8	米
9	外接电缆1	3相电，6平方毫米，380v电压，铜电缆	70	米
10	外接电缆2	3相电，4平方毫米，380v电压，铜电缆	70	米

商务要求

（1）报价要求：报价包含设备运输、安装、调试的含税价，采购方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。

（2）供货期限：签订合同起 60 天内完成供货及安装、调试工作。

(3) 履约地点：濮阳市华龙区盘锦路与锦田路交叉口向南 300 米（濮阳市公安局车辆管理所）

(4) 售后服务：按照产品说明书或厂家售后服务卡显示的质保年限提供质保服务，产品及厂家未提供质保期限的，质保期按照两年执行。在国家标准、行业规范和供应商承诺的使用年限内发生质量问题无条件即时调换或维修。

(5) 付款方式：供应商供货、安装、调试完毕，验收合格后一次性支付全部合同款。支付合同款时，需提供货物验收清单、中标通知书、合同和同等金额的商业发票。

2. 技术要求：

(1) 变频空调室外机必须是变频节能型压缩机，采用环保 R410A 冷媒，2HP 以下单台室内机器噪音低于 30 分贝，2HP 以上单台室内机器噪音低于 38 分贝，室外机不能超过 65 分贝；机组具有自我诊断、不干扰其他电子设备系统正常运行和后背运转功能；高效节能，控温速度快，能够迅速将房间带入控温范围。施工必须严格遵守国家《通风与空调工程施工质量验收规范》；管道安装坡度必须符合规范要求，必须进行气密性试验，以免管道渗漏‘箱体与配管保温材料、保温厚度必须满足要求，保证不结露现象；空调机组不能占用室内有效面积（主机在室外安装）、整体安装尺寸应符合现有空间条件，同时必须满足以后维修所需要的空间尺寸，并且符合安全、消防规范，以上所有产品必须提供完整的产品说明书及合格证以资证明，必须满足国家标准和全部技术条款。

3、节能强制采购产品：本项目采购的产品属于节能产品政府采购品目清单内的政府强制采购产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（见招标文件格式 13）

第四标段工程量清单

详见标书格式 5 工程量报价清单

商务要求

(1) 报价要求：报价包含设备运输、安装、施工等含税价，采购方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。

(2) 工期：签订合同起 60 日历天。

(3) 履约地点：濮阳市华龙区盘锦路与锦田路交叉口向南 300 米（濮阳市公安局车辆管理所）

(4) 保修要求：验收合格之日起一年内发生质量问题，供应商无条件维修更换。

(5) 付款方式：工程竣工验收合格后支付结算审计金额的 97%，验收合格一年后支付剩余的 3%。支付合同款时，需提供验收报告、中标通知书、合同和同等金额的商业发票。

2. 技术要求：满足国家标准及行业规范，工程质量达到合格。

第二章 投标人须知

1. **资金来源：**财政性资金

2.

定义：

2.1 “采购代理机构”指濮阳市政府采购中心。

2.2 “采购人”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3 “招标采购单位”指采购人及采购代理机构。

2.4 “产品”指投标人按招标文件规定，须向采购单位提供的货物。

2.5 “服务”指按招标文件规定投标人应承担的送货、装卸和其他类似的义务。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并向采购代理机构投交投标文件的供应商。

3. 合格投标人的资格条件

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件；

3.3 根据项目需要采购中心有权要求投标人提交投标文件时同时提交所需资质证件。

4. 货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：装卸、运输、安装调试等，并就货物的使用、养护等对采购单位人员进行必要的说明和讲解。

5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件正文部分

6.1.1 招标公告

6.1.2 招标项目基本内容及要求

6.1.3 投标人须知

6.1.4 评标方法

6.2 第二部分：招标文件附件部分

6.2.1 投标文件内容及格式

6.2.2 政府采购合同条款

6.2.3 政府采购合同格式

6.2.4 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

6.3 投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在区财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

7.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.3 招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标文件

8. 投标文件编制的要求

投标文件制作详细操作可参考“濮阳市公共资源交易平台”办事服务一系统操作指南—投标文件制作操作指南

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性。

8.2 投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文的，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

8.3. 投标文件的式样和签署

8.3.1 投标文件由法定代表人签署的，须出具“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须出具“法人授权委托书”。

8.3.2 投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人签字或盖章并加盖投标人公章。

9. 投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第四章。

10. 投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11. 投标报价

11.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后的价格、购买和相关服务需缴纳的所有税费及运送所需的一切费用。

11.2 不接受任何可选择性的标的物或报价，每一项只能有一个报价。

11.3 投标人要按开标一览表的内容填写单价及总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

11.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投

标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标。

11.5 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，招标采购单位对此不承担任何责任。

11.6 在一年之内，投标人本次投标中对同一品种、同一规格、同等采购规模、同样付款条件的产品报价与在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于10%。

11.7 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得投标报价可能低于成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标应作废标处理。

12. 投标函格式、开标一览表及其附表

12.1 投标人应完整地填写投标函。

12.2 投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。（包含运保费、税费及其它费用等）

13. 证明投标人合格的资质证明材料

13.1 投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

14. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交根据政府采购合同要求提供的货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

15. 投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

15.1 在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

15.2 中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金或保函的；

15.3 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

15.4 投标单位恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖投标单位公章造成废标者。

15.5 中标人因其自身原因在接到中标通知书未能按规定时间与需方签订合同的。

15.6 投标人因自身原因对项目造成一定不良影响的。

16. 投标有效期

16.1 投标文件有效期为自开标之时起不少于90天，中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

16.2 在特殊情况下，濮阳市政府采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期，并进行确认。同意延长有效期的投标人除按照濮阳市政府采购中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

四、投标文件的递交

投标文件的密封、标记和递交

17. 电子投标文件递交方式：网上递交。

18. 投标文件的密封和标记

投标文件按照电子投标的规则密封和标记。

19. 投标截止时间

19.1 投标人按“招标项目基本内容及要求”规定提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

19.2 濮阳市政府采购中心可以依照规定延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

20. 迟交的投标文件

濮阳市政府采购中心拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前可以修改或不解密撤回其投标文件。

21.2 “撤回”的投标文件将不予解密并原封退回投标人。

21.3 在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

22. 开标

22.1濮阳市政府采购中心按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织开标。**注：网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》按时解密。**

22.2解密完成后，投标人自行查看唱标内容，对其结果有异议的在唱标期间通过电话（附邮件）的方式提出，否则视同确认认可。

22.3投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

22.5投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

22.5.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

22.5.2投标文件未按招标文件规定上传的；

23. 资格审查委员会和评标委员会的组成

23.1采购代理机构或者评审区工作人员履行下列职责。

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向区财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序。

（八）要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

23.2 与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

23.3 资格审查委员会由采购人和采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成，依法对投标人的资格进行审查。

23.4 评标委员会由采购人代表和有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

24. 投标文件的初审

24.1 资格性检查。资格审查委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、等进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在递交投标文件或者开评标过程中，资格审查委员会有权要求投标人提供资格证明材料以供审查。投标人应在资格审查委员会规定的时限内提供。

24.2 符合性检查。评标委员会对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，审查投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3）对投标文件进行比较和评价；
- （4）确定中标候选人名单，直接确定中标人；
- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

24.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

24.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第

26 条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.2. 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

24.1.1 评标委员会审定投标文件的响应性根据投标文件本身的内容而不仅限于投标文件本身的内容。

25.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

25.3.1 未通过资格性审查和符合性审查的；

25.3.2 未按招标文件规定要求签署、盖章、密封和标记的；

25.3.3 投标人报价超出采购预算的；

25.3.4 不符合投标文件编制要求的；

25.3.5 不符合投标报价要求的；

25.3.6 不符合招标文件规定的实质性要求的；

25.3.7 不符合法律法规规定的其他实质性要求的；

25.3.8 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，串通投标行为一经认定，将取消其投标资格并按照规定进行处罚。串通投标的具体表现形式如下：

25.3.8.1 不同投标人的投标各项报价存在异常一致的；

25.3.8.2 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或者雷同的；

25.3.8.3 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.3.8.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

25.3.8.5 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.3.8.6 不同投标人的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

25.3.8.7 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术咨询服务的（采购工程本身要求采用专有技术的除外）；

25.3.8.8 两家以上（含两家，下同）投标人的投标文件中相同特殊标记在 3 处以上（含 3 处）的；

25.3.8.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同

一人；

25.3.8.10 评标委员会依法认定的其他串通投标的行为。

25.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定顺序修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26. 投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中非实质性问题含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子形式，由其法定代表人或被授权人（签字或盖章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27. 评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，即有效投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。本次招标采用最低评标价法。

27.1最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

28. 推荐中标候选供应商名单

28.1 采用最低评标价法，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按

技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

28.2 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

28.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，招标文件技术部分中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。

29. 中标供应商的确定

29.1 评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，并向政府采购中心提交评标报告。

29.2 按照评标报告中推荐的中标候选供应商的顺序依法授权评标委员会直接确定中标供应商。

30. 评标过程的保密性

30.1 公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

30.2 在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及定标方面向评标委员会、采购人或政府采购中心施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

31. 濮阳市政府采购中心宣布废标的权利

31.1 出现下列情况之一时，采购中心有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

31.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.1.2 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

31.1.3 因重大变故，采购任务取消的；

31.2.1 投标截止时间结束后参加投标人不足 3 家的；

31.2.2 评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的有效投标不足 3 家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第四十三条规定执行。

六、政府采购合同授予

32. 政府采购合同授予标准

除投标人须知第 33 条规定的情况外，采购人根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并具有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33. 中标通知书

33.1 在投标有效期满之前，濮阳市政府采购中心将在政府采购指定媒体（中国政府采购网、河南省政府采购网、濮阳市政府采购网、濮阳市公共资源交易平台）上发布中标结果公告，并向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

33.2 中标通知书是政府采购合同的组成部分。

34. 签订政府采购合同

34.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

34.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的 10%。

七、其 他

35. 履约保证金

35.1 中标供应商应在与采购人订立政府采购合同同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金或保函。

36. 询问和质疑

36.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

36.2 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子形式向采购人提出质疑

投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子形式向濮阳市政府采购中心提出质疑。

36.3 采购人和采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.4 采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

36.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

37. 其它

1、其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第三章 评标方法

一、本项目采用最低评标价法

二、评标原则及程序

详见本招标文件第二章投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

详见第二章29条。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章 投标文件内容及格式

格式1

濮 阳 市 政 府 采 购

项目编号： 号

(货物) (工程) 类 投 标 文 件

招标项目名称：

投标人名称：

投标文件目录

1、投标函·····	所在页码
2、开标一览表·····	所在页码
3、报价一览表·····	所在页码
4、技术（服务）响应内容 ·····	所在页码
5、其他证明材料·····	所在页码
6、资格（商务）证明文件·····	所在页码
根据标书给的格式编制 ·····	所在页码

我单位的投标文件由以上材料组成， 共____页，在此加盖公章并由法定代表人或被授权人（签字或盖章），保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

签署日期：____年____月____日

投 标 函

濮阳市政府采购中心：

投标人名称授权 投标人代表姓名、职务为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号）的有关活动，并对此招标项目进行投标。

投标价（人民币：元）		备注
小写	大写	

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价：

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

三、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

四、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

五、我方承诺采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

六、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰ 以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动； 有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；
- （3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；
- （5）在招标过程中与采购人进行协商谈判的；
- （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（八）我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址： _____

邮编： _____

联系人： _____

电话： _____

传真： _____

开标一览表

投标人名称：

项目编号：

项目名称	投标价		备注
	小写	大写	
报价要求	投哪个标段填写那个标段价格，如果多投分表填写。		

填表说明：

- 1. 投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣等内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。
- 2. 投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。
- 3. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

签署日期：_____年_____月_____日

格式 5

第（一、二、三）标段报价一览表

供应商名称：

文件编号：

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
						
总报价						
备注		投哪个标段填写那个标段内容，如果多投分表填写。				

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位公章：

职 务：

日 期：

联系方式：

第四标段工程量清单报价表

濮阳市公安局车管所装饰装修项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

扉-1

濮阳市公安局车管所装饰装修项目-装饰工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

扉-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-装饰工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		屋面渗漏点修缮						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋顶防水卷材破损处, 拆除损坏防水材料, 清理基层 2. 采用外露型防水材料 (4mm厚SBS改性沥青防水卷材), 局部进行修补, 修缮后应与原防水层衔接形成整体, 且不得积水 3. 其它: 详见图纸, 满足图纸及相关规范技术要求	m2	389.92			
		分部小计						
		二层						
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 清理地面, 做不动砖防水 (2.0厚聚氨酯防水涂膜) 2. 其它: 详见图纸, 满足图纸及相关规范技术要求	m2	35.54			
2	011105003001	块料踢脚线	1. 破损处修补, 修补材料与原来一致, 仍为面砖踢脚 2. 其它: 详见图纸, 满足图纸及相关规范技术要求	m2	6.1			
3	011210002001	金属隔断	1. 新增轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 配套轻钢龙骨+12mm防火防潮优质石膏板 3. 其它: 详见图纸, 满足图纸及相关规范技术要求	m2	40.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-装饰工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 8厚DP M5砂浆打底抹平 2. 界面剂1道 3. 用修补砂浆局部修补墙面. DP 砂浆勾实接缝并拉毛、接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4. 清理破损处墙面 砂纸打磨平整,处理干净 5. 其它：详见图纸，满足图纸及相关规范技术要求	m2	226.67			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 3厚耐水腻子分遍找平 2. 涂料饰面2遍 3. 修补墙面及新建轻钢龙骨石膏板隔墙	m2	298.77			
6	011105003002	块料踢脚线	1. 新建轻钢龙骨石膏板隔墙贴踢脚线，材料与原来一致, 仍为面砖踢脚 2. 其它：详见图纸，满足图纸及相关规范技术要求	m2	2.59			
7	031002003001	套管	1. 墙内预留Φ50塑料套管(用于空调室外机连接)，管中心距楼面高度:KD-1为150mm，距墙150mm(除注明外)。其做法见12YJ6第77页节点C	个	11			
		分部小计						
		三层						

1	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 清理地面，做不动砖防水 （2.0厚聚氨酯防水涂膜） 2. 其它：详见图纸，满足图纸及相关规范技术要求	m2	35.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-装饰工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011105003003	块料踢脚线	1. 破损处修补，修补材料与原来一致，仍为面砖踢脚 2. 其它：详见图纸，满足图纸及相关规范技术要求	m2	4.07			
3	011210002002	金属隔断	1. 新增轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 配套轻钢龙骨+12mm防火防潮优质石膏板 3. 其它：详见图纸，满足图纸及相关规范技术要求	m2	136.34			
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 8厚DP M5砂浆打底抹平 2. 界面剂1道 3. 用修补砂浆局部修补墙面. DP砂浆勾实接缝并拉毛、接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4. 清理破损处墙面 砂纸打磨平整,处理干净 5. 其它：详见图纸，满足图纸及相关规范技术要求	m2	183.96			

5	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 3厚耐水腻子分遍找平 2. 涂料饰面2遍 3. 修补墙面及新建轻钢龙骨石膏板隔墙	m2	432.46			
6	011105003004	块料踢脚线	1. 新建轻钢龙骨石膏板隔墙贴踢脚线，材料与原来一致，仍为面砖踢脚 2. 其它：详见图纸，满足图纸及相关规范技术要求	m2	8.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-装饰工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 规格600mm*600mm 2. 铝合金方板天棚 搁式(平板) 600*600*0.8 3. 其它：详见图纸，满足图纸及相关规范技术要求	m2	782.59			
8	031002003002	套管	1. 墙内预留 $\phi 580$ 塑料套管(用于空调室外机连接)，管中心距楼面高度:KD-1为150mm，距墙150mm(除注明外)。其做法见12YJ6第77页节点C	个	12			
		分部小计						
		门窗工程						

1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1126 2. 门框、扇材质:成品木质门 3. 包含五金件等 4. 其它: 详见图纸, 满足图纸及相关规范技术要求	m2	5.72			
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1226 M1526 2. 门框、扇材质:古铜色不锈钢玻璃门, 下部为磨砂安全玻璃, 上部亮子为普通玻璃 3. 包含五金件等 4. 其它: 详见图纸, 满足图纸及相关规范技术要求	m2	17.94			
3	010805002001	旋转门	1. 门代号及洞口尺寸:M1826 2. 门框、扇材质:不锈钢单向旋转门(半径900mm) 3. 包含所有配件等 4. 其它: 详见图纸, 满足图纸及相关规范技术要求	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-装饰工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010808004001	金属门窗套	1. 新增洞口DK2126、DK1826洞口采用不锈钢包边 2. 其它: 详见图纸, 满足图纸及相关规范技术要求	m2	3.58			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-装饰工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调 整 后 金 额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

濮阳市公安局车管所装饰装修项目-电气工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

扉-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-电气工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		配电箱						
1	030404017017	配电箱	1. 名称:2AL配电箱 2. 规格:650*800*180 3. 安装方式:明装, 下沿距地1.2m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	台	1			
2	030404017018	配电箱	1. 名称:3AL配电箱 2. 规格:650*750*180 3. 安装方式:明装, 下沿距地1.2m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	台	1			
3	030404017019	配电箱	1. 名称:2AP配电箱 2. 规格:650*750*180 3. 安装方式:明装, 下沿距地1.2m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	台	1			
4	030404017020	配电箱	1. 名称:3AP配电箱 2. 规格:650*800*180 3. 安装方式:明装, 下沿距地1.2m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	台	1			
5	030404017021	配电箱	1. 名称:3AC配电箱 2. 规格:650*800*180 3. 安装方式:明装, 下沿距地1.2m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	台	1			
6	030404017022	配电箱	1. 名称:LED屏幕电源箱 2. 规格:180*240*100 3. 安装方式:梁下挂墙明装 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-电气工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030404017023	配电箱	1. 名称:三相机柜空调开关箱 2. 规格:180*240*100 3. 安装方式:明装, 距地 0.5m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	台	10			
8	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下 3. 其它详见图纸设计及规范要求	系统	1			
		分部小计						
		元器件						
1	030412004007	装饰灯	1. 名称:600*600平板灯 2. 规格、型号:48W LED灯 光通量 $\geq 42001\text{lm}$ 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 其它:详见图纸设计及规范要求灯	套	143			
2	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防潮型吸顶灯 2. 规格、型号:24W LED灯 光通量 $\geq 22001\text{lm}$ 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	套	10			
3	030412005008	荧光灯	1. 名称:节能双管灯 2. 规格、型号:2*30W LED灯 光通量 $\geq 56001\text{lm}$ 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	套	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-电气工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030412005009	荧光灯	1. 名称:节能双管灯 2. 规格、型号:2*36W LED灯 光通量≥6600lm 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	套	15			
5	030412001004	普通灯具	1. 名称:雷达感应吸顶灯 2. 规格、型号:24W LED灯 光通量≥2200lm 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	套	4			
6	030412001005	普通灯具	1. 名称:雷达感应吸顶灯 2. 规格、型号:32W LED灯 光通量≥2200lm 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	套	4			
7	030404034010	照明开关	1. 名称:单联单控密闭开关 2. 规格、型号:IP54型 3. 安装方式:暗装, 距地 1.3m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	个	2			
8	030404034011	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 安装方式:暗装, 距地 1.3m 3. 其它:详见图纸设计及规范要求等	个	2			
9	030404034012	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装, 距地 1.3m 3. 其它:详见图纸设计及规范要求等	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-电气工程 标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030404034013	照明开关	1. 名称:三联单控密闭开关 2. 规格、型号:IP54型 3. 安装方式:暗装, 距地 1.3m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	个	4			
11	030404034014	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装, 距地 1.3m 3. 其它:详见图纸设计及规范要求等	个	2			
12	030404034015	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 安装方式:暗装, 距地 1.3m 3. 其它:详见图纸设计及规范要求等	个	8			
13	030404034016	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:暗装, 距地 1.3m 3. 其它:详见图纸设计及规范要求等	个	3			
14	030404035005	插座	1. 名称:单相二三孔安全插座 2. 规格、型号:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 0.3m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	个	79			
15	030404035006	插座	1. 名称:单相三孔安全插座 2. 规格、型号:16A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 0.5m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-电气工程 标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030404035007	插座	1. 名称:单相三孔安全地插 2. 规格、型号:10A 250V 3. 安装方式:地面暗装 4. 其它:详见图纸设计及规范要求等	个	7			
17	030502012001	信息插座	1. 名称:屏蔽仪插座 2. 其它:详见图纸设计及规范要求等	个	4			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 规格:其它详见图纸设计及规范要求	个	360			
		分部小计						
		配管配线						
1	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200x100 3. 材质:钢制 4. 其它详见图纸设计及规范要求	m	21.48			
2	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:150*100 3. 材质:钢制 4. 其它详见图纸设计及规范要求	m	85.63			
3	010606012001	钢支架	1. 名称:桥架支架 2. 其它详见图纸设计及规范要求	t	0.135			
4	030411001003	配管	1. 名称:JDG20 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其它详见图纸设计及规范要求	m	1162.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-电气工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411001015	配管	1. 名称:JDG25 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配 5. 其它详见图纸设计及规范要求	m	549.43			
6	030411001016	配管	1. 名称:JDG32 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 其它详见图纸设计及规范要求	m	139.72			
7	030411001017	配管	1. 名称:SC40 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm 4. 其它详见图纸设计及规范要求	m	7			
8	030411001018	配管	1. 名称:SC50 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50mm 4. 其它详见图纸设计及规范要求	m	7			
9	030411001019	配管	1. 名称:SC100 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100mm 4. 其它详见图纸设计及规范要求	m	7			
10	030411001005	配管	1. 名称:SC125 2. 材质:钢管 3. 规格:DN125mm 4. 其它详见图纸设计及规范要求	m	7			
11	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其它详见图纸设计及规范要求	m	4812.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-电气工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其它详见图纸设计及规范要求	m	3510.86			
13	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*16+1*16 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 其他:详见图纸设计及其他规范要求	m	4.5			
14	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*10+1*10 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 其他:详见图纸设计及其他规范要求	m	13.5			
15	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 其他:详见图纸设计及其他规范要求	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-电气工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030408001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 其他:详见图纸设计及其他规范要求	m	4.5			
17	030408001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 其他:详见图纸设计及其他规范要求	m	9			
18	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:120mm ² 以下 4. 材质、类型:铜质 5. 其它详见图纸设计及规范要求	个	2			
19	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:70mm ² 以下 4. 材质、类型:铜质 5. 其它详见图纸设计及规范要求	个	2			
20	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:50mm ² 以下 4. 材质、类型:铜质 5. 其它详见图纸设计及规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-电气工程 标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目 第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:16mm2以内 4. 材质、类型:铜质 5. 其它详见图纸设计及规范要求	个	2			
22	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:10mm2以下 4. 材质、类型:铜质 5. 其它详见图纸设计及规范要求	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市公安局车管所装饰装修项目-电气工程

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调 整 后 金 额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

室外电缆部分

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

扉-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电缆部分

标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		挖土方						
1	010101003001	挖、填土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	167.6			
2	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)		m	372.44			
		分部小计						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	总配电柜AA1(室外防雨型) W800H2000D400	台	1			
2	030404017002	配电箱	总配电柜AA2(室外防雨型) W800H2000D400	台	1			
		分部小计						
		配管配线						
1	030408001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-4*150+1*95 3. 材质:铝芯电缆 4. 敷设方式、部位:排管敷设 5. 其他:详见图纸设计及其他规范要求	m	372.44			
2	030408001028	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-4*300+1*150 3. 材质:铝芯电缆 4. 敷设方式、部位:排管敷设 5. 其他:详见图纸设计及其他规范要求	m	372.44			
3	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:150mm2以下 4. 材质、类型:铝质 5. 其它详见图纸设计及规范要求	个	2			

本页小计		
------	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电缆部分 标段：濮阳市公安局车管所装饰装修项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:300mm2以下 4. 材质、类型:铝质 5. 其它详见图纸设计及规范要求	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电缆部分

标段：濮阳市公安局车管所装饰
装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调 整 后 金 额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

格式6

第（一、二、三）标段实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/ 响应货物/服务实际数 据填写, 不能照抄招标 要求)	是否偏离 (无偏离/正 偏离/负偏 离)	偏离简 述
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

注:

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、**完全照抄**招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

格式7

投标人（资格、商务）证明文件

格式8

第（一、二、三）标段售后服务方案

第四标段施工方案及售后方案

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳市政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后,由濮阳市政府采购中心发出(成交)通知书。

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我____公司全称____的法定代表人。现就参加____采购代理机构名称____组织的采购项目____采购项目名称____（项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证※）

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

法人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

住所地：

受委托人签字或盖章：

身份证号码：

工作单位：

住所地：

联系方式：办公电话_____ 手机_____

现委托受委托人姓名为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标_____采购项目名称（项目编号）的招投标活动。

委托代理权限如下：代为参加招投标活动；代为签署投标文件及整个招投标活动中所涉及的相关法律文书；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日生效，无转委托，特此声明。

（※此处受委托人身份证※）

委托单位名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

年 月 日

投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

濮阳市政府采购中心：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方郑重承诺：

- 一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
- 二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。
- 三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。
- 四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。
- 五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
- 六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。
- 七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。
- 八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中货物所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中货物所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，非小型、微型企业生产的货物投标时不用提供该声明。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

格式 14

节能产品、环境标志产品认证证书（如有）

财库〔2019〕9号文件规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（节能环保产品）。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

第五章 政府采购合同条款

1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1 “政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、装卸、以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物及相关服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的查验。

1.8 “濮阳市市级政府采购验收报告”指采购单位根据合同履约验收意见书形成的反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9 “技术资料”指本项目政府采购合同货物所应具备的说明书等文件资料。

1.10 “第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11 “法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12 “招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.13 “投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2. 技术指标

2.1 交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目价格及技术参数明细表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3. 交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4. 付款

4.1 供方交货的同时应提交下列文件：销售发票及其他应备的资料等。

4.2 付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5. 验收

5.1 供方提交的货物由需方负责验收。

5.2 需方根据政府采购合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、质量、数量、外观等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起₁₀日内按照政府采购合同规定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第_{4.1}款所列明的销售发票等文件并在《濮阳市市级政府采购验收报告》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6. 知识产权及有关规定

6.1 供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2 供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3 供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7. 包装要求

7.1 除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担

责任。

8. 质量保证期

8.1 以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

8.2 如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9. 质量保证

9.1 供方应保证所提供的货物经过合法销售渠道取得的，并完全符合政府采购合同规定规格、技术、质量、数量等要求。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的规格、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3 如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的或投标文件中承诺的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

10. 违约责任

10.1 如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

10.1.1 供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金；

10.1.2 在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

10.1.3 在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量要求的货物来更换有规格、质量问题的货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供

方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时，相关货物的质量也应相应延长；

10.1.4 根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

10.1.5 供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为货物所支出的其它必要费用；

10.1.6 需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

10.2 如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

10.3 逾期交货的违约责任。

10.3.1 供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的 $i_1\%$ 计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

10.3.2 如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

10.3.3 供方所交的产品品种、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收产品，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

10.3.4 供方不能按照政府采购合同规定的交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金。

10.4 需方的违约责任

10.4.1 需方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向供方偿付拒付部分产品款总额5%的违约金。

10.5 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

11. 不可抗力

如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务的，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

11.1 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制、不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

11.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

12. 争端的解决

12.1 需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始₁₀天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

12.2 如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

12.3 因产品的质量问题的发生争议，由河南省濮阳市质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

12.4 因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

13. 违约终止政府采购合同

13.1 在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

13.1.1 如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

13.1.2 如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

13.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认

为适当的条件和方法购买与未交货物的，供方应对购买货物所超出的那部分费用负责。

供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.3 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

14. 政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

15. 政府采购合同转让和分包

除招标文件规定, 并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

16. 适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

17. 政府采购合同生效

17.1 本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

17.2 本政府采购合同一式五份，需方，供方、采购代理机构1份、财政部门各执一份。

18. 政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

18.1 招标文件；

18.2 招标文件的更正公告、变更公告；

18.3 中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；

18.4 政府采购合同条款；

18.5 中标通知书；

18.6 政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

第六章 政府采购合同格式（样本）

政府采购合同编号：

签订地点：

（需方名称）（以下简称需方）和（供方名称）（以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件：

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件（招标文件编号： ）；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件：

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的：

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

产品名	规格、型	制造厂商名	产	单	数	小
-----	------	-------	---	---	---	---

称	号	称	地	价	量	计
合计 大写： ￥：						

四、政府采购合同金额：

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：

元。

五、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方保证所提供的产品是全新（包括零部件）的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款制订）。

六、产品调试：

产品到达后经验收合格方可安装，安装完毕后供方对产品免费进行安装调试，使其投入正常运行。

七、交货时间、地点、方式及完工时间：

年 月 日至 年 月 日，供方负责将产品按需方要求在需方指定地点交货、调试完毕，并具备验收使用条件。产品运送产生的费用由供方负责。

八、付款方式及条件：见招标文件要求。

九、违约责任：

按招标文件第五章《政府采购合同条款》第 12 条规定执行。

十、政府采购合同生效：

本政府采购合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十一、其它未尽事宜按照招标文件（编号： ）的规定内容执行。

需方（公章）： 供方（公章）：

法定代表人或授权代表签字： 法定代表人或授权代表签字：

地址： 地址：

联系人及电话： 联系人及电话：

日期： 日期：

本格式仅供参考, 以双方正式合同为准，双方可根据项目特点增减相应条款。

第四标段按照国家标准格式签订