

濮阳县人民政府采购

文件编号：濮财县磋商采购-2025-27

竞争性磋商文件

濮阳县政府采购中心

2025年12月18日

目 录

第一部分 磋商邀请函

第二部分 磋商项目要求

第三部分 磋商须知

第四部分 竞争性磋商项目内容要求

第五部分 竞争性磋商评分标准

第六部分 合同（文本）

第七部分 附件—商谈文件格式

第一部分 磋商邀请函

一、采购项目名称：濮阳县民政局濮阳县示范性公办养老机构购置设施设备项目

二、采购项目编号：濮财县磋商采购-2025-27

三、项目控制价：（最高限价）389360 元。

四、采购需求：见电子招标文件附件。

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、本项目属于制造业。为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政策。本项目专门面对中小企业，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，非中小企业制造的货物不予接受。中小微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件），不提供投标不予接受。

2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、投标人资格及特殊要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标投标活动，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：投标人在投标时，按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书（格式见投标文件格式），无需再提交上述证明材料。

3、本项目不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、是否专门面向中小企业：是

九、获取电子竞争性磋商文件事项：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行信息发布、竞争性磋商文件的获取、响应性文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

温馨提醒：濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口，各交易主体可以申请电子营业执照，通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见：

<https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1735615200032266&channelCode=H701001>

1、时间：公告发布之日起至投标文件提交的截止时间前；

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)；

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)下载招标文件；

4、售价：无

十、投标保证金：不收取。

十一、响应文件上传提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

1、时间：2025年12月30日10时00分。（北京时间）

2、地点：濮阳市公共资源交易平台([http://www.pysggzy.cn/](https://www.pysggzy.cn/))。

- 3、投标文件递交方式：网上递交。
- 4、下载招标文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)，凭企业数字证书(USBKEY)登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。
- 5、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(<https://www.pysggzy.cn/>)凭企业数字证书点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。
- 6、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时进入网络与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。
- 7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)（注：使用IE浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间为投标截止时间始30分钟），提交二次报价（自下达二次报价命令始30分钟结束）。由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十二、响应文件的开启时间及地点：

- 1、时间：2025年12月30日10时00分。（北京时间）
2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)。

十三、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn/>)上发布。公告期限为五个工作日。

十四、联系方式

- 1、采购人：濮阳县民政局 地址：濮阳县育民路
联系人：铁钢 联系方式：18239397666
采购人负责采购文件的质疑答复
2、代理机构：濮阳县政府采购中心 地址：濮阳县人民政府

联系人：王濮瑞 联系电话：0393-3329076

3、监督单位：濮阳县财政局采购股
地址：濮阳县红旗路 联系方式：0393--3318604

发布人：濮阳县政府采购中心

发布时间：2025年12月18日

第二部分 磋商项目要求

序号	项目	内 容
1	项目名称	濮阳县民政局濮阳县示范性公办养老机构购置设施设备项目
2	合格投标人的资格条件	详见磋商邀请函
3	供应商要求	参加本次磋商的供应商必须由法定代表人或委托代理人（不超过2人）网上参加磋商，并随时接受磋商小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝磋商。
4	付款方式	供货完成后付至合同金额的80%;验收合格后付至合同金额的97%;验收合格满1年后，付至审计金额的100%。
5	履约保证金	不收取
6	质保期	质保三年。
7	供货（服务）期限	合同生效后60日历天内完成供货、安装、调试并验收合格。
8	服务质量及验收	符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准。
9	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向濮阳县政府采购中心提出质疑。

10	电子投标文件的 编制	<p>1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台（https://www.pysggzy.cn/）”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。</p> <p>2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</p>
11	电子标书解密	<p>解密方式：网上解密</p> <p>1. 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》（https://www.pysggzy.cn/）按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。</p>

第三部分 磋商须知

1、竞争性磋商文件构成。

竞争性磋商文件用以阐明项目要求、磋商程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

- (1)磋商邀请函
- (2)磋商项目要求
- (3)磋商须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件—磋商文件格式
- (7)反商业贿赂书

2、供应商磋商文件的编写

(1)电子投标文件编制

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

- (1) 供应商未按规定时间提交磋商文件的。
- (2) 供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

(3) 成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、磋商文件的规定

投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人签字或盖章并加盖投标人公章。

6、供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7、递交磋商文件的密封状态和标记

投标文件按照电子投标的规则密封和标记。

8、磋商文件的递交

(1) 电子投标文件递交方式：网上递交。

(2) 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

9、递交磋商文件的截止时间

磋商文件的递交截止时间与磋商开始时间见采购公告。

10、迟交的磋商文件

采购方将拒绝在磋商文件递交截止时间后递交的磋商文件。

11、磋商文件解密

网上解密。投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pysggzy.cn/>)按时解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

12、磋商程序

(1) 竞争性磋商可以根据项目情况采取多轮磋商，濮阳县政府采购中心在磋商邀请函规定的时间和地点组织磋商。

(2) 磋商小组对上一轮磋商中所提出的问题与供应商进行下一轮网上磋商，在磋商中磋商内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或分公司负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或分公司负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身证明。

13、磋商小组

濮阳县政府采购中心将根据本次采购项目的特点组建磋商小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

14、成交原则

(1) 磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加磋商的供应商。
(2) 严格按照竞争性磋商文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后综合评分最高的原则确定成交供应商。

15、供应商应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

16、保密及其他注意事项

(1) 在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商的磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。
(2) 为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小组成

员不得与供应商私下交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

(3) 不向未成交方解释未成交原因，不退还磋商文件。

17、成交通知

磋商结束后由濮阳县政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

18、签定合同

根据成交通知书在约定的时间、地点与需方签定合同。

第四部分 技术参数

序号	商品名称	技术参数	数量	单位
1	空调(挂机)	颜色与类型:颜色为白色, 空调类型为挂壁式空调. 冷暖类型:冷暖型空调。质保年限:整机质保 5-6 年, 核心部件压缩机保修 5-6 年。变频/定频:变频空调。国家能效等级:1 级。制冷量: 150-4750W; 制热量: 150-6800W; 循环风量: 500-690m ³ /h; 制冷额定输入功率: 70-1640W; 制热额定输入功率: 70-2040W; 室内噪音值: (18-37-41) dB(A); 室外噪音值: (37-51) dB(A);	48	台
2	空调(柜机)	颜色:白色 冷暖类型:冷暖 ; 变频/定频:变频; 国家能效等级:1 级 空调匹数:3 匹; 质保年限:整机质保 5-6 年, 核心部件压缩机保修 5-6 年。制冷量: 900-9210W; 制热量: 900-11310W; 循环风量: 1000-1160m ³ /h; 制冷额定输入功率: 300-3150W; 制热额定输入功率: 260-4120W; 室内噪音值: (20-44-47) dB(A); 室外噪音值: (48-56) dB(A);	11	台
3	马桶	材质:陶瓷马桶、PP 盖板; 冲水方式:喷射虹吸式 冲水量:≥3.5L;	8	个
4	公园有靠背椅子	材质:加厚铸铁脚+锌合金椅面; 固定方式:膨胀螺丝固定;	65	个
5	电热车	标准用电款适用人数:≥180 人; 产品功能:蒸煮/炖汤/热饭/蒸鱼; 产品功率:220V; 产品尺寸:650-675*500-525*1400-1450mm; 托盘尺寸:35-40*55-60*4-4.5cm 层架数量:≥12 层;	3	台
6	商用洗衣机	产品功能:洗涤/甩干衣物; 排水方式:下排水; 工作方式:皮带驱动; 箱体材质:彩钢; 电机类型:普通电机;	12	台
7	电视	运行内存≥4GB; 存储内存≥64GB; 底座材质; 塑胶; 屏占比: ≥97%; USB2.0 接口数≥1 个; USB3.0 接口数≥1 个; HDMI2.1; 接口数≥4 个; 响应时间≥8.5ms; 屏幕尺寸 70-85 英寸; 屏幕分辨率超高清 4K; 屏幕比例: 16:9; 显示类型:LED 显示; 连接方式:无线/有线; 能效等级: 1 级;	1	台
8	文件材料	管理工作指引、服务工作指引、燃气开关阀记录、出库记录、入库记录、夜间巡查记录、食品留样记录、消防巡查记录、出入院记录等;	24	个
9	带锁留样柜	制冷方式:直冷; 温控范围:2-8℃; 容量≥59L; 是否带锁:是;	5	台
10	消毒柜	额定功率≥900w; 机身材质:不锈钢; 箱体材质:不锈钢加厚板材; 控制方式:智能触控;	6	台
11	保鲜工作台带冷冻	层架:加厚方管不锈钢层架, 制冷方式:直冷; 温度范围:冷藏 2-8℃冷冻-18;	4	台
12	浴霸	产品材质:PP+PBT; 产品功能:强暖+弱暖+换气+吹风(40-45W)+照明;	8	个
13	花洒	龙头主体材质:精铜+钢化玻璃; 表面工艺;喷漆工艺; 适用场景:浴室 冷热水控制类型:按键控制;	24	个

14	电热水器	升数≥80L； 产品功能:淋浴； 防水等级≥IPX4； 设置温度范围:30-75° C； 额定电压:220V；	12	个
15	电饼铛	温控范围:常温 200-300°C； 额定功率:5000-7000W； 额定电压 380V； 加热材质:铸管；	2	个
16	电动麻将桌	产品尺寸:80-100cm*80-100cm*65-80cm 电压: 220V； 用途:休闲娱乐；	8	张
17	开水器	过滤步进式饮水机 80- 90L/h 双开水； 内胆容量≥50L 功率/电压:6KW/220V；	4	个
18	活动室音响	<p>音响:1. 额定/峰值功率: 100W /400 W ； 2. 额定阻抗: 8 Ω； 3. 特性灵敏度: 95dB/W/m； 4. 输出声压级: 115 dB/W/m(Continues), 121 dB/W/m(Peak)； 5. 额定频率范围: 60Hz～20000Hz ； 6. 覆盖角度 H×V: 90 ° ×90 ° ； 7. 扬声器单元: LF:1*10 英寸 HF:2* 3 寸纸盆 ； 8. 输入接口: NL4MP×1 ； 9. 音箱尺寸(mm): 492(H) ×296 (W)×290(D) ； 功放(1台) 技术参数: 1. 带U盘播放(优先播放, 格式MP3)和蓝牙播放, 带LCD液晶显示屏, 四路音源切换按键(带记忆功能), 对线路1/线路2/线路3/(蓝牙/U盘)进行切换; 2. 带2路有线话筒输入(6.35话筒口, +48V幻像电源可切换)、2路无线话筒输入(1路3.5三芯+1路USB, USB可用于2.4G无线话筒供电)、2组立体声线路输入(RCA*4莲花接口)、1路线路平衡输入(凤凰接口)； 3. 带2组立体声线路输出(RCA*4莲花接口)、1路线路平衡输出(凤凰接口)；4. 带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口； 5. 话筒和线路音量、高/低音独立可调, 带功放L输出通道信号大小调节功能；6. 额定功率(RMS): 2×300W 8Ω, 2×570W 4Ω；7. 总谐波失真: ≤1%；8. 线路频率响应: 20Hz～20KHz ±3dB, 话筒频率响应: 80Hz～16KHz ±3dB；9. 输入灵敏度: 300±30mV 线路, 60±6mV 有线话筒, 200±20mV 无线话筒；10. 信噪比: ≥82dB；11. 线路高音提衰量(10KHz): 14dB±2dB, 线路低音提衰量(100Hz): 14dB±2dB, 话筒高音提衰量(10KHz): 14dB±2dB, 话筒低音提衰量(100Hz) 14dB±2dB； 12. 整机高度: 1U；13. 最大功率消耗: 1450W；14. 额定电源电压: ~220V/50Hz, 电压适应范围: ~180V-242V。 无线话筒(1套): 1. 采用UHF超高频段, 全新音频电路构架, 数字静音、数字音量调节；2. 先进的自动对频技术, 仅需一键操作即可自动同步接收、发射工作频率, 方便客户使用；3. 独特ID码设计, 具有身份识别功能, 彻底杜绝干扰和串频现象；4. 采用真分集式接收及数字导音, 杂音锁定双重静音控制, 接收距离远, 消除接收断音及不稳的缺失。5. 各频道可单独或混合输出, 可切换两段输出的音量, 具有MIC/LINE输出开关；6. 接收机可设置锁屏功能, 防止使用误操作；7. 高端液晶显示屏采用全新的背光补亮方式, 使接收机及发射器的工作状态一目了然；8. 理想环境操作半径大于50米, 适用于多种场合；</p>	4	只

		技术参数： 1. 射频范围：UHF537~587.3MHz； 2. 可调范围：约 50 MHz； 3. 信道数目：200 个； 4. 频率间隔：250KHz； 5. 频率稳定度：±0.005% (-10°C—+50°C)； 6. 综合 T.H.D. : ≤1% @1kHz； 7. 音频响应：50Hz~15kHz； 8. 天线接口：TNC/50Ω； 9. 发射器拾音头：动圈式； 10. 发射器供电方式：两节 AA 电池； 11. 电池寿命：约 10 小时； 控制终端（1 台）： 1. 交换容量 ≥430Gbps；包转发率 ≥108Mpps。 2. 固化 10/100/1000M 以太网电口 ≥24，1000M/2.5G SFP 千兆光接口 ≥4 个； 3. 采用绿色环保设计，整机最大功耗 ≤16W。 4. 设备采用静音无风扇节能设计。 5. 支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 6. 浪涌抗扰度 ≥10KV（即具备 10KV 的防雷能力）。 7. 符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术。 8. 支持 IPV4/IPV6 静态路由协议。 9. 支持生成树协议 STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 10. 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问 eWeb、访问 Telnet、访问 SSH、重启、设备升级）； 11. 绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 12. 配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒。 13. 支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 14. 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 15. 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。		
19	燃气灶	鼓风机功率:250W; 适用燃料:柴油/环保油/醇基油; 适用气源:煤气/液化气/天然气;	1	个
20	冰箱	产品类别:双开门冰箱。 总容积≥100~180 升。 制冷方式:直冷。	2	台
21	康复跑步机	尺寸:1200~1550*700~760*200~260mm; 跑带长度≥130cm; 折叠方式: 扶手下压; 驱动方式: 电动; 坡度调节: 手动调节; 跑带宽度 35~45cm;	1	台
22	商用厨房灶台 一 炒一大锅	材质:不锈钢; 火孔类型:双旋火; 熄火保护装置:热电偶熄火保护; 点火方式:脉冲电子点火;	1	个
23	大两门保鲜柜	容积率:≥800L 4 门双温≥800L 功率:≥320W;	1	台
24	压力罐	容量:3T 直径≥1.4 米 高≥2.4 米;	1	个
25	抽油烟机	风量≥6000; 油烟净化器 1 套 2 芯(烟机、烟罩、管道);	1	个

第五部分 竞争性磋商评分标准

项目分类	分项标准	分值	说明
一、价格 (30分)	投标报价 最后得分 (满分 30 分)	30	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格分值</p> <p>注: 未通过初步评审的投标不参与投标报价得分的计算。</p> <p>为保证产品质量, 评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其他报价, 使其投标报价可能低于其个别成本的, 评标委员会应对其质询, 并要求该供应商做出书面说明和提供相关的证明材料; 该供应商不能合理说明或提供证明材料的, 其投标将被否决。</p>
二、商务 部分 (30分)	项目实施 方案 (15分)	15	<p>项目实施方案: 根据实施方案是否合理完整、实施进度、项目组人员构成、组织架构等; 本项最高得 15 分。</p> <p>注: 以上方案内容完整得 15 分, 每有一内容缺失的扣 3 分, 扣完为止; 每有一处存在缺陷(缺陷是指不适用于本项目, 表述前后不一致或内容矛盾, 语句有歧义, 仅有框架或标题, 内容不够全面, 涉及的规范及标准错误, 套用其他项目内容, 凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等任意一种情形)的扣 2 分, 直至该项分值扣完为止, 不提供不得分。</p>
	质量保证 措施(5分)	5	<p>根据供应商针对本项目提供的项目质量保证措施方案, 至少包含: (1)产品与服务质量标准; (2)项目过程安全保障措施; (3)质量风险管理; (4)质量承诺; (5)工艺与流程管控;</p> <p>注: 以上全部内容, 无少项、漏项得 5 分; 每缺一项扣 1 分; 以上五小项中, 每项具有下列任意 1 个(及以上)缺陷的扣 0.5 分(缺陷是指: 凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、措施不适用于本项目)。不提供不得分。</p>
	售后服务 方案 (5分)	5	<p>根据各供应商售后服务计划包括: (1)售后服务方案具体内容; (2)解决问题的响应时间及措施; (3)售后服务人员配置, 岗位分工明确; (4)提供质保期内外服务; (5)售后服务计划。本项最高得 10 分。</p> <p>注: 以上方案内容完整得 5 分, 每有一内容缺失的扣 1 分, 扣完为止; 每有一处存在缺陷(缺陷是指不适用于本项目, 表述前后不一致或内容矛盾, 语句有歧义, 仅有框架或标题, 内容不够全面, 涉及的规范及标准错误, 套用其他项目内容, 凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等任意一种情形)的扣 0.5 分, 直至该项分值扣完为止, 不提供不得分。</p>
	供货方案 (5分)	5	<p>根据供应商针对本项目提供的项目供货方案, 至少包含: (1)供货计划进度安排; (2)运输、安装调试方案; (3)供货保障措施; (4)应急预案; (5)补货方案; 本项最高得 5 分。</p> <p>注: 以上全部内容, 无少项、漏项得 5 分; 每缺一项扣 1 分; 以上五小项中, 每项具有下列任意 1 个(及以上)缺陷的扣 0.5 分(缺陷是指: 凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、措施不适用于本项目)。未提供不得分。</p>
三、技术	投标产品	40	1.所投空调(挂机)完全满足招标文件技术规范要求, 设备性能满足或

部分 (40 分)	技术参数 (40 分)	<p>优于招标文件技术规范要求, 提供真实有效检测报告的得 5 分, 不提供不得分。本项最高 5 分;</p> <p>2. 所投空调(柜机)完全满足招标文件技术规范要求, 设备性能满足或优于招标文件技术规范要求, 提供真实有效检测报告的得 5 分, 不提供不得分。本项最高 5 分;</p> <p>3. 活动室音响 (1) 所投活动室音响额定/峰值功率 $\geq 100W$, 提供具有 CNAS、CMA 标识第三方检验报告的得 3 分, 不提供不得分; (2) 所投活动室音响特性灵敏度: 95dB/W/m, 提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检验报告的得 3 分, 不提供不得分; (3) 所投活动室音响输出声压级: 115 dB/W/m(Continues) 121 dB/W/m(Peak), 提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检验报告的得 3 分, 不提供不得分; (4) 所投活动室音响扬声器单元: LF:1*10 英寸 HF:2* 3 寸纸盆, 提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检验报告的得 3 分, 不提供不得分; 本项最高得 12 分。</p> <p>4. 所投功放生产厂家具有 CQC 职业健康安全管理体系认证证书及 CQC 质量管理体系认证证书, 提供真实有效证书复印件的得 6 分, 不提供不得分; 本项最高得 6 分。</p> <p>5. 控制终端: (1) 所投控制终端支持快速以太网链路检测协议, 可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性, 并支持端口下的环路检测功能, 防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象, 提供真实有效官网截图和链接证明的得 3 分, 不提供不得分; (2) 所投控制终端支持基础网络保护策略, 能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的速率, 对超过限速阈值的报文进行丢弃处理, 甚至能够识别攻击行为, 对有攻击行为的用户进行隔离。提供真实有效官网截图和链接证明的得 4 分, 不提供不得分; (3) 所投控制终端设备生产厂商售后服务体系须通过符合 GB/T27922-2011 标准的售后服务成熟度认证(8 星级); 提供真实有效证书复印件的得 2 分, 不提供不得分; 所投控制终端设备生产厂商需获得全国质量检验稳定合格产品证书, 提供真实有效证书复印件的得 3 分, 不提供不得分; 本项最高 12 分;</p>
--------------	----------------	---

第六部分 合同（参考样本）

供方：

需方：

供需双方根据_____年____月____日濮阳县政府采购中心签发的_____招标采购中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务：_____。

质保期：_____。

三、交货时间、地点、方式：

年____月____日至____年____月____日，供方负责将货物按需方要求在_____交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：见招标文件

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5% 的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1% 的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值 10% 的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1% 的违约金。

六、合同签定后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，县政府采购中心一份。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

帐号：

签订时间：

签订地点：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第七部分 附件--磋商文件格式

附件 1

声 明 书

致：濮阳县政府采购中心

_____(供应商名称、地址)授权_____(代表姓名)_____(职务、职称)为签字代表，参加贵方为采购人采购____项目名称____项目(文件编号：_____)的竞争性磋商采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、资格声明函
- 5、法定代表人身份证明书
- 6、法定代表人授权委托书
- 7、资质证明文件
- 8、其它证明文件
- 9、反商业贿赂承诺书
- 10、中小企业声明函

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

- 1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目最低报价为：_____，即（人民币大写）_____。
- 2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 4、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商文件。
- 6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：
地址：
邮政编码：
电话：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
单位名称：（公章）：
日期：

附件 2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳县政府采购中心)：

单位名称：统一社会信用代码：

法定代表人：联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章)：

法定代表人或授权代表(签字或电子印章)：

日期： 年 月 日

- 注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
3. 供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，由濮阳县政府采购中心发出（成交）通知书。

附件 3

报价一览表

供应商名称:

名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
合计总报价					
备注					

法定代表人或被授权人代表签字:

单位公章:

日期:

联系方式:

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/响应货物/服务 实 际数据填写,不能照 抄招标要求)	是否偏离 (无偏离 / 正偏离/ 负 偏离)	偏离 简述
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
.....						

注:

- 1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
- 2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。
- 3、本表内容不得擅自删减。
- 4、完全照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章:

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附件 4

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性磋商项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加磋商，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人身份证或法定代表人授权书、法定代表人授权代表身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件 5

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我_____（公司全称）_____的法定代表人。现就参加濮阳县政府采购中心组织的_____（采购项目名称）（项目编号）_____的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证复印件※）

公司名称： （加盖公章）

年 月 日

附件 6

法定代表人授权委托书

委托单位名称:

法定代表人(姓名) :_____

身份证号码: 住所地:

受委托人(姓名) :_____

身份证号码:

工作单位: 住所地:

联系方式: 办公电话_____ 手机_____

现委托_____为本公司的合法代理人, 参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下: 代为参加并签署 _____ 采购项目名称

(项目编号_____) 的投标文件; 代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜; 代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于____年____月____日签字生效, 无转委托, 特此声明。

(※此处授权代表人身份证复印件※)

委托单位名称:

年 月 日

附件 7

资质证明文件

附件 8

其他证明文件

附件 9

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

附件 10

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，非小型、微型企业提供的服务，投标时不用提供该声明。

格式 11

节能产品、环境标志产品认证证书 (如有)

财库〔2019〕9号文件规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（节能环保产品）。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。