

清丰县第二人民医院门诊楼工程改造及  
设备购置项目  
(第三标包)

# 招标文件

采购项目编号：清采公开-2023-22

采 购 人：清丰县第二人民医院

采购代理机构：河南顺诚工程管理咨询有限公司

日 期：二〇二三年十一月

## 目 录

第一章	招标公告.....	2
第二章	招标项目采购数量及技术参数.....	7
第三章	投标人须知.....	18
第四章	评标办法.....	30
第五章	投标文件格式.....	35
第六章	政府采购合同条款.....	52

# 第一章 招标公告

## 清丰县第二人民医院门诊楼工程改造及设备购置项目

### 公开招标公告

一、采购项目名称：清丰县第二人民医院门诊楼工程改造及设备购置项目；

二、采购项目编号：清采公开-2023-22；

三、采购项目预算金额：999.8万元；

#### 四、采购需求：

1. 采购内容：详见招标文件；
  2. 资金来源：专项债券资金；
  3. 交货安装期：合同签订后7日历天；
  4. 供货地点：采购人指定地点；
  5. 质量要求：符合招标文件要求且达到国家相关规范规定的合格标准；
  6. 质保期：验收合格后两年；
  7. 标包划分及内容
- 7.1 标包划分：本项目共划分为10个标包；
- 7.2 标包内容：

标段	设备名称	单位	数量	预算价格 (万元)
一包	高端彩色多普勒超声诊断仪	台	1	362
	儿童综合能力评估与训练系统	套	1	
	体外冲击波	台	1	
二包	红蓝光治疗仪	台	1	22.9
	低频电子脉冲治疗仪	台	2	
	间歇式压力治疗系统	套	4	
三包	伍德灯	台	1	217.5
	皮肤镜表皮透亮显微镜	台	1	
	屈光筛查仪	台	1	
	手持眼底相机	台	2	
	干眼检测仪	台	1	
	数码裂隙灯	台	1	
	耳鼻喉内镜成像系统	台	1	
	眼前节激光	台	1	

标段	设备名称	单位	数量	预算价格 (万元)
	关节镜+刨削器系统	台	1	
四包	红蓝光治疗仪（带治疗棒）	台	1	36.7
	骨盆功能训练机	台	1	
五包	全数字彩色超声监视宫腔手术仪(可视人流)	台	1	41.5
	手术无影灯	台	1	
	宫腔镜检查系统	台	1	
	医用臭氧冲洗治疗仪	台	1	
六包	眼科手术显微镜	台	1	88.7
七包	超广角眼底照相机	台	1	85.7
八包	内热针治疗仪	台	1	55.3
	射频控温热凝器	台	1	
九包	光谱治疗仪	台	1	41.8
	智能疼痛治疗仪	台	2	
	核心肌群功能训练机	台	1	
	骨创面修复红蓝光	台	2	
十包	激光低频交变磁场治疗机	台	1	47.7
	超声波治疗仪	台	1	
	立体动态干扰电治疗仪	台	1	
	红外偏振光治疗仪	台	1	
			合计	999.8

## 五、采购项目需要落实的政府采购政策：

1. 为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)文件及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)文件规定，给予小微型企业供应商的投标报价10%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)，供应商提供《中小企业声明函》。(格式见招标文件附件)。

2. 监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

4. 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河

南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## **六、供应商资格要求:**

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

(1) 供应商应具有独立承担民事责任的能力(提供企业法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明);

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2022年度经审计的财务报告(公司成立不足一年的从成立之日算起)或基本开户银行出具的资信证明);

(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件(格式自拟);

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近半年以来任意三个月的缴纳税收凭据和社会保险凭据,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件);

(5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

注:投标人在投标时,按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书(格式见投标文件格式),无需再提交上述证明材料。

2. 供应商须为设备生产商或经销商,投标人若为设备生产商,则应具有医疗器械生产许可证或注册登记表;投标人若为设备经销商,则应具有医疗器械经营许可证或备案凭证。

3. 供应商所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证或备案凭证(非医疗器械除外)。

4. 开标结束后,评审专家符合性审查时应通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行信用查询,被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动。

5. 本次招标不接受联合体投标,同时不得分包,不得转包,实行资格后审。

## **七、是否接受进口产品:是;**

## **八、获取招标文件:**

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1. 时间:公告发布之日起至投标文件的递交截止时间前

2. 地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)

3. 方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)下载招标文件注：首次进入濮阳市公共资源交易平台参加投标的供应商应首先办理以下事项：

供应商信用信息录入：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)按照《濮阳市主体库操作流程以及注册信息介绍》要求完成企业信息录入。

4. 售价：0元

## 九、投标截止时间(投标文件递交截止时间)及地点

1. 投标文件递交的截止时间：2023年12月14日09时30分(北京时间)。

2. 投标文件递交地点：濮阳市公共资源交易中心(中原路与开州路交叉口北50米路东)。

3. 本次交易项目实行全流程电子化，投标人(供应商)不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人(供应商)需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台<http://www.pyggzy.com/>(注：使用IE浏览器)。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人(供应商)需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密(解密时间自开标时间始30分钟结束)，由于投标人(供应商)错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人(供应商)自行承担。

## 十、发布公告的媒介及招标公告期限

1. 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》和《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)上发布。

2. 招标公告期限为五个工作日。

## 十一、联系方式

采购人：清丰县第二人民医院

联系人：李芳杰

联系电话：13525289719

地址：清丰县顿丘大道东段

采购代理机构：河南顺诚工程管理咨询有限公司

联系人：王铭伟

联系电话：17719883163

地址：郑州市金水区宏康路海亮时代ONE广场五号楼1444室

发布人：河南顺诚工程管理咨询有限公司

发布时间：2023年11月23日

## 第二章 招标项目采购数量及技术参数

标段	设备名称	单位	数量
三包	伍德灯	台	1
	皮肤镜表皮透亮显微镜	台	1
	屈光筛查仪	台	1
	手持眼底相机	台	2
	干眼检测仪	台	1
	数码裂隙灯	台	1
	耳鼻喉内镜成像系统	台	1
	眼前节激光	台	1
	关节镜+刨削器系统	台	1

### 伍德灯技术参数

- 1、体积小，重量轻，患者可以随身携带；
- 2、产品使用UVA光源，可以用于检测色素异常性疾病、皮肤感染、卟啉代谢异常性疾病，及时掌握皮肤疾病的治疗情况。
- 3、手持操作，照射部位灵活，操作简单，易于掌握；
- ▲4、配有定型硅胶遮光罩，遮光效果更好，用户在正常环境下也可进行清晰的观察、拍照；
- ▲5、可充电的锂电池供电，脱离电源线的束缚，使用、携带更加方便；
- 6、LED光源，使用寿命更长；
- ▲7、采用5” 高分辨率触摸屏，操作简单、显示清晰；
- ▲8、设备大容量设计，可以存储1000张以上的图片，另可拓展容量，并通过拓展存储卡将图片转存到电脑供专业人士分析；
- ▲9、采用1300万后置摄像头，可以进行自动对焦和手动对焦，保证拍摄图清晰完整；
- ▲10、可建立病例档案，对病人信息进行留存，方便多次就医及病情发展记录；
- 11、光源亮度可以任意调节，不受正常环境或者暗室使用的限制；
- ▲12、可建立标准图库，录入标准的病变部位图片，拍摄的图片可以跟标准图库中的标准病变图进行对比，便于分析与确定病情；
- ▲13、可生成诊断报告，并通过无线方式进行打印，生成后的报告将存储在病例中，方便再次查看；
- 14、可以导出拍摄的图片供学术交流、论文撰写等途径中使用；



# 皮肤镜表皮透亮显微镜技术参数

## 一、手持显微探头参数

1. 成像分辨率最大值： $\geq 2592 \times 1944$ ，像素： $\geq 500$ 万；
2. 放大倍率： $20\times$ – $50\times$ ， $200\times$ ；
3. 探头成像范围： $20\times \sim 60\times$ 、 $200\times \sim 250\times$
4. 帧速： $\geq 30\text{fps}$ ；
5. 偏振光角度可调；
6. LED光源亮度可调，最大照度： $\geq 4000\text{Lux}$

## 二、手持荧光探头参数

1. 放大倍率： $20\times$ – $50\times$ ， $200\times$ ；
2. 分辨率： $1280 \times 1024$ ；
3. 像素：1.3MP；
4. 帧速：最大 $30\text{fps}$ ；
5. 照明： $\text{LDE} \times 8$ ；

▲6. 配备一次性隔离垫，杜绝交叉感染（具有生物相容性检测报告和医疗器械资质）。

## 三、软件功能

1. 软件功能：具有实时显示、采集、预览、删除、恢复、同屏显示、图像对比皮肤分析、报告打印等功能；
2. 高清显示：具有图像高清实时动态显示、高清冻结观察功能；具有双视频流功能，可同屏显示双路高清视频，双探头同时高清显示图像
3. 图像处理：具有图像亮度对比度调节、标注、测量、增强滤波等图像处理功能；
4. 录像功能：支持多种不同采样频率的动态图像连续录像和回放功能；
5. ▲专业分析模块：“三分法”、“七分法”、“模式法”、“ABCD法”、“Menzies”分析法等多种分析模块，全面支持对黑素瘤、色素痣、血管、鳞屑类皮损等病变的分析；
6. ▲风险提示：分析结果具有绿、黄、红三种颜色风险提示功能；
7. 标准病例库：内置多种皮肤镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查病例图像进行同屏对比，辅助检查医生做出准确判断；
8. 毛发检查专用软件：具有实时显示、采集、预览、、毛发分析、报告打印等功能；
9. 根据放大倍率，计算视野面积；
10. ▲具有毛发分级自动识别和手动纠错功能；
11. 具有终毛、中毛、毳毛分别用不同颜色标识和显示功能；
12. 自动计算毛发总量、密度，终毛、中毛、毳毛数量和百分比；
13. ▲自动计算视野内的毛发平均直径；
14. ▲具有单根毛发长度和直径测量功能，测量数据自动植入报告单；
15. 毛发分析数据以饼图、柱状图方式展现，并自动植入报告单；
16. 具有毛囊计数和分析功能；毛囊分级计数，三级计数功能
17. 标准病例库：内置多种标准毛发数据库，可与当前检查图像进行同屏对比，辅助检查医生做出准确判断；
18. 自定义模板：图谱、病例库可自定义添加，典型病例可制作为标准模板；
19. ▲报告格式：具有多种毛发专用报告格式，并可根据临床需要进行编辑和修改。
20. 病例管理：具有病例存档、查询和关键字搜索等病例管理功能，方便快捷；
21. 扩展功能：可连接医院综合管理系统，实现资源共享和远程会诊。

## 四、硬件配置

手持显微探头2套、一次性隔离垫1盒；

主机配置（方正品牌）：双核处理器、内存：4G、硬盘：1TB、23.5"液晶显示器；  
ABS医用操作台、彩色喷墨打印机。

## **五、产品资质**

1. 产品注册证包含仪器主机和摄像机
2. 具有ISO9000和YY13485质量体系认证

▲一次性隔离垫 具有生物相容性检测报告和医疗器械资质

# 屈光筛查仪技术参数

## 一、基本功能

1. 产品名称：屈光筛查仪
2. ▲LCD彩色触摸屏，屏幕尺寸 $\geq 5.0$ 英寸
3. 工作模式：双眼同时测量、左/右眼单独测量
4. 筛查内容：屈光参差、散光、近视、远视、瞳孔大小不等、垂直凝视、鼻侧凝视、颞侧凝视、凝视不对称进行筛查评估
5. 系统主动测距提示过远或过近，显示对应的测试距离
6. 目标固视：声音和闪烁灯光
7. ▲具备受测者信息批量导入、导出功能，便于数据统计及后台上传筛查结果，提高筛查效率
8.  $45^\circ$  前倾操作屏幕，方便检查操作和观察结果
9. 检查结果超出设定的正常值，机器自动给出相应中文提示
10. 打印机连接方式：Wifi
11. 内置可充电锂电池：可满足长时间筛查需求，电池预期寿命：2.5年
12. 低电量提示功能：当电池电量极低水平时，提示用户应插入电源线
13. 屏保功能：视力筛查仪上无活动时屏幕变暗，节省电池电量。点触屏幕或按电源键可以“唤醒”视力筛查仪
14. ▲无线电发射设备型号核准证：为 2.4GHZ 无线局域网设备，具有无线电发射设备型号核准证（提供证明）
15. 产品为医疗设备二类产品，有二类产品注册证

## 二、规格参数

1. 球镜顶焦度DS：测量范围： $-7.50D$ 至 $+7.50D$ ，宽度间隔为  $0.25D$ ；精度： $-3.50D \sim +3.50D$ ， $\pm 0.50D$ ； $-7.50D \sim -3.50D$ ， $\pm 1.00D$ ； $+3.50D \sim +7.50D$ ， $\pm 1.00D$
2. 柱镜顶焦度DC：测量范围： $0.00D$  至  $-3.00D$ ，宽度间隔为  $0.25D$ ，精度： $\pm 0.50D$
3. 柱镜度轴位：测量范围： $0^\circ$ 至  $180^\circ$ ，宽度间隔为 $1^\circ$ ，精度： $\pm 5^\circ$
4. 瞳孔大小：测量范围： $4.0mm$ 至  $9.0mm$ ，宽度间隔为 $0.1mm$ ，准确度： $\pm 0.4mm$
5. 瞳孔距离：测量范围： $35mm$ 至  $80mm$ ，宽度间隔为  $1mm$ ，准确度： $\pm 2.0mm$
6. 测量时间： $\leq 3.0s$
7. 测量距离： $85cm$
8. 产品尺寸： $223mm \times 167mm \times 124mm$ ，设备重量  $\leq 1.15KG$

# 手持式眼底照相机技术参数

## 一、技术参数：

### 基本参数

类型	免散瞳
最小瞳孔直径	3.5mm
视场角度	45°
固视点	9x LED内置固视点
屈光度调节范围	-20D~+20D
调焦方式	自动/手动 劈裂对焦
相机像素	1200 万
眼底照明方式	双模式，自然白光 LED或红外LED
闪光方式	自然白光LED
近红外光谱范围	800nm~880nm
白光LED光谱范围	400nm~750nm
▲LCD显示屏	4.3寸全触摸液晶屏
图片格式	JPEG
图片类型	彩色
接口	USB
内存	Micro SD card，最大支持到32G
数据传输形式	WiFi/USB
病例管理	查看大图，图像缩放，左右眼显示
语言	中文，英文
使用寿命	4年
供电	18650可充电锂电池 容量：3400mAh 输出电压：3.7V
充电器	100-240V~，0.5A，50/60Hz
电源适配器	5V DC，2A
工作时间	可持续工作3小时
尺寸	28cm×13cm×15cm
重量	800g

## 干眼检测仪技术参数

<b>一、干眼硬件及主要功能参数</b>	
1、干眼功能	可用于干眼筛查和诊断干眼程度
2、干眼装置	23环Placido盘，内置红外照明系统
▲3、泪河高度测量	可见/红外光双模式成像，图像光学变倍放大（附检验报告为准）
▲4、泪膜破裂时间测量	可见/红外光双模式录像，时长：≤25秒，自动计算首次与平均破裂时间（附检验报告为准）
5、脂质层分析	录像分析，标注脂质层厚度
6、睑板腺分析	红外睑板腺成像，分值量化缺失程度，图像光学变倍放大
7、睑缘分析	睑板腺腺口形态分级，图像光学变倍放大
8、眼红分析	自动分级，评估睫状、结膜充血程度
<b>二、光学参数</b>	
1、裂隙灯光学体	无线型裂隙灯光学体，照明电源线，拍摄控制线均隐藏在光学体内
▲2、光学视场中心分辨率	≥2800. N lp/mm
3、放大倍率	五个倍率，6X/10X/16X/25X/40X
<b>三、照明参数</b>	
1、裂隙宽度	0 ~ 14mm连续可调
2、裂隙高度	1 ~ 14mm连续可调
3、裂隙角度	0 ° ~180° 可旋转
4、照明倾角	5° 、10° 、15° 、20°
5、光阑直径	Φ0.2--Φ14（mm）
6、滤色片	无色片、减光片、隔热片、无赤片、钴蓝片
<b>四、数码采集系统技术参数</b>	
▲1、采集单元	2400万像素单反相机，自动曝光、自动优化、自动眼位识别

2、动态录像	具备1080P动态录像模式
▲3、同步闪光补偿系统	配置同步闪光照明照相补偿系统
<b>五、软件系统</b>	
1、软件系统	眼前节照相及七项干眼项目，一个软件可实现全部功能
2、干眼进展分析系统	具备干眼进展分析报告，可指导干眼治疗方案的建立和调整
3、检查报告单输出模式	七项干眼检查项目结果可在一张报告单上同时体现（软件一键打印报告，无需复制粘贴），也可分项目选择组合，一键打印；
4、网络化接口	自带Dicom3.0接口，可接入医院HIS或PASS系统，支持网络化医疗及远程会诊

# 数码裂隙灯技术参数

## 一、光学系统及照明系统技术参数

- 1、显微镜类型：平行夹角式（伽利略型），
- 2、照明方式：上光源照明
- 3、倍率转换方式：转鼓式
- 4、目镜倍率：12.5X
- 5、显微镜总倍率：6X；10×；16×；25×；40×
- 6、瞳距范围：52-88mm
- 7、裂隙宽度：0~14(mm)连续可调
- 8、裂隙高度：1~14 (mm)连续可调
- 9、光栏直径： $\phi 0.2 \sim \phi 14$  (mm)
- 10、裂隙角度：0°~180°连续可调
- ▲11、光学分辨率： $\geq 2300$ . N线对/mm
- 12、滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片
- 13、照明灯泡：LED灯
- 14、配置黄色增强滤光片
- ▲15、内置式5档景深调节器
- ▲16、多功能操作手柄：集亮度调节、图像拍摄或录像于一体
- 17、自带Dicom 3.0接口，可接入医院的HIS系统，PACS系统，支持医疗网络化。
- 18、数码图像采集方式：专业医用单反相机， $\geq 2400$ 万像素
- 19、静态照相/动态录像采集方式
- ▲20、配置同步共焦闪光补偿系统
- 21、配置同轴背景光照明补偿系统
- 22、配备Dicom3.0端口，可接入医院HIS和Pass系统，支持医院网络化医疗
- 23、配备专业裂隙灯图像处理软件（附软件认证证书）

# 耳鼻喉内镜成像系统技术参数

## 一、摄像头

1. 1/3 高分辨率SONY 彩色CCD，分辨率为768×576
2. 摄像头手柄具有控制按钮，双按键摄像头
3. 摄像头线缆长3 米
4. 防水摄像头，防水等级达到欧盟IPX8 级

## 二、接口

1. 定焦接口F20
2. 摄像头接口防水等级达到欧盟CE IPX8 级

## 三、主机

1. 扫描768（H）×576（V），图像更清晰细腻
2. 制式：PAL
3. 最低照度：0.6LUX (F1.2)
4. 数字输出：DVI 输出600 线
5. 图像亮度可手动、自动调节
6. 自动增益：微处理器自动调节/
7. 具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可去除摩尔条纹
8. 输出方式：分量信号RGB、数字信号DVI、复合信号Y/C/ BNC
9. 四级窗口可调，可适用于不同内镜光学需求
10. 摄像机支持SD 卡静态存储。
11. 符合欧盟CE 电器安全及CE 电磁兼容测试
12. 具有USB口

## 医用冷光源

1. ≥180VA LED灯泡
2. 色温6500k接近太阳光
3. 灯泡寿命≥20000小时                      、\*.照度输出：2200000Lux

## 监视器

可视对角线（英寸）21寸    固有分辨率 1024x768像素

## 耳鼻喉镜

广角镜，采用进口不锈钢材质，可进行低温、浸泡消毒。

1. 鼻内镜：4mm×175mm;0°、30°、70°
2. 耳内镜：2.7mm×110mm; 0°、30°、70°

## 仪器车：

高： 1250mm    宽： 500mm    深： 460mm  
层数： 5    带抽屉    层高可调

铝合金模具拉伸立柱配液晶支架

## 图文报告工作站：

- 1、支持多任务操作，新建信息、录像、采集图片、选图、报告编辑、打印。
- 2、支持高质量实时动态视频采集图像，支持快捷键或脚踏板图像采集。
- 3、图像视频帧数30-60fps可调，图像画质码率0-30000kbps可调，支持录像、暂停、停止，回放视频可抓拍图像。
- 4、支持后台采集。



## 眼前节激光技术参数

### 一、激光参数：

1. 激光波长：1064 nm $\pm$ 5 nm
2. 激光模式：多模。
3. 激光脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲和 3 脉冲。
- ▲4. 激光脉冲宽度：4.5ns，允差 $\pm$ 10%。
- ▲5. 激光脉冲序列的最大可发射重复频率：2.5Hz，允许偏差 $\pm$ 20%。
6. 激光输出能量复现性： $R_p \leq \pm 10\%$ 。
- ▲7. 激光光束汇聚角：18°，允许偏差 $\pm$ 20%。
8. 焦平面光斑直径：30  $\mu$ m，允许偏差 $\pm$ 20%。
9. 瞄准激光波长：630 nm $\sim$ 655 nm
10. 瞄准激光的输出功率  $P_c$ ：<0.4 mW；

### 二、裂隙灯参数：

1. 改变倍率形式：转股式五档变倍
2. 类型：下光源裂隙灯 交角平行式（伽利略型）
3. 目镜：12.5 $\times$
- ▲4. 总倍率及视场：6 $\times$  10 $\times$  16 $\times$  25 $\times$  40 $\times$
5. 裂隙宽度：0mm $\sim$ 14mm 连续可调
6. 裂隙高度：1mm $\sim$ 14mm 连续可调
7. 裂隙角度：0 $\sim$ 180° 旋转，垂直到水平方向连续可调
- ▲8. 滤色片：隔热片、无赤片、钴兰片
9. 照明灯泡：6V/20W 卤钨灯泡
10. 最大照度： $\geq$ 12万Lx

## 关节镜+刨削系统技术参数

### 一、关节刨削器技术规格

- 1 适用电源电压：交流200V~240V
- 2 电源频率：50Hz/60Hz
- 3 消耗功率：55W
- 4 防电击类型：I类
- 5 设备类型：BF型设备 具有一个应用部分
- 6 运转方式：间隙运行
- 7 最高输出转速：5600r/min
- 8 调速范围：2000 r/min~5600 r/min
- 9 最大输出转矩：不小于0.11N.cm
- 10 刀具尺寸：直径 $\phi$ 4mm；工作长度：120mm
- 11 配套使用的负压吸引器真空吸引器真空度：-0.06MPa~-0.08MPa
- 12 配套使用的负压吸引器吸引流量：不小于450ml/min
- 13 手机可高温高压消毒

### 二、关节镜技术数据（ $\phi$ 4镜）：

1. 视场角：  $\geq 55^\circ$
2. 视向角：  $0^\circ$ 、 $30^\circ$
3. 工作长度：162mm
4. 分辨率：  $> 31.51\text{lp/mm}$ （物距4mm时）
5. 镜管直径：  $\phi$ 4mm
6. 放大率：  $\geq 5$ 倍（物距4mm时）
7. 照 度：  $\geq 60001\text{x}$
8. 镜鞘外径：  $\phi$ 5.6mm

### 第三章 投标人须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：清丰县第二人民医院 联系人：李芳杰 联系电话：13525289719 地址：清丰县顿丘大道东段
2	采购代理机构	采购代理机构：河南顺诚工程管理咨询有限公司 联系人：王铭伟 联系电话：17719883163 地址：郑州市金水区宏康路海亮时代ONE广场五号楼1444室
3	项目名称及标包	清丰县第二人民医院门诊楼工程改造及设备购置项目(第三标包)
4	资金来源及预算金额	专项债券资金；预算金额（第三标包）：217.5万元
5	资金落实情况	已落实
6	交货安装期	合同签订后7日历天
7	质量要求	符合招标文件要求且达到国家相关规范规定的合格标准。
8	质保期	验收合格后两年
9	验收	经检验核实，采购单位按招标文件要求技术参数验收合格出具报告，作为付款依据。
10	合格投标人的资格条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： (1) 供应商应具有独立承担民事责任的能力(提供企业法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明)； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2022年度经审计的财务报告(公司成立不足一年的从成立之日算起)或基本开户银行出具的资信证明； (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件(格式自拟)； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近半年以来任意三个月的缴纳税收凭据和社会保险凭据，依法免

		<p>税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件)；</p> <p>(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>(6)法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>注：投标人在投标时，按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书(格式见投标文件格式)，无需再提交上述证明材料。</p> <p>2、供应商须为设备生产商或经销商，投标人若为设备生产商，则应具有医疗器械生产许可证或注册登记表；投标人若为设备经销商，则应具有医疗器械经营许可证或备案凭证。</p> <p>3、供应商所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证或备案凭证(非医疗器械除外)。</p> <p>4、开标结束后，评审专家符合性审查时应通过“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)和中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；并打印保存查询证明(投标人不再提供)。</p> <p>5、本次招标不接受联合体投标，同时不得分包，不得转包，实行资格后审。</p>
11	政府采购合同融资政策	<p>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。</p>
12	专门面向中小企业采购	<p>本项目或相关采购包是否专门面向中小企业采购：</p> <p><input type="checkbox"/>是：本项目（或本项目_____包）是专门面向中小企业采购</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p>
13	本项目对应的中小企业划分标准所属	卫生和社会工作

	行业	
14	是否接受联合体投标	不接受
15	踏勘现场	不组织
16	投标预备会	不召开
17	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间前 10 天
18	采购人修改、澄清的时间	投标截止时间15 天前，网上发布的形式通知所有潜在投标人。
19	偏离	接受负偏离
20	构成招标文件的其他资料	/
21	投标截止时间	<b>2023年12月14日 09 时 30 分（北京时间）</b>
22	构成投标文件的其他资料	投标人认为需要提供的其他证明材料
23	投标有效期	自投标截止之日起 90 日历天
24	是否允许递交备选投标方案	不允许
25	报价要求	不得高于预算金额
26	电子投标文件编制要求	<p>1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 <a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a>”办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。</p> <p>2. 投标人在投标截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与投标活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。</p> <p><b>3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</b></p>
27	电子投标文件递	1. 网上递交一份电子投标文件，网上递交网址为《濮阳市公共资源交易平台》（ <a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a> ），投标人（供

	交方式	<p>应商) 登陆交易平台后, 需在投标截止时间前完成将已固化加密的所有电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交, 并确保递交成功(为保证文件正常递交, 请投标人(供应商) 错峰上传。投标截止时间前未完成投标文件上传的, 视为无效投标文件。</p> <p>2. 供应商上传的电子加密投标文件, 需在开标时由供应商按时进入与本项目相匹配的网上开标室, 按指令进行远程解密。如未在规定时间内解密电子投标文件, 其投标将被拒绝。(远程解密时间自开标时间始 30 分钟结束)。</p> <p>3. 未按要求完成投标文件解密, 致使投标文件无法打开影响评审的, 其投标无效。</p> <p>注: 为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交, 请供应商事先熟悉网上投标程序。</p>
28	电子标书解密方式	<p>解密方式: 网上解密</p> <p>1、本项目为远程解密、网上不见面开标。</p> <p>2、投标人(供应商) 开标现场不再提交纸质投标文件, 不再参加现场开标会。各投标人(供应商) 按照招标文件规定的开标时间和要求准时登录濮阳市公共资源交易系统 <a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a> (注: 使用 IE 浏览器), 参加网上远程开标活动。通过濮阳市电子招投标系统进行网上远程解密投标文件、异议澄清等。在招标文件规定时间内进行投标文件远程解密(解密时间自开标时间始30分钟结束), 逾期未解密的投标文件视为无效投标。</p> <p><b>注: 为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交, 请供应商事先熟悉网上投标程序。</b></p>
29	签字或盖章及要求	<p>电子投标文件供应商应按照格式要求用CA数字证书进行企业电子签章, 所有要求法定代表人或其授权委托人签字或加盖电子签章的地方都应盖法定代表人或其授权委托人的 CA 签章(个人电子签章)(也可手写签字上传)。</p>
30	纸质投标文件装订要求及封套上应载明的信息	<p>无需提供纸质投标文件</p>
31	递交投标文件地点	<p>见招标公告</p>
32	是否退还投标文件	<p>否</p>
33	开标时间和地点	<p>见招标公告</p>

34	资格审查委员会及评标委员会	1、资格审查委员会：由1-3人采购人负责资格审查。 2、评标委员会：共5人,其中采购人代表1人,在采购专家库中随机抽取经济或技术专家4人。
35	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人人数：1-3 人。
36	对采购人的纪律要求	采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
37	对投标人的纪律要求	投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
38	对评标委员会成员的纪律要求	评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
39	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
40	询问和质疑	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑材料包含质疑函、法定代表人授权委托书、被授权人合同及社保证明、质疑供应商营业执照等材料。
41	投标保证金	本项目不需要递交投标保证金。
42	其他规定	1、本次项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动，开标现场亦无需递交招标文件要求的相关证明材料原件，但投标人应在投标文件中提供与相关证明材料原件内容完全一致的扫描件以供评审。相关证明材料原件的扫描件应清晰可辨，因扫描件不清晰造成的不利后果，由投标人（供应商）自行承担。 2、代理费用收取方式及标准：在领取中标通知书的同时，

		<p>按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文件规定的收费标准收取采购代理服务费，由中标人向采购代理机构支付招标代理服务费。</p> <p>3、投标人认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令 94 号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。</p> <p>4、中标人与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。</p> <p>5、采购人或采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。</p>
招标文件中若出现释义不明处，以采购人解释为准。		



## 一、总则

### 1、适用范围

1.1 本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。

### 2、定义

2.1 “采购人”（采购人）系指：清丰县第二人民医院。

2.2 “供应商（投标人）”系指符合要求的法人。

2.3 “采购代理机构”系指：河南顺诚工程管理咨询有限公司。

2.4 “买方”系指：清丰县第二人民医院，“卖方”系指中标人。

2.5 “合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.7 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的伴随义务。

2.8 “伴随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但以有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

### 3、项目概况：详见招标公告

### 4、供应商资格要求：详见招标公告

### 5、合格的服务

中标人对合同义务全面负责；对采购范围内全部招标内容全面负责。

### 6、每个供应商只能提交一套投标文件和一个投标报价

每个供应商只能提交一套投标文件和一个投标报价。提交或参与了一套以上投标文件和一个以上投标报价的供应商将使其参与的全部投标文件无效。

### 7、投标费用

本项目招标文件为免费提供，不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

### 8、保证

供应商应保证在投标文件中所提交的文件、资料和数据是真实的。

## 二、招标文件

### 9. 招标文件的构成

9.1 招标文件正文部分

9.1.1 招标公告

9.1.2 招标项目采购数量及技术参数

9.1.3 投标人须知

9.1.4 评标方法

9.2 招标文件附件部分

#### 9.2.1 投标文件内容及格式

#### 9.2.2 政府采购合同条款

9.3 投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

### 10. 招标文件的澄清和修改

10.1 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

10.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3 招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

## 三、投标文件

### 11、 电子投标文件编制

投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保投标文件递交成功（为保证文件正常递交，请投标人（供应商）错峰上传，文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台<http://www.pyggzy.com/>”阅办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。

### 12、投标文件的组成

投标文件的编制应包含以下内容：

#### 12.1 投标函

#### 12.2 投标报价一览表

#### 12.3 分项报价表

#### 12.4 技术规格偏离表及评分条件偏离表

#### 12.5 法定代表人身份证明书

#### 12.6 授权委托书

#### 12.7 服务方案

#### 12.8 资格审查资料

#### 12.9 关于资格的声明函

#### 12.10 反商业贿赂承诺书

#### 12.11 中小企业声明函

#### 12.12 参加本项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

#### 12.13 其他资料

### 13、投标报价

13.1 供应商报价应在不低于供应商成本的基础上根据市场行情和自身实力自主报价，且供应商报价不得高于采购单位预算价（最高限价）。

13.2 供应商以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。供应商的投标报价均为目的地交验价，包括所投内容全部价款、相关税款、培训费等与采购项目相关的必须的款项及费用，且供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

13.3 供应商应充分考虑供货期间的价格风险因素，中标价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

#### **14、投标有效期**

投标文件从投标截止时间起开始生效，投标有效期为 90 日历天。投标文件有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。中标人的投标有效期应延长至合同终止日止。

#### **15、投标文件的签署**

**15.1 电子投标文件须按照投标文件制作操作指南制作完成，并按要求进行电子签章。**

### **四、投标文件的递交**

#### **16、投标文件的密封、标记和递交**

16.1 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)上传固化加密的电子投标文件。

16.2 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

16.3 供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时进入与本项目相匹配的网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

### **五、开 标**

#### **17、开标**

**17.1 开标时间：见投标须知前附表**

**17.2 开标地点：见投标须知前附表**

**17.3 网上解密，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>) 按时解密（解密时间自开标时间始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。**

### **六、评标、定标**

#### **18、评标委员会**

评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）的规定，评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人，其中业主代表 1 人，技术、经济等方面的专家 4 人组成，参加评标的专家从医疗行业采购评审专家库中随机抽取。

#### **19、评标原则**

19.1 公平、公正、科学、择优。

19.2 质量好、信誉高、价格合理、技术先进、使用寿命长、售后服务好。

19.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

#### **20、投标文件的初审**

20.1 评标委员会首先对投标文件进行检查，以确定投标文件内容是否完整、有无计算错

误、文件是否正确签署、投标文件总体编排是否有序等。

20.2 算术错误将按以下方法更正，如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

20.2.1 总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

20.2.2 如投标报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

**20.3 投标文件有下列情况之一者，将视为废标：**

**20.3.1 投标文件中供应商法定代表人或授权委托人没按招标文件要求签字和加盖公章；**

**20.3.2 投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辨认的；**

**20.3.3 投标文件的内容弄虚作假的；**

**20.3.4 投标文件附有采购人不能接受的条件；**

**20.3.5 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；**

**20.3.6 在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。（温馨提示：若供应商报价过低，需提前准备相关证明材料，以备专家核实）**

**20.3.7 根据中华人民共和国财政部令第 87 号——政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条规定有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：**

**1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；**

**2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；**

**3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；**

**4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；**

**5、不同供应商的投标文件相互混装；**

## **21、投标文件的澄清**

评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权委托人签字，作为投标文件的组成部分。

## **22、评标办法（详见第四章）**

## **23、计分办法**

评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法，统一认定供应商的硬指标分值；再加上评委个人评判分值，得出每个评委对供应商的评标分数。每个供应商的最终得分为：所有评委评分的算术平均值作为该供应商的最终得分，计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

## **24、定标**

评标委员会按照评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐 1-3 名中标候选人，采购人应按评标委员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。若前位中标候选人不再响应招标文件或确有重大实质性问题，经监督部门认可后，可以按顺序依次确定中标人。

## **七、 授予合同**

### **25、中标通知**

25.1 在投标有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。

25.2 中标通知书是合同的组成部分。

25.3 对未中标的供应商，不作任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。

### **26、签订合同**

26.1 中标供应商自收到中标通知书之日起 10 日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与采购人签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

26.2 招标文件、中标人投标文件以及中标人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

26.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.4 若中标人未能或拒绝按招标文件要求及其投标文件内容与采购人签订合同，采购人可以根据推荐次序另选中标人。

### **27、变更采购合同数量的权力**

政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物的,在不改变政府采购合同其它条款的前提下,经政府采购监督管理部门认可后,可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同,但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的 10%。

## **八、其它**

### **28. 招标代理服务费**

本项目招标代理服务费由中标单位领取中标通知书时向代理机构进行支付。

### **29. 招标结束后，所有供应商的投标文件均不予退回。**

### **30. 供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出（质疑期及质疑需要提交的资料按中华人民共和国财政部令第94 号《政府采购质疑和投诉颁发》要求执行）。**

### **31. 未尽事宜按国家有关规定执行。**

### **32. 本招标文件最终解释权归采购人。**

**附件：**

**河南省政府采购合同融资政策告知函**

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第四章 评标办法

### 评分办法前附表

1、开标时，供应商应在电子投标文件中将以下内容扫描上传并制作在电子投标文件中。

条款号	评审因素	评审标准
1.1	资格 评审标准	<p>符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>(1) 供应商应具有独立承担民事责任的能力(提供企业法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明)；</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 (提供2022年度经审计的财务报告(公司成立不足一年的从成立之日算起)或基本开户银行出具的资信证明；</p> <p>(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件(格式自拟)；</p> <p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供近半年以来任意三个月的缴纳税收凭据和社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件)；</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>(6) 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>注：投标人在投标时，按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书(格式见投标文件格式)，无需再提交上述证明材料。</p>
	供应商为设备生产商或经销商	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	供应商所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证或备案凭证(非医疗器械除外)	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	其他要求	符合第三章“投标人须知前附表”规定

注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十四条要求：公开招标采购项目结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。确定供应商是否具备投标资格，资格性审查未通过的供应商投标无效，不得进入下一步评审环节。资格性审查通过的投标文件将交给评标委员会进行评审。

1.2	符合性 评审标准	投标人名称	与企业营业执照等证明材料一致
		投标文件签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
		交货安装期	符合第三章“投标人须知前附表”规定
		供货地点	符合第三章“投标人须知前附表”规定
		质量要求	符合第三章“投标人须知前附表”规定
		投标有效期	符合第三章“投标人须知前附表”规定
		投标报价	不高于最高限价，且满足招标文件要求
		投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的要求
		其他	符合招标文件要求的其他内容

评标方法：

本次评标办法采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，由评标委员会成员按照招标文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的投标文件并分别进行打分，按综合得分由高到低顺序确定中标候选人。最终得分相同者，报价得分高者排名在前，投标报价得分也相同的，由评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序确定。

1、初步评审

1.1 资格审查

开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

1.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏差。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏差或保留。重大偏差或保留是指影响到招标文件规定的采购内容和内容或限制了采购人的权利和投标人的义务规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

1.2.1 重大偏差包括以下内容：

- (1) 投标文件未按要求签字或盖章的；



(2) 投标有效期有不满足招标文件要求的；

(3) 投标人提供的投标文件不完整；

(4) 未按规定报价，投标文件中未按招标文件要求报出相关费用，评标委员会无法比较和评审的；

(5) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的；

(6) 投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认的；

(7) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

(8) 评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程中合理的时间内提供电子扫描件说明，必要时提交相关证明材料扫描件；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

(9) 投标报价超过采购预算或控制价的；

(10) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情况之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，将作无效投标处理，不允许投标人通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

1.2.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以电子扫描件形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子扫描件形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 1.3 投标报价评审

投标人投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

(一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 2、详细评审：

评标委员会根据以下评分标准进行评标，并计算出每个有效投标人的最终得分。

### 2.1 评分标准

项目	分项名称	评分标准
价格部分 (30分)	报价得分 (30分)	<p>实质性响应招标文件要求且价格最低的报价(含小微企业评标价)为评标基准价，其价格分为满分(即30分)。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30。(小数点后保留两位小数)</p> <p>注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)文件要求，本项目对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。投标人如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，未提供声明函者不予认定；2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的要求，监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；3、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件，未提供声明函者不予认定。</p>
技术部分 (56分)	技术参数 (30分)	<p>根据投标人所投产品的配置与招标要求的响应情况确定得分：</p> <p>投标人完全符合招标文件配置要求得30分；</p> <p>带▲号的技术指标是重要参数，在允许的范围内，低于技术要求的(负偏离)每项扣3分；扣完为止。不带▲号的，每项不符合扣除1分；扣完为止。</p>
	设备综合 评议 (20分)	<p>评标委员会对投标人所投产品的制造工艺、稳定性、安全性、市场占有率等进行对比打分。(10分)</p> <p>产品制造工艺领先、稳定性较高、安全性较高、市场占有率高的，得10分；</p> <p>产品制造工艺领先、稳定性高、安全性高、市场占有率低的，得7分；</p> <p>产品制造工艺一般、稳定性一般、安全性能一般、市场占有率高的，得4分；</p> <p>产品制造工艺一般、稳定性差、安全性能一般、市场占有率低的，得1分；</p> <p>投标人没有提供上述内容得0分。</p> <p>评标委员会对投标人所投产品的质量、性能、口碑、企业信誉的证明材料及技术先进性等进行对比打分。(10分)</p> <p>产品的质量较好、性能稳定、口碑较好、企业信誉好的得10分；</p> <p>产品的质量好、性能稳定、口碑好、企业信誉一般的得7分；</p> <p>产品的质量一般、性能基本稳定、口碑一般、企业信誉一般的得4分；</p> <p>产品的质量差、性能差、口碑差、企业信誉差的得1分；</p> <p>投标人没有提供上述内容得0分。</p>
	安装、调 试技术方 案(6分)	<p>评标委员会对投标人提供所投产品的设备安装、调试技术方案进行对比打分。(6分)</p> <p>内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的，得6分；</p> <p>内容科学、合理、有针对性、完善程度比较全面的，得4分；</p> <p>内容科学、合理、完善程度上一般，得2分。</p> <p>投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得0分。</p>

商务部分 (14分)	业绩案例 (4分)	投标人自2020年01月01日以来完成的同类项目业绩(以合同签订日期为准)，每提供一份同类项目销售业绩合同文件得2分；最多得4分，不提供或未按要求提供不得分。
	售后服务 (10分)	<p>1. 评标委员会根据各投标文件中质保期内、质保期满后的售后服务措施、建立的服务制度、故障响应时间、应急维修措施预案、培训方案等进行打分。(5分)</p> <p>内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的，得5分； 内容科学、合理、有针对性、完善程度比较全面的，得3分； 内容科学、合理、完善程度上一般，得1分。 投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得0分。</p> <p>2. 其它优惠条款服务承诺。(5分)</p> <p>内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的，得5分； 内容科学、合理、有针对性、完善程度比较全面的，得3分； 内容科学、合理、完善程度上一般，得1分。 投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得0分。</p>

**注：（1）所有打分分值小数位按四舍五入保留两位计算。**

**（2）投标人提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效投标处理；已取得中标资格的，无论该行为是否影响中标，均取消其中标资格。**

2.2 定标原则：由全体评委按照评分标准的规定对各有效投标人进行综合评审，按最终得分由高到低推荐 1-3 名中标候选人。最终得分相同者，报价得分高者排名在前，投标报价得分也相同的，由评标委员会按照技术参数部分得分由高到低的顺序确定。

## 第五章 投标文件格式

（项目名称、标包）

# 投标文件

采购项目编号：

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目录

(自拟)

## 一、投标函

致：          (采购人)          

我们收到了\_\_\_\_\_（项目名称、标包）招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款以及其他有关文件后，我们决定参加\_\_\_\_\_（项目名称、标包）招标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求, 提供全部工作内容, 总报价为\_\_\_\_\_ 小写:  
(大写: \_\_\_\_\_元)。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后\_\_\_\_\_ 日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 一旦我方中标，我方保证按投标文件中规定的供货日期前内完成供货。

(5) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料，所提供的资料符合招标文件的标准且真实可靠，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

(6) 我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

(7) 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

(9) 与本投标有关的正式通讯地址:

地址：

邮编：

电话:

传真:

供应商名称: (盖单位公章)

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

## 二、投标报价一览表

供应商名称	
项目名称	
标包	
投标总报价 (人民币)	大写: _____ 小写: _____
投标有效期	
交货安装期	
质量要求	
质保期	
备注	

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 三、分项报价表

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

项目名称、标包：\_\_\_\_\_

序号	采购内容	品牌名称	规格、型号	单位	数量	投标单价	小计（元）
1							
2							
...							
合计							

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



#### 四、技术规格偏离表及评分条件偏离表

序号	招标文件技术规格要求	投标文件响应内容 (逐条应答)	偏差说明	备注

注：1. 投标人需按招标文件第二章“招标项目采购数量及技术参数”中的设备技术参数表中的要求逐条应答，列出所投产品或服务的具体应答。偏差说明一栏中对偏差予以详细说明（“正偏离”“无偏离”或“负偏离”）。

2. 投标者可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

序号	招标文件评分条件要求	投标文件响应内容 (逐条应答)	偏差说明	证明材料所在页码

注：1. 投标人需按招标文件第四章“评标办法”中的 2.1 评分标准中**商务文件评分部分除价**

**格分之外的部分**逐条应答，列出所投产品或服务的具体应答。偏差说明一栏中对偏差予以详细说明（“符合”“不符合”）。对符合的项目要在“证明材料所在页码”栏内填写证明材料所在标书正确页码方便评委核实，且所有证明材料按顺序排列，并加注标题。

2. 投标者可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

供应商名称（企业电子签章或加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章或签字）：

年 月 日

## 五、法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商全称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明

此处为法定代表人身份证扫描件

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 六、授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（投标人全称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（姓名）为我公司签署本项目的投标文件的授权委托人，以我方名义签署\_\_\_\_\_（项目名称、标包）投标文件的相关内容。同时授权委托该同志代表我公司参加本项目的投标、开标、合同谈判、处理有关事务等并有权签署有关文件。

代理人无转委托权，特此委托。

此处为法定代表人身份证扫描件

此处为授权委托人身份证扫描件

授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

投标供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

授权委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、服务方案

(格式自拟)

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期： 年 月 日

## 八、资格审查资料

基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人 (负责人)	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数:		
企业资质等级				其中	高级职称人员	
营业执照号					中级职称人员	
注册资金					初级职称人员	
经营范围						
备注						

附：招标文件要求的资格审查证明材料的扫描件及投标人认为有必要的其它材料。

## 九、关于资格的声明函

\_\_\_\_\_(采购人):

关于贵方编号: \_\_\_\_\_招标文件, 本签字人愿意参加投标, 提供招标文件中规定的全部服务, 并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、由工商局签章的我方营业执照副本扫描件;
- 2、法定代表人授权书;
- 3、法定代表人或授权委托人身份证复印件;
- 4、招标项目要求中必需的其它资料;
- 5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商名称 (盖单位公章) :

法定代表人 (签字或盖章) :

地址:

电话:

日期:     年   月   日

## 十、反商业贿赂承诺书

致：\_\_\_\_\_ (采购人)

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标供应商，与其它参与招标活动的投标供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称：\_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期： 年 月 日



## 十一、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、标包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**注：**填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库[2020]46号）相关规定。

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

**（提醒：如果投标人不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》。）**

## 十二、参加本项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

（采购人名称）：

我单位郑重声明，参加本项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：    年    月    日

### 十三、其他资料（供应商认为有必要提供的其他资料）

1、投标人若为设备生产商，则应具有医疗器械生产许可证或注册登记表；投标人若为设备经销商，则 应具有医疗器械经营许可证或备案凭证。

2、投标产品医疗器械注册证或备案凭证(非医疗器械除外)。

3、招标文件要求的其它内容。

.....

(包含但不限于以上材料)

## 濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

单位名称:

统一社会信用代码:

法定代表人:

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

**注: 1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。**

**2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。**

## 第六章 政府采购合同条款

(注意： 以实际签订合同为准，本格式合同仅供参考，双方在签订时，须进一步深化)

甲方：\_\_\_\_\_(采购人)

乙方：\_\_\_\_\_(供应商)

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《合同法》、\_\_\_\_\_(项目名称、标包)的招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

### 一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

产品名称	牌号 商标	规格型号	制造 厂商	计量 单位	数量	单价	金额	交货时间

### 二、货物产地及标准

1、货物为\_\_\_\_\_(制造商名称)全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准：本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

### 三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

### 四、包装

乙方交付的货物应为全新产品。

### 五、安装与调试

乙方必须负责将设备的安装并调试至甲方认为的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

## **六、验收方式、质量保证期及售后服务要求**

1、甲乙双方以乙方所投产品的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2、货物的质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货物包修、包换、包退。

3、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。投标时必须对于质保进行单独承诺，否则按废标处理。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

## **七、付款方式：**

付款方式：见招标文件和投标文件

## **八、违约责任**

1、按招标文件第六章《政府采购合同条款》第 12 条规定执行。

2、售后维护条款，响应不及时给甲方造成损失的应承担赔偿责任，甲方可以从质保金或未付货款中扣除。

## **九、提出异议的时间和办法**

1、以实际签订合同为准

## **十、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

## **十一、争议的解决**

合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，向甲方所在地仲裁委员会仲裁。

## **十二、其它**

1、合同所有附件及本项目招标文件、乙方投标文件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。

3、本合同一式四份：甲乙双方各执一份，一份由甲方报政府采购监督管理办公室，一份

甲方： (公章)

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地址:

电话:

传真:

54