

陕州区 2023 年奶业新型经营主体培育 项目合同

甲 方： 三门峡市陕州区农业农村局

乙 方： 三门峡丰瑞生物科技有限公司

签署地点： 三门峡市陕州区



陕州区 2023 年奶业新型经营主体培育项目合同

合同编号：GX202312001

买受人：三门峡市陕州区农业农村局（以下简称甲方）

出卖人：三门峡丰瑞生物科技有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲方和乙方经过友好协商，本着自愿及平等互利的原则，就买方向卖方购买本合同中约定的货物事宜达成一致，双方同意共同遵守以下合同条款：

产品品名、规格型号、单位、数量、单价、金额

序号	设备名称	品牌	参数	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	轮式抓草机	明宇	1. 卸载高度:3500mm,卸载距离:950mm,轴距 2615mm,轮距 1615mm,变矩器形式 265 分体; 2. 最小转弯半径:3600mm,额定斗容量: $\geq 1.2\text{m}^3$; 3. 额定载重量: $\geq 2200\text{kg}$,额定功率: $\geq 88\text{kW}$,前车架带虎头厚度 4.5cm,大臂厚度 3.5cm; 4. 带驻车空调,配一个抓草斗和一个推粪斗。 5. 规格尺寸根据实际需求定制。	台	2	112000.00	224000.00
2	撒料车	玖鹏	1. 抛料分配器:一自锁,一自回位; 2. 输送分配器:一自锁,一自回位; 3. 撒料距离: $\geq 200\text{mm}$,箱体厚度: $\geq 4\text{mm}$,底板厚度 $\geq 5\text{mm}$,柴油机动力 35 马力; 4. 推送方式:搅龙式; 5. 出料方式:双面皮带传送。 6. 规格尺寸根据实际需求定制。	辆	1	69000.00	69000.00
3	青贮铡揉	四达	1. 主电机功率 55 千瓦。 2. 送料电机功率 3 千瓦,生产效率每小时 30 吨。 3. 刀盘转速:660/min,3 片动力刀片,	台	1	97800.00	97800.00

	机		配套皮带输送机。 4. 规格尺寸根据实际需求定制。				
4	畜牧机械修蹄机	玖鹏	1. 最大承重：1200kg； 2. 奶牛腹带自动提升四个电机，奶牛蹄部自动提升四个电机，自动锁定奶牛颈部，带修蹄设备一套，电机质保期两年。 3. 规格尺寸根据实际需求定制。	台	1	39000.00	39000.00
5	2t 制冷奶罐	涵深	1. 5P 压缩机搅； 2. 拌电机 40 型，内壁 304 不锈钢 2mm 厚，外壁 201 不锈钢 1.2mm 厚，5cm 保温聚氨发泡，不锈钢配件。 3. 规格尺寸根据实际需求定制。	台	1	27000.00	27000.00
6	牛棚分群隔离门	玖鹏	1. 热镀锌钢管 2. 规格尺寸按现场实际情况定制。	个	20	3250.00	65000.00
7	智能变频磁电热水器	天福	1. 圆形桶身； 2. 总容量 540 升，夹层用保温棉，加热功率为 20KW，带定时定位预约加热，磁能导热，水电完全分离，热效率 $\geq 98\%$ ，比传统电加热节能 40% 以上，发热体不结水垢。 3. 规格尺寸根据实际需求定制。	辆	1	26000.00	26000.00
8	卧床垫料抛洒车	玖鹏	1. 配套动力：25KW，料仓容积 7m ³ ，可调节距地面高度； 2. 抛料速度：3-5 分/车； 3. 自走式结构形式。 4. 规格尺寸根据实际需求定制。	辆	2	60000.00	120000.00
9	清粪车	玖鹏	1. 动力：490 柴油机发动机，变速箱：216 变矩器，后箱卸粪方式自卸。 2. 规格尺寸根据实际需求定制。	辆	1	111200.00	111200.00
10	刮粪	玖鹏	1. 功率：1.5KW，刮板材质碳钢 10mm 厚，刮杠材质 235 碳钢 6mm 厚，运行	个	4	25000.00	100000.00

	板		距离 5.4 米/分。 2. 规格尺寸根据实际需求定制。				
1 1	抓 草 机	明 宇	1. 额定载重 2000kg, 卸载高度 3550mm; 2. 斗容量 1.2 立方, 斗宽 1.2 米。 3. 规格尺寸根据实际需求定制。	台	2	100000.0 0	200000.00
1 2	20t 多 功 能 自 动 清 洗 制 冷 罐	玫 鹏	1. 内板 3.0mm 厚 304 不锈钢, 外板 2.0mm, 12 匹压缩机四组, CIP 自动清洗。 2. 规格尺寸根据实际需求定制。	台	1	280000.0 0	280000.00
1 3	秸 秆 粉 碎 机	玫 鹏	1. 配套动力 45KW; 2. 揉丝长度 3cm≈6cm; 3. 转筒减速机:4 号摆线减速机; 4. 钢板厚度: 转筒 5mm 底板 5mm。 5. 规格尺寸根据实际需求定制。	台	1	75000.00	75000.00
1 4	饲 料 混 合 机 系 统	华 中 大 农	1. 机内装有油脂添加管道, 总体结构合理, 操作维修方便; 2. 混合均匀度达 $CV \leq 7\%$; 轴端及出料门采用独有的成熟密封技术, 确保无泄漏。有效容积 $4.5m^3$, 电机功率 18.5kw, 减速机 ZQ400, 钢板厚度 8mm。 3. 卸载高度: 880mm, 粉碎机头电机功率 15kw, 重量 840kg 4. 规格尺寸根据实际需求定制。	系 统	1	66000.00	66000.00
1 5	2.5 立 方 缓 冲 仓 系 统	华 中 大 农	1. 钢板厚度 1.8mm, 双层调制功能, 钢板厚度 2.75mm, 2. 电机功率 1.5kw 变频: 2.2kw, 叶片厚度 3mm。 3. 规格尺寸根据实际需求定制。	系 统	1	24000.00	24000.00
1 6	颗 粒 机 主	华 中 大 农	1. 主传动采用柔性皮带传动, 环模采用螺栓式安装方式, 配备过载保护装置。 2. 钢板厚度 8mm 电机功率 22kw, 配备	系 统	1	63000.00	63000.00

	机 系 统		皮带输送机，钢板厚度 2.5mm 电机功率 1.5kw, 皮带厚度 5mm。 3. 规格尺寸根据实际需求定制。				
1 7	缓 冲 冷 却 筛 分 一 体 机 系 统	华 中 大 农	1. 利用逆流冷却原理，颗粒冷却充分、均匀。 2. 采用独特的滑阀式排料机构，运转平稳，排料流畅。 3. 活动部件少，结构简洁，噪音低，无故障。冷却后的颗粒温度不高于室温+3℃-5℃，适用于各种颗粒料的冷却。 4. 钢板厚度 3mm，电机功率 1.5kw, 筛网厚度 2.5mm。 5. 规格尺寸根据实际需求定制。	系 统	1	73000.00	73000.00
1 8	离 心 除 尘 关 风 卸 料 器 系 统	华 中 大 农	1. 铸铁壳体，电机减速机直连传动，壳体材质铸铁，电机功率 0.75kw, 叶片厚度 8mm。 2. 规格尺寸根据实际需求定制。	系 统	1	65000.00	65000.00
1 9	计 量 打 包 系 统	华 中 大 农	1. 主机 1.5KW，缝包 0.37KW, 输送带 0.37KW，碳钢材质 2. 规格尺寸根据实际需求定制。	系 统	1	55000.00	55000.00
	合 计						1780000.00

一、付款方式

1、双方约定，上述款项为本合同的最高价款（含设备费、运输费、安装调试收费、保险费等所有本合同项下甲方应支付的费用）。

2、本合同金额 1780000 元，其中财政资金 1370000 元，企业自

筹资金 410000 元。

合同签订后,企业自筹资金 410000 元由设备使用方支付给乙方,具体如下:三门峡程宇奶牛养殖有限公司支付乙方 107600 元;三门峡鸿瑞牧业有限公司支付乙方 98000 元;三门峡田丰养殖有限公司支付乙方 110400 元;三门峡市人和牧业有限公司支付乙方 94000 元。设备验收完毕后一年,甲方向乙方支付财政资金,如遇财政资金紧张等因素,甲乙双方经协商后支付时间顺延。支付账号为乙方在中原银行开立的保证金账户。

二、交货及运输

1、交货期:合同签订生效之日起,20 天内设备安装调试完毕并具备连续试运行能力。

2、现场安装、调试、验收期间,乙方应作到安全文明施工,甲方做好配合。

三、设备验收

1、乙方交货之日起,甲方 10 天内验收完毕,如有异议需在 10 天内向乙方书面出具异议告知书。

四、争议的解决方式

凡因履行本合同所发生的和/或与本合同有关的一切争议。由双方协商解决:如协商解决不成或任何一方不愿协商,则任何一方均有权提起诉讼,并由起诉方有管辖权的人民法院管辖。

五、补充约定

1、甲、乙双方中的任何一方违反本合同的任何规定,则须由违

约一方承担全部责任和费用。

2、乙方须保证自己是本合同项下货物的全部和部分专用技术和/或专利的合法所有人和/或拥有者，而且能保证自己有权许可最终用户使用。

3、如因使用本合同项下的货物而被诉和/或裁定侵犯知识产权，则乙方须进行解决，并须承担最终用户因此所遭受的一切损失。

六、合同生效及其他

自双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。在合同执行期间，对合同内容进行的一切修改、补充均应以书面形式并由双方授权代表签字、盖章后即成为本合同的有效组成部分。本合同涉及的所有内容双方均应保密。未经另一方事先同意，不得泄露给第三方。本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。

甲方：
签订时间：2023.12.12

乙方：
签订时间：2023年12月12日