

附件：报价明细表

金额单位：元（人民币）

序号	名称	品牌 (或制造商名称)	技术 参数	单位	数量	单价	小计	其他
冷库 36 米×12.4 米×8 米；共 4 间；用途：果蔬保鲜，冷冻冷藏两用。								
冷库温度：正负 5 度，-18 度								
	一、冷库库体 保温及维护 结构部分							
1	冷库板顶板	加强密封	双面彩钢聚氨酯厚度 150mm, B1 阻燃	平方米	446	5.00	2230.00	/
2	冷库板墙板	加强密封	双面彩钢聚氨酯厚度 150mm, B1 阻燃	平方米	1,180	2.00	2360.00	/
3	冷库门	加强密封	双面彩钢聚氨酯, 2200mm×2600mm	套	4	100.00	400.00	/
4	密封胶	丹阳市力拓密封材料有限公司	703	项	1	3000.00	3000.00	/
5	发泡胶	丹阳市力拓密封材料有限公司	自喷发泡剂	项	1	510.00	510.00	/
6	装饰板	定制	内外角封	项	1	1000.00	1000.00	/
7	应急报警灯	浙江易雪制冷设备有限公司	国标	只	4	1500.00	6000.00	/


8	风幕机	星雪（河北星雪机械设备有限公司）	2200mm	台	4	5000.00	20000.00	/
10	库体安装辅材	定制		项	1	1000.00	1000.00	/
	二、制冷设备部分							
1	制冷机组	赫冷（上海赫冷制冷机电设备有限公司）	40 匹*2，在运行工况-10℃/35℃时机组的制冷量>165KW； 单台机头的能量调节： 制冷压缩机的起动、停机均能自动进行。所有制冷压缩机均有高压、低压、油压、过流、过热等自动保护装置，电动机断相及相序保护装置及故障报警装置； 制冷机组的供液管、回气管、排气管、均需安装截止阀； 机组必须有储液器、供液过滤器、吸气过滤器等； 制冷系统需要配置远程监控及报警系统，可监控机组运行情况，各冷库内温度等，便于日常管理；	台	1	149000.00	149000.00	/
2	蒸发冷凝器	汇新（山东汇新制冷设备有限公司）	换热量≥650KW； 冷凝温度 35℃、夏季室外计算日平	台	1	62800.00	62800.00	/

			均温度 27℃，最热月平均相对湿度 78%； 风扇电机及接线盒：防水防潮； 水飘逸率低于 0.001%； 配套检修设施，进出风口加防护网；高配					
3	冷风机	赫冷（上海赫冷制冷机电设备有限公司）	28kw，550W 电机，4 个； 采用国内知名品牌自带热保护； 铜管加铝翅片制成，铜管厚度 $\geq$ 0.4mm，翅片厚度 $\geq$ 0.11mm，片距 $\geq$ 9mm，换热面积 $\geq$ 库房面积的两倍； 外壳材质：镀铝锌板 化霜方式：水冲霜；高配	台	2	14000.00	28000.00	/
4	冷风机	赫冷（上海赫冷制冷机电设备有限公司）	52kw，1500W 的电机，3 个； 采用国内知名品牌自带热保护； 铜管加铝翅片制成，铜管厚度 $\geq$ 0.4mm，翅片厚度 $\geq$ 0.11mm，片距 $\geq$ 6mm，换热面积 $\geq$ 库房面积的两倍； 外壳材质：镀铝锌板 化霜方式：水冲霜；高配	台	2	19000.00	38000.00	/
6	氟利昂制冷	浙江中龙制冷剂有	国标	瓶	24	1000.00	24000.00	/

	剂	限公司						
7	膨胀阀	山东东阀制冷科技有限公司	国标	个	4	800.00	3200.00	/
8	制冷系统管道	山西圣亚钢铁有限公司	酸洗钝化无缝钢管 DN89DN76DN45	项	1	38000.00	38000.00	/
9	化霜系统管道	山西圣亚钢铁有限公司	酸洗钝化无缝钢管 DN89DN76DN45	项	1	29000.00	29000.00	/
10	过滤器	山东东阀制冷科技有限公司	DCL16	台	3	400.00	1200.00	/
	C、电器部分							
1	电控柜	浙江易雪制冷设备有限公司	全自动微电脑控制柜	台	4	3000.00	12000.00	/
2	电线	定制	国标	套	4	1000.00	4000.00	/
3	开关	定制	国标	只	4	40.00	160.00	/
4	冷库灯	浙江易雪制冷设备有限公司	LED 三防冷库灯	只	4	500.00	2000.00	/
	三、安装材料及辅材							
1	紫铜管	浙江金丰铜业有限公司	国标 Φ54, Φ22	套	4	7000.00	28000.00	/
2	保温管	浙江金丰铜业有限公司	加厚 B2 阻燃	套	4	250.00	1000.00	/
3	包扎带	定制	铝箔布	套	4	250.00	1000.00	/



4	紫铜管件	浙江金丰铜业有限公司	Φ54, Φ22	套	4	400.00	1600.00	/
5	银铜焊条	浙江金丰铜业有限公司	国标	批	1	900.00	900.00	/
6	焊接试压气体	三门峡民生气体有限公司	氧气, 氮气	项	1	2000.00	2000.00	/
7	冷风机支架	山西圣亚钢铁有限公司	C 型钢	套	4	1200.00	4800.00	/
8	制冷机组支架	山西圣亚钢铁有限公司	C 型钢	项	1	2000.00	2000.00	/
9	吊丝	山西圣亚钢铁有限公司	镀锌	批	1	500.00	500.00	/
10	冷冻油	浙江中龙制冷剂有限公司	国标	箱	4	3000.00	12000.00	/
11	线管, 线卡	山东东阀制冷科技有限公司	国标	项	1	1700.00	1700.00	/
12	管道安装辅材	山西圣亚钢铁有限公司	国标	项	1	1000.00	1000.00	/
13	化霜水管防冻	浙江金丰铜业有限公司	国标	项	1	2000.00	2000.00	/
14	其他安装辅材	山东东阀制冷科技有限公司	国标	项	1	5000.00	5000.00	/
	四、焊接苹果							



	筐货架							
1	焊接苹果筐	山西圣亚钢铁有限公司	镀锌角铁、铁板，焊接加工 尺寸：800×1000×1100mm 重量：≥31 公斤	个	1000	288.00	288000.00	/
2	小筐堆垛货架	山西圣亚钢铁有限公司	镀锌角铁、铁板，焊接加工 外部尺寸：1320×1250×2000mm 重量：≥58 公斤	个	108	600.00	64800.00	/
	五、叉车							
1	电动叉车	昊航 G2H5000 冷库专用电动叉车（河北硕杰机械设备制造有限公司）	载重：2 吨 门架起升高度：3 级 5000mm 带侧移器 驾驶方式：座驾式 实心轮胎 电瓶容量：锂电池 80V/202AH 接插件：防水防尘 制动：机械/液压	台	1	120000.00	120000.00	
	六、地磅							
1	30 吨电子磅	河南奥普玛工业测控有限公司	30 吨电子地磅，磅板尺寸 2.5×6m，面板厚度 8mm，含 250mm U 梁头厚度 8mm，基础垫板 4 块，4 只 E 型数字传感器单只 30 吨，防作弊数字仪表 1 台，4 线中控器，4 芯防作弊主线 16m。	套	1	13300.00	13300.00	/
	七、伸缩门							

1	电动伸缩门	陕西奥特门业有限公司	电动伸缩门总长 14 米，门高 1.6 米，加厚材质，抗风 9 级，无轨电机系统，可远程控制。	樘	1	18500.00	18500.00	/
报价金额合计			大写：玖拾玖万伍仟玖佰陆拾元整 小写：995960.00 元					
备注：								

注：

供应商名称：三门峡优蓝建材有限公司（盖单位公章）

法定代表人：司马新芳（盖章）

日期：2025 年 7 月 22 日

