

上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线
22号至33号杆改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号
至33号杆改造工程-电力

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	041001010001	拆除拉线	1. 名称: 拆除拉线 2. 其它详见图纸设计及相关规范	根	7.00			
2	041001010002	拆除架空铝电线	1. 名称: 拆除架空线 2. 规格尺寸: JKLYJ-10-240mm ² , 保护性拆除 3. 其它详见图纸设计及相关规范	km	6.92			
		分部小计						
		新建部分						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 电缆沟槽开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m ³	30.24			
2	040103001001	回填方	1. 名称: 电缆沟槽回填 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 其它详见图纸设计及相关规范	m ³	30.24			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆敷设 2. 规格: 电力电缆 ZC-YJLV22-8.7/15-3*400mm ² 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式、部位: 电缆沟穿管敷设和顶管管内敷设 5. 其它详见图纸设计及相关规范	m	2184.00			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号
至33号杆改造工程-电力

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面400mm ² 3. 材质、类型:冷缩式电缆终端头 4. 安装部位:户外 5. 电压等级(kV):8.7/15 6. 其它详见图纸设计及相关规范	个	4.00			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆中间头 2. 规格:电缆截面400mm ² 3. 材质、类型:冷缩式电缆中间头 4. 安装部位:井内 5. 防爆盒:长度1.2m, 注胶 6. 电压等级(kV):8.7/15 7. 其它详见图纸设计及相关规范	个	4.00			
6	040501008001	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进顶管(电缆管) 2. 土壤类别:一、二类土 3. 管道材质及规格:MPP-Φ180/12, 8位管 4. 接口方式:热熔连接 5. 其它详见图纸设计及相关规范	m	777.00			
7	040501008002	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进顶管(电缆管) 2. 土壤类别:一、二类土 3. 管道材质及规格:MPP-Φ180/12, 4位管 4. 接口方式:热熔连接 5. 其它详见图纸设计及相关规范	m	290.00			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号
至33号杆改造工程-电力

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:CPVC-Φ167/8.5 3. 敷设方式:电缆沟内敷设 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m	120.00			
9	040504002001	混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土直通电缆井 2. 规格:3m*2m*1.9m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:C30 5. 井壁:20mm厚1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂) 6. 盖板材质、规格:预制钢筋砼井盖板,板厚200mm 7. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ1000mm,80kg重 8. 踏步材质、规格:Φ20@300钢筋爬梯 9. 拉环:Φ14钢筋 10. 其它详见图纸设计及相关规范	座	10.00			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号
至33号杆改造工程-电力

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	040504002002	混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土转弯电缆井 2. 规格: (6-10)m*2m*1.9m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:C30 5. 井壁:20mm厚1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂) 6. 盖板材质、规格:预制钢筋砼井盖板,板厚200mm 7. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ1000mm,80kg重 8. 管支架:主支架70*7mm,副支架63*6mm,连接扁铁M-1:230*160mm 9. 踏步材质、规格:Φ20@300钢筋爬梯 10. 拉环:Φ14钢筋 11. 其它详见图纸设计及相关规范	座	1.00			
11	030402010001	避雷器	1. 名称:避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 电压等级:8.7/15KV 4. 其它详见图纸设计及相关规范	组	4.00			
12	030402006001	隔离开关	1. 名称:隔离开关 2. 型号:HGWS-12/1250A 3. 电压等级(kV):8.7/15KV 4. 安装部位:杆上 5. 其它详见图纸设计及相关规范	组	4.00			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-电力

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-电力

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-电力

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-电力

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-电力

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-电力

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-电力

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号
至33号杆改造工程-绿化

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		恢复绿化						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 名称:整理绿化用地 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	591.00			
2	050102002005	栽植灌木	1. 名称:黄杨球 2. 冠丛高:1.5m 3. 养护期:一年 4. 其它详见图纸设计及相关规范	株	1.00			
3	050102002009	栽植灌木	1. 名称:黄杨球 2. 冠丛高:1.2m 3. 养护期:一年 4. 其它详见图纸设计及相关规范	株	15.00			
4	050102002006	栽植灌木	1. 名称:百日红 2. 根盘直径:6-7cm 3. 冠丛高:高 2. 3m, 冠2m 4. 养护期:一年 5. 其它详见图纸设计及相关规范	株	8.00			
5	050102002007	栽植灌木	1. 名称:红端木 2. 冠丛高:1.5m 3. 蓬径:1-1.5m 4. 养护期:一年 5. 其它详见图纸设计及相关规范	株	10.00			
6	050102002008	栽植灌木	1. 名称:红端木 2. 冠丛高:0.6m 3. 蓬径:1m 4. 养护期:一年 5. 其它详见图纸设计及相关规范	株	100.00			
7	050102001001	栽植乔木	1. 名称:桃树 2. 地径:10cm 3. 株高、冠径:高4m, 冠2m 4. 养护期:一年 5. 其它详见图纸设计及相关规范	株	7.00			
8	050102007011	栽植色带	1. 名称:小叶黄杨 2. 单位面积株数:4株/m², 株高70cm 3. 养护期:一年 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	100.00			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号
至33号杆改造工程-绿化

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	050102007012	栽植色带	1. 名称:豆瓣黄杨 2. 单位面积株数:10株/m², 高75cm 3. 养护期:一年 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	40.00			
10	050102007007	栽植色带	1. 名称:南天竹 2. 单位面积株数:4株/m² 3. 养护期:一年 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	75.00			
11	050102005001	栽植绿篱	1. 名称:南天竹 2. 单位株数:8株/m 3. 养护期:一年 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m	25.00			
12	050102007008	栽植色带	1. 名称:大叶黄杨 2. 单位面积株数:10株/m² 3. 养护期:一年 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	50.00			
13	050102007009	栽植色带	1. 名称:红叶石楠 2. 单位面积株数:8株/m², 株高1-1.2m 3. 养护期:一年 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	1.00			
14	050102007010	栽植色带	1. 名称:金叶女贞 2. 单位面积株数:10株/m², 株高70cm 3. 养护期:一年 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	20.00			
15	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 名称:播种草皮 2. 草(灌木)籽种类:丹麦草 3. 养护期:一年 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	305.00			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号
至33号杆改造工程-绿化

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78				
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39				
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81				
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计								

编制人（造价人员）： ， 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 上街10KV峡25板峡碳线、峡26板峡墨线22号至33号杆改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]