

# 民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

河南民权黄河故道国际重要湿地生态保护和修复建设项目设备采购项目

## 招 标 文 件



采购人（盖章）：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

采购代理机构（盖章）：中文达建设发展股份有限公司



编制日期：2024年6月

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 目录                             | 1  |
| 第一章 招标公告                       | 3  |
| 供应商须知前附表                       | 6  |
| 一、总则                           | 9  |
| 1、采购人、招标采购代理机构及供应商             | 9  |
| 2、资金来源                         | 10 |
| 3、投标费用                         | 10 |
| 4、适用法律                         | 10 |
| 二、招标文件                         | 11 |
| 5、招标文件构成                       | 11 |
| 6、招标文件的澄清与修改                   | 11 |
| 7、招标文件的解释权                     | 11 |
| 三、投标文件的编制                      | 11 |
| 8、投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用         | 11 |
| 9、投标文件构成                       | 12 |
| 10、证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件    | 12 |
| 11、投标报价                        | 12 |
| 12、投标有效期                       | 12 |
| 13、投标文件的签署及规定                  | 12 |
| 四、投标文件的递交                      | 12 |
| 14、投标文件的固化和加密                  | 12 |
| 15、投标截止                        | 13 |
| 16、招标文件的接收、修改与撤回               | 13 |
| 五、开标及评标                        | 13 |
| 17、开标                          | 13 |
| 18、资格审查及组建评标委员会                | 14 |
| 19、投标文件符合性审查与澄清                | 14 |
| 20、投标偏离                        | 15 |
| 21、投标无效                        | 15 |
| 22、比较与评价                       | 16 |
| 23、废标                          | 16 |
| 24、保密原则                        | 16 |
| 六、确定中标                         | 16 |
| 25、中标候选人的确定原则及标准               | 16 |
| 26、确定中标候选人和中标人                 | 16 |
| 27、采购任务取消                      | 17 |
| 28、中标公告和中标通知书                  | 17 |
| 29、签订合同                        | 17 |
| 30、中标服务费                       | 17 |
| 31、履约保证金和预付款及合同融资              | 17 |
| 32、廉洁自律规定                      | 18 |
| 33、质疑与接收                       | 18 |
| 第三章 投标文件内容及格式                  | 19 |
| 封面：                            | 20 |
| 目 录                            | 21 |
| 第一部分 开标一览表及资格性证明材料             | 22 |
| 1、开标一览表                        | 22 |
| 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明 | 23 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 3、法定代表人或单位负责人身份证明书或授权书（自然人投标的无需提供） .....               | 24 |
| 3-1、法定代表人或单位负责人身份证明书 .....                             | 24 |
| 3-2、法定代表人或单位负责人授权委托书 .....                             | 25 |
| 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料 .....                       | 26 |
| 5、具有依法缴纳税收的证明材料 .....                                  | 27 |
| 6、具有依法缴纳社会保障资金的证明材料 .....                              | 28 |
| 7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 .....                       | 29 |
| 8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 .....              | 30 |
| 9、供应商须知前附表要求的其他资格证明文件 .....                            | 31 |
| 第二部分 符合性证明材料 .....                                     | 32 |
| 1、投标书 .....                                            | 32 |
| 2、投标承诺函 .....                                          | 33 |
| 3、分项报价表 .....                                          | 34 |
| 4、技术偏离表 .....                                          | 35 |
| 5、商务偏离表 .....                                          | 36 |
| 6、供应商关联单位的说明（格式自拟） .....                               | 37 |
| 7、供应商基本情况表 .....                                       | 38 |
| 8、近年完成的类似项目 .....                                      | 39 |
| 9、供应商或产品制造商设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单 .....                 | 40 |
| 第三部分 其他材料 .....                                        | 41 |
| 1、技术方案 .....                                           | 41 |
| 2、服务承诺 .....                                           | 42 |
| 3、中小企业声明函（货物） .....                                    | 43 |
| 4、残疾人福利性单位声明函 .....                                    | 44 |
| 5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟） ..... | 44 |
| 6、供应商应提供的技术标其他相关资料 .....                               | 45 |
| 7、供应商应提供的商务标其他相关资料 .....                               | 46 |
| 第四章 采购项目内容及要求 .....                                    | 47 |
| 一、技术要求 .....                                           | 47 |
| 第二标包： .....                                            | 47 |
| 第三标包： .....                                            | 53 |
| 二、商务要求： .....                                          | 54 |
| 第 1、2、3 标包： .....                                      | 54 |
| 三、其他要求： .....                                          | 55 |
| 第五章 评审程序、方法和标准 .....                                   | 56 |
| 详细审查表-第 1 标包： .....                                    | 57 |
| 详细审查表-第 2 标包： .....                                    | 59 |
| 详细审查表-第 3 标包： .....                                    | 60 |
| 第六章 政府采购合同（参考） .....                                   | 64 |
| 第一部分 合同书 .....                                         | 64 |
| 第二部分 合同一般条款 .....                                      | 67 |
| 第三部分 合同专用条款 .....                                      | 70 |
| 附件： .....                                              | 71 |
| 河南省政府采购合同融资政策告知函 .....                                 | 71 |
| 关于印发中小企业划型标准规定的通知 .....                                | 72 |
| 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 .....                        | 74 |
| 节能产品政府采购品目清单 .....                                     | 78 |
| 环境标志产品政府采购品目清单 .....                                   | 81 |
| 认证机构名录的公告 .....                                        | 84 |
| 参与实施政府采购节能产品认证机构名录 .....                               | 85 |

# 第一章 招标公告

## 民权县黄河故道国家湿地公园管理中心河南民权黄河故道国际重要湿地生态保护和修复建设项目 设备采购项目公开招标公告

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心河南民权黄河故道国际重要湿地生态保护和修复建设项目设备采购项目已经相关部门批准，资金已落实，具备采购条件，现采用公开招标方式进行采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

### 一、项目基本情况

1、采购编号：民财采招-2024-13

2、项目名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心河南民权黄河故道国际重要湿地生态保护和修复建设项目设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：976.34 万元 最高限价： 976.34 万元

| 序号 | 包号 | 包名称                                                  | 包预算（元）     | 包最高限价（元）   |
|----|----|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | 1  | 民权县黄河故道国家湿地公园管理中心河南民权黄河故道国际重要湿地生态保护和修复建设项目设备采购项目第1标包 | 3540000.00 | 3540000.00 |
| 2  | 2  | 民权县黄河故道国家湿地公园管理中心河南民权黄河故道国际重要湿地生态保护和修复建设项目设备采购项目第2标包 | 4507700.00 | 4507700.00 |
| 3  | 3  | 民权县黄河故道国家湿地公园管理中心河南民权黄河故道国际重要湿地生态保护和修复建设项目设备采购项目第3标包 | 1715700.00 | 1715700.00 |
| 合计 |    |                                                      |            | 9763400.00 |

### 5、采购需求：

招标编号：商政采（2024）401 号

资金来源：财政资金

采购范围（内容）：第1标包：一体化污水处理设施设备采购及相关伴随服务；

第2标包：巡护船、高倍望远镜（观鸟）、监控基站、中继站、网络监控等设备采购及相关伴随服务（具体内容详见采购文件）；

第3标包：水质、气象监测仪等设备采购及相关伴随服务（具体内容详见采购文件）；

质量要求：合格，并满足采购人要求；

质保期：1 年；

供货地点：采购人指定地点；

标包划分：共划分为 3 个标包；

6、合同履行期限（供货期）：接采购人通知 30 日内完成该项目的供货和安装调试。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

### 二、申请人的资格要求：

1.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.2、采购项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业和监狱企业发展等政府采购政策。优先采购或者强制采购节能产品、环境标志产品、绿色建材产品以及落实绿色包装、绿色运输政府采购需求标准。

1.3、本项目的特定资格要求：

具备独立承担民事责任能力的总公司授权的分支机构可以参加。

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）的失信被执行人查询信息、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体的查询信息、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的政府采购严重违法失信行为的查询信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与政府采购活动（以采购人现场查询的结果为准）。

### 三、获取招标文件

1、时间：招标文件下载开始时间：本项目招标公告发布时间；

招标文件下载截止时间：同递交投标文件的截止时间及开标时间。

2、地点：商丘市公共资源交易公共服务平台（<https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）网上获取。

3、方式：企业可直接在该公告下方相关附件下载招标文件也可以免费注册登录商丘市公共资源交易公共服务平台（<https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）查看，如决定参与投标请免费注册登录商丘市公共资源交易公共服务平台下载该项目招标文件、响应性文件和加密程序。

4、售价：免费获取招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间及地点

1、时间：2024年7月23日9时00分（北京时间）；

2、地点：商丘市公共资源交易公共服务平台网站网上递交。

### 五、开标时间和地点

1、时间：2024年7月23日9时00分（北京时间）；

2、地点：商丘市公共资源交易中心开标席位16（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）。

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《商丘市公共资源交易公共服务平台》上发布。

招标公告期限为5个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、投标文件解密开始时间：2024年7月23日9时00分（北京时间）；

2、投标文件解密截止时间：2024年7月23日10时00分（北京时间）；

在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

3、本次采购项目采用远程不见面开标方式，请各供应商在招标文件确定的时间内，登录远程开标大厅网址，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行签到、投标文件解密、答疑澄清（如有）等活动，具体流程见“供应商须知-开标及评标”。

4、如有系统操作疑问可在商丘市公共资源交易公共服务平台站“办事指南-系统操作指南”下载《商丘市公共资源交易平台操作指南》最新版本查看或关注中心网站首页通知公告中对各功能启用的通知。

提醒：供应商应根据交易中心发布的《商丘市公共资源交易平台操作指南》最新版本，按照招标文件要求，将本单位相关资料上传至市场主体库相应位置，为确保材料上传成功并方便评标评审专家查找核对，供应商应在开标前完成资料上传并在投标文件中列明资料上传位置。市场主

体诚信库中市场主体信息以评标评审专家核对时为准，核对后主体库信息发生的任何变更均不再作为评标依据。没有上传的视同没有提供相应评审资料，不再要求供应商现场提交原件。

**八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

**1. 采购人信息**

名 称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

地 址：民权县民荷路清官路口交叉口西侧

联系人：李先生

联系方式：0370-6733179

**2. 采购代理机构信息**

名 称：中文达建设发展股份有限公司

地 址：河南省郑州市郑东新区商都路 100 号 1 号楼 2 单元 6 层 616 号

联 系 人：魏先生

联系电话：18937079813

发布人：中文达建设发展股份有限公司

发布时间：2024 年 7 月 1 日

## 供应商须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 条款号    | 内 容                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | 采购人名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心<br>地 址：民权县民荷路清官路口交叉口西侧<br>联系人：李先生<br>联系方式：0370-6733179                                                                                                                                          |
| 1.2    | 采购代理机构名称：中文达建设发展股份有限公司<br>地 址：河南省郑州市郑东新区商都路 100 号 1 号楼 2 单元 6 层 616 号<br>联 系 人：魏先生<br>联系电话：18937079813                                                                                                                  |
| 1.3.4  | 合格供应商的其他资格要求：见采购公告                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.5  | 是否为专门面向中小企业采购：（是 <input type="checkbox"/> 、否 <input checked="" type="checkbox"/> ）                                                                                                                                      |
| 1.4    | 是否允许联合体参与投标：（是 <input type="checkbox"/> 、否 <input checked="" type="checkbox"/> ）                                                                                                                                        |
| 1.4.8  | 联合体的其他资格要求：/                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2    | 项目预算金额：见招标公告；                                                                                                                                                                                                           |
| 8.1    | <b>如供应商对多个包进行投标，不可以中标多个包（如划分多个标包）</b><br>中标原则：优先中标金额大的标包确定中标。                                                                                                                                                           |
| 12.1   | 投标有效期：自投标截止之日起 120 日                                                                                                                                                                                                    |
| 14.1   | 电子投标文件需通过商丘电子供应商工具箱制作，商丘电子供应商工具箱可在下载招标文件时同时下载或在商丘市公共资源交易公共服务平台站“办事服务-下载专区”下载安装使用。<br>供应商按照《商丘市公共资源交易中心平台操作指南》提示完成安装后，点击供应商工具箱—投标文件制作工具，选择打开下载项目招标文件时同时下载的“项目响应文件”，即可按照招标文件要求编制投标文件。                                     |
| 15.1   | 投标文件的递交及相关事宜：详见招标公告                                                                                                                                                                                                     |
| 17.1   | 开标时间及地点：详见招标公告                                                                                                                                                                                                          |
| 18.1   | 评标委员会的组成：<br>评标委员会由采购人代表和评审专家共 5 人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于评标委员会成员总数的 2/3。                                                                                                                                                    |
| 26     | 推荐中标候选供应商的数量： 3 名<br><b>采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：（是 <input type="checkbox"/>、否 <input checked="" type="checkbox"/>）</b>                                                                                                      |
| 30     | 招标采购代理服务费：参照《河南省招标代理服务收费指导意见的通知》豫招协【2023】002 号文件收取，由中标人向招标采购代理公司支付招标采购代理服务费。                                                                                                                                            |
| 31.1.1 | 是否收取履约保证金：（是 <input type="checkbox"/> 、否 <input checked="" type="checkbox"/> ）<br>履约保证金金额：成交金额的 0%。<br>履约保证金形式：现金转账或电子履约保函，电子履约保函应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照商丘市公共资源交易中心 2020 年 9 月 30 日发布的《关于推 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 行电子预付款保函和履约保函的公告》<br>提交履约保证金的时间：签订合同后 0 日历天                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31.2.1             | 预付款金额：成交金额的 60%<br>是否要求成交单位提交电子预付款保函：（是□、否 <input checked="" type="checkbox"/> ）<br>预付款保函担保金额：等同预付款金额。<br>电子预付款保函开具：应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照商丘市公共资源交易中心 2020 年 9 月 30 日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》提交电子预付款保函时间：合同签订生效后 日 日历天。<br>预付款支付时间：合同签订生效或提交电子预付款保函且具备实施条件后 个 个工作日内。       |
| 31.3               | 合同融资：严格按照豫财办【2020】33 号河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知执行。（格式见附件）                                                                                                                                                                                                                                          |
| 适用于本供应商须知的额外增加的说明： |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                  | 如投标截止时间为当年 6 月 30 日以前，供应商由会计师事务所出具的上一年度财务审计报告没有出来时，供应商可以提供上上年度的由会计师事务所出具的年度财务审计报告。                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                  | 依法缴纳社保资金的证明材料应提供供应商开标前 6 个月内任意 1 个月；如符合不需提供情形的，应做书面说明和提供证明文件。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3                  | 依法缴纳税收的证明材料应提供供应商开标前 6 个月内任意 1 个月；如符合不需提供情形的，应做书面说明和提供证明文件。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                  | 本项目不要求逐页签字盖章，但招标文件中注明签字和盖章的地方应按要求签字和盖章以保证该项资料的有效性，否则评标委员会有权对该项资料不予认可。如果该项资料为资格审查或符合性审查所必须提供的证明材料，将导致投标无效。                                                                                                                                                                                                |
| 5                  | 本项目中盖章均指加盖供应商单位公章，但写明加盖生产厂家公章或***专用章的除外。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6                  | 根据《中华人民共和国电子签名法》第十四条规定：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7                  | 重大违法记录中较大数额罚款的认定标准依据《政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》（财库[2022]3 号）的规定：“《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定”。被认定供应商在经营活动中有重大违法记录的，截止到开标当天不足三年的不得参与本项目招标。                                                                                          |
| 8                  | 供应商应在开标前将招标文件要求上传主体库的资格性证明材料和涉及到评审的各种客观证明材料上传至商丘市公共资源交易服务平台市场主体库对应位置，由资格审查小组和评审专家在评审过程中予以认定，没有上传的视同投标文件中没有提供相应评审资料，产生的一切后果由供应商自行承担。<br>主体库信息均由市场主体自行填写提交，所有资料均由市场主体自行上传。发布后修改基本信息需要提交核对；基本信息外的信息由各市场主体自行修改维护。已添加未发布的信息可以进行删除、修改操作，已发布的信息无法删除，只能修改且保留修改记录和修改内容。市场主体应按照诚实信用原则上传真实资料，接受社会监督，否则产生任何后果均由自身负责。 |
| 9                  | 开评标过程中，供应商应保持交易平台始终处于登录状态并实关注，信息提醒以交易平台信息推送为准。手机短信提醒功能是系统开发的附加功能，无论因为任何原因导致供应商没有接到手机短信提醒而导致不良后果，采购代理机构、采购人及交易平台均不承担责任。<br>如有问题及建议，请及时联系信息技术科，联系电话：0370-2853693 2853651；                                                                                                                                  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 也可以通过中心网站主任信箱留言。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | <p>因全程取消纸质文件，资格审查小组和评审专家对代理机构的询问和要求供应商作出澄清、说明或补正均采用网上方式进行。供应商在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议供应商 5 分钟刷新一次。</p> <p>澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是 PDF 格式并且加盖有供应商电子签章。如果文件是用 word 编辑的，供应商可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。评审专家对供应商进行澄清的要求有时间限制，并且在供应商澄清页面有倒计时提示，供应商应在评标（评审）专家规定时间内完成所有操作。</p>                                                                                                                                                                           |
| 11 | 质疑/异议和处理：详见商丘市公共资源交易公共服务平台-通知公告-《关于开通项目在线质疑/异议和处理功能的通知》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | 投诉和处理：详见商丘市公共资源交易公共服务平台-通知公告-《关于开通项目在线投诉和处理功能的通知》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | 中标（成交）通知书通过交易平台在线发放，中标单位登录交易平台在投标专区自行下载。制作发放流程详见附件“通知书在线制作发放操作流程及注意事项”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | <p>电子评标系统已启用大数据分析监测预警功能（<b>本项为实质性要求</b>）：</p> <p>对参与政府采购项目同一标段（包）的供应商存在下列情形的，大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同；</li> <li>2、不同供应商的电子投标（响应）文件由同一电子设备编制或者上传；</li> <li>3、不同供应商的电子投标（响应）文件由同一 IP 地址上传；</li> <li>4、不同供应商的电子投标（响应）文件工程预算由同一预算软件（同一把预算锁）编制。</li> </ol> <p>存在上述预警情形之一的，其投标（响应）文件无效。</p> <p>2、评标评审专家在评审时，可参考电子评标系统中给予的大数据分析监测预警提示，依据招标（采购）文件要求作出相应处理。</p> <p>具体文件详见商丘市公共资源交易中心 2022 年 7 月 26 日发布的《关于启用大数据分析监测预警功能的通知》。</p> |
| 15 | <p>同一品牌多个供应商如何计算（仅货物标包）：</p> <p>根据 87 号令第三十一条 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定、其他同品牌供应商不作为中标候选人。</p> <p><b>核心产品：</b></p> <p>非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。</p>                                                   |
| 16 | <p>有关节能产品和环境标志产品问题（仅货物标包）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对供应商投报环境标志产品政府采购品目清单或节能产品政府采购品目清单</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>规定产品的（有效期内），在同等条件下评委会将优先予以加分或推荐为中标候选人。</p> <p>2. 如本项目中涉及规定的属实行政府强制采购产品的，无论招标文件是否特别指明，供应商均必须投报节能产品政府采购品目清单规定产品，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书或全国认证认可信息公共服务平台查询结果，否则将视为无效投标。</p> <p>本项目强制节能产品：监控管理电脑、46 寸液晶拼接屏（仅供参考）。供应商请对照附件：节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单，确定投报产品是否为强制节能产品和环境标志产品。</p> |
| 17 | <p>根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，允许使用总公司的企业资质等资料，但须经总公司授权，采购文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。</p>                                                                                                                                    |
| 18 | <p>本项目所属行业：工业；</p> <p>项目所属类别：货物<input checked="" type="checkbox"/> 工程<input type="checkbox"/> 服务<input type="checkbox"/>；</p>                                                                                                                                               |
| 19 | <p>本项目采购不接受进口产品，否则将被认定为<b>投标无效</b></p>                                                                                                                                                                                                                                      |

## 一、总则

### 1、采购人、招标采购代理机构及供应商

1.1 采购人：本项目的采购人见供应商须知前附表。

1.2 招标采购代理机构：是指在该项目中接受采购人委托，在采购人委托授权范围内组织政府采购活动的机构。本项目的招标采购代理机构见供应商须知前附表。

1.3 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其所投货物、服务须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以招标采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合供应商须知前附表中规定的其他要求。

1.3.5 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投软件为非中小企业产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如供应商须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书连同作为招标文件第一部分的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议书中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议书投标总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见供应商须知前附表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.7 供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为**投标无效**。

1.8 为了认真切实做好供应商围标、串标、陪标行为的规范，除政府采购法律法规规定的恶意串通视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，根据河南省财政厅豫财购【2021】6 号文件规定，参与同一标段（包）的供应商有下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其他涉嫌串标的情形。

为贯彻落实《河南省营商环境优化提升行动方案（2022 版）》（豫营商〔2022〕1 号）等文件要求，供应商应严格按照商丘市公共资源交易中心网站上最新发布的《关于启用大数据分析监测预警功能的通知》执行。

## **2、资金来源**

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次投标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2 项目预算金额见供应商须知前附表。

2.3 供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

## **3、投标费用**

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## **4、适用法律**

本项目采购人、招标采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二、招标文件

### 5、招标文件构成

5.1 招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 投标文件内容及格式

第四章 采购项目内容及要求

第五章 评审程序、方法和标准

第六章 政府采购合同

5.2 如本文件的有关事项表述不一致、表述不明确或明显的文字错误的、以采购人或招标采购代理机构做出的解释为准。

5.3 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在实质性要求方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

5.4 供应商如认为本招标文件内容有歧义或模糊不清、请以书面形式向采购人和招标采购代理机构提出，否则将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在开标后提出任何异议。

### 6、招标文件的澄清与修改

6.1 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期 15 日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或招标采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件除采购标的和资格条件以外的内容进行澄清或修改。招标采购代理机构将在采购公告发布商丘市公共资源交易公共服务平台上以书面形式（更正、变更公告的方式）通知所有招标文件的收受人。招标文件的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前通知所有招标文件的收受人、不足 15 日的、招标采购代理机构将顺延提交招标文件的截止时间。

6.4 因在全流程电子化政府采购活动中，采购人及招标采购代理机构均无法获取供应商信息，因此采购人及招标采购代理机构无法直接向供应商告知招标文件的澄清与修改内容，供应商应自行注意查看招标公告发布媒介上该项目相关信息，否则产生任何不利后果由供应商自行承担。

### 7、招标文件的解释权

本招标文件内容由采购人和招标采购代理机构负责解释，其中采购需求等由采购人所提供内容由采购人负责解释，招标文件其他内容由招标采购代理机构负责解释。

## 三、投标文件的编制

### 8、投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 项目有分包的，供应商可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在供应商须知前附表中另有规定。

8.2 供应商应当对所投分包招标文件中“技术要求”所列的所有内容进行响应，如仅响应某一

包中的部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件第四章 采购项目内容及要求中是否要求，供应商所投标的均应符合国家或行业标准。

8.4 关于计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 9、投标文件构成

9.1 供应商应完整地按招标文件要求编写投标文件，投标文件应包括唱标项、开标一览表及资格性证明材料、符合性证明材料和其他材料。

9.2 “唱标项”为投标文件完成解密后系统直接读取并显示的投标信息，“开标一览表及资格性证明材料”是由采购人或采购代理机构进行资格审查的内容，“符合性证明文件和其他材料”是由评标委员会进行评审的内容。上述文件应按照招标文件的规定填写、签署和盖章。

9.3 唱标项为开标过程中生成开标记录表显示内容，供应商应确保唱标项内容与投标文件内容保持一致。如唱标项内容没有响应招标文件实质性要求，其投标将被拒绝。

9.4 供应商在编制电子投标文件时应按照招标文件要求及电子投标文件制作规定顺序在对应位置上传相关资料，承担上传位置错误产生的任何后果。

## 10、证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是招标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。它包括对照招标文件技术规格，逐条说明所提供标的已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

## 11、投标报价

11.1 本项目的投标报价应按照招标文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、采购范围等，并充分考虑市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

11.2 报价一览表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 12、投标有效期

12.1 投标应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

12.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或招标采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标文件。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 13、投标文件的签署及规定

13.1 供应商应按供应商须知前附表中的规定，准备和递交投标文件。

13.2 投标文件因字迹潦草、表达不清或模糊不清所引起的后果由供应商负责。

## 四、投标文件的递交

## 14、投标文件的固化和加密

14.1 电子投标文件需依照商丘市公共资源交易公共服务平台

(<https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>) 相关操作规范及要求进行固化和加密。

14.2 供应商登录交易平台下载招标文件时同时下载响应性文件和加密程序，投标文件制作完成固化后，将企业数字证书插入电脑，打开加密程序，按照提示选择固化后的投标文件进行加密。应急密码是数字证书无法正常使用时对投标文件进行解密唯一途径，请务必牢记。

## 15、投标截止

15.1 供应商应在供应商须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

15.2 采购人和招标采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、招标采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## 16、招标文件的接收、修改与撤回

16.1 采购人及招标采购代理机构工作人员将于投标截止日期当天在招标公告中约定的地点接收该项目投标文件。在投标截止时间之后，供应商将无法递交投标文件。

16.2 递交投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须在投标截止时间前登录交易平台，点击“递交投标文件”选择“撤回”，修改完成固化加密后在投标截止时间前重新递交投标文件。

16.3 采购人和招标采购代理机构对所接收的投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 17、开标

17.1 采购人和招标采购代理机构将在供应商须知资料表中规定的开标时间 30 分钟-60 分钟前登录公共资源交易平台启动开标会，并按照开标准备-签到-开标-开标记录-开标结束的顺序组织本次开标活动。

17.2 供应商请在开标时间前 60 分钟登录商丘市公共资源交易平台，正确选择主体角色和要进入的项目，点击“操作”—“我要投标”—“操作”—“在线开标”进入开标大厅。供应商的界面为直播界面，当前页面随着招标采购代理机构的点击而变化，页面自动刷新。供应商应保持开评标过程中交易平台处于登录状态并实时关注屏幕显示信息，充分掌握开评标情况。

17.3 采购人和招标采购代理机构启动开标会后，投标截止时间前，供应商应点击右下角“投标签到”跳转到签到页面进行签到。供应商名称和社会统一信用代码可以手动填写也可以插入 CA 证书系统读取，下面的签到人和联系电话手动输入，此号码为在该项目开标评标过程中的消息接收号码，应保持畅通，输入完成后点击保存即签到成功。

17.4 到达解密时间后，供应商应选择 CA 证书解密或应急解密对投标文件进行解密。选择 CA 证书解密时，供应商应首先确保电脑安装北京证书助手且处于打开状态，插入数字证书，点击右下角“解密”会跳转到解密页面，输入解密工程编号，此编号为标段编号，供应商可从我要投标的页面复制粘贴进去，然后点击搜索，即可出来项目和公司信息，点击解密，输入 CA 锁的密码即可解密。选择应急解密时，首先点击应急解密，然后按照提示信息填写完整，然后输入加密时设置的应急解密密码即可完成解密。

17.5 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，应及时点击右下角在线澄清向采购人和招标采购代理机构提出。采购人、招标采购代理机构对供应商代表提出的问题将依据法律、法规及招标文件规定及时处理。开标结束后、采购人及招标采购代理机构不再接受供应商针对开标过程和开标记录提出的疑义。供应商不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

17.6 供应商应按照规定完成签到和解密操作，否则将导致其投标无效。

17.7 开标结束后、供应商代表应实时关注交易平台信息，以满足评标过程中可能发生的评标委员会要求供应商对投标文件进行必要澄清、说明或补正。否则、因此产生的一切不利后果由供应商

自行承担。

17.8 开标后，满足条件的供应商不足三家的，项目将整体流标。

## 18、资格审查及组建评标委员会

18.1 开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定，对供应商“开标一览表及资格证明文件”进行审查，在资格审查表上签字并出具资格审查报告，承担资格审查工作相关责任。未通过资格审查的供应商不进入评标程序；通过资格审查的供应商少于三家的，项目将整体废标。

18.2 在资格审查过程中，资格审查人员将按照招标文件的要求对供应商资格证明材料中的客观证明材料与商丘市公共资源交易公共服务平台市场主体库中该单位对应资料进行核查，供应商没有上传或与上传资料不一致的，其投标将被认定为投标无效。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家共 5 人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于评标委员会成员总数的 2/3。评标委员会成员应根据相关法律法规履行主动申请回避和遵守评审工作纪律的义务。具体人员数量详见供应商须知前附表。

18.4 评标委员会应按照招标文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行以下职责：

(1) 审查招标文件内容是否违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致无法评审；

(2) 审查供应商投标文件是否满足招标文件要求，并作出公正评价；

(3) 根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

(4) 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托确定中标人；

(5) 起草评审报告并进行签署；

(6) 向采购单位或招标采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

(7) 法律、法规和规章规定的其他职责。

## 19、投标文件符合性审查与澄清

19.1 通过资格审查的供应商不低于三家时，评标委员会将根据招标文件规定对供应商“符合性证明材料及其他材料”内容进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求做出响应，具体审查内容见符合性审查表。

19.2 在评标期间，评标委员会发现投标文件内容含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误时，将通过评审系统在线向供应商发出澄清、说明或补正的通知，评标委员会可以根据问题情况合理设置答复时间，但最低不得少于 30 分钟。

19.3 供应商收到通知后可点击交易平台右上角的澄清答疑按钮，选择要进行回答的项目，查看专家提问的问题（专家问题可以预览和下载）并准备答复材料上传交易系统。需要上传交易系统的澄清说明文件，必须是 PDF 格式并且加盖有供应商电子签章。答复材料准备好后在答疑文件信息选项里提交回答文件。供应商请确认无误后提交，提交之后无法修改。

19.4 供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内提交。并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

注：评标委员会对供应商进行澄清的要求均有时间限制，并且在供应商澄清页面有倒计时提示，供应商应在评标委员会规定时间内完成所有操作。

19.5 投标文件报价出现前后不一致的修正规定：

(一) 投标文件中开标一览表（唱标项）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（唱标项）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.3 条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.6 投标报价的审查。

19.6.1 评标委员会在评审过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响标的质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项进行陈述。供应商书面说明应按照 19.3 款要求在规定时间内提交交易系统。

19.6.2 供应商提供书面说明后、评标委员会应当结合采购项目采购需求、实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的、评标委员会应当对其投标认定为**投标无效**。

19.6.3 如供应商计划以较低价格参与投标并有可能被评标委员会告知需提供书面说明的，可自行提前准备好相关证明材料及说明。

19.7 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品品目清单或环境标志产品品目清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。

19.8 如采购人所采购产品属于节能产品品目清单中强制采购的产品类别，供应商所投的该产品必须具有处于有效期之内的节能产品认证证书（或全国认证认可公共服务平台节能产品认证查询结果），并提供复印件加盖公章。否则其投标将被认定为投标无效。本项目强制采购的节能产品见供应商须知资料表。

## 20、投标偏离

本项目中注明“投标无效”的条款为不允许偏离的实质性要求和条件，其他要求为可以偏离的一般要求。评标委员会应当接受招标文件中对一般要求的不正规或不一致响应。

## 21、投标无效

21.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部不允许偏离的实质性要求、条件和规格相符，否则将被认定为**投标无效**。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

21.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- （1）资格性、符合性证明材料未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （2）未满足招标文件中技术商务要求中的实质性要求；
- （3）被视为与其他供应商串通，或者其他弄虚作假方式参与投标活动的；
- （4）投报合同履行期限超过项目履行期限的；
- （5）属于招标文件规定的**投标无效**情形；
- （6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；



(7) 不符合法律法规强制性规定的。

22.3 出现以下情形，视为供应商串通参与投标。

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 有证据证明供应商与采购人、招标采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

## 22、比较与评价

22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分等内容作进一步的比较和评价。

22.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对满足价格扣除条件且在招标文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，货物、服务项目投标报价扣除10%-20%后参与评审，工程项目投标报价扣除3%-5%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。具体办法详见采购文件第五章。

## 23、废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 供应商或者对招标文件做出实质性响应的供应商不足3家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 24、保密原则

25.1 评审将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

# 六、确定中标

## 25、中标候选人的确定原则及标准

除第27条规定外，对实质上响应招标文件的供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。得分与商务部分得分均相同的按评审后技术得分由高到低顺序排列。

## 26、确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评审标准，按供应商须知前附表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。无论是否取得推荐中标人资格，招标采购代理机构均不退还未接收的投标文件。

## 27、采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

## 28、中标公告和中标通知书

28.1 在投标有效期内，中标人确定后，招标采购代理机构发布结果公告，公告期限为一个工作日。

28.2 发布中标公告的同时，招标采购代理机构将通过交易平台向中标人发出中标通知书，中标人可以登陆交易平台点击对应项目操作—我要投标—操作—下载中标通知书完成自行下载。

## 29、签订合同

29.1 中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，与采购人签订合同。

29.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得与中标人订立背离合同实质性内容的任何协议。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件

29.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.4 当出现法规规定的中标结果无效情形时，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，采购人可以与排名下一位的中标候选人另行签订合同，也可以重新开展采购活动。

29.5 采购合同履行过程中、采购人在资金具备情况下需要追加与合同标的相同的货物服务的、在不改变合同其他条款的前提下、可以与中标人协商签订补充合同、但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%、该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中、不得在原政府采购合同履行结束后、且采购货物服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

29.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

## 30、中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向招标采购代理机构支付中标服务费。

## 31、履约保证金和预付款及合同融资

### 31.1 履约保证金

31.1.1 中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.1.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.1.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 31.2 预付款

31.2.1 各采购单位应按照供应商须知资料表规定向中标人支付预付款。

31.2.2 预付款比例原则上不低于合同金额的 40%。

31.2.3 各采购单位可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交电子预付款保函。疫情期间，对受疫情影响严重的中小微企业应当取消预付款担保。

31.2.4 如需提供电子预付款保函，成交单位应通过商丘市公共资源交易公共服务平台电子保函平台全程网上办理，实现项目信息与保函信息的关联绑定，自动验真。

### 31.3 合同融资

严格按照豫财办【2020】33 号河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知执行。（格式见附件）

## 32、廉洁自律规定

32.1 招标采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

32.2 招标采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

## 33、质疑与接收

33.1 供应商认为招标文件、投标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的招标采购代理机构提出质疑。其中，对招标文件提出质疑的，应在获取招标文件之日起 7 个工作日内提出。

33.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

## 第三章 投标文件内容及格式

说明：

1、本章第一部分资格证明材料和第二部分符合性证明材料为投标文件必备材料，且该部分材料招标文件要求签字或盖章的应签字或盖章，否则将被认定为**投标无效**。

2、本章第三部分其他材料为供应商认为能提高评标委员会对其评价而提供的材料，应包括但不限于具体评审因素中要求提供的证明材料，如第二部分符合性证明材料已体现的评审因素证明材料在此部分不要求重复提供。

3、本章格式仅供供应商参考，如供应商投标文件中该部分内容要素具备而仅与本章所制格式不一致的、采用综合评分法时评标委员会可在评分时以招标文件不规范予以扣分处理、不作为投标无效处理。

4、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏、由供应商根据自身情况作解释性说明、不作为必填项。

5、如该项目不分标包（段）（仅一个标包（段）的），格式文件中有标包（段）后可以“空白”或“/”。

封面：

\_\_\_\_\_（项目名称）第\_\_\_\_\_标包（段）

## 响应文件

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

# 第一部分 开标一览表及资格性证明材料

## 1、开标一览表

|                  |            |          |          |  |
|------------------|------------|----------|----------|--|
| 项目名称及标包（段）       |            |          | 招标编号     |  |
| 投标范围             |            |          |          |  |
| 投标报价             | 大写：<br>小写： |          |          |  |
| 评审报价             | 大写：<br>小写： |          |          |  |
| 质量要求             |            |          |          |  |
| 合同履行期限           |            |          |          |  |
| 项目负责人            | 姓名         | 证书名称     | 证书编号     |  |
|                  | 如无，可填“/”   | 如无，可填“/” | 如无，可填“/” |  |
| 核心产品             | 名称         | 如无，可填“/” |          |  |
|                  | 品牌         | 如无，可填“/” |          |  |
|                  | 规格或型号      | 如无，可填“/” |          |  |
| 供应商注册地址及统一社会信用代码 |            |          |          |  |
| 联系人姓名            |            | 联系电话     |          |  |
| 备注：              |            |          |          |  |

说明：

1、以上报价为采购人最终验收合格后的总价、包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他完成本项目所需费用的总和。

2、评审报价应为供应商参与报价分计算时的投标价格，即符合政府采购相关政策要求，按照采购文件规定给予价格折扣后参与评审的价格（对货物、服务项目其投标报价扣除 20%后参与评审，对工程项目其投标报价扣除 3%后参与评审；对专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人：（签字或盖章）

年 月 日

## 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：

- 1、提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。
- 2、供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。
- 3、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。



3、法定代表人或单位负责人身份证明书或授权书（自然人投标的无需提供）

3-1、法定代表人或单位负责人身份证明书

（法定代表人或单位负责人参加投标的，出具此证明书）

供应商名称：

注册地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：           ；性别：           ；职务           ；系我单位法定代表人或单位负责人。  
特此证明。

供应商名称：（盖章）

年    月    日

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 法定代表人或单位负责人身份证<br>人像面 | 法定代表人或单位负责人身份证<br>国徽面 |
|-----------------------|-----------------------|

### 3-2、法定代表人或单位负责人授权委托书

（被授权人参加投标的，出具此证明书）

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_（国家或地区的名称）的\_\_\_\_\_（供应商）的在下面签字的\_\_\_\_\_（法人代表姓名、职务）代表我单位授权\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就\_\_\_\_\_（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

委托期限：自投标截止之日起 120 日

供应商（盖章）：

法定代表人或单位负责人（签字或盖章）：

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：\_\_\_\_\_

年 月 日

附法定代表人或单位负责人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 法定代表人或负责人或自然人身份证<br>人像面 | 法定代表人或负责人或自然人身份证<br>国徽面 |
| 委托代理人身份证<br>人像面         | 委托代理人身份证<br>国徽面         |

#### 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

说明：提供财务审计报告或银行出具的信誉良好的证明材料

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件的彩色扫描件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4、如截止到开标当天，公司成立不足 6 个月的或者是机关事业单位参与投标的，可以不提供该项证明材料。

5、分支机构参加投标的可提供总公司财务审计报告。

## 5、具有依法缴纳税收的证明材料

说明：

1、应提供供应商开标前开标前 6 个月内任意 1 个月的证明材料复印件（应提供开标前开标前 6 个月内任意 1 个月的纳税凭证（纳税凭证包括各种完税证或缴款书或印花税票或其他完税证明）；如符合不需提供情形的，应做书面说明和提供证明文件（证明文件指：如为免税企业，提供免税证明；如为小规模纳税人纳税不足起征点，提供增值税纳税申报表（小规模纳税人适用））。

2、复印件上应加盖本单位章。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4、如截止到开标当天，公司成立不足 6 个月的或机关事业单位参与投标的，可以不提供该项证明材料。

## 6、具有依法缴纳社会保障资金的证明材料

### 说明：

1、应提供供应商开标前开标前 6 个月内任意 1 个月的证明材料复印件（应提供开标前开标前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳社会保险费的凭证，如符合不需提供情形的，应做书面说明和提供证明文件）。

2、复印件上应加盖本单位章。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4、如截止到开标当天，公司成立不足 6 个月的，可以不提供该项证明材料。

5、分支机构参加投标的，由上级公司或总公司代缴社保的，应由上级公司或总公司做书面说明和提供依法缴纳社会保险费的凭证。

## 7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

说明：提供以下内容即认为具备该项证明材料。

1、供应商的承诺书。

## 8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：

- 1、供应商应按照相关法规规定如实作出说明。
- 2、按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
- 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

供应商：（盖章）

年 月 日

## 9、供应商须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：

- 1、应提供供应商须知前附表要求的其他资格证明文件，如无要求，该项内容可以为空。
- 2、复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
- 3、如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。



## 第二部分 符合性证明材料

### 1、投标书

致：\_\_\_（采购人）

我单位全面研究了“\_\_\_”项目（招标编号：\_\_\_）的招标文件，决定参加贵单位该项目的投标，我单位授权\_\_\_（全名、职务）代表\_\_\_（供应商名称）提交固化电子投标文件1份，并全权处理该项目投标的所有事宜。

据此函，宣布如下：

1、我单位在该项目中报价为\_\_\_，报价应采购人最终验收合格后的总价、包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他完成本项目所需费用的总和。

2、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取中标后提供不良标的或者不诚信履约情况。如评标委员会认为我单位报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响标的质量或者不能诚信履约的，我方将按照评标委员会的要求积极配合提供相关材料；并接受评标委员会的评审认定结果。

3、我单位同意本次招标的投标有效期为自投标截止之日起\_\_\_日。

4、一旦我单位中标，我单位将在规定时间内尽快与采购人签订合同，并且我单位愿按所签署的政府采购合同履行我方的全部责任和义务。

5、我单位已详细审查全部招标文件，包括在采购公告发布网站上发布的澄清、变更等公告和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不知道、不明白及误解的权利。

6、我单位同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料的真实性、合法性，否则，愿承担由此所产生的一切法律后果。

7、在资格审查和评标过程中、资格审查小组或评标委员会发现招标文件有关事项表述不一致、表述不明确或明显的文字错误的，我单位完全接受采购人或招标采购代理机构出具的书面解释。

8、采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务，且采购金额不超过原合同采购金额10%的，我方同意接受追加，且追加的采购货物或者服务的名称、价格、履约方式、验收标准等与原政府采购合同保持一致。

9、如果我方提供了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》。我方承诺《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》是真实的、完全符合我公司实际情况的并承担相关法律责任。

10、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是招标采购代理机构的附属机构。

11、我单位在参与该项目投标过程中没有向采购人提供、给予任何有价值的物品以影响其正常决策行为。

12、我单位根据招标文件要求已经如实说明我单位的关联单位，并承诺在该项目投标过程中，与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

联系人：

电话（或手机号码）：

传真电话或电子邮箱：

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

## 2、投标承诺函

致：采购人

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

四、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标供应商以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标供应商的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；
- （四）由于中标供应商的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金；
- （五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

### 3、分项报价表

项目名称：

招标编号：

标包（段）号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格<br>或型号 | 产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|----|--------------|----|-------|----|----|----|----|----|
| 1  |    |              |    |       |    |    |    |    |    |
| 2  |    |              |    |       |    |    |    |    |    |
| 3  |    |              |    |       |    |    |    |    |    |
|    |    | 总计：          |    |       |    |    |    |    |    |

说明：

- 1、供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，分项报价明细表以包为单位填写，否则作**投标无效处理**。
- 2、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
- 3、如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 4、如果开标一览表（唱标项）内容与投标文件中分项报价表报价总计内容不一致的，以开标一览表（唱标项）内容为准。

供应商(盖章)：

法定代表人（单位负责人）或被授权人（签字或盖章）：

#### 4、技术偏离表

项目名称：

招标编号：

标包（段）号：

| 序号    | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况 | 证明材料页码 |
|-------|------|--------|----------|------|--------|
| 1     |      |        |          |      |        |
| 2     |      |        |          |      |        |
| ..... |      |        |          |      |        |

说明：

1、供应商必须把采购文件“第四章 采购项目内容及要求一、技术要求”全部内容列入此表。否则将被认定为无效响应。

2、“偏离情况”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”。

3、本表可以提供附件、附件应为能够证明所投产品技术参数的客观证明材料、包括但不限于产品检测报告或厂家宣传彩页或厂家官网产品参数截图或产品白皮书等，如招标文件没有明确要求提供，可以不提供。

4、“证明材料页码”栏应当按照投标文件页码填写。

5、本表中的表述与证明材料中的表述不一致的、以证明材料为准。

供应商(盖章)：

法定代表人（单位负责人）或被授权人（签字）：

## 5、商务偏离表

项目名称：

招标编号：

标包（段）号：

| 序号    | 名称 | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 |
|-------|----|--------|------|------|
| 1     |    |        |      |      |
| 2     |    |        |      |      |
| ..... |    |        |      |      |

说明：

1、供应商必须把采购文件“第四章 采购项目内容及要求二、商务要求”全部内容列入此表。否则将被认定为无效响应。

2、“偏离情况”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”。

供应商(盖章)：

法定代表人（单位负责人）或被授权人（签字）：

## 6、供应商关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 7、供应商基本情况表

|       |     |  |        |  |
|-------|-----|--|--------|--|
| 供应商名称 |     |  |        |  |
| 注册地址  |     |  | 邮政编码   |  |
| 联系方式  | 联系人 |  | 电 话    |  |
|       | 传 真 |  | 网 址    |  |
| 组织结构  |     |  |        |  |
| 法定代表人 | 姓名  |  | 电话     |  |
| 成立时间  |     |  | 员工总人数： |  |
| 营业执照号 |     |  |        |  |
| 注册资金  |     |  |        |  |
| 开户银行  |     |  |        |  |
| 账号    |     |  |        |  |
| 经营范围  |     |  |        |  |
| 备注    |     |  |        |  |

注：后附营业执照、开户许可证或基本存款账户信息、资质证书（如要求）。

## 8、近年完成的类似项目

|        |  |
|--------|--|
| 项目名称   |  |
| 项目所在地  |  |
| 采购人名称  |  |
| 合同金额   |  |
| 项目情况说明 |  |
| 备注     |  |

注：应附合同协议书等证明材料。

本表后附相关证明材料应加盖供应商电子签章。



9、供应商或产品制造商设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单

项目名称：

招标编号：

标包（段）号：

| 序号  | 机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 售后人员情况 |
|-----|------|-----|-----|------|--------|
| 1   |      |     |     |      |        |
| 2   |      |     |     |      |        |
| 3   |      |     |     |      |        |
| 4   |      |     |     |      |        |
| 5   |      |     |     |      |        |
| ... |      |     |     |      |        |

供应商(盖章)：

法定代表人（单位负责人）或被授权人（签字）：

## 第三部分 其他材料

### 1、技术方案

供应商应根据采购文件和勘察情况，参考第五章评审程序、方法和标准部分评分要求编制。

## 2、 服务承诺

格式自拟

### 3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、\_\_\_\_\_（货物名称），属于\_\_\_\_\_行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、\_\_\_\_\_（货物名称），属于\_\_\_\_\_行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件。中小企业应当按照《办法》规定（详见附件政府采购促进中小企业发展管理办法）和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件 关于印发中小企业划型标准规定的通知），如实填写并提交《中小企业声明函》，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

3、如果中标单位享受了价格扣除的中小企业扶持政策，该中小企业声明函随中标、成交结果一并公告。

4、在采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5、在采购项目中，所投产品应逐项填写中小企业声明函中标的名称等内容，否则不能享受中小企业扶持政策。

6、在采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，按规定享受中小企业扶持政策。

7、不属于小微企业的可不提供。

8、如项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供中小企业声明函或供应商为大型企业，响应文件将被认定为无效响应。

#### 4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：如供应商不属于残疾人福利性单位，可不填写。

#### 5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

注：如供应商不属于监狱企业，可不填写。

## 6、供应商应提供的技术标其他相关资料

（包括但不限于采购文件中要求供应商响应的要求、采购文件评审程序、方法和标准中需提供的相关证明材料等）。

## 7、供应商应提供的商务标其他相关资料

（包括但不限于采购文件评审程序、方法和标准中需提供的相关证明材料等）。

## 第四章 采购项目内容及要求

### 一、技术要求

#### 第一标包:

| 序号                                                                                                                                          | 名称                                                                             | 技术参数 |          |                                                             |       | 单位 | 数量 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------|-------|----|----|
| 1                                                                                                                                           | 一体化污水处理设施（ <span style="background-color: black; color: black;">■</span> 核心产品） | 序号   | 名称       | 规格                                                          | 数量（套） | 套  | 6  |
|                                                                                                                                             |                                                                                | 1    | FRP 玻璃钢  | $\phi \geq 3\text{m}$ , $L \geq 10\text{m}$ , 壁厚不小于 10mm    | 1     |    |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                | 2    | 进水配水管路   | UPVC                                                        | 1     |    |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                | 3    | 悬挂填料     | 填充不小于 3.4m³，有效比表面积 $\geq 500\text{m}^2$                     | 1     |    |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                | 4    | 碳源加药管路   | UPVC                                                        | 1     |    |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                | 5    | PAC 加药管路 | UPVC                                                        | 1     |    |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                | 6    | MBBR 填料  | 填充不小于 5.9mm³，有效比表面积 $\geq 650\text{m}^2/\text{m}^3$         | 1     |    |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                | 7    | 吸附除磷过滤滤料 | 滤料容积不小于 8.5mm³                                              | 1     |    |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                | 8    | 风机       | 参数暂定， $\geq 500\text{L}/\text{min}$ ， $N \geq 0.5\text{kW}$ | 1     |    |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                | 9    | 控制柜      | $L*B*H \geq 1.2*0.8*2.1\text{m}$ 户外不锈钢柜子，PLC 控制             | 1     |    |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                | 10   | 加药箱      | $\geq 120\text{L}$ ，箱体 PE，配套计量泵、低液位控制装置                     | 2     |    |    |
| 具体工艺：“厌氧+缺氧+好氧+二沉+过滤+消毒”，地下 100m3/天一体化设备，FRP 玻璃钢 $\phi \geq 3\text{m}$ ， $L \geq 10\text{m}$ 。<br>工作内容包括：一体化设备供应、安装及土建施工，进出水管道和附属设备（泵）电气安装。 |                                                                                |      |          |                                                             |       |    |    |

#### 第二标包:

| 序号 | 名称         | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                | 单位 | 数量 |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 巡护船（■核心产品） | 不锈钢或铝合金材质, 锂电动力; 长*宽*高 $\geq 8.6\text{m} \times 7.54\text{m} \times 2.48\text{m}$ , 型深 $\geq 1.15\text{m}$ , 设计吃水 $\geq 0.46\text{m}$ , 排水量 $\geq 3.5\text{t}$ , 主机功率 $\geq 8\text{HP} \times 2$ , 航速 $\geq 13\text{Km}/\text{h}$ 。 | 艘  | 1  |
| 2  | 巡护船        | 不锈钢或铝合金材质, 锂电动力; 总长 $\geq 6.35\text{米}$ , 船宽 $\geq 1.97\text{米}$ , 型深 $\geq 0.9\text{米}$ , 电动机功率 $\geq 6\text{Kw}$ , 航速 $\geq 12\text{Km}/\text{h}$ , 乘员 4 人。                                                                       | 艘  | 1  |
| 3  | 高倍望远镜（观鸟）  | 单筒, 25-75X95 双 ED 镜片, 夜视, 防水, 每架包括 2 个三脚架和云台                                                                                                                                                                                        | 架  | 6  |
| 4  | 监控基站       |                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |



|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 4.1 | 一体式网络高清红外智能球机 | <p>1、星光级 360° 全景一体式网络高清红外智能球机，支持输出 360 度 3D 的实时 8K 全景直播；</p> <p>2、全景画面由 8 个传感器拼接而成≥3200 万像素，实现 360 度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；</p> <p>3、一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时提供快速细节定位功能；</p> <p>4、内置 GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台；</p> <p>5、可获取并解析卫星信号中的时间信息以实现高精度自动校时功能；</p> <p>▲6、设备可对辅视频图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且裁剪框可拖拽；（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明）</p> <p>▲7、摄像机全景镜头光圈均为 F1.0±0.1，主视频支持≥40 倍光学变倍，最低照度彩色≤0.0003lux，黑白≤0.0001lux；（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明）</p> <p>8、摄像机所有镜头均采用≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 传感器，红外照射距离≥500m；</p> <p>▲9、内置除湿器可对摄像机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物；内置≥3 个 GPU，可将≥4 个辅视频图像进行无缝拼接；（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明）</p> <p>10、设备具备较好防护性能和环境适应性，支持 IP67，10KV 防浪涌，工作温度范围可达-50℃-80℃；</p> <p>11、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测、人员密度检测，支持通过 IE 浏览器设置≥8 个场景进行人脸抓拍；</p> <p>12、≥7 路报警输入，≥2 路报警输出，≥1 路音频输入，≥1 路音频输出，≥1 个 RJ45 网口，≥1 个全双工 RS485 接口。</p> | 套 | 8 |
| 4.2 | 防盗摄像机         | <p>1、200 万智能网络红外枪型摄像机；</p> <p>2、采用≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 传感器，最低照度≤0.002lx，分辨率≥1920x1080@25fps；</p> <p>3、镜头最大焦距≥12mm，支持白光、红外混合补光，补光距离≥30m；</p> <p>▲4、≥1 个内置麦克风，≥1 个内置扬声器；（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明）</p> <p>5、支持人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动，支持人脸抓拍；</p> <p>6、支持≥1 路报警输入，≥1 路报警输出，≥1 路音频输入，≥1 路音频输出，≥1 个 SD 卡槽，支持 DC12V 或 POE 供电；</p> <p>7、不低于 IP67 防护等级。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 台 | 8 |
| 4.3 | 设备保护箱         | <p>1、内含双路 220V 电源防雷，双路 10A 空气开关一个，3 芯插座一个，抱杆安装</p> <p>2、结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠</p> <p>3、防护等级不低于 IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰</p> <p>4、机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘</p> <p>5、机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个 | 8 |
| 4.4 | 工业级交换机        | <p>1、千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2</p> <p>2、交换容量≥20 Gbps，转发性能≥14.88 Mpps，≥4K MAC 地址表</p> <p>3、支持防护等级≥IP40，采用无风扇设计</p> <p>4、支持双电源输入，静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电 6kv，空气放电 8kv，网口浪涌等级（Surge）满足 6kv，支持-40℃到+75℃工作环境温度。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 个 | 8 |

|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 4.5  | 传输系统 5.8G 非视距无线网桥 | 1、网络协议: NTP (网络校时); SADP (自动搜索 IP 地址); HTTPS (Web 管理); SSH (调试);<br>2、LED 指示灯: PWR 电源指示灯; SYS 系统指示灯; 信号强度指示灯; LAN 口指示灯<br>3、无线传输距离 $\geq 20$ km, 吞吐量: $\geq 260$ Mbps<br>4、组网方式: 点对点, 无线标准: IEEE 802.11a/n/ac (2 × 2 MIMO 866 Mbps), 工作频段: 5725 MHz~5850 MHz<br>5、接收灵敏度: 5G: -91 dBm@BPSK, -64 dBm@64-QAM<br>6、最大空口传输速率: $\leq 866$ Mbps, 信道宽度: 20/40/80 MHz<br>7、电源输入: 24 VDC 0.5A<br>8、发送端、接收端成对配置。 | 套 | 8  |
| 4.6  | 电池保温箱             | 支持 8 只 100AH 蓄电池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 套 | 8  |
| 4.7  | 太阳能板及支架           | 400W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 套 | 8  |
| 4.8  | 风力发电机             | 3 叶 800W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 套 | 8  |
| 4.9  | 风光互补控制器           | 800W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 个 | 8  |
| 4.10 | 蓄电池               | 100Ah@12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 只 | 64 |
| 4.11 | 基塔                | 国产订制 15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 套 | 8  |
| 4.12 | 避雷针               | 国产订制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 套 | 8  |
| 5    | 中继站               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |
| 5.1  | 设备保护箱             | 1、内含双路 220V 电源防雷, 双路 10A 空气开关一个, 3 芯插座一个, 抱杆安装<br>2、结构: 整体结构采用拼焊结构, 牢固、钢性好、牢固可靠<br>3、防护等级不低于 IP55, 保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰<br>4、机柜底部进出线缆, 有效实现防水、防尘<br>5、机柜采用抱杆安装方式, 具有防虫、防鼠功效                                                                                                                                                                                                                              | 个 | 1  |
| 5.2  | 工业级交换机            | 1、千兆电口数量 $\geq 8$ , 千兆光口数量 $\geq 2$<br>2、交换容量 $\geq 20$ Gbps, 转发性能 $\geq 14.88$ Mpps, $\geq 4K$ MAC 地址表<br>3、支持防护等级 $\geq IP40$ , 采用无风扇设计<br>4、支持双电源输入, 静电放电抗扰度等级 (ESD) 满足接触放电 6kv, 空气放电 8kv, 网口浪涌等级 (Surge) 满足 6kv, 支持 -40℃ 到 +75℃ 工作环境温度。                                                                                                                                                           | 个 | 1  |
| 5.3  | 传输系统 5.8G 非视距无线网桥 | 1、网络协议: NTP (网络校时); SADP (自动搜索 IP 地址); HTTPS (Web 管理); SSH (调试);<br>2、LED 指示灯: PWR 电源指示灯; SYS 系统指示灯; 信号强度指示灯; LAN 口指示灯<br>3、无线传输距离 $\geq 20$ km, 吞吐量: $\geq 260$ Mbps<br>4、组网方式: 点对点, 无线标准: IEEE 802.11a/n/ac (2 × 2 MIMO 866 Mbps), 工作频段: 5725 MHz~5850 MHz<br>5、接收灵敏度: 5G: -91 dBm@BPSK, -64 dBm@64-QAM<br>6、最大空口传输速率: $\leq 866$ Mbps, 信道宽度: 20/40/80 MHz<br>7、电源输入: 24 VDC 0.5A<br>8、发送端、接收端成对配置。 | 套 | 1  |
| 5.4  | 电池保温箱             | 支持 8 只 100AH 蓄电池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 套 | 1  |
| 5.5  | 太阳能板及支架           | 400W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 套 | 1  |
| 5.6  | 风力发电机             | 3 叶 800W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 套 | 1  |
| 5.7  | 风光互补控制器           | 800W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 个 | 1  |
| 5.8  | 蓄电池               | 100Ah@12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 只 | 1  |
| 6    | 网络监控              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 6.1 | 枪形摄像头 (■核心产品) | 1. 400 万像素日夜全彩摄像机, 靶面尺寸为 1/2.7 英寸;<br>2. 图像最大分辨率不低于 2560x1440;<br>3. 信噪比不小于 55dB;<br>4. 支持红外补光、白光补光, 有效补光距离均能达到 30m;<br>5. 支持 IP66 防尘防水, 支持 DC12V 供电;<br>6. 内置 1 个麦克风, 1 个 RJ45 网络接口;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 个 | 50 |
| 6.2 | 半球摄像头         | 1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器;<br>2. 最大分辨率 2560x1440, 在 2560x1440@25fps 下, 清晰度不小于 1400TVL;<br>3. 在白光灯关闭的情况下: 0.0005lx (F=1.0, 快门 1s, AGC ON, 彩色模式), 能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于 11 级;<br>4. 白光摄像机在 30 米距离下应能探测到目标;<br>5. 彩色模式下, 当环境照度低于一定值时, 样机可自动开启白光灯补光, 样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像;<br>6. ▲具有不小于 1/1.8" 靶面尺寸; (提供公安部检测报告证明)<br>7. 摄像机能够在 -30~60 摄氏度, 湿度小于 93% 环境下稳定工作;<br>8. 不低于 IP66 防尘防水等级;<br>9. 摄像机应能在 DC (12±25%) V 范围内正常工作;<br>10. 射频电磁场辐射抗扰度限值应符合 GB/T 17626.3-2006 中试验等级 3 的规定;                                                                                                                                                                                                                                                | 个 | 50 |
| 6.3 | 摄像机安装配件       | 摄像机安装包括镀锌立杆 3.5 米、砵基础、电源保护箱、摄像机支架、吊杆等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 组 | 20 |
| 6.4 | 中心管理服务器       | E5-2620V2 (6 核 2.1GHz) × 1 / 8GB DDR3 ECC / 1000GSATA × 2<br>1. 配置 1 颗 C86 架构处理器, 核数 ≥ 16 核, 主频 ≥ 2.5GHz;<br>2. 内存: 配置 64G DDR4, 16 根内存插槽;<br>3. 硬盘: 配置 2 块 1.2T 10K SAS 硬盘;<br>4. 网口: 板载 2 个千兆电口;<br>5. 电源: 配置 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 2  |
| 6.5 | 监控管理电脑        | 4 核 \ 8G \ 22 液晶 \ 1T \ 独立显卡 \ 键鼠<br>1. 处理器: 主频 ≥ 3.6GHz, 4 核 8 线程, 6M 三级缓存;<br>2. 主板: ≥ Intel H510 芯片组;<br>3. 操作系统兼容性: 支持 windows 系统、UOS 系统、麒麟系统、CentOS 系统、Windows 7 系统、Linux 系统安装; 支持双系统、三系统、四系统安装;<br>4. 硬盘断电保护: 可支持硬盘数据及时还原, 还原到指定还原点; 支持硬盘断电保护; 支持双网口绑定、双网口使用;<br>5. 支持远程开关机, 支持远程唤醒;<br>6. 视频功能: 支持超高清 4K 解码实景播放; 支持多显卡调度, 可在相同应用里使用双显卡, 双显卡同时工作;<br>7. 安防配套: 支持应用软件向导式启动, 支持更新升级; 支持 windows 应用虚拟化; 支持双系统同时开机同时使用; 支持对操作系统进行镜像备份和恢复;<br>8. 倍速播放: 支持多窗口播放: 可进行 16 个窗口同时 1 或 2 倍速播放, 9 个窗口同时 4 倍速播放, 4 个窗口同时 8 倍速或 16 倍速播放;<br>9. 分屏播放: 系统需支持 GA/T1154.2-2014 中 4.4.2.1 规定的 70 种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能, 支持全屏、单屏、2 分屏、4 分屏、9 分屏、16 分屏播放;<br>10. 转码能力: 系统支持对 GA/T1154.2-2014 中 4.4.2.1 规定的 70 种视频格式文件转码成 MP4, AVI, WMV, GIF; | 台 | 2  |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 6.6 | 64 路 NVR 存储设备 | <p>支持 16 个 SATA 接口,网络接入路数 64 路,支持高清网络视频的预览、存储与回放,支持即时回放功能</p> <p>1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口; 2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口(可接入 RS485 键盘); 具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 报警输出接口(其中第 8 支持受控直流 12V 输出)、具有 1 路直流 12V 输出接口(12V 1A)、可内置 16 块 SATA 接口硬盘;</p> <p>2. 支持接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘;可接入 AI 硬盘;支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入;</p> <p>3. 支持最大接入带宽 384Mbps,最大存储带宽 384Mbps,最大转发带宽 384Mbps;</p> <p>4. 可同时显示输出 24 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像;</p> <p>5. ▲支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机,当触发报警时,可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出,并按通道、时间、类型检索报警图片,录像搜索结果支持图片和列表 2 种展现形式;(提供公安部检测报告证明)</p> <p>6. 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动;</p> <p>7. 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机,移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生,可录像和记录报警信息;</p>              | 套 | 2 |
| 6.7 | 监控硬盘          | 监控级 4T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 块 | 2 |
| 6.8 | 视频解码器         | <p>支持 3*2 大屏拼接;不少于 6 路解码能力画面分割数 1/4/6/8/9/12/16</p> <p>1. 采用嵌入式架构,专用 Linux 系统,使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行,不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构;</p> <p>2. 支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示;</p> <p>3. 设备接入具有智能分析功能的摄像机,可解码显示智能分析信息,包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等,并上传报警信息;</p> <p>4. ▲具有智能防火功能,当火情传感器检测到当前环境存在火情时,可自动控制显示器关闭;(提供公安部检测报告证明)</p> <p>5. 支持黑白名单功能,可设置 256 个黑白名单;当设置白名单时,只允许白名单 IP 访问设备;当设置黑名单时,黑名单内 IP 无法访问设备;</p> <p>6. 支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理;</p> <p>7. 支持通过 IE 浏览器进行网络模式设置,包括设置为流畅性优先/实时性优先;</p> <p>8. 支持通过设备抓屏软件,将远程电脑桌面实时解码上墙显示,画面帧率可达 30fps;</p> <p>9. 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16 画面分割显示;支持平均分割;支持分割线开启/关闭设置,支持底色设置功能;</p> <p>10. ▲支持通过客户端软件将 1 路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示,支持 1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、2*1、2*2、2*3、3*1、3*2、4*1、4*2、5*1、6*1 的拼接显示;(提供公安部检测报告证明)</p> <p>11. 支持 NTP 校时及客户端软件手动校时两种校时方式;</p> <p>12. 音频解码格式支持 G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC;</p> | 个 | 2 |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |    |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 6.9 | 46 寸液晶拼接屏    | 尺寸:46 英寸/亮度:500cd/m <sup>2</sup> /拼缝不大于 5.3mm 分辨率:1920×1080;<br>1. LCD 显示单元为: 46 “超窄边液晶屏; 单元物理拼缝≤2.5mm, 物理分辨率达到 1920×1080, 响应时间≤8.5ms;<br>2. LCD 显示单元亮度达到 500cd/m <sup>2</sup> , 静态对比度达到 1200: 1, 图像显示清晰度≥950TVL, 亮度鉴别等级为 11 级;<br>3. 内置 MPEG、JPEG 和 Real media 解码器, 支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源;<br>4. 用户通过客户端设置开机延时时间, 设备开机时根据延时时间执行开机动作。延时时间以 ms 为单位, 范围 0-3000ms;<br>5. 大屏显示单元在断电前处于待机状态, 下一次上电后, 仍然处于待机状态;<br>6. 支持节能模式, 打开节能模式后, 对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目;<br>7. ▲LCD 显示单元达到绿色设计产品技术规范符合 T/CESA1018-2018 标准; (提供检测报告证明)<br>8. ▲支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式: 自定义下可以随意修改亮度、对比度、锐度、饱和度、色调的值; (提供检测报告证明)<br>9. 内置智能系统, 可快速读取显示屏信息, 包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息;<br>10. 支持防灼烧功能, 能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象;<br>11. 支持智能温控功能, 当屏幕温度在 55-60℃之间时, 会提醒用户温度过高, 请及时通风; 当温度超过 60℃, 屏幕会立即进入休眠状态; 等温度降至 50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒;<br>12. 支持 4 比 3、16 比 9、点对点等比例显示; | 块              | 9  |
| 7   | SARA 检测药剂    | 国产。盒装, 每盒≥30 剂, 至少满足 1500 人份监测需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 盒              | 50 |
| 8   | H7N9 禽流感检测药剂 | 国产。盒装, 每盒≥30 剂, 至少满足 1500 人份监测需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 盒              | 50 |
| 9   | 防护服          | 50 套/箱, 连体式数量≥1000 套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 箱              | 20 |
| 10  | 无菌室          | 面积 4m <sup>2</sup> , 高度 2.2m, 设缓冲走廊缓冲间, (操作间为 4 m <sup>2</sup> , 高度 2.2m, 设有缓冲间, 总体设置在已建成的 50 m <sup>2</sup> 的空间内)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 50 |
| 11  | 无人机          | 四轴飞行器, 专业级, 飞行高度 6000m, 46 分钟续航, 相机镜头: 哈苏+长焦相机                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 台              | 6  |
| 12  | 单反相机         | 微单, 无反全幅机身, 背照堆栈式全像素双核 CMOS 传感器, 6K 高清摄像, TFT 彩色液晶监视器, 有效像素不低于 2410 万; 1200mm 变焦范围, 最大光圈 F8, 最小光圈 F64, 4 级防抖, 支持 AF/MF 切换 USM 驱动马达, 全画幅超远摄定焦镜头                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 台              | 2  |

### 第三标包:

| 序号  | 名称         | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位 | 数量 |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1   | 水质、气象监测仪   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |
| 1.1 | 自动气象仪      | LED 显示屏、可测负氧离子、大气压力、风速风向、照度、雨量、大气湿度、含氧量、PM2.5 等<br>1. 支持扬尘、噪声、大气温湿度、风速风向、负氧离子实时监测;<br>2. 支持实时和定时上传数据, 远程可设定;<br>3. 支持 LED 屏本地显示监测数据;<br>4. 支持 4G 全网通无线传输;<br>5. 支持有线网络传输;<br>6. 支持扬尘超限自动联动喷淋降尘;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台  | 1  |
| 1.2 | 水质在线实时监测设备 | 可远程实时监测化学需氧量、光吸收系数、PH 值、氧化还原电位、流量、温度、电导率、浊度、悬浮固体、溶解氧、氨氮等参数。<br>1. 具有 1 个 RJ45 网络接口, 10 颗红外灯, 1 个闪光报警灯, 4 颗白光灯, 1 个音频输入接口, 1 个音频输出接口, 7 个报警报警输入接口, 2 个报警输出接口, 1 个 RS485 接口, 1 个 SD 卡卡槽;<br>2. 具有 2 个实时图像采集通道, 通道 1 为细节通道, 通道 2 为全景通道, 双通道均支持智能功能;<br>3. 支持 AIOP 功能, 预置排水口识别模型、水体颜色识别模型、漂浮物检测模型 3 个 AI 任务模型;<br>4. 支持声光报警功能, 当进入区域、离开区域、越界侦测或者区域入侵报警产生时, 可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁;<br>5. 白光灯闪烁时间可设置为 1 秒-300 秒, 频率可设置为低、中、高、常亮四种;<br>6. 支持排水口排水状态识别功能, 可实时检测排水口是否有水流出, 并可触发报警;<br>7. 支持排水水体颜色识别, 可同时识别设定的检测区域内的不同排水口的水体颜色;<br>8. ▲当检测区域中的水面出现漂浮物, 且漂浮物面积大于阈值时, 可给出报警提示; (提供公安部检测报告证明)<br>9. 支持传感器数据存储管理和查询功能, 传感器类型, 属性类型, 起止时间可选;<br>10. 支持传感器热拔插;<br>11. ▲可通过 IE 浏览器查看传感器获得数据并上传平台, 包括浊度、溶解氧、PH 值、电导率、水中油、蓝绿藻、余氯、氯离子、盐度、氟离子、COD、悬浮物、硝氮、氨氮、ORP 氧化还原电位、含沙量/淤泥、水温; (提供公安部检测报告证明) | 台  | 1  |
| 2   | 关键物种监测点    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |
| 2.1 | 卫星定位仪      | 高精度 GPS 北斗定位仪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 个  | 2  |
| 2.2 | 掌上机        | 移动 4G 网络、64G 内存、8 英寸显示屏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台  | 2  |
| 2.3 | 专业录音设备     | 野外专业录音设备, 防雨、宽频、远距、大容量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 台  | 4  |
| 2.4 | 水准仪        | 高精度光学水准仪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台  | 2  |
| 2.5 | 便携式盐度计     | 盐度温度数字双显                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个  | 6  |
| 2.6 | 土壤测试箱      | 土壤环境监测温度、湿度、盐分、PH 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 个  | 8  |
| 2.7 | 水位仪        | 太阳能供电、定时自动采集、自动预警功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 个  | 4  |
| 2.8 | 负氧离子监测仪器   | 便携式负氧离子检测仪, 可检测负氧离子、温度、湿度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 个  | 4  |

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 3 | 红外相机               | <p>图片分辨率：3M（2048×1536）；5M（2592×1944）；8M（3264×2448）；10M（3648×2736）；12M（4032×3024）。视频分辨率：1280×720，30fps；1920×1080，30fps。4G 全网通或自组网，原图实时回传。红外补光距离：约 20m；电源：4 节、8 节、12 节 AA 碱性电池三种供电模式，支持外接电源。待机时间：≥6 个月</p> <p>1. 图像分辨率：最大分辨率不小于 3840× 2160，分辨力不小于 2000TVL</p> <p>2. 图像传感器：靶面尺寸不低于 1/1.8"</p> <p>3. 通信网络：全网通 4G 或自组网</p> <p>4. 设备定位：支持 BDS 定位或 GPS 定位，支持定时上报相机的位置信息</p> <p>5. 数据存储：最大可支持 512G 存储卡</p> <p>6. 数据上传：上传方式可配置，可以实时上传，也可以选定时间段集中上传</p> <p>7. 红外补光距离：30m</p> <p>8. 供电配置：内置锂电池，容量≥67Wh</p> <p>9. 待机时间：≥6 个月</p>                                      | 台 | 50  |
| 4 | 动物卫星追踪器<br>（■核心产品） | <p>1. 重量：小于 18 克</p> <p>2. 信号发射：4G</p> <p>3. GSM 天线：内置</p> <p>4. 定位方式：北斗定位</p> <p>5. 北斗定位精度：5 米</p> <p>6. 野外续航时间：&gt;5 年</p> <p>7. 定位数据周期：1 分钟-24 小时（智能调整采集频率）</p> <p>8. 工作模式：智能调节（支持三种工作模式：充电模式、追踪模式、极限模式（三种工作模式下位置信息采集间隔分别为：1-4 小时、20 分钟、1 分钟））</p> <p>9. ACC 数据周期：1 分钟-24 小时可调（远程发送调频指令）</p> <p>10. ODBA 数据周期：支持 1 分钟-24 小时（基于电压，智能调频）</p> <p>11. ACC 三轴加速度数据：支持 10Hz、20Hz、25Hz（远程发送调频指令）</p> <p>12. 数据存储容量：&gt;240 万点</p> <p>13. 工作温度：-40℃ - +70℃</p> <p>14. 工作海拔：10000 米</p> <p>15. 防尘防水等级：IP68</p> <p>16. 防水深度：10 米</p> <p>17. 设备支持低电量保护及死亡预警功能</p> | 套 | 100 |

## 二、商务要求：

### 第 1、2、3 标包：

★1. 合同履行期限（供货期）：接采购人通知 30 日内完成该项目的供货和安装调试；

★2. 质量要求：合格，并满足采购人要求；

★3. 质保期：1 年（自验收报告签字确认日起、开始进入质保期）。质保期内、中标人每年免费维护保养 2 次。

★4、售后服务要求：中标单位接到保修请求、应马上响应，如有需要 6 小时内维修人员到达现场，12 小时内无法完成维修的、提供备件供采购人使用。

★5、运输、安装调试要求：中标单位在货物运输、安装调试等履约过程中，必须严格遵守国家、地方和行业作业标准，杜绝发生任何安全事故，并须承诺如发生任何安全事故，由供应商承担一切责任和费用，采购人不承担连带责任。

★6. 付款条件和要求：合同签订后 5 个工作日内支付合同总额 60%的预付款，完成供货且验收合格后 5 个工作日内支付至合同总额 100%。

★7、人员培训：产品安装调试完毕后、中标人须按照采购人要求组织不少于 2 次的集中培训、培训人数 10 人、培训地点在采购人单位。

★8、验收标准和方法：验收工作由采购人负责，采购人认为有必要时有权利邀请参加本项

目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

### 三、其他要求：

说明：

- 1、标注“■”符号的为本次采购项目的核心产品；标注“★”符号的为本次采购项目的“实质性指标”，不允许有负偏离，有任意一项负偏离的，作无效处理；标注“▲”符号的为本次采购项目的“主要指标”；其他的为“一般指标”。
- 2、以上技术要求由采购人提供，如供应商认为以上要求有倾向性或排他性，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款规定，可以在获取采购文件或采购公告期限届满之日起7个工作日内向采购人提出书面询问或质疑。



## 第五章 评审程序、方法和标准

### 评标办法前附表

#### 初步审查表（资格审查由采购人或采购代理机构进行）

| 项 目         | 项目及审核内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 资格性<br>证明材料 | 在中华人民共和国境内注册                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 是否满足 |
|             | 是否具备法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件或自然人的身份证明是否满足（与主体库核对）                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 是否满足 |
|             | 是否具备法定代表人（单位负责人）身份证明书或授权委托书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 是否满足 |
|             | 是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（与主体库核对）<br>说明：提供财务审计报告或银行出具的信誉良好的证明材料<br>1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。<br>2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件的彩色扫描件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。<br>3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。<br>4、如截止到开标当天，公司成立不足 6 个月的或者是机关事业单位参与投标的，可以不提供该项证明材料。<br>5、分支机构参加投标的可提供总公司财务审计报告。 | 是否满足 |
|             | 是否具备依法缴纳税收的证明材料（与主体库核对）<br>说明：<br>1、应提供开标前开标前 6 个月内任意 1 个月的纳税凭证（纳税凭证包括各种完税证或缴款书或印花税票或其他完税证明）；如符合不需提供情形的，应做书面说明和提供证明文件（证明文件指：如为免税企业，提供免税证明；如为小规模纳税人纳税不足起征点，提供增值税纳税申报表（小规模纳税人适用））<br>2、复印件上应加盖本单位章。<br>3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。<br>4、如截止到开标当天，公司成立不足 6 个月的或机关事业单位参与投标的，可以不提供该项证明材料。                                                                   | 是否满足 |
|             | 是否具备依法缴纳社会保障资金的证明材料（与主体库核对）<br>说明：<br>1、应提供开标前开标前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳社会保险费的凭证，如符合不需提供情形的，应做书面说明和提供证明文件。<br>2、复印件上应加盖本单位章。<br>3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。<br>4、如截止到开标当天，公司成立不足 6 个月的或机关事业单位参与投标的，可以不提供该项证明材料。                                                                                                                                              | 是否满足 |
|             | 是否具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料<br>说明：提供以下内容即认为具备该项证明材料。<br>1、供应商的承诺书。                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 是否满足 |
|             | 是否具备参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 是否满足 |

|             |                                                                                           |                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|             | 是否具备信用记录（以采购人现场查询的结果为准）                                                                   | 是否满足                   |
|             | 是否具备供应商须知前附表要求的其他资格证明文件                                                                   | 是否满足                   |
| 符合性<br>证明材料 | 供应商名称与营业执照一致                                                                              | 以投标文件为准                |
|             | 投标文件的签署和盖章符合要求                                                                            |                        |
|             | 投标报价≤采购控制价                                                                                |                        |
|             | 投标有效期符合采购文件要求                                                                             |                        |
|             | 投标范围符合采购文件要求                                                                              |                        |
|             | 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响标的质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评审现场 1 小时内提供成本构成书面说明，必要时并提交相关证明材料 | 提供原件<br>PDF 版本<br>上传系统 |
|             | 投标内容是否符合招标文件采购项目内容及要求中的实质性指标要求                                                            | 以投标文件为准                |
|             | 投标文件符合招标文件其他实质性要求                                                                         | 以投标文件为准                |

## 详细审查表-第 1 标包：

|                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标<br>报价<br>(30 分) | 投标<br>报价分<br>(30 分) | <p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按下列公式计算：报价得分=(评标基准价 / 报价)×权重×100</p> <p>供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响标的质量或者不能诚信履约的，应提交书面成本计算说明，经评标专家组评审通过后方可视为有效报价，否则视为报价无效，价格分按零分处理。（书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项进行陈述。供应商书面说明应当由法人代表或授权代表签字确认或者加盖公章。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的、评标委员会应当对其投标认定为无效投标）</p> <p>价格扣除：1. 为了促进中小企业发展对小型和微型企业的投标总价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（对于所有有效供应商同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。）。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对在响应文件中提交了《中小企业声明函》等注明应享受价格折扣优惠政策的小微企业，应予以认定。</p> <p>所投小微企业报价=所投小微企业报价合计*（1-20%）<br/>所投残疾人福利性企业报价=所投监狱企业报价合计*（1-</p> |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |             |     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |             |     | 20%)<br>所投监狱企业报价=所投监狱企业报价合计*(1-20%)<br>同一供应商,小微企业和监狱企业价格扣除优惠只享受一次,不得重复享受。<br>2.如项目为专门面向中小企业采购的项目,不再执行价格评审优惠的扶持政策。                                                                                                                  |
| 商务部分<br>(4分)  | 企业业绩        | 4分  | 供应商提供自2020年1月1日至今承接的类似项目业绩,每个得2分,最多4分。(0-4分)<br>要求:提供中标通知书或合同协议书(协议书可提供关键页,如合同首页、项目内容、项目金额、签字盖章页)复印件。(与主体库核对)                                                                                                                      |
| 技术部分<br>(47分) | 技术参数        | 20分 | 所投产品各项技术指标均满足或优于招标文件要求的得20分;每有一项负偏离扣2分,扣完为止;<br>注:1、供应商应如实描述所投产品技术指标、如查实存在提供虚假材料或虚假描述以谋取中标的行为、将依照法律法规从重处罚。                                                                                                                         |
|               | 项目总体实施方案    | 7分  | 供应商依据本项目要求,完成整体实施方案。评委根据各供应商编制内容的实施方案的合理性、可行性、实施步骤、总体把控、项目管理等方面进行综合评审:<br>1.项目实施整体方案思路清晰、具体详细、科学、完善、合理、可行性强,完全满足采购需求,得7-5分;<br>2.项目实施整体方案思路比较清晰、比较合理、比较可行,基本满足采购需求,得5-3分;<br>3.项目实施整体方案思路不清晰,不完善、欠合理,不能完全满足采购需求,得3-1分;<br>4、缺项不得分。 |
|               | 供货方案和运输方案   | 5分  | 供货方案和运输方案科学完善5-3分,比较完善得3-1分,否则得1-0分;                                                                                                                                                                                               |
|               | 现场安装调试方案    | 5分  | 现场安装调试方案科学完善5-3分,比较完善得3-1分,否则得1-0分;                                                                                                                                                                                                |
|               | 质量保证体系及措施   | 5分  | 质量保证体系及措施科学完善5-3分,比较完善得3-1分,否则得1-0分;                                                                                                                                                                                               |
|               | 应急预案        | 5分  | 应急预案(包含应急维修措施)科学完善5-3分,比较完善得3-1分,否则得1-0分;                                                                                                                                                                                          |
| 其他因素<br>(19分) | 服务承诺及优惠条件   | 5分  | 供应商对本项目的服务承诺及优惠条件,是否符合项目实际情况,合理,详实可行,进行综合评价。方案详细切实可行的得5-3分,方案内容基本可行的得3-1分;方案思路存在明显缺陷的得1-0分;未提供本项的不得分。                                                                                                                              |
|               | 质保期内的售后服务措施 | 5分  | 质保期内及质保期满后的售后服务措施:实用性、物有所值程度高得5-3分;实用性、物有所值程度比较高得3-1分;实用性、物有所值程度一般得1-0分;                                                                                                                                                           |
|               | 合理化建议       | 5分  | 根据供应商提出在服务期内服从采购人工作计划安排,能提出切实可行的合理化建议与措施,合理化建议是否科学适用:合理化建议与措施科学适用性强得5-3分;合理化建议与措施科学适用性一般得3-1分;合理化建议与措施不科学、不适用得1-0分                                                                                                                 |
|               | 落实政府采购政策满分  | 2分  | 所投产品为节能产品的,每项加1分,最多加1分。列入政府强制采购的节能产品品目的产品必须按照规定强制采购、不参与本项评分。<br>所投产品为环境标志产品的每项加1分,最多加1分。<br>要求:提供处于有效期之内的认证证书复印件加盖单位公章或全                                                                                                           |

|  |         |     |                                                                                                                        |
|--|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |     | 国认证认可信息公共服务平台查询截图。（与主体库核对）                                                                                             |
|  | 响应文件及制作 | 2 分 | 响应文件编制完整，格式规范、编制整齐、符合采购文件要求的，得 2 分；响应文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，磋商小组允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；响应文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完为止。 |

## 详细审查表-第 2 标包：

|                    |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标<br>报价<br>(30 分) | 投标<br>报价分<br>(30 分) |      | <p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按下列公式计算：报价得分=(评标基准价 / 报价) × 权重 × 100</p> <p>供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响标的质量或者不能诚信履约的，应提交书面成本计算说明，经评标专家评审通过后方可视为有效报价，否则视为报价无效，价格分按零分处理。（书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项进行陈述。供应商书面说明应当由法人代表或授权代表签字确认或者加盖公章。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的、评标委员会应当对其投标认定为无效投标）</p> <p>价格扣除：1. 为了促进中小企业发展对小型和微型企业的投标总价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（对于所有有效供应商同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。）。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对在响应文件中提交了《中小企业声明函》等注明应享受价格折扣优惠政策的小微企业，应予以认定。</p> <p>所投小微企业报价=所投小微企业报价合计*（1-20%）<br/> 所投残疾人福利性企业报价=所投监狱企业报价合计*（1-20%）<br/> 所投监狱企业报价=所投监狱企业报价合计*（1-20%）<br/> 同一供应商，小微企业和监狱企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>2. 如项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。</p> |
| 商务部分<br>(4 分)      | 企业业绩                | 4 分  | <p>供应商提供自 2020 年 1 月 1 日至今承接的类似项目业绩，每个得 2 分，最多 4 分。（0-4 分）</p> <p>要求：提供中标通知书或合同协议书（协议书可提供关键页，如合同首页、项目内容、项目金额、签字盖章页）复印件。（与主体库核对）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 技术部分<br>(47 分)     | 技术参数                | 20 分 | <p>所投产品各项技术指标均满足或优于招标文件要求的得 20 分；注“▲”符号主要指标每有一项负偏离的扣 2 分，扣完为止（须提供客观证明材料为证）；其他“一般指标”技术指标每有一项负</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             |     | <p>偏离扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>注：1、供应商应如实描述所投产品技术指标、如查实存在提供虚假材料或虚假描述以谋取中标的行为、将依照法律法规从重处罚。</p>                                                                                                                                                                           |
|            | 项目总体实施方案    | 7 分 | <p>供应商依据本项目要求，完成整体实施方案。评委根据各供应商编制内容的实施方案的合理性、可行性、实施步骤、总体把控、项目管理等方面进行综合评审：</p> <p>1. 项目实施整体方案思路清晰、具体详细、科学、完善、合理、可行性强，完全满足采购需求，得 7-5 分；</p> <p>2. 项目实施整体方案思路比较清晰、比较合理、比较可行，基本满足采购需求，得 5-3 分；</p> <p>3. 项目实施整体方案思路不清晰，不完善、欠合理，不能完全满足采购需求，得 3-1 分；</p> <p>4、缺项不得分。</p> |
|            | 供货方案和运输方案   | 5 分 | 供货方案和运输方案科学完善 5-3 分，比较完善得 3-1 分，否则得 1-0 分；                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 现场安装调试方案    | 5 分 | 现场安装调试方案科学完善 5-3 分，比较完善得 3-1 分，否则得 1-0 分；                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 质量保证体系及措施   | 5 分 | 质量保证体系及措施科学完善 5-3 分，比较完善得 3-1 分，否则得 1-0 分；                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 应急预案        | 5 分 | 应急预案（包含应急维修措施）科学完善 5-3 分，比较完善得 3-1 分，否则得 1-0 分；                                                                                                                                                                                                                    |
| 其他因素（19 分） | 服务承诺及优惠条件   | 5 分 | 供应商对本项目的服务承诺及优惠条件，是否符合项目实际情况，合理，详实可行，进行综合评价。方案详细切实可行的得 5-3 分，方案内容基本可行的得 3-1 分；方案思路存在明显缺陷的得 1-0 分；未提供本项的不得分。                                                                                                                                                        |
|            | 质保期内的售后服务措施 | 5 分 | 质保期内及质保期满后的售后服务措施：实用性、物有所值程度高得 5-3 分；实用性、物有所值程度比较高得 3-1 分；实用性、物有所值程度一般得 1-0 分；                                                                                                                                                                                     |
|            | 合理化建议       | 5 分 | 根据供应商提出在服务期内服从采购人的工作计划安排，能提出切实可行的合理化建议与措施，合理化建议是否科学适用：合理化建议与措施科学适用性强得 5-3 分；合理化建议与措施科学适用性一般得 3-1 分；合理化建议与措施不科学、不适用得 1-0 分                                                                                                                                          |
|            | 落实政府采购政策满分  | 2 分 | <p>所投产品为节能产品的，每项加 1 分，最多加 1 分。列入政府强制采购的节能产品品目的产品必须按照规定强制采购、不参与本项评分。</p> <p>所投产品为环境标志产品的每项加 1 分，最多加 1 分。</p> <p>要求：提供处于有效期之内的认证证书复印件加盖单位公章或全国认证认可信息公共服务平台查询截图。（与主体库核对）</p>                                                                                          |
|            | 响应文件及制作     | 2 分 | <p>响应文件编制完整，格式规范、编制整齐、符合采购文件要求的，得 2 分；响应文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，磋商小组允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；</p> <p>响应文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完为止。</p>                                                                                                                              |

### 详细审查表-第 3 标包：

|      |       |                                                        |
|------|-------|--------------------------------------------------------|
| 投标报价 | 投标报价分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的 |
|------|-------|--------------------------------------------------------|

|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (30 分)         | (30 分)   |      | <p>价格分统一按下列公式计算：报价得分=(评标基准价 / 报价) × 权重 × 100</p> <p>供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响标的质量或者不能诚信履约的，应提交书面成本计算说明，经评标专家评审通过后方可视为有效报价，否则视为报价无效，价格分按零分处理。（书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项进行陈述。供应商书面说明应当由法人代表或授权代表签字确认或者加盖公章。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的、评标委员会应当对其投标认定为无效投标）</p> <p>价格扣除：1. 为了促进中小企业发展对小型和微型企业的投标总价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（对于所有有效供应商同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。）。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对在响应文件中提交了《中小企业声明函》等注明应享受价格折扣优惠政策的小微企业，应予以认定。</p> <p>所投小微企业报价=所投小微企业报价合计*（1-20%）<br/> 所投残疾人福利性企业报价=所投监狱企业报价合计*（1-20%）<br/> 所投监狱企业报价=所投监狱企业报价合计*（1-20%）<br/> 同一供应商，小微企业和监狱企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>2. 如项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。</p> |
| 商务部分<br>(4 分)  | 企业业绩     | 4 分  | <p>供应商提供自 2020 年 1 月 1 日至今承接的类似项目业绩，每个得 2 分，最多 4 分。（0-4 分）</p> <p>要求：提供中标通知书或合同协议书（协议书可提供关键页，如合同首页、项目内容、项目金额、签字盖章页）复印件。（与主体库核对）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 技术部分<br>(47 分) | 技术参数     | 20 分 | <p>所投产品各项技术指标均满足或优于招标文件要求的得 20 分；注“▲”符号主要指标每有一项负偏离的扣 3 分（须提供客观证明材料为证）；其他“一般指标”技术指标每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止；</p> <p>注：1、供应商应如实描述所投产品技术指标、如查实存在提供虚假材料或虚假描述以谋取中标的行为、将依照法律法规从重处罚。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | 项目总体实施方案 | 7 分  | <p>供应商依据本项目要求，完成整体实施方案。评委根据各供应商编制内容的实施方案的合理性、可行性、实施步骤、总体把控、项目管理等方面进行综合评审：</p> <p>1. 项目实施整体方案思路清晰、具体详细、科学、完善、合理、可行性强，完全满足采购需求，得 7-5 分；</p> <p>2. 项目实施整体方案思路比较清晰、比较合理、比较可行，基本满足采购需求，得 5-3 分；</p> <p>3. 项目实施整体方案思路不清晰，不完善、欠合理，不能完全满足采购需求，得 3-1 分；</p> <p>4、缺项不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|           |             |    |                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 供货方案和运输方案   | 5分 | 供货方案和运输方案科学完善 5-3 分，比较完善得 3-1 分，否则得 1-0 分；                                                                                                                 |
|           | 现场安装调试方案    | 5分 | 现场安装调试方案科学完善 5-3 分，比较完善得 3-1 分，否则得 1-0 分；                                                                                                                  |
|           | 质量保证体系及措施   | 5分 | 质量保证体系及措施科学完善 5-3 分，比较完善得 3-1 分，否则得 1-0 分；                                                                                                                 |
|           | 应急预案        | 5分 | 应急预案（包含应急维修措施）科学完善 5-3 分，比较完善得 3-1 分，否则得 1-0 分；                                                                                                            |
| 其他因素（19分） | 服务承诺及优惠条件   | 5分 | 供应商对本项目的服务承诺及优惠条件，是否符合项目实际情况，合理，详实可行，进行综合评价。方案详细切实可行的得 5-3 分，方案内容基本可行的得 3-1 分；方案思路存在明显缺陷的得 1-0 分；未提供本项的不得分。                                                |
|           | 质保期内的售后服务措施 | 5分 | 质保期内及质保期满后的售后服务措施：实用性、物有所值程度高得 5-3 分；实用性、物有所值程度比较高得 3-1 分；实用性、物有所值程度一般得 1-0 分；                                                                             |
|           | 合理化建议       | 5分 | 根据供应商提出在服务期内服从采购人的工作计划安排，能提出切实可行的合理化建议与措施，合理化建议是否科学适用：合理化建议与措施科学适用性强得 5-3 分；合理化建议与措施科学适用性一般得 3-1 分；合理化建议与措施不科学、不适用得 1-0 分                                  |
|           | 落实政府采购政策满分  | 2分 | 所投产品为节能产品的，每项加 1 分，最多加 1 分。列入政府强制采购的节能产品品目的产品必须按照规定强制采购、不参与本项评分。<br>所投产品为环境标志产品的每项加 1 分，最多加 1 分。<br>要求：提供处于有效期之内的认证证书复印件加盖单位公章或全国认证认可信息公共服务平台查询截图。（与主体库核对） |
|           | 响应文件及制作     | 2分 | 响应文件编制完整，格式规范、编制整齐、符合采购文件要求的，得 2 分；响应文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，磋商小组允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；响应文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完为止。                                     |

## 1、评标方法

评标委员会对通过资格审查的供应商进行符合性评审，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

## 2、评标程序

### 2.1初步评审

#### 2.1.1资格性审查

采购人或采购代理机构依法按照资格性审查事项对供应商进行资格审查。

#### 2.1.2 符合性审查。

评标委员会根据招标文件规定的符合性审查事项对通过资格审查的供应商进行符合性审查，具体符合性审查事项见本章附的符合性审查表。符合性审查事项有一项不通过即被认定为无效响应。

### 2.2详细评审

评标委员会对通过初步评审的供应商按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### **2.3 投标文件的澄清和补正**

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### **2.3 评标结果**

所有评委打分分值的算术平均值即为该供应商的最终得分。评标委员会按照得分从高到低的顺序推荐3名中标候选人。

评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。



## 第六章 政府采购合同（参考）

合同编号：\_\_\_\_\_

### 政府采购合同参考范本

#### 第一部分 合同书

项目名称：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_（采购人名称）以\_\_\_\_（政府采购方式）对\_\_\_\_（同前页项目名称）项目进行了采购。经\_\_\_\_（相关评定主体名称）评定，\_\_\_\_（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经\_\_\_\_（采购人名称）（以下简称：甲方）和\_\_\_\_（中标人名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 招标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 投标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 标的**

- 1.2.1 标的名称：\_\_\_\_\_；
- 1.2.2 标的数量：\_\_\_\_\_；
- 1.2.3 标的质量：\_\_\_\_\_。

**1.3 价款**

本合同总价为：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
| 总价 |      |      |

**1.4 付款方式和发票开具方式**

- 1.4.1 付款方式：\_\_\_\_\_；
- 1.4.2 发票开具方式：\_\_\_\_\_。

**1.5 标的交付期限、地点和方式**

- 1.5.1 交付期限：\_\_\_\_\_；
- 1.5.2 交付地点：\_\_\_\_\_；
- 1.5.3 交付方式：\_\_\_\_\_。

**1.6 违约责任**

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的一日的应交付而未交付标的价格的\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_%；迟延交付标的的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约

金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第\_\_\_\_种方式解决：

1.7.1 将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向\_\_\_\_\_（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人（单位负责人）或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “标的”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的政府采购对象。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

### 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予以积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予以积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施

等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## **2.8 延迟履行**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

## **2.9 合同变更**

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的标的的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## **2.10 合同转让和分包**

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## **2.11 不可抗力**

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## **2.12 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

## **2.13 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## **2.14 合同中止、终止**

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## **2.15 检验和验收**

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## **2.16 通知和送达**

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 个工作日内

书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

#### **2.17 合同使用的文字和适用的法律**

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

#### **2.18 履约保证金**

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

#### **2.19 合同份数**

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
|-----|------|
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |

附件：

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。



# 关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局  
国家发展和改革委员会 财政部  
二〇一一年六月十八日

## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政 部

工业和信息化部

2020年12月18日

## 政府采购促进中小企业发展管理办法

**第一条** 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

**第二条** 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

**第三条** 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

**第四条** 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

**第五条** 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

**第六条** 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业

预留采购份额：（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；（四）框架协议采购项目；（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业

合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另

行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

## 节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称             |                     |                     | 依据的标准                                                             |
|------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | A020101 计算机设备  | ★A02010104 台式计算机    |                     | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）                                       |
|      |                | ★A02010105 便携式计算机   |                     | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）                                       |
|      |                | ★A02010107 平板式微型计算机 |                     | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）                                       |
| 2    | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备      | A0201060101 喷墨打印机   | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）                                 |
|      |                |                     | ★ A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）                                 |
|      |                |                     | ★ A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）                                 |
|      |                | A02010604 显示设备      | ★ A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）                                      |
|      |                | A02010609 图形图像输入设备  | A0201060901 扫描仪     | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）<br>中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求    |
| 3    | A020202 投影仪    |                     |                     | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）                                         |
| 4    | A020204 多功能一体机 |                     |                     | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）                                 |
| 5    | A020519 泵      | A02051901 离心泵       |                     | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）                                      |
| 6    | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机    | 冷水机组                | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|      |                |                     | 水源热泵机组              | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）                                   |

|    |               |                      |                         |                                                                                          |
|----|---------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                      | 溴化锂吸收式冷水机组              | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)                                                         |
|    |               | ★A02052305 空调机组      | 多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)                                                      |
|    |               |                      | 单元式空气调节机(制冷量>14000W)    | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)                            |
|    |               | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调                    | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)                                                           |
|    |               | A02052399 其他制冷空调设备   | 冷却塔                     | 《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1)<br>《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)              |
| 7  | A020601 电机    |                      |                         | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)                                                         |
| 8  | A020602 变压器   | 配电变压器                |                         | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)                                                            |
| 9  | ★A020609 镇流器  | 管型荧光灯镇流器             |                         | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896) ;                                                         |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱      |                         | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)                                                           |
|    |               | ★A0206180203 空调机     | 房间空气调节器                 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019实施。 |
|    |               |                      | 多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)                                                      |
|    |               |                      | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W)    | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)                          |
|    |               | A0206180301 洗衣机      |                         | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)                                                            |



|    |                |                       |         |                                                                                               |
|----|----------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | A02061808 热水器         | ★电热水器   | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）                                                                 |
|    |                |                       | 燃气热水器   | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）                                                       |
|    |                |                       | 热泵热水器   | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）                                                                |
|    |                |                       | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）                                                               |
| 11 | A020619 照明设备   | ★ 普通照明用双端荧光灯          |         | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）                                                              |
|    |                | LED 道路/隧道照明产品         |         | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）                                                         |
|    |                | LED 筒灯                |         | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）                                                            |
|    |                | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯     |         | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）                                                            |
| 12 | ★A020910 电视设备  | A02091001 普通电视设备（电视机） |         | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）                                                                    |
| 13 | ★A020911 视频设备  | A02091107 视频监控设备      | 监视器     | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具                |         | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）                                                                  |
| 15 | ★A060805 便器    | 坐便器                   |         | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）                                                                     |
|    |                | 蹲便器                   |         | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）                                                                 |
|    |                | 小便器                   |         | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）                                                                 |
| 16 | ★A060806 水嘴    |                       |         | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）                                                                  |
| 17 | A060807 便器冲洗阀  |                       |         | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）                                                               |
| 18 | A060810 淋浴器    |                       |         | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）                                                                 |

注：1. 节能产品认证应依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标。

上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 环境标志产品政府采购品目清单

| 品目<br>序号 | 名称                  |                     |                   | 依据的<br>标准             |
|----------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | A020101 计算机设备       | A02010103 服务器       |                   | HJ2507 网络服务器          |
|          |                     | A02010104 台式计算机     |                   | HJ2536 微型计算机、显示器      |
|          |                     | A02010105 便携式计算机    |                   | HJ2536 微型计算机、显示器      |
|          |                     | A02010107 平板式微型计算机  |                   | HJ2536 微型计算机、显示器      |
|          |                     | A02010108 网络计算机     |                   | HJ2536 微型计算机、显示器      |
|          |                     | A02010109 计算机工作站    |                   | HJ2536 微型计算机、显示器      |
|          |                     | A02010199 其他计算机设备   |                   | HJ2536 微型计算机、显示器      |
| 2        | A020106 输入输出设备      | A02010601 打印设备      | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|          |                     |                     | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|          |                     |                     | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|          |                     |                     | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|          |                     | A02010604 显示设备      | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器      |
|          |                     |                     | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器      |
|          |                     | A02010609 图形图像输入设备  | A0201060901 扫描仪   | HJ2517 扫描仪            |
| 3        | A020202 投影仪         |                     |                   | HJ2516 投影仪            |
| 4        | A020201 复印机         |                     |                   | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备  |
| 5        | A020204 多功能一体机      |                     |                   | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备  |
| 6        | A020210 文印设备        | A02021001 速印机       |                   | HJ472 数字式一体化速印机       |
| 7        | A020301 载货汽车（含自卸汽车） |                     |                   | HJ2532 轻型汽车           |
| 8        | A020305 乘用车（轿车）     | A02030501 轿车        |                   | HJ2532 轻型汽车           |
|          |                     | A02030599 其他乘用车（轿车） |                   | HJ2532 轻型汽车           |
| 9        | A020306 客车          | A02030601 小型客车      |                   | HJ2532 轻型汽车           |
| 10       | A020307 专用车辆        | A02030799 其他专用汽车    |                   | HJ2532 轻型汽车           |
| 11       | A020523 制冷空调设备      | A02052301 制冷压缩机     |                   | HJ2531 工商用制冷设备        |
|          |                     | A02052305 空调机组      |                   | HJ2531 工商用制冷设备        |
|          |                     | A02052309 专用制冷、空调设备 |                   | HJ2531 工商用制冷设备        |
| 12       | A020618 生活用电器       | A02061802 空气调节电器    | A0206180203 空调机   | HJ2535 房间空气调节器        |
|          |                     | A02061808 热水器       |                   | HJ/T362 太阳能集热器        |

|    |                         |                       |  |                       |
|----|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 13 | A020619 照明设备            | A02061908 室内照明灯具      |  | HJ2518 照明光源           |
| 14 | A020810 传真及<br>数据数字通信设备 | A02081001 传真通信设备      |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设备            | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机      |
|    |                         | A02091003 特殊功能应用电视设备  |  | HJ2506 彩色电视广播接收机      |
| 16 | A0601 床类                | A060101 钢木床类          |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|    |                         | A060104 木制床类          |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|    |                         | A060199 其他床类          |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类              | A060201 钢木台、桌类        |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|    |                         | A060205 木制台、桌类        |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|    |                         | A060299 其他台、桌类        |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类               | A060301 金属骨架为主的椅凳类    |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|    |                         | A060302 木骨架为主的椅凳类     |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|    |                         | A060399 其他椅凳类         |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类               | A060499 其他沙发类         |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类                | A060501 木质柜类          |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|    |                         | A060503 金属质柜类         |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|    |                         | A060599 其他柜类          |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类                | A060601 木质架类          |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|    |                         | A060602 金属质架类         |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类               | A060701 木质屏风类         |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|    |                         | A060702 金属质屏风类        |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池              |                       |  | HJ/T296 卫生陶瓷          |
| 24 | A060805 便器              |                       |  | HJ/T296 卫生陶瓷          |
| 25 | A060806 水嘴              |                       |  | HJ/T411 水嘴            |
| 26 | A0609 组合家具              |                       |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具<br>零配件       |                       |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具<br>用具        |                       |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉 化纤<br>纺织及印染原料 |                       |  | HJ2546 纺织产品           |

|                        |                          |                            |  |                                    |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 30                     | A090101 复印纸<br>(包括再生复印纸) |                            |  | HJ410 文化用纸                         |
| 31                     | A090201 鼓粉盒<br>(包括再生鼓粉盒) |                            |  | HJ/T413 再生鼓粉盒                      |
| 32                     | A100203 人造板              | A10020301 胶合板              |  | HJ571 人造板及其制品                      |
|                        |                          | A10020302 纤维板              |  | HJ571 人造板及其制品                      |
|                        |                          | A10020303 刨花板              |  | HJ571 人造板及其制品                      |
|                        |                          | A10020304 细木工板             |  | HJ571 人造板及其制品                      |
|                        |                          | A10020399 其他人造板            |  | HJ571 人造板及其制品                      |
| 33                     | A100204 二次加工材, 相关板材      | A10020404 人造板表面装饰板         |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品          |
|                        |                          | A10020404 人造板表面装饰板<br>(地板) |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品          |
| 34                     | A100301 水泥熟料及水泥          | A10030102 水泥               |  | HJ2519 水泥                          |
| 35                     | A100303 水泥混凝土制品          | A10030301 商品混凝土            |  | HJ/T412 预拌混凝土                      |
| 36                     | A100304 纤维增强水泥制品         | A10030402 纤维增强硅酸钙板         |  | HJ/T223 轻质墙体板材                     |
|                        |                          | A10030403 无石棉纤维水泥制品        |  | HJ/T223 轻质墙体板材                     |
| 37                     | A100305 轻质建筑材料及制品        | A10030501 石膏板              |  | HJ/T223 轻质墙体板材                     |
|                        |                          | A10030503 轻质隔墙条板           |  | HJ/T223 轻质墙体板材                     |
| 38                     | A100307 建筑陶瓷制品           | A10030701 瓷质砖              |  | HJ/T297 陶瓷砖                        |
|                        |                          | A10030704 炻质砖              |  | HJ/T297 陶瓷砖                        |
|                        |                          | A10030705 陶质砖              |  | HJ/T297 陶瓷砖                        |
|                        |                          | A10030799 其他建筑陶瓷制品         |  | HJ/T297 陶瓷砖                        |
| 39                     | A100309 建筑防水卷材及制品        | A10030901 沥青和改性沥青防水卷材      |  | HJ455 防水卷材                         |
|                        |                          | A10030903 自粘防水卷材           |  | HJ455 防水卷材                         |
|                        |                          | A10030906 高分子防水卷(片)材       |  | HJ455 防水卷材                         |
| 40                     | A100310 隔热、隔音人造矿物材料及制品   | A10031001 矿物绝热和吸声材料        |  | HJ/T223 轻质墙体板材                     |
|                        |                          | A10031002 矿物材料制品           |  | HJ/T223 轻质墙体板材                     |
| 41                     | A100601 功能性<br>建筑涂料      |                            |  | HJ2537 水性涂料                        |
| 42                     | A100399 其他非<br>金属矿物制品    | A10039901 其他非金属材料          |  | HJ456 刚性防水材料                       |
| 43                     | A100602 墙面涂料             | A10060202 合成树脂乳液内墙涂<br>料   |  | HJ2537 水性涂料                        |
|                        |                          | A10060203 合成树脂乳液外墙涂<br>料   |  | HJ2537 水性涂料                        |
|                        |                          | A10060299 其他墙面涂料           |  | HJ2537 水性涂料                        |
| 44                     | A100604 防水涂<br>料         | A10060499 其他防水涂料           |  | HJ2537 水性涂料                        |
| 45                     | A100699 其他建<br>筑涂料       |                            |  | HJ2537 水性涂料                        |
| 46                     | A100701 门、门槛             |                            |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门        |
| 47                     | A100702 窗                |                            |  | HJ/T237 塑料门窗                       |
| 48                     | A170108 涂料(建<br>筑涂料除外)   |                            |  | HJ2537 水性涂料                        |
| 49                     | A170112 密封用<br>填料及类似品    |                            |  | HJ2541 胶粘剂                         |
| 50                     | A180201 塑料制<br>品         |                            |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑<br>料制品 |
| 注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本 |                          |                            |  |                                    |

## 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品

# 认证机构名录的公告

2019 年第 16 号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513 号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019 年 4 月 3 日

# 参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录    |        | 二级目录        |           | 认证机构名录                                                        |
|----|---------|--------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|    | 产品代码    | 产品名称   | 产品代码        | 产品名称      |                                                               |
| 1  | A020101 | 计算机设备  | A02010104   | 台式计算机     | 中国质量认证中心<br>北京赛西认证有限责任公司<br>中国网络安全审查技术与认证中心<br>广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|    |         |        | A02010105   | 便携式计算机    |                                                               |
|    |         |        | A02010107   | 平板式微型计算机  |                                                               |
| 2  | A020106 | 输入输出设备 | A02010601   | 打印设备      |                                                               |
|    |         |        | A02010604   | 显示设备      |                                                               |
|    |         |        | A02010609   | 图形图像输入设备  |                                                               |
| 3  | A020202 | 投影仪    |             |           |                                                               |
| 4  | A020204 | 多功能一体机 |             |           |                                                               |
| 5  | A020519 | 泵      | A02051901   | 离心泵       | 中国质量认证中心<br>电能（北京）认证中心有限公司<br>方圆标志认证集团有限公司                    |
| 6  | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301   | 制冷压缩机     | 中国质量认证中心<br>威凯认证检测有限公司<br>合肥通用机械产品认证有限公司<br>北京中冷通质量认证中心有限公司   |
|    |         |        | A02052305   | 空调机组      |                                                               |
|    |         |        | A02052309   | 专用制冷、空调设备 |                                                               |
|    |         |        | A02052399   | 其他制冷空调设备  |                                                               |
| 7  | A020601 | 电机     |             |           | 中国质量认证中心<br>威凯认证检测有限公司<br>电能（北京）认证中心有限公司<br>中国船级社质量认证公司       |
| 8  | A020602 | 变压器    |             |           | 中国质量认证中心<br>电能（北京）认证中心有限公司<br>方圆标志认证集团有限公司                    |
| 9  | A020609 | 镇流器    |             |           | 中国质量认证中心<br>深圳市计量质量检测研究院<br>中标合信（北京）认证有限公司                    |
| 10 | A020618 | 生活用电器  | A0206180101 | 电冰箱       | 中国质量认证中心<br>威凯认证检测有限公司<br>中家院（北京）检测认证有限公司                     |
|    |         |        | A0206180203 | 空调机       | 中国质量认证中心<br>威凯认证检测有限公司<br>中家院（北京）检测认证有限公司<br>合肥通用机械产品认证有限公司   |
|    |         |        | A0206180301 | 洗衣机       | 中国质量认证中心<br>威凯认证检测有限公司<br>中家院（北京）检测认证有限公司                     |

|    |         |        |           |                 |                                                                               |
|----|---------|--------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |        | A02061808 | 热水器             | 中国质量认证中心<br>威凯认证检测有限公司<br>中家院（北京）检测认证有限公司<br>合肥通用机械产品认证有限公司<br>(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备   |           |                 | 中国质量认证中心<br>深圳市计量质量检测研究院<br>中标合信（北京）认证有限公司                                    |
| 12 | A020910 | 电视设备   | A02091001 | 普通电视设备<br>(电视机) | 中国质量认证中心<br>北京泰瑞特认证有限责任公司                                                     |
| 13 | A020911 | 视频设备   | A02091107 | 视频监控设备          | 广州赛宝认证中心服务有限公司                                                                |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |           |                 | 中国质量认证中心<br>北京鉴衡认证中心<br>中国市政工程华北设计研究总院有限公司                                    |
| 15 | A060805 | 便器     |           |                 | 中国质量认证中心<br>北京新华节水产品认证有限公司<br>方圆标志认证集团有限公司                                    |
| 16 | A060806 | 水嘴     |           |                 |                                                                               |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀  |           |                 |                                                                               |
| 18 | A060810 | 淋浴器    |           |                 |                                                                               |

### 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录     | 认证机构名录                                                          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司<br>中标合信（北京）认证有限公司<br>中环协（北京）认证中心<br>天津华诚认证有限公司 |