

武陟县体育运动发展中心 2024 年采购体育健身器材项目

招 标 文 件

项目编号：武财招标采购-2024-8

采 购 人：武陟县体育运动发展中心

采购代理机构：河南海普工程管理有限公司

目 录

第一章 招标公告	2
第二章 投标人须知	5
一、 总则	9
二、 招标文件	11
三、 投标文件的编制	12
四、 投标文件的递交、修改和撤回	13
五、 开标与评标	14
六、 中标和合同	17
第三章 拟签订的合同文本	20
第四章 采购需求	23
第五章 投标文件格式	39
第六章 评标方法和评标标准	61

第一章 招标公告

武陟县体育运动发展中心 2024 年采购体育健身器材项目 招标公告（不见面开标）

项目概况

武陟县体育运动发展中心 2024 年采购体育健身器材项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于 2024 年 05 月 31 日 09 点 00 分 00 秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：武财招标采购-2024-8
- 2、项目名称：武陟县体育运动发展中心 2024 年采购体育健身器材项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：1250000.00 元

最高限价：1250000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	武财招标采购-2024-8	武陟县体育运动发展中心 2024 年采购体育健身器材项目	1250000.00	1250000.00	是	1250000.00 ， 其中小微企业 采购金额： 1250000.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：直埋式篮球架、室外乒乓球台、常规钢管健身器材、塑木健身器材、二代智能室外健身器材等，采购数量为 426 件。（详见《河南省政府采购网》本公告附件）

- 6、合同履行期限：30 日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
 - 2.1 所投货物的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；
3. 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录；

3.2 经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的信用报告，信用等级达到 A 级及以上，并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料；

3.3 不得被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1. 时间：2024 年 05 月 10 日至 2024 年 05 月 16 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：焦作市公共资源交易中心网站

3. 方式：本项目采用网上获取招标文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站-交易平台“交易主体登录”栏目下载招标文件

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024 年 05 月 31 日上午 09:00 时（北京时间）；

2. 地点：焦作市公共资源交易中心网站。

五、开标时间及地点

1. 时间：2024 年 05 月 31 日上午 09:00 时（北京时间）

2. 地点：武陟县公共资源交易中心二楼开标三厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、请各投标人提前办理 CA 数字证书，并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用 CA 数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传，请各投标人提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

2、按要求进行网上获取并下载招标文件，凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效投标。

3、获取招标文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标文件，在投标文件提交截止时间前，上传加密的投标文件。投标人未在投标文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。

4、平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8：00-17：30（北京时间）。

5、本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加开标会议，应在提交投标文件截止时间前，登录“不见面开标大厅系统”，在线准时参加开标活动，在规定时间内进行投标文件解密等。各潜在供应商因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在投标文件提交截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。除电子投标文件外，开标时不再接受任何纸质文件、资料等。

6、本项目代理服务费用：根据中标价格按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）文件标准计取，由中标人以现金或转账方式支付。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：武陟县体育运动发展中心

地 址：河南省武陟县朝阳一街与广济路交叉口全民健身馆

联系人：葛维炎

联系方式：15225816898

2. 采购代理机构信息

名 称：河南海普工程管理有限公司

地 址：焦作市山阳区嘉隆国际 2 号楼 6 层北侧

联系人：陈燕

联系方式：0391-7289803

3. 项目联系方式

项目联系人：葛维炎

联系方式：15225816898

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对招标文件的具体补充和修改，如与招标文件其他部分内容有差异，应以本表为准。

项号	内 容	说明
1	采购人	武陟县体育运动发展中心
2	采购代理机构	河南海普工程管理有限公司
3	项目名称	武陟县体育运动发展中心 2024 年采购体育健身器材项目
4	资金来源	财政资金
5	资金落实情况	已落实
6	项目属性	货物 ☒ 服务 ☐
7	报价范围	投标人所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所需的所有费用，包括但不限于所投入的全部人工成本、管理费、利润和税金等。
8	投标有效期	60 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。
9	现场考察	☒ 不组织，各投标人自行考察 ☐ 组织，考察时间： 考察集中地点：
10	投标保证金	1. 投标保证金：贰万元（暂不缴纳） 2. 投标人有下列情形之一的，采购人将追索投标保证金人民币贰万元，并予以没收，投标人应作出相应承诺（承诺书格式见投标文件格式）： （1）投标人在投标截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件及相关法律法规规定的其他情形。 3. 投标人违反上述规定且拒不支付投标保证金的，采购人可向武陟县人民法院起诉追索投标保证金。
11	投标文件的递交	1、本项目为不见面开标，加密电子投标文件须在提交投标文件截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心”网站-交易平台加密上传。除电子投标文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。 2、未在投标文件提交截止时间前完成上传加密投标文件的视为逾期

		送达。逾期上传或未按规定方式上传加密的电子投标文件的投标无效。
12	签字或盖章要求	1. 所有要求投标人加盖单位公章的地方都应加盖投标人单位的 CA 印章。 2. 所有要求法定代表人签字或盖章的，要求法定代表人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖法定代表人 CA 印章。 3. 所有要求委托代理人签字或盖章的，要求委托代理人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖委托代理人 CA 印章。
13	开标程序	(1) 公布投标人； (2) 由投标人对投标文件进行解密； (3) 由投标人对开标记录表进行确认（在规定时间内未确认的视同认可开标记录） (4) 开标结束。 注：多包项目的，开标会议将按包的顺序依次进行，请各投标人时刻关注焦作市不见面开标大厅系统。
14	评标委员会的 组建	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
15	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否，推荐的中标候选人：3 名。
16	中标公示媒体	中标结果请登陆原公告媒体查看中标结果公示，不再另行通知。
17	履约担保	不收取
18	签订合同	中标人在《中标通知书》发出后 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件与采购人签订合同。
19	其他必要内容	1. 本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，其他包装需求详见采购文件。采购人、中标/成交人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 2. 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、

		公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2 号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》等相关文件要求， 所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标(成交)人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。 3. 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标(成交)人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
20	预付款	项目执行预付款的，采购人在向中标人支付预付款前，中标人需向采购人提供预付款保函； 预付款保函的形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，非现金形式提交。
21	本项目采购的所有产品是否允许进口产品投标：否（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）	
22	此招标文件解释权归采购人或其委托的代理机构，未尽事宜按相关法律法规执行。	
23	采购代理机构 代理服务费	本项目收取代理服务费： 1. 采购代理机构代理服务费用收取标准：见《河南省招标代理服务收费计算标准》。 2. 支付方式： 现金或转账。 3. 采购代理机构代理服务费由中标人支付。

河南省招标代理服务收费计算标准

河南省招标代理服务收费计算标准			
预算金额/费率	工程	货物	服务
100 万元以下（含 100 万元）	1.20%	1.70%	1.70%
100-500 万元（含 500 万元）	1.00%	1.20%	1.20%
500-1000 万元（含 1000 万元）	0.70%	0.80%	0.70%
1000-5000 万元（含 5000 万元）	0.40%	0.50%	0.40%
5000 万元-1 亿元（含 1 亿元）	0.25%	0.30%	0.25%
1-5 亿元（含 5 亿元）	0.10%	0.10%	0.10%
5-10 亿元（含 10 亿元）	0.045%	0.045%	0.045%
10-50 亿元（含 50 亿元）	0.01%	0.01%	0.01%

注：1. 按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标预算金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.70%=1.7万元

（500-100）万元×1.20%=4.8万元

合计收费=1.7+4.8=6.5万元

一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件第一章“招标公告”中所述的项目。

2. 定义

2.1 “采购人” 见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构” 见投标人须知前附表。

2.3 “投标人” 是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “中标人” 是指依据本招标文件规定经评审被最终授予合同的投标人。

2.5 “设立登记证书” 是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证；

2.6 “法定代表人” 系指“设立登记证书”上注明的法定代表人、负责人或经营者等。

2.7 “质量保证期” 在此期限内因设备质量问题均由投标人免费维修或更换，采购人不因此承担任何费用。

2.8 “重大违法行为” 系指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.9 “原公告发布媒体” 是指《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》。

2.10 通知：因焦作市公共资源交易中心交易系统在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等，因投标人未及时查看而造成的后果自负，采购人、采购代理机构不因此承担任何责任。

对与本项目有关的通知（包括澄清、修改、补充等），采购代理机构将在原公告发布媒体上以书面形式向投标人发出，各投标人应当时刻关注原公告发布媒体所发出关于本项目的相关通知。

3. 合格的投标人

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件。

3.1.1 具有有效的“设立登记证书”；

3.1.2 具有依法缴纳税收的相关证明材料：

“依法缴纳税收的相关证明材料”是指投标截止时间前近六个月任意一个月依法缴纳税收的证明材料。依法免税的投标人，能提供相应文件证明其依法免税。

3.1.3 具有依法缴纳社会保障资金的相关证明材料：

“依法缴纳社会保障资金的相关证明材料”是指投标截止时间前近六个月任意一个月单位依法缴纳社会保险的证明材料；依法不需要缴纳社会保险的投标人，能提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。

3.1.4 具有经政府审计部门或会计事务所审计的 2023 年度财务审计报告（新成立企业不足一年的，提供最近一个月的财务报表。）或其基本开户银行出具的资信证明。

3.1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.1.6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

注：1. 投标人在投标时，按照招标文件规定提供《武陟县政府采购供应商资格信用承诺函》，无需再提交上述证明材料。

2. 投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.2 符合本招标文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

3.3 投标人应遵守国家法律、法规和有关政府采购招标的规定。

3.4 已按招标公告要求获取招标文件的。

3.5 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的要求，根据投标文件提交截止时间当日查询“信用中国”、“中国政府采购网”网站的信息，采购人或者代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人（以“信用中国”网站为准）、重大税收违法失信主体（以“信用中国”网站为准）、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“中国政府采购网”为准）的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；查询渠道：“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

查询截止时间：投标文件提交截止时间当日。采购人、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档备查；投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构、采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件是用以阐明采购内容及其他要求、招标程序和合同格式等内容的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 拟签订的合同文本
- 第四章 采购需求
- 第五章 投标文件格式
- 第六章 评标办法和评标标准

根据本招标文件所作的澄清、修改或更正，构成招标文件的组成部分。

5.2 投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题，应立即[登陆《焦作市公共资源交易中心网》进入交易平台提出](#)并及时联系采购代理机构解决。如果因投标人未按上述要求提出而造成不良后果的，采购代理机构不承担任何责任。

5.3 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

5.4 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。

6. 招标文件的澄清和修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 招标文件的约束力

7.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

7.2 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人或采购代理机构提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在投标文件提交截止时间后提出任何异议。

三、投标文件的编制

8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读、并充分理解招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件。

8.2 投标人与采购人、采购代理机构的任何口头协议均不影响招标文件、投标文件的任何条款和内容。

9. 投标文件的语言

投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

10. 计量单位

10.1 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11. 投标文件的组成

投标文件由第五章投标文件格式及本招标文件要求提供的相关资料组成。

12. 投标文件格式

12.1 投标人必须按照招标文件提供的“第五章投标文件格式”完整的填写和编制投标文件，未提供格式的可自行拟定。

12.2 电子投标文件具有法律效力，与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件的要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

13. 投标报价

13.1 报价范围：见投标人须知前附表。

13.2 报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价，本项目不接受任何有选择性的报价。

14. 投标货币

本项目所有报价均使用人民币填报，采购人不接受任何非人民币币种的投标报价。

15. 投标保证金：详见投标人须知前附表。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于本招标文件中载明的投标有效期。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

16.2 投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和相关法律法规规定的责任。

17. 投标文件的编制、签署、盖章

17.1 加密电子投标文件的编制

17.1.1 加密电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制；

17.1.2 加密电子投标文件各类证件须与投标人注册登记资料相一致；

17.1.3 加密电子投标文件未按本招标文件中投标文件格式要求加盖电子签章的视为无效文件。

17.2 投标人应完整地填写招标文件中规定的所有内容。

17.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

17.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人自行承担。

17.5 本招标文件所表述（指定）的公章是指法人（投标人）行政公章，不包括专用章，并应与电子签章保持一致。

17.6 电报、电话、传真等形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交、修改和撤回

18. 投标文件的递交

18.1 所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅，按要求解密投标文件，不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

18.2 采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1 参加投标的投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标文件递交截止时间前。

19.2 投标人在投标文件递交截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回。

19.3 投标人在投标文件递交截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标文件递交截止时间后修改投标文件的，其投标被拒绝。

19.4 在投标文件递交截止时间至代理机构在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，参加投标的投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

20. 开标

20.1 开标时间和地点：详见投标人须知前附表规定

20.2 开标程序：详见投标人须知前附表规定。

21. 开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标文件：

21.1 投标人逾期上传电子投标文件的；

21.2 投标人未按投标人须知表规定的时间内解密投标文件的。

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

22.2 采购人或者采购代理机构审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、有效，不具备招标文件中规定的资格要求的投标人投标无效。

22.3 投标文件中有下列情形之一的，其投标无效：

本文件第五章投标文件格式中“资格证明材料”所要求的资格证明材料不全或不符合要求的。

23. 评标委员会的组成：见投标人须知前附表。

24. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25. 对投标文件的符合性审查

25.1 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查的内容包括：

- (1) 投标文件制作机器码一致的；
- (2) 报价超过招标文件中规定的项目预算金额的；
- (3) 投标文件未按招标文件要求签字、盖章的；

- (4) 投标文件格式不符合招标文件中投标文件格式要求的；
- (5) 不响应招标文件商务要求的；
- (6) 不响应招标文件技术参数中“★”要求的；
- (7) 投标文件中出现有选择性报价的；
- (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标人存在以上情况之一的，投标无效。

25.2 对资格审查合格的投标人提交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，检查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

25.3 实质性响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

25.4 重大偏离是指投标人所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

25.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28. 投标文件的澄清

28.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

28.3 评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28.4 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

29. 比较与评价

29.1 评标方法和标准：见本文件第六章；

29.2 评标委员会应当按照本招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。向采购人提出书面评标报告，并按得分高低排序向采购人推荐3名为中标候选人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，或评标委员会根据采购人委托直接确定中标人。

29.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.4 同一品牌的认定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 保密及其他注意事项

30.1 评标委员会将遵照评标原则，公平、公正地对待所有投标人。

30.2 在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动。

30.3 为保证中标结果的公正性，开标之后直至授予中标人合同时，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

30.4 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

30.5 有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31. 废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

六、中标和合同

32. 中标通知

32.1 中标结果将在“原招标公告发布媒体”上公告。

32.2 在公告中标结果的同时，采购人应当向中标人发出中标通知书。

32.3 中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同。

32.4 履约担保（如有）：中标人应按招标文件的规定在签订合同前向采购人交纳履约担保。过期不交的将取消其中标资格，另行确定中标人。

32.5 履约担保的形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，非现金形式提交。

33. 签订合同及合同的执行

33.1 采购人、中标人在中标通知书发布之日起30日内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订书面合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均

为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

33.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中标人为小微企业的不得将合同分包给大中型企业，中标人为中型企业的不得将合同分包给大型企业。

33.4 中标人应在采购合同签订之日起七个工作日内将合同报武陟县财政综合服务中心政府采购股备案。

33.5 合同双方如违约，将按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规中的规定执行。

34. 质疑

投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

34.1 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.3 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内提出。

34.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

34.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

34.6 质疑文件格式详见《中国政府采购网》下载专区“政府采购供应商质疑函范本”，并附相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理，质疑文件及相关证明材料一式两份，采购人、采购代理机构各执一份。

34.7 投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

34.8 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

34.9 质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定

的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

34.10 质疑联系事项：

投标人应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构；

采购人：武陟县体育运动发展中心

联系人：葛维炎

联系电话：15225816898

联系地址：河南省武陟县朝阳一街与广济路交叉口全民健身馆

采购代理机构：河南海普工程管理有限公司

联系人：陈燕

联系电话：15938198357

联系地址：焦作市山阳区嘉隆国际 2 号楼 6 层北侧

35. 河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 拟签订的合同文本

采购方（甲方）：

供货方（乙方）：

签订地点：

合同编号：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》及有关法律法规，为维护双方的合法权益，甲、乙双方在平等互利、诚实信用的基础上，经友好协商，签订本合同，双方共同遵守执行。

一、合同授予

_____ (项目编号：_____)甲方为采购方，经批准，用竞争性磋商方式采购，经本项目磋商小组认真评审，决定将采购合同授予乙方。

二、合同文件组成

1.本合同条款；2.成交通知书；3.乙方响应文件；4.招标文件；5.其它相关文件。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，如有不一致之处，以其所列内容顺序为准。

三、合同采购产品名称、规格型号、数量、单价和总价

产品名称	规格型号	产地、生产商	单位	数量	单价	合价
总合计：		人民币大写： 万元；小写： 万元				

合同金额（小写）：_____元(人民币)；（大写）：_____元(人民币)。

备注：合同总价包含装卸、运输、保险、税费和售后服务（保修期内备件、安装、调试、培训费用等）所需费用。

四、产品的要求和技术标准

1、质量要求和技术标准按招标文件和乙方响应文件执行。

2、乙方提供货物产品应是货物厂家授权许可，应保证需方不受到第三方关于侵权的指控，并承担由于提供供货而引起的一切法律责任、费用和后果。

五、交货期限

1、合同履行期限及地点和方式：

合同履行期限：_____日历天

2、供货安装地点：_____

3、质量标准：_____

4、安全使用寿命期：_____，质量保证期：_____

5、乙方负责送货，供货地为甲方指定地点。供货上门到采购方所产生的装卸、运输、保险、税金和售后服务等所需费用由供货方承担。

6、运输过程中的任何安全事故均由乙方负责。

7、若因乙方运输装卸原因，造成产品损坏，损失由乙方承担。

8、质保期按合同（8.1条款）约定内容执行，在质保期限内货物非甲方原因所出现的所有质量问题，均由乙方承担。

六、供货实施细节

1、供货方式：该项目的货物供货事宜，由供货商负责直接供货。

2、乙方工作：负责组织供货的实施并承担供货后果、售后服务。按照合同产品的要求，并向甲方提供正式的供货销售发票。

3、甲方工作：负责协助乙方进行产品验收。

七、验收及货款支付方式：_____。

八、违约责任：

1、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。

2、若甲方未按约定时间支付乙方设备款，甲方除支付乙方设备款外还需按每延迟一日支付未付款额___/___的违约金，但累计总额不超过欠款总额的___/___。

3、乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____滞纳金，但累计总额不超过合同总额的_____。

4、乙方未按本合同的规定提供伴随服务、售后服务的，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

5、如出现违约责任，双方协商解决或按《合同法》执行。

十、质保期

1、本合同约定保修期限从工程竣工验收合格之日起计算。

2、如在质保期内发生质量问题，乙方须在接到甲方通知后在2小时内到达现场。

3、质保期内，乙方每个月回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的质保服务和指导。

4、在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、乙方的质保和服务范围按照按国家及行业标准执行。

十一、解决合同纠纷的方式

履行本合同所发生的一切争议，双方应及时协商解决。如经协商未能达成协议，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、未尽事宜的处理

合同如有未尽事宜，按照法律、法规的规定执行。法律、法规未作规定的，须经双方共同协商达成书面补充协议或条款，作为本合同的附件，其与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

十四、合同的生效和失效

本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，自合同履行完毕自行失效。

甲方单位（盖章）：

乙方单位（盖章）：

甲方代表签字：

乙方代表签字：

地址：

地址：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第四章 采购需求

一、相关说明

1. 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；
2. 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

1. 合同履行期限：30 日历天
2. 供货安装地点：武陟县区域内收货、具体安装地点、联系人等详细信息，待签订合同后由采购人提供。
3. 质量标准：合格
4. 质量保证期：1 年
5. 安全使用寿命期：8 年。
6. 付款方式：器材出厂前，经具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构检验，并出具合格检验报告；器材安装完毕后，采购人组织进行安装验收并经具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构抽检；依据采购人的安装验收证明及具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构出具的合格检验报告，一次性支付全款。

三、其他要求：

- 1、售后服务：售后服务要求：本项目要求免费质保期 1 年。终身有偿服务，只收成本价格。供应商接到保修请求、维修应在 12 小时内响应，24 小时内维修人员到达现场，36 小时内无法完成维修的、提供备件供采购人使用。为保障售后服务及时高效，降低售后成本，供应商所投器材须为同一个品牌。
- 2、交货地点要求：供应商负责将货物运到采购人指定地点（武陟县辖区内）、供应商负责办理运输和装卸、指导安装等、采购人组织验收、检验不合格或不符合质量要求、供应商除无条件退货、返工外、还应承担采购人的一切损失。

四、采购内容及技术要求

1. 本项目的核心产品为：二位太空漫步机（核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

序号	标的名称	主要技术参数、性能、配置等要求	数量/ 单位	所属行业
----	------	-----------------	-----------	------

1	直埋式 篮球架	(1) 主要承载立柱规格不小于 $\Phi 165\text{mm} \times 4\text{mm}$、圆钢管整体弯制而成； (2) 篮板符合 GB 19272-2011 中 5.12.1.3 的要求：篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 $1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$ 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，翻边厚度为 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于 5mm；篮板的质量应满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2011 中图 21a) 的要求； (3) 具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于 $\Phi 48 \times 2\text{mm}$ 钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； (4) 篮板投篮区背面应有不小于 $570\text{mm} \times 150\text{mm} \times 5\text{mm}$ 的加强钢板； (5) 篮圈：圆钢，呈橙色，弹簧篮圈； (6) 固定方式：采用直埋式：安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不低于 1800mm；主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 900mm，地埋尺寸 $800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 1000\text{mm}$。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)	40 个	工业（制造业）
2	室外乒乓球台	(1) 主要承载立柱规格不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$； (2) 乒乓球台面符合 GB 19272-2011 中 5.12.1.4 的要求：台面尺寸：$2740 \times 1525 \times 912$ (mm)；台高：760 (mm) (3) 台面支撑框规格不小于宽 20mm×高 30mm×壁厚 2mm。台面采用 SMC 片状模塑料，整体高温模压一次成型。台面面板厚度 4.5 mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7mm。面板背	30 台	工业（制造业）

		面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于 4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于 160×140mm。球台与支撑框架安装位置应符合 GB9272-2011 中图 22 的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)		
常规钢管健身器材				
3	二位坐蹬训练器	1、主要承载立柱的钢管直径不小于 114mm, 钢管壁厚不小于 3mm; 2、主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 76 \times 3.0\text{mm}$; 3、座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡; 座椅下部、靠背后侧棱边应圆滑过渡; 4、蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置, 蹬力器摆杆规格不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 5、坐板采用一次冲压成形, 板材壁厚不小于 2.5mm; 6、轴承座支架、耳片公称壁厚不小于 8 毫米; 采用轴承结构的, 轴承座壁厚不小于 6 mm; 轴承规格不小于 6205 深沟球轴承; 7、不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞; 8、脚踏部位应有防滑措施; 摩擦系数应不小于 0.5; 9、蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于 230mm; 10、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)	40 个	工业（制造业）
4	▲二位太	1、主要承载立柱的钢管直径不小于 114mm, 钢管壁厚不小于	40 个	工业（制

	空漫步机 (核心产品)	3mm; 2、摆杆应有限位装置,且单侧摆动幅度不大于 65°,摆杆选用不小于 60mm×3mm 或等强度规格的管材,其他管材实际壁厚不小于 2.5mm; 3、摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于 60mm; 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板;凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡; 5、脚踏部位应有防滑措施,站立使用的单脚防滑面应不小于 (3×104) mm²,摩擦系数应不小于 0.5; 6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm; 7、相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm; 8、转轴直径不小于 25mm,并辅以调质热处理; 9、踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 10、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 11、立柱采用外扣式铝制封头或金属封头,防止雨水流入。 ★产品说明:产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准,通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)		造业)
5	上肢牵引器	1、主要承载立柱的钢管直径不小于 114mm,钢管壁厚不小于 3mm; 2、主要承载横梁尺寸不小于 φ76×3.0mm; 3、摆杆有限位结构,摆杆运动至极限位置时,摆杆最低点与地面的距离 1850mm; 4、活动把手(不含柔性部件)质量不大于 600g,且把手端部直径应≥φ50mm; 4、不应存在剪切、挤压、卡夹、钩挂和缠绕结构; 5、易接触管端应有封口; 6、各部位螺钉、螺母等紧固件应紧固可靠且防锈防盗和防松。	40 个	工业(制造业)

		★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)		
6	三位引体向上训练器	1、主要承载立柱的钢管直径不小于 114mm, 钢管壁厚不小于 3mm; 2、主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 32 \times 3.0\text{mm}$; 3、手握持件横截面直径: 16mm~45mm; 把手端部直径应 $\geq \phi 50\text{mm}$; 4、不应存在剪切、挤压、卡夹、钩挂和缠绕结构; 5、易接触管端应有封口。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)	40 个	工业（制造业）
7	颈腰按摩器	1、主要承载立柱的钢管直径不小于 114mm, 钢管壁厚不小于 3mm; 2、主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 60 \times 3.0\text{mm}$、$\phi 50 \times 3.0\text{mm}$ 或等强度规格钢管; 3、按摩器采用可动式上下滚动设计，更符合人体工学。按摩轮采用 PVC 材质; 4、按摩轮与刚性固定部件距离不小于 65mm; 5、按摩轮转轴直径不小于 $\phi 18\text{mm}$。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)	40 个	工业（制造业）
8	钟摆腰部按摩器	1、主要承载立柱的钢管直径不小于 114mm, 钢管壁厚不小于 3mm; 2、主要承载横梁尺寸不小于 $40 \times 2.5\text{mm}$ 或等强度规格钢管; 3、脚踏板采用尼龙合金材质且壁厚不小于 4mm, 脚踏板两	40 个	工业（制造业）

		侧设有缓冲垫保护； 4、钟摆器站立使用的单脚防滑面面积不小于 50125mm^2，站立使用的防滑面摩擦系数不小于 0.5； 5、摆动管规格不小于 $\phi 60 \times t3.0\text{mm}$；摆动部件下缘距地面或底面高度不小于 90mm。 6、腰部按摩器采用可动式上下滚动设计，更符合人体工学。按摩轮采用 PVC 材质。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)		
9	上下肢训练器	1、主要承载立柱的钢管直径不小于 114mm, 钢管壁厚不小于 3mm； 2、主要承载横梁尺寸不小于 $100 \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格钢管； 3、把手端部直径应 $\geq \phi 50\text{mm}$； 4、应具有阻尼结构； 5、不应存在剪切、挤压、卡夹、钩挂和缠绕结构； 6、易接触管端应有封口。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)	40 个	工业（制造业）
10	棋盘桌	1、主要承载立柱的钢管直径不小于 114mm, 钢管壁厚不小于 3mm； 2、主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$； 3、桌面采用不锈钢面板或 nsc 认证的新型材料，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），板材厚度不小于 1mm；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理； 4、台面边框及加强管管材壁厚不小于 2mm，四周圆角不小于 R20mm。	40 个	工业（制造业）

		★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)		
塑木健身器材				
11	骑马机	1、主要承载立柱采用塑木+钢管结构，主要承载立柱钢管不小于 120×70×3.0mm 或等强度规格钢管； 2、主要承载横梁尺寸不小于 60×3.0mm 或等强度规格钢管； 3、采用一体冲压拉伸成形座板，板材壁厚不小于 3mm； 4、所有管材壁厚不小于 2mm，耳片、连接片壁厚不小于 5mm； 5、有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于 230mm 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能； 6、脚踏位有防滑措施，摩擦系数应不小于 0.5； 7、不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 8、立柱采用外扣式铸铝封头，可防止雨水流入。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)	4 个	工业（制造业）
12	二位太空漫步机	1、主要承载立柱采用塑木+钢管结构，主要承载立柱钢管不小于 120×70×3.0mm 或等强度规格钢管； 2、主要承载横梁尺寸不小于 70×40×3.0mm 或等强度规格钢管； 3、摆腿管尺寸采用不小于 $\phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 或等强度钢管；摆杆应有可靠内限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65°； 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm，长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；踏板前后两端设置防撞缓冲垫； 5、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm；	4 个	工业（制造业）

		6、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构； 7、立柱采用外扣式铸铝封头，可防止雨水流入。 ★产品说明： 产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证 (投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)		
13	上肢牵引器	1、主要承载立柱采用塑木+钢管结构，主要承载立柱钢管不小于 120×70×3.0mm 或等强度规格钢管； 2、主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 60 \times 3.0\text{mm}$ ； 3、活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g，柔性部件质量不大于 600g； 4、若使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于 8mm； 5、轴承有防尘、防水结构； 6、把手直径不小于 16mm 且不大于 45mm，把手端部直径不小于 50mm； 7、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 8、不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞； 9、摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于 1850mm。 ★产品说明： 产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证 (投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)	4 个	工业（制造业）
14	二位坐蹬训练器	1、主要承载立柱采用塑木+钢管结构，主要承载立柱钢管不小于 120×70×3.0mm 或等强度规格钢管； 2、主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 76 \times 3.0\text{mm}$ ； 3、摆杆采用内限位结构； 4、座椅采用塑木材质，表面有木纹设计；靠背采用塑木材质，表面有木纹设计。 ★产品说明： 产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材	4 个	工业（制造业）

		的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)		
15	坐立式腰背按摩器	1、主要承载立柱采用塑木+钢管结构，主要承载立柱钢管不小于 120×70×3.0mm 或等强度规格钢管； 2、主要承载横梁尺寸不小于 Φ32×2.5mm； 3、按摩架采用内限位结构； 4、腰部按摩器采用可动式上下滚动设计，更符合人体工学。 按摩轮采用 PVC 材质； 5、产品管材末端均采用钢质冲压式外盖封头，并采用铆钉与管材进行固定。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)	4 个	工业（制造业）
16	棋盘桌	1、主要承载立柱采用塑木+钢管结构，主要承载立柱钢管不小于 120×70×3.0mm 或等强度规格钢管； 2、主要承载横梁尺寸不小于 40×25×1.5mm 或等强度规格钢管； 3、桌面采用不锈钢，板材厚度不小于 1mm；图样及字样蚀刻处理，蚀刻深度不小于 0.3mm；面边框及加强管管材壁厚不小于 2.0mm； 4、转盘采用钢制冲压而成，直径不小于 300mm，表面采用防滑措施，棱边和尖角采用不小于 3mm 的圆角过渡； 5、产品管材末端均采用钢质冲压式外盖封头，并采用铆钉与管材进行固定。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)	4 个	工业（制造业）
17	椭圆	1、主要承载立柱采用塑木+钢管结构，主要承载立柱钢管	4 个	工业（制

	漫步机	不小于 120×70×3.0mm 或等强度规格钢管； 2、主要承载横梁尺寸不小于 50×50×2.0mm 或等强度规格钢管； 3、产品管材末端均采用钢质冲压式外盖封头，并采用铆钉与管材进行固定； 4、单脚防滑面积不小于 47600mm²，防滑面摩擦系数不小于 0.5。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)		造业)
18	斜躺健身车	1、主要承载立柱采用塑木+钢管结构，主要承载立柱钢管不小于 120×70×3.0mm 或等强度规格钢管； 2、主要承载横梁尺寸不小于 φ 50×3.0mm； 3、座椅背板材质采用塑木板或等强度规格材料； 4、把手杆管内限位装置，把手管尺寸:不小于 φ 38×3.0mm 花纹管； 5、转动踏板架均有内陷阻尼装置，防止超速旋转对使用者造成的伤害。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)	4 个	工业（制造业）
二代智能室外健身器材				
19	双位智能太空漫步机	1、主要承载立柱尺寸不小于 130×130×3.0mm 或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架。 2、器材带有遮阳顶蓬装置，顶蓬采用 PC 耐力板，规格不小于 2200mm×1100mm； 3、主要承载横梁尺寸不小于 80×40×3.0mm 或其它同等质	1 个	工业（制造业）

		量规格管材； 4、摆杆与主立柱内侧的最小距离处不小于 67mm，单侧摆幅不大于 60°，摆杆尺寸不小于 $\Phi 60 \times t3.0\text{mm}$，扶手把尺寸不小于 $\Phi 32 \times t3.0\text{mm}$； 5、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm、长度大于踏板周长；不小于 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 不小于 2mm； 6、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于 48564mm²，摩擦系数不小于 0.5； 7、踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 8、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 智能配置： 1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级不小于 IP65。 2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。 3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时会自动开启，无人时自动关闭。 4、器材上配置有 USB 充电口，可边运动边充电。 5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。 6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。 7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。 8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情		
--	--	---	--	--

		况及科学决策分析等大数据服务。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)		
20	双位智能健身车	1、主要承载立柱尺寸不小于 130×130×3.0mm 或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架。 2、器材带有遮阳顶蓬装置，顶蓬采用 PC 耐力板，规格不小于 2200mm×1100mm； 3、主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 48 \times 3.0\text{mm}$； 4、有防止高速旋转的阻尼装置，活动部件底面与地面间距：不小于 94mm； 5、主转动部位采用不小于 6205 承载能力好的深沟球轴承； 智能配置： 1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级不小于 IP65。 2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。 3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时会自动开启，无人时自动关闭。 4、器材上配置有 USB 充电口，可边运动边充电。 5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。 6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。 7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查	1 个	工业（制造业）

		看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。 8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)		
21	双位智能推举训练器	1、主要承载立柱尺寸不小于 130×130×3.0mm 或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架。 2、器材带有遮阳顶蓬装置，顶蓬采用 PC 耐力板，规格不小于 2200mm×1100mm； 3、主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 76 \times 3.0\text{mm}$； 4、采用内限位结构； 5、坐板及靠背板材料不小于 4mm 厚铁板冲压成型或等强度规格材料。 智能配置： 1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级不小于 IP65。 2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。 3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时会自动开启，无人时自动关闭。 4、器材上配置有 USB 充电口，可边运动边充电。	1 个	工业（制造业）

		5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。 6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。 7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。 8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)		
22	双位智能坐蹬训练器	1、主要承载立柱尺寸不小于 130×130×3.0mm 或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架。 2、器材带有遮阳顶蓬装置，顶蓬采用 PC 耐力板，规格为不小于 2200mm×1100mm； 3、主要承载横梁材料及尺寸：钢管 Φ 不小于 76×3.0mm； 4、摆杆采用内限位结构；摆杆尺寸：不小于 Φ60×t3.0mm； 5、蹬力器摆杆与立柱之间的距离：不小于 260mm； 6、脚踏部位有防滑措施；摩擦系数为不小于 0.53； 7、采用内限位结构； 8、座椅靠背面板采用铁板焊接而成，厚度不小于 4MM 或等强度规格材料。 智能配置： 1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组	1 个	工业（制造业）

		件防水防尘等级不小于 IP65。 2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。 3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时会自动开启，无人时自动关闭。 4、器材上配置有 USB 充电口，可边运动边充电。 5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。 6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。 7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。 8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。 ★产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过 NSCC 国体认证(投标文件中提供证书的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章)		
--	--	---	--	--

说明：标注“★”符号的为本次招标项目的“实质性技术服务要求”、不允许有负偏离、有任意一项负偏离的、作无效处理；

五、需要落实的政府采购政策

（一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

1. 中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2. 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（**投标文件中附扫描件或复印件**），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3. 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

（二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（**投标文件中附扫描件或复印件**），否则不予认定。

第五章 投标文件格式

_____(项目名称)

投 标 文 件

项目编号：

采购人：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

目 录

资格证明材料

1. 武陟县政府采购供应商资格信用承诺函（详见格式）。
2. 提供中小企业声明函（详见格式）。
3. 投标人及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录（提供无行贿犯罪记录承诺书，详见格式）。
4. 提供经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过二年，如 2018 年 10 月 1 日出具的信用报告，信用报告上未体现有效期的，有效期截止 2020 年 9 月 30 日）信用报告，且信用等级达到 A 级及以上；并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料。
5. 不得被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购人、采购代理机构在投标文件提交截止时间当日的查询结果为准，该条资料投标文件中无需提供）。

注：资格审查由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，评标委员会不再对投标人进行资格审查。

武陟县政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）_____：

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

供应商地址：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或签章）：_____

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业，小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业，小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2. 本“注”的文字，仅为告知，不作为文件格式要求。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：非残疾人福利性单位无需填写、递交该声明。

无行贿犯罪记录承诺书

_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方在_____项目招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

一、投标承诺函

致（采购人）：

我方参与贵方组织的_____项目（项目编号：_____）采购活动。对此，我方承诺如下：

1. 我方完全理解并认可本项目招标文件内容和接受由贵方对投标文件进行集中解密，发生争议时不会以对上述内容存在误解为由，行使法律上的抗辩权。

2. 我方对所提交的投标文件及相关资料的真实性、准确性和完整性负责，愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、技术资料和相关证明材料。

3. 我方针对本项目的投标有效期为_____天（不低于招标文件投标人须知前附表中规定的最低投标有效期），在此期间，我方在投标文件中作出的所有响应均有效，随时准备接受你方发出的中标通知书。

4. 完全接受和满足本项目招标文件中的规定，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间前依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

5. 我方接受招标文件中《合同》的全部条款，如果你方在投标文件有效期内向我方发出中标通知书，我方保证在规定的时间内按照招标文件确定的事项与采购人签订合同，并严格履行合同规定的各项责任和义务。

6. 采购人若需按规定允许比例追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，我方愿意签订补充合同，按相同或更优惠的折扣率保证供应或提供服务。

7. 我方完全了解并接受如果在采购活动中出现违反政府采购法律法规的相关情形时，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，被处没收违法所得；情节严重的，由行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，被依法追究刑事责任。

8. 参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

9. 参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

10. 参加本次采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的联系方式:

地址:

邮编:

电话:

投标人代表姓名:

投标人代表联系电话:

投标人代表电子邮箱:

投标人代表(签字或名章):

法定代表人(签字或名章):

供应商名称(全称并加盖公章):

日期: ____年____月____日

二、承诺书

致（采购人）：

我公司作为_____项目（项目编号：_____）的投标人，现郑重承诺如下：

在本次招标投标活动中，我公司存在下列情形之一的，自愿向采购人缴纳本招标文件第二章投标人须知前附表中规定的投标保证金金额，由采购人没收，因此产生的一切后果和责任由我公司承担，我公司放弃对此提出的任何异议和权利：

（1）在投标截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）如我公司中标，除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我公司不与采购人签订合同的；

（4）我公司与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

（5）招标文件及相关法律法规规定的其他情形。

特此承诺

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

三、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址			邮政编码			
联系方式	联系人		电话			
设立登记证书号						
法定代表人	姓名		职务		电话	
注册资金			成立时间			
开户银行			账号			
经营范围						
备注						

注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

五、报价明细表

项目名称：

项目编号：

序号	标的名称	品牌	规格 型号	制造企业 名称	原产地	数量	单价	总价
1	直埋式篮球架					40		
2	室外乒乓球台					30		
常规钢管健身器材								
3	二位坐蹬训练器					40		
4	二位太空漫步机					40		
5	上肢牵引器					40		
6	三位引体向上训练器					40		
7	颈腰按摩器					40		
8	钟摆腰部按摩器					40		
9	上下肢训练器					40		
10	棋盘桌					40		
塑木健身器材								
11	骑马机					4		
12	二位太空漫步机					4		
13	上肢牵引器					4		
14	二位坐蹬训练器					4		

15	坐立式腰背按摩器					4		
16	棋盘桌					4		
17	椭圆漫步机					4		
18	斜躺健身车					4		
二代智能室外健身器材								
19	双位智能太空漫步机					1		
20	双位智能健身车					1		
21	双位智能推举训练器					1		
22	双位智能坐蹬训练器					1		
投标总价（大写）： 投标总价（小写）：								

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

六、商务响应表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
...			

注：1、投标人必须完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

2、商务要求包括：招标文件第四章中的“商务要求”的内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

七、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）营业执照注册号：_____的法定代表人。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

投标人名称（全称并加盖公章）：

年 月 日

注：附法定代表人身份证（正反两面）复印件。

八、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，
现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、
递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法
律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

代理人无转委托权。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人委托代理人（签字或盖章）：

日 期：_____年_____月_____日

注：附委托代理人身份证（正反两面）复印件，法定代表人参与投标的可不提供授权委托书。

九、 技术响应表

项目名称：

项目编号：

序号	标的名称	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	响应/说明
...				

注：本表“招标文件技术规格要求”中填写招标文件第四章“四、采购内容及技术要求”的内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

十、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在 _____ 招标活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

十一、响应其他要求的承诺

致（采购人及采购代理机构）：

本公司（或单位）响应“武陟县体育运动发展中心 2024 年采购体育健身器材项目”招标文件第四章采购需求中的其他要求及内容，特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

十二、招标文件要求的以及投标人认为应该提供的其他材料

第六章 评标方法和评标标准

一、评标方法

（一）评标委员会将按照招标文件的规定，只对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较，投标文件的评价采用综合评分法。

（二）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（三）评标委员会将按照评标标准分别进行独立评审。

二、评分标准（评分因素共计 100 分）

条款号	评分因素	评分标准	
1	投标报价 (30 分)	满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分（即30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值（30 分）。	
2	技术部分 (20 分)	投标产品技术响应程度（15 分）	所投产品的技术参数优于或完全响应招标文件技术参数要求得满分 15 分，非“★”每有一项负偏离的扣 1 分，扣完为止；“★”为主要技术指标，不允许负偏离。如供应商响应的技术参数与所提供证明材料存在不一致，则此项不得分。（技术参数 NSCC 证书上有的以招标公告发布前获得的 NSCC 证书的技术参数为准，技术参数 NSCC 证书不体现的，以供应商投标文件中技术响应表为准。）
		企业实力（5 分）	供应商所投产品生产厂家具有完备的生产工艺设备，有粉体涂装生产线、焊接机器人、抛丸机、激光切割机、盐雾腐蚀试验箱购置证明发票，所投产品生产厂家全部拥有上列设备的得 5 分，缺一项扣 1 分扣完为止。提供购置证明发票原件扫描件，并提供在厂房使用时的彩图或照片（投标文件中提供购置证明发票原件扫描件并提供在厂房使用时的彩图或照片加盖供应商公章或生产厂家公章）。
3	商务部分 (50 分)	保险（2 分）	供应商所投产品生产厂家投保人身意外伤害险、产品责任险、公众责任险、产品质量险，并提供证明材料，缺项不得分，本项最高得 2 分。（投标文件中提供证明材料扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章）。

		业绩 (4 分)	供应商提供 2020 年以来同类产品类似业绩（以中标/成交通知书、合同及中标/成交公告网页截图为准，未提供或提供不齐全的不得分）每份得 2 分，最高得 4 分，（投标文件中提供中标/成交通知书复印件或扫描件、合同复印件或扫描件及中标/成交公告网页截图加盖供应商公章或生产厂家公章）
		实施方案 (8 分)	评标委员会根据投标人做出的实施计划、交货、安装调试、验收方案等方面进行打分： （1）实施计划、交货、安装调试、验收方案内容全面、合理、详细、保障措施具体明确，得 8 分； （2）实施计划、交货、安装调试、验收方案内容较全面合理、保障措施较具体明确，得 6 分； （3）实施计划、交货、安装调试、验收方案内容不够合理、保障措施不够具体明确，得 4 分； （4）无此内容得 0 分。
		售后服务 (10 分)	评标委员会根据投标人做出的售后服务承诺完善，质量保证期内的免费维修承诺等条款有明确描述的，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等方面进行打分： (1) 售后服务承诺完善，质量保证期内的免费维修承诺全面，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，且承诺时间有利于招标人得 10 分； (2) 售后服务承诺较完善，质量保证期内的免费维修承诺较全面，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，且承诺时间较利于招标人得 8 分； (3) 有售后服务相关承诺，但不够全面、细致，无法完全满足采购人要求得 6 分； (4) 无此内容得 0 分。
		企业荣誉 (26 分)	供应商所投健身器材表面涂层具有第三方检测机构出具的符合国家标准 GB/T23987-2009《色漆和清漆涂层的人工气候老化暴露. 曝露于荧光紫外线和水》检测标准的评定报告的得 7 分，没有或者不符合标准的不得分。（投标文件中提供相关证明材料的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章）

			供应商所投产品生产厂家为国家体育总局授予“国家体育产业示范单位”的得6分，没有不得分；（投标文件中提供审批通过的相关文件的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章）
			供应商所投健身器材的生产厂家所用管材通过弯曲强度、冲击强度、热变形温度、耐划痕、低温脆性测试，提供第三方检测机构出具的检测报告得7分，没有或者不符合标准的不得分。（投标文件中提供相关证明材料的复印件或扫描件加盖供应商公章或生产厂家公章）
			供应商所投健身器材生产厂家获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的得6分，没有不得分。（投标文件中提供证书的复印件或扫描件及网上验证证明截图加盖供应商公章或生产厂家公章）。
注：评标办法中要求提供的相关证明资料，在中标结果确定后，签订合同前中标单位按要求向采购人提供相关证明资料的原件进行查验。			

注：1. 评分办法中所要求的所有证明材料均需按要求附投标文件中，否则不得分。

2. 评分分值及计算结果精确到小数点后二位，二位以后四舍五入。

3. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分。

4. 评标委员会将按照评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。