合同

供方（成交供应商全称）：新乡市宏森商贸有限公司

需方（采购人全称）：获嘉县群众体育运动中心

供方持招标代理公司签发的成交通知书[项目编号：获采询价采购-2023-9 号]，根据项目采购文件、 供方的投标/响应文件，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法 规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：：获嘉县群众体育运动中心 2023 年获嘉县全民健身设施采购项目（一标段）。

二、本合同总价为人民币 659980.00元（大写：陆拾伍万玖仟玖佰捌拾元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下： 单位：人民币元

名称	品牌/规格/型号	技术参数（详细配置）	单位	数量	单价	合计	免费质保期
篮球架（地埋式）	世纪昊佳 SJ-033	产品技术规格、产品用材 ：篮球架伸臂长1.8m，篮圈上沿离地面3.05m，篮球架伸臂与立柱采用Φ165x3.5大圆管在折弯机上折弯一次成型。篮架支点采用Φ32x2.5圆管在折弯机上折弯一次成型，避免了电焊及焊渣易引起的生锈隐患。通过调节上拉杆可调节篮板的平面和垂直度。篮架采用直埋式安装，直埋尺寸大于等于900mm。 篮板（SMC材质）：篮板用符合GB 19272-2011要求的SMC篮板，篮板外形尺寸1800x1050x50mm（长x宽x高）。篮板厚度不低于7.8mm，翻边宽度不低于50mm，加强筋厚度不低于4mm。篮板投篮区背面安装有加强钢板，钢板的尺寸不小于570x150x5mm。 篮圈： 篮圈采用Φ18实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。 表面处理：所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度80至120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有	副	14	5000	70000	安全使用年限：8年、质保期：三年

		毒元素，避免损害使用者的健康。 紧固件：篮架所有紧固件均采用304不锈钢与热镀锌材质，有效的避免了因紧固件生锈造成的安全问题。 篮球架执行标准GB/T19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有NSCC国体认证证书。					
篮球架（大箱体）	世纪昊佳 HJ-007	1.篮球架为大配重箱可移动式篮球架；2.篮板高度为2900mm，篮圈高度为3050mm，篮球架伸臂长度1800mm，篮圈内径450mm。3.篮球架主立柱为方管， 主承载横梁为100×150×t3.0 矩形管；配重箱尺寸900×1800×450mm，4.篮板要采用钢化玻璃.5.篮板组件与立柱焊件连接部位有微调结构，可对篮板进行上下左右微调；6.表面处理工艺：抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品，涂层厚度为90-150um。	副	1	7500	7500	安全使用年限：8年、质保期：三年
室外乒乓球台	HONGSEN Hs-067	质量要求：管材规格不小于Φ60mm×3mm。乒乓球台面材质为符合GB 19272-2011中5.12.1.4的要求：台面尺寸：2740×1525 台高：760（mm）。台面为SMC复合材料，要求符合半张台面1370*1525mm国际标准，周边四周圆弧小于R3mm，面板厚度7.5mm,翻边宽度15mm,翻边厚度7mm，背面采用井字加米字双加强筋结构，加强筋厚度不低于4mm，且加强筋最大网格不大于边长170mm的三角形，室外乒乓球台台面采用加强筋加高强度方管托架结构。台面与托架连接处采用预埋螺母，强度不低于8.8级。半张台面对角线2mm，平面度1mm,弹性为233mm。弹性均匀度10mm，摩擦细数COF值0.5。本产品特点：弹性均匀.耐候性强防锈、防晒、不变形、不变色、不脱离。球台与支撑框架安装位置应符合GB 19272-2011中图22的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接。	张	75	1800	135000	安全使用年限：8年、质保期：三年
室内乒乓球台	红双喜 T2023	球台采用优质钢管联结，确保台面平整，稳定性好；台面涂装色泽均匀、漆膜牢固。带轮，主要技术参数：台面尺寸:2740*1525MM，台高： 760MM；平面度：5mm；弹性：245MM；弹性均匀度:15MM；台面光泽度:10度；台面摩擦系数:0.4；球台稳定性:14MM。室内乒乓球台生产厂家通过国际乒联ITTF认证和NSCC国体认证（需要提供证明文件）。。	张	20	2800	56000	安全使用年限：8年、质保期：三年
上肢牵引器	世纪昊佳 SJ-026B	质量要求：主承载立柱规格（mm）：Φ114×3；主承载横梁钢管（mm）：Φ60×3；采用内置限位装置，把手重量600g，柔性连接装置小于把手重量承受载荷拉力16000N；摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离1850mm；紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸	件	30	2000	60000	安全使用年限：8年、质保期：三年

		；产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有NSCC国体认证证书。 功能：增强肩带肌群力量，肩关节柔韧性，提高手、脑、协调能力，对肩周炎、肩关节功能性障碍与陈旧性损伤等有康复作用。					
手部揉推器	世纪昊佳 SJ-094B	质量要求：主承载立柱规格：Φ114x3mm；主承载横梁规格：60*2.5mm；扶手管外装橡塑把套，增强舒适度； 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕危险；转轴直径25mm;采用有效的防水、防尘措施。产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有NSCC国体认证证书。 功能：活动手部、肩部关节等，提高身体协调能力。	件	30	2280	68400	安全使用年限：8年、质保期：三年
双位漫步机	世纪昊佳 SJ-003B	质量要求：主承载立柱规格Φ114mm×3mm;主承载横梁规格Φ42mm×3mm;摆杆选用Φ60×3mm的钢管；摆杆有限位装置，单侧摆动幅度65°，立柱与摆杆之间距离应60mm；相邻两踏板之间距离不小于100mm；脚踏板前后设有防撞缓冲垫，且用不锈钢防盗螺丝紧固；不存在衣服头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物。产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有NSCC国体认证证书。功能：提高身体协调性，平衡能力和有氧能力。	件	30	1950	58500	安全使用年限：8年、质保期：三年
划船器	世纪昊佳 SJ-017A	质量要求：主承载立柱规格：Φ48x3mm；主承载横梁规格：Φ60x2.5mm；扶手管外装橡塑把套，增强舒适度； 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕危险;转轴直径25mm;采用有效的防水、防尘措施。产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有NSCC国体认证证书。 功能：活动全身各关节，增强心肺功能。器材上喷绘“中国体育彩票公益金资助”字样。	件	30	1970	59100	安全使用年限：8年、质保期：三年
腰背按摩器	世纪昊佳 SJ-013B	质量要求：主承载立柱规格（mm）：Φ114×3；主承载横梁钢管（mm）：Φ48×3；器材内有限位装置；按摩轮与刚性固定部件最小距离65mm。产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有NSCC国体认证证书。 功能：锻炼背、腰部肌肉，消除疲劳，改善	件	30	2000	60000	安全使用年限：8年、质保期：三年

		血液循环、调节神经系统。					
单杠（高低杠）	世纪昊佳SJ-029B	质量要求：主要承载立柱尺寸（mm）：Φ114×3.0，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB19272-2011中5.2.6的要求；器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在危险。产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有NSCC国体认证证书。功能：增强上肢、肩部、背部、腹部肌肉群力量，提高身体协调能力。	件	32	1950	62400	安全使用年限：8年、质保期：三年
天梯	世纪昊佳SJ-030A	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 3、主要承载横梁尺寸：Φ28×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：直埋式 6、产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有NSCC国体认证证书。	个	3	4000	12000	安全使用年限：8年、质保期：三年
双杠	世纪昊佳SJ-o28A	1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；2、主要支撑横梁尺寸：Φ42×3.0mm；3、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400×400×600mm；4、关键特性：有缓冲层；5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm，6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。7、产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有NSCC国体认证证书。	个	2	2240	4480	安全使用年限：8年、质保期：三年
单位肋木	世纪昊佳SJ-031	1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 2、主要支撑横梁尺寸：Φ32×3.0mm； 3、安装方式：直埋式，埋入深度：600mm，基础坑400×400×700mm； 4、关键特征：缓冲层为沙层，厚度300mm； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm， 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。 7、产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有NSCC国体认证证书。	个	3	2200	6600	安全使用年限：8年、质保期：三年
总价（人民币）	小写：659980.00元						
	大写：陆拾伍万玖仟玖佰捌拾元整						

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物或服务必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业) 标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件)，如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时 间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物或服务规格、型号、质量、标准有异议的应在收到货物或服务后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1、售后服务响应时间：供应商必须在30分钟对采购人所提出的维修要求做出实质性反应。

2、解决问题时间：1小时到达现场，在3 小时内解决问题。

3、售后服务机构名称、地址及联系方式：新乡市宏森商贸有限公司、详细地址：新乡市人民路141号、联系人：李辰生、联系电话：0373-2036096。

4、其他服务承诺：无

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于 2024 年 1 月 20 日前按需方要求在需方指定的地点(需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物或服务时应向需方提供货物或服务的使用说明、合格证书及其它相关资料， 否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。 培训地点： 器材安装地 ；培训时间：安装后一周 ； 培训方式： 现场培训 。

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额 在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者

复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认 可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后10日内，需方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：验收合格后一次性付清。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货 物的，供方应向需方支付合同金额总值0.05%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方 如逾期完成的，每逾期一 日供方应向需方支付合同金额的0.05%违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、 因服务质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，投标函及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同 的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议， 由供需双方友好 协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反 采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业 设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。 如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同报获嘉县财政局备案。

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份。

供方（公章）：新乡市宏森商贸有限公司
地址：新乡市人民路141号
法定代表人：
授权委托人：
电话：0373-2036096
开户银行：中原银行新乡人民路支行
账号：70720010010003 4820
组织机构代码：91410703579223 9074
签约时间： 2023 年 12 月 13 日
签约地址： 需方所在地

需方（公章）：获嘉县群众体育运动中心
地址：获嘉县红旗路31号
法定代表人：
授权委托人：
电话：0373-4606980
开户银行：中原银行获嘉汇丰支行
账号：70732010010002 1267
组织机构代码：12410724597620615W