

合 同 书

供方（中标人全称）：新乡市九霄商贸有限公司
需方（采购人全称）：原阳县教育体育局

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件
[项目编号：原交采2023GB38；财政编号：2023-11-21]，按照《政府采购法》、
《合同法》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

- 一、本合同名称：原阳县教育体育局2023年补短板全民健身器材采购项目
二标段。
- 二、本合同总价为人民币1512680.00元（大写：壹佰伍拾壹万贰仟陆佰捌拾元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

序号	投报 货物 名称	品 牌	详细技术配置参数	单 位	数 量	单价	小计	质 保 期
1	棋牌 桌 （塑 木）	威 尔 特	1、主立柱规格 120*120mm，主立柱采用：□120*80*3.00mm 的矩形方管，外嵌塑木及铝条； 2、主要承载横梁采用：矩形管 20*20*2.5mm 的优质钢管； 3、不锈钢板蚀刻加工；不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 不存在和使用功能无关的凸出物； 4. 器材在正常使用过程中不应存在染色、掉沫及感官所能察觉到的较浓异味等现象； 5. 棋盘表面无外露螺丝，须防盗，同时不会划伤弈棋人； 6. 棋盘画线及字迹应清晰，不易脱落	件	31	3000	93000	随器材安全使用寿命

			7、安装方式：采用直埋式结构。 *8、产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。					
2	双位 漫步 机 (塑 木)	威 尔 特	1、主立柱规格 120*120mm，主立柱采用：□120*80*3.00mm 的矩形方管，外嵌塑木及铝条； 2、主要承载横梁采用：67*40*3.00mm 或 Φ60*3mm 的优质钢管； 3、不存在挤压危险；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物； 4、器材装有限位装置；安装方式：采用直埋式结构。 *5、产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。	件	47	4000	188000	随 器 材 安 全 使 用 寿 命
3	健 骑 机 (塑 木)	威 尔 特	1、主立柱规格 120*120mm，主立柱采用：□120*80*3.00mm 的矩形方管，外嵌塑木及铝条； 2、主要承载横梁采用：Φ60*3.00mm 的优质钢管； 3、不存在挤压危险；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和	件	48	2600	124800	随 器 材 安 全 使 用

			使用功能无关的凸出物； 4、内有限位装置。安装方式：采用直埋式结构。 *5、产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。					寿命
4	钟摆扭腰器 (塑木)	威尔特	1、主立柱规格 120*120mm，主立柱采用：□120*80*3.00mm 的矩形方管，外嵌塑木及铝条； 2、主要承载横梁采用：40*40*3mm 的优质钢管；扭腰盘为钢制。 3、不存在挤压危险；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物； 4、安装方式：采用直埋式结构。 *5、产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。	件	48	2600	124800	随器材安全使用寿命
5	划船器 (塑木)	威尔特	1、主立柱规格 120*120mm，主立柱采用：□120*80*3.00mm 的矩形方管，外嵌塑木及铝条； 2、主要承载横梁采用：Φ 60*3.00mm 的优质钢管； 3、不存在挤压危险；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和	件	48	2600	124800	随器材安全使用

			使用功能无关的凸出物; 4、安装方式: 采用直埋式结构。 5、内有限位装置; *6、产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准, 具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。					寿命
6	双位 蹬力 器 (塑 木)	威 尔 特	1、主立柱规格 120*130mm, 主立柱采用: □120*80*3.00mm 的矩形方管, 外嵌塑木及铝条; 2、主要承载横梁采用: Φ89*3.00mm 的优质钢管; 座椅厚度为 4mm 3、不存在挤压危险; 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 不存在和使用功能无关的凸出物; 4、安装方式: 采用直埋式结构。 *5、产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准, 具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。	件	43	3200	137600	随器材安全使用寿命
7	跷跷 板 (塑 木)	威 尔 特	1、主立柱规格 120*130mm, 主立柱采用: □120*80*3.00mm 的矩形方管, 外嵌塑木及铝条; 2、主要承载横梁采用: Φ89*3.00mm 的优质钢管; 3、不存在挤压危险; 不存在衣服、	件	42	2200	92400	随器材安全使

			头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物； 4、安装方式：采用直埋式结构。 *5、产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。					使用寿命
8	拉伸按摩器（塑木）	威尔特	1、主立柱规格 120*120mm，主立柱采用：□120*80*3.00mm 的矩形方管，外嵌塑木及铝条； 2、主要承载横梁采用：Φ60*3.00mm 的优质钢管； 3、不存在挤压危险；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物； 4、安装方式：采用直埋式结构。 *5、产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。	件	40	2100	84000	随器材安全使用寿命
9	四级压腿按摩器（塑木）	威尔特	1、主立柱规格 120*130mm，主立柱采用：□120*80*3.00mm 的矩形方管，外嵌塑木及铝条； 2、主要承载横梁采用：Φ48*3.00mm 的优质钢管； 3、不存在挤压危险；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和	件	39	2000	78000	随器材安全使用

			使用功能无关的凸出物； 4、安装方式：采用直埋式结构。 *5、产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。					寿命
10	腰背按摩器（塑木）	威尔特	1、主立柱规格 120*130mm，主立柱采用：□120*80*3.00mm 的矩形方管，外嵌塑木及铝条； 2、主要承载横梁采用：Φ60*3.00mm，矩形管 60*40*3mm 的优质钢管； 3、不存在挤压危险；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物； 4、安装方式：采用直埋式结构。 *5、产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。	件	37	2600	96200	随器材安全使用寿命
11	室外乒乓球台	威尔特	球台长度 2740mm，球台宽度 1585mm，球台高度 913mm， 球台台面材质用于适于室外使用 SMC 材质，防水、抗寒、耐热，并能长期保持不变形、不翘曲、不开裂。 端、边线和中线为白色，厚度没	副	33	2800	92400	随器材安全使用

		有手感凸起感觉。 球台台面的颜色为蓝色，无光泽。 球台弹性 230~260mm，弹性均匀度 $\leq 10\text{mm}$，台面与球面摩擦系数 COF 值 ≤ 0.6。 球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷。 主立柱为 $\Phi 60 \times 3\text{ mm}$，支撑管尺寸 $30 \times 20 \times 2.5\text{mm}$，球台稳定性 $\leq 14\text{mm}$。 球网架材质为 Q235，与台面配合严密稳固，长期室外使用能保持不变形、不锈蚀。 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。					寿命
12	移动式篮球架	威尔特 外形尺寸（长×宽×高）：4514mm × 1800mm × 3953mm 箱体内部有完整的框架结构，有效的加强了箱体的稳定性； 主要承载立柱：150×150×4.0mm 方管制成； 主要承载横梁尺寸：钢管 150mm × 150mm × 4mm 伸臂长度为 2250mm，由 150×150 × 4.0mm 方管拼焊而成； 篮板上、下支点均采用直径 42×	副	3	11000	33000	随器材安全使用寿命

			2.5mm 圆管弯制而成； 电动抛丸除锈，粉末整体静电喷塑，颜色亮丽，不易褪色； 篮圈：优质圆钢制成达国际标准，圆钢为直径 20mm。篮圈下沿应有 12 个均匀分布的系篮网的附加系统，这个系统没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间隙。 篮球架的高度：篮圈到地面的高度为 3.05 米 其它参数： 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。					
13	休闲椅	威尔特	主承载立柱规格 (mm): □40×60 ×2.5 主承载横梁钢管 (mm): □40×60×2.5;	件	76	1430	108680	随器材

		外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×385mm×450mm 器材不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物； 器材在正常使用过程中不应存在染色、掉沫及感官所能察觉到的较浓异味等现象； *符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 功能：休闲娱乐					安全使用寿命
14	告示牌（塑木）	威尔特 1、主立柱规格 120*130mm，主立柱采用：□120*80*3.00mm 的矩形方管，外嵌塑木及铝条； 2、主要承载横梁采用：方管 40*40*3.00mm 的优质钢管； 3、不存在挤压危险；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物； 4、安装方式：采用直埋式结构。 *5、产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。	件	45	3000	135000	随器材安全使用寿命
报价总计		人民币（大写）：壹佰伍拾壹万贰仟陆佰捌拾元整					

小写：¥1512680

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：在工作时间内，对于客户的售后服务申请，售后服务团队将在2小时内回复客户，并开始初步排查和判断。

2. 解决问题时间：在故障需要上门维修的情况下，售后服务团队将在24小时内安排技术人员上门服务。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

名称：新乡市九霄商贸有限公司

地址：河南省新乡市卫辉市柳庄乡比干大道南段鼎利府苑北邮政局3楼

联系方式：董智鹏15617166585

4. 其他服务承诺：提供原厂配件和备件支持，确保售后维修的质量和稳定性。

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起 30 日（日历日）完成。

2、按需方要求在需方指定的地点完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：需方指定的地点；

培训时间：直到需方人员熟练操作或掌握为准；

培训方式：现场培训；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收，相关费用由供方支付。

3. 验收合格后10日内，需方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票（如需）。

2. 付款方式为：经验收合格后无任何质量问题一次性付清（以财政拨付为准）。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方向需方支付合同金额总值 $\%$ 的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方向需方支付合同金额的 $\%$ 违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 $\%$ 的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额 $\%$ 的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报区财政局备案。
3. 本合同一式六份，供需双方各持二份，其余由需方分送有关部门。

供方（公章）：新乡市九霄商贸有限公司

需方（公章）：原阳县教育体育局

地址：河南省新乡市卫辉市柳庄乡

地址：

比干大道南段鼎利府苑北邮政局3楼

法定代表人或

法定代表人或

授权委托人（签字）：董强

授权委托人（签字）：李华

电话：15617166585

电话：

开户银行：中原银行股份有限公司卫辉支行 开户银行：

账号：410739010140086901

账号：

签约时间：2023 年 12 月 29 日