


原阳县原兴街道第二幼儿园
购置设备项目合同

甲方：原阳县官厂镇柳月湾幼儿园

乙方：河南新优源科技有限公司

合同编号：_____



合同

合同编号：_____

供方（中标人全称）： 河南新优源科技有限公司

需方（采购人全称）： 原阳县官厂镇柳月湾幼儿园

原采采2025CS07号（项目编号：原交采2025CS07号（财政编号：原阳磋商采购-2025-6）

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：原交采2025CS07号（财政编号：原阳磋商采购-2025-6）]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：原阳县原兴街道第二幼儿园购置设备项目合同

二、本合同总价为人民币 529900 元（大写：伍拾贰万玖仟玖佰元整）。

单位：人民币元

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

名称	品牌/规格/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期	政府采购节能产品认证证书编号	备注
幼儿橡木桌子	泰轩童木 SMCG-Z01	尺寸：120cm*60cm*52cm 1. 材质：桌面采用17mm，AA橡胶木指接板；桌腿采用优质橡胶木。	张	375	40	15000	三年	/	无

		<p>2. 工艺: 桌面为圆边圆角, 无毛刺, 边缘倒圆角处理; 表面光滑、耐磨、耐污。</p> <p>3. 五金: 优质五金配件, 安装更便捷, 整体结构牢固, 安全性高。</p> <p>4. 涂层: 优质环保净味水性漆UV辊涂, 三底两面, 安全无味、耐磨、易清洁。</p>						
<p>幼儿橡木 椅子</p>	<p>泰轩童木 SMCG-Y03</p>	<p>尺寸: 29.5cm*29.5cm*54cm;</p> <p>1. 材质: 椅面17mm, AA橡胶木指接板; 椅腿采用优质橡胶木。</p> <p>2. 工艺: 整体榫卯结构, 弧形后背, 贴合幼儿身体曲线设计, 结构稳固, 不易倾翻; 表面光滑、耐磨、耐污。</p> <p>3. 五金: 优质五金配件, 安装更便捷, 整体结构牢固安全性高。</p> <p>4. 涂层: 优质环保净味水性漆UV辊涂, 三底两面, 安全无味、耐磨、易清洁。</p>	<p>把</p>	<p>85</p>	<p>160</p>	<p>13600</p>	<p>三年</p>	<p>无</p>
<p>樟子木四 层推拉床</p>	<p>泰轩童木 SMCG-DCC03</p>		<p>组</p>	<p>1980</p>	<p>40</p>	<p>79200</p>	<p>三年</p>	<p>无</p>

		<p>尺寸: 155cm*65cm*100cm</p> <p>1. 材质: 优质松木材质; 床辅板采用9mm实木多层板整板, 打透气孔。</p> <p>2. 工艺: 全榫头框架结构、开榫、打胶, 有角部分倒棱角, 拆装结构, 做工精细, 造型美观; 整体结构牢固, 安全性高。</p> <p>3. 五金件: 优质五金配件, 安装更便捷, 整体结构牢固, 安全性高。</p>							
衣帽柜	泰轩董木 SMCG-XG01	<p>尺寸: 120cm*30cm*90cm</p> <p>1. 材质: 柜体采用AA级橡胶木; 背板: 5mm实木多层板。</p> <p>2. 工艺: 整体拆装结构, 表面精细打磨, 光滑无毛刺无疤结; 边缘处全部做圆弧处理, 外露钉均使用内嵌式;</p> <p>3. 五金: 优质五金配件, 安装更便捷, 整体结构牢固, 安全性高。</p> <p>4. 涂层: 优质环保净味水性漆UV辊涂, 三底两面,</p>	个	1250	20	25000	三年	/	无

		<p>3.五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高。</p> <p>4.涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无毒。</p>								
区角柜组合	泰轩童木 SMCG-QJZH02	<p>尺寸：440cm*30cm*140cm</p> <p>1.材质：采用AA级橡胶木。</p> <p>2.工艺：整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式。</p> <p>3.五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高。</p> <p>4.涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无毒。</p>	组	3130	9	28170	三年	/		无
多功能益智积木桌	泰轩童木 SMCG-Z12	<p>尺寸：80cm*60cm*55cm</p> <p>1.材质：采用AA橡胶木指接板。</p> <p>2.工艺：桌面为圆边圆角，无毛刺，边缘倒圆角处</p>	套	550	2	1100	三年	/		无

拼装玩具	童才 TC-0242	<p>理；表面光滑、耐磨、耐污。</p> <p>3.五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高，符合国家标准规范的要求。</p> <p>4.油漆：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无味、耐磨、易清洁，符合国家相关标准。</p> <p>1.食品级环保材质、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2.规格（允许尺寸误差±3mm）：菱形：97*61**5mm 三角形：48*53mm 大三角；高116*62mm 正方形：65*65mm 六边形：110*125mm 梯形：55*119mm 车子：69*113mm</p>	套	620	2	1240	三年	/	无
曲奇组合玩具	童才 TC-0179	<p>1.食品级环保材质、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2.规格：产品包含底板，内有兔子、小马、小狗造型，可组成游乐场、马戏团、旋转木马等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅</p>	套	210	3	630	三年	/	无

万能风车 积木	童才 TC-0076	<p>兰等多种颜色组成。 (允许尺寸误差±3mm)</p> <p>(1). 小马: 30*75mm (2). 兔子: 42*30mm</p> <p>(3). 小狗: 30*50mm</p> <p>(4). 大齿轮: ϕ 102mm (5). 小齿轮: ϕ 73mm</p> <p>(6). 红旗: 65*61mm (7). 底板:</p> <p>255*255mm (8). 圆顶: 53mm (9). 半圆板:</p> <p>62*127mm (10). 小正方形: 64*64mm</p>	套	320	3	960	三年	/	无
齿轮积木	童才 TC-0284	<p>1. 食品级环保材质、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫等多种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）： 太阳: ϕ 65 厚17 三孔连接棒: 66*17 二孔连接棒: 42*17 工字形: 66*66*17 圆柱: 24*33</p> <p>1. 食品级环保材质、安全无毒，颜色艳丽，耐光照</p>	套	360	3	1080	三年	/	无

建造搭 玩具	童才 TC-0336	<p>不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成。规格（允许尺寸误差±3mm）：正方形：88*88*14mm 齿轮：57*10mm 86*10mm 116*10mm 动物：63*63mm 叶子：76*33*3mm 树：长110*3mm</p> <p>材质厚度10cm （允许尺寸误差±3mm）</p>	套	510	2	1020	三年	/	无
墙面科技 玩具	童才 TC-0161	<p>1. 环保优质材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。</p> <p>2. 规格：计算系列430件（基础大颗粒115颗，计算系列270颗）由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅兰等多种颜色组成。（允许尺寸误差±3mm）</p> <p>大颗粒：15*15*24mm 31*31*24mm ≥47*31*24mm</p>	套	9850	1	9850	三年	/	无

	<p>凸起，整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材料，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾腐蚀，适应多种教学环境。</p> <p>2. 整机屏幕65英寸，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度9H。</p> <p>★3. 安卓系统版本Android 13.0，内存2GB，存储空间8GB。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★4. 采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点触控，支持在Android系统中进行40点触控。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★5. 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，前置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p>

		<p>★6. 整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，5.8mm。</p> <p>7. 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离12m。</p> <p>★8. 整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度100nit，用于提升显示对比度。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★9. 整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★10. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>节。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>11. 整机具备6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。</p> <p>12. 整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”、“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。</p> <p>★13. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★14. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p>
--	---

	<p>★15. 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号, 智能手机通过麦克风接收后, 智能手机与整机无需在同一局域网内, 可实现配对, 一键投屏, 用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码; (具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>★16. 整机内置非独立摄像头, 拍摄照片像素数1300万, 摄像头视场角120°, 可用于远程巡课, 并且可以AI识别人像; (具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>17. 整机摄像头支持环境温度判断, 根据环境调节合适的显示图像效果。 (具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>18. 整机支持提笔书写, 在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口, 当检测到红外笔笔尖接触屏幕时, 自动进入书写模式。整机支持手笔分离, 通过提笔即写唤醒批注功能后, 可进行手笔分离功能, 使用笔正常书写, 使用手指可以操作应用, 进行</p>
--	---

	<p>点击操作。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>19. 整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。</p> <p>★20. 整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★21. 整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进行编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★22. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账</p>
--	---

		<p>号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。</p> <p>（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★23. 整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>24. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。Intel i5 CPU，内存8GB DDR4内存配置，硬盘512 GB SSD固态硬盘。</p> <p>二、 随机关品牌软件功能</p> <p>原厂备授软件功能</p> <p>1. 能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>6. 提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案。</p> <p>7. 云教案支持插入表格、图片、音视频（mp3、mp4、oga、ogg、wav、webm）、文档附件（.pdf、doc、docx、xls、xlsx）。</p> <p>8. 提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格、提纲、集备式、多课时、单元设计式7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。</p> <p>9. 云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。</p> <p>10. 互动课件支持开放式云分享，分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可以设置访问有效期。</p> <p>11. AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。（提供具备CMA认证标</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<p>识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>12. 支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置。</p> <p>13. 党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★14. AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动，输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。（具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p>
--	---

		★15. 课堂互动游戏支持云储存, 编辑完成的活动可一键存储至教师云空间, 便于在不同课件中直接调用, 无需反复编辑。(具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章)											
电钢琴	贝斯特 B96	数字立体声真实采样还原, 多功能LED背液晶显示屏, 直选组合功能按键: 音色、节奏、示范曲、节拍器、和弦、录音、移调、同步、插入、前奏尾奏、双音色、双键盘、合唱等。238种音色, 200节奏, 100首示范区。独立播放控制系统。音频视频输出功能, 双耳机插口。	台	4790	4	19160	三年	/			无		
办公电脑	联想 M450-A301C	1. CPU: Intel 酷睿系列 i5。 2. 内存: 8GB DDR4笔记本内存配置。 3. 硬盘: 512G。 4. 显示尺寸23.8英寸。	台	3900	3	11700	三年	CQC2270133 0985			无		
黑白激光打印复印一体机	兄弟Brother DCP-B7658DW	1. 打印、复印、扫描激光一体。	台	3600	2	7200	三年	/			无		

	<p>2.2.7英寸液晶触摸屏。</p> <p>3.打印速度：单面：34页/分钟，双面：16面/分钟。</p> <p>4.复印速度：34页/分钟。</p> <p>5.身份证一键复印功能，自动双面打印。</p> <p>6.支持，自动双面复印：支持网络打印功能：支持有线和无线网络自动进稿器ADF：50页，支持无线网络，首页打印输出时间：8.4秒，分辨率：1200×1200dpi，接口：高速USB 2.0，10Base-T/100Base-TX，IEEE802.11G/N(WI-FI DIRECT模式) 内存：256MB，标准纸盒输入量：250页，耗材：鼓粉分离。</p>									
药品柜	<p>新达奇 ZD-9</p> <p>尺寸：100cm*50cm 材质：采用优质冷轧钢板。柜体钢板厚度0.5mm。 产品柜门带锁，内部层板可调节。</p>	个	1150	1	1150	三年	/		无	
诊察床	<p>九日 J-LC02</p> <p>尺寸：120cm*60cm</p>	个	580	1	580	三年	/		无	

医疗废弃物专用桶	优泰康 1L	材质：框架选用优质管材，床面内部填充高密度回弹海绵，精工缝合，床底设有置物架，方便存放物品，整体结构稳固，结实耐用。 尺寸：直径30cm 高密度材质，无毒无味、具有抗紫外线，耐腐蚀、耐酸碱、耐穿刺、不侧漏。装有把手和脚轮，操作方便，移动灵活。	个	80	1	80	三年	/	无
灯光对数视力箱	可孚 2.5m	尺寸：70cm*35cm 高透面板+铝合金外框。产品为2.5m国标E字款，字迹印刷清晰，LED灯光亮度可调节。	个	265	1	265	三年	/	无
听诊计	可孚 KF-YE	传音应清晰；听诊计在100-500Hz范围内，以测试源为基准衰减12dB。	个	90	1	90	三年	/	无
药品箱	可孚 DC-6	尺寸：30cm*20cm 产品采用双扣安全锁设计，可手提	个	95	1	95	三年	/	无

		量0.5mg/100L 架子采用加厚管壁。								
办公椅	新优源 定制	<p>尺寸：座包：490mm*485mm*40mm</p> <p>1. 饰面：采用优质饰面，手感舒适，透气性强。</p> <p>2. 海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。</p> <p>3. 框架：采用烘干实木制作一次成型曲木架，板材经防腐、防虫等化学处理。</p> <p>4. 椅子脚为不绣钢，牢固不生锈。</p>	个	260	5	1300	三年	/		无
档案柜	新优源 定制	<p>尺寸：800mm*850mm*390mm</p> <p>1. 材料：采用优质冷轧板厚度0.5mm.</p> <p>2. 喷塑要求：采用优质环保产品喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无喷漏、起泡、划痕、碰伤等缺陷。</p> <p>3. 焊接要求：喷涂前表面应光滑、平整、不得有脱焊、漏焊或飞边、毛刺等缺陷。</p>	个	780	2	1560	三年	/		无

		<p>能好，不变形。</p> <p>3. 框架：采用烘干实木制作一次成型曲木架，板材经防腐、防虫等化学处理。</p> <p>4. 椅子脚为不锈钢，牢固不生锈。</p>						
<p>书桌+椅子</p>	<p>新优源定制</p>	<p>书桌：1200mm*700mm</p> <p>基材：采用实木颗粒板。</p> <p>面材饰面耐高温，抗划伤，纹理清晰，颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐处理，甲醛量0.5mg/100L</p> <p>架子采用加厚管壁。</p> <p>椅子：尺寸：座包：490mm*485mm*40mm</p> <p>1. 饰面：采用优质饰面，手感舒适，透气性强。</p> <p>2. 海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。</p> <p>3. 框架：采用烘干实木制作一次成型曲木架，板材经防腐、防虫等化学处理。</p> <p>4. 椅子脚为不锈钢，牢固不生锈。</p>	<p>套</p>	<p>1550</p>	<p>6</p>	<p>9300</p>	<p>三年</p>	<p>无</p>

木质攀爬长廊	英利来定制	尺寸: 800cm*200cm*200cm 优质板材、优质橡胶、户外钢丝绳。 蜘蛛网攀爬、绳梯攀爬、轮胎攀爬木质攀爬爬相结合, 结构合理, 功能丰富。是户外儿童体能攀爬非常合适的器材。 柱子8*8cm, 防腐木12mm, 加粗钢丝绳, 优质耐磨轮胎。	组	29350	1	29350	三年	/	无
玩沙套	英利来定制	尺寸: 立柱: 20-60cm; 水渠: 80cm*7.5cm 包含立柱、水桶、水勺等。	套	260	3	780	三年	/	无
独轮车	豪气宝贝5116	尺寸: 92cm*40cm*40cm 材质: 烤漆镀锌管、橡胶; 车体以钢制成, 烤漆, 三轮, 橡胶防滑把手, 搭配橡胶轮胎, 无缝式密时设计, 宽大不用打气。	辆	130	3	390	三年	/	无
幼儿兜风车	豪气宝贝5192	尺寸: 110cm*63cm*65cm	辆	490	5	2450	三年	/	无

5匹空调	<p>格力 RF12WPaQ/Nh A-N3JY01</p>	<p>材质：烤漆镀锌管、橡胶；车体以钢制成，烤漆，三轮，橡胶防滑把手，搭配橡胶轮胎，无缝式密时设计，宽大不用打气</p> <p>外机最大噪音60dB(A)，内机最大噪音50dB(A)。</p> <p>制热功率：4650W。</p> <p>制冷功率：3800W。</p> <p>扫风方式：上下扫风。</p> <p>睡眠模式：按键调节。</p> <p>制冷量：12150W。</p> <p>制热量：13900W。</p> <p>循环风量：1850m³/h。</p> <p>电压/频率：380V/50HZ。</p>	台	9500	8	76000	三年	/	无
1.5匹空调	<p>格力 KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01</p>	<p>循环风量(m³/h)：640</p> <p>电辅加热功率(W)：1000</p> <p>制热功率(W)：1390</p> <p>制热量(W)：4600</p>	台	2800	5	14000	三年	/	无

搅拌机	力丰 B20	一次铸造成型，纯铜线及转子电机。 传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动。 尺寸：527mm*420mm*764mm 选用纯钢制作，加厚不锈钢料斗，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机。 传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动。	台	5300	1	5300	三年	/	无
四门双温 冰柜	雪乐士 XLS-1000C2D 2	尺寸：1200mm*700mm*1950mm 噪音低，箱体采用框架结构，每立方50kg，发泡层厚度6厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用D型纯铜管制作，性能稳定节能省电，使用寿命长。	个	3980	1	3980	三年	/	无
保鲜工作 台	雪乐士 XLS-450C2	尺寸：1800mm*800mm*800mm 噪音低，箱体采用框架结构，每立方50kg，发泡层厚度6厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用D型纯铜管制作，性能稳定节能省电，使用寿	个	1960	1	1960	三年	/	无

		命长。											
双通工作台 (加厚)	三欣 SYTGZT	尺寸: 1800mm*800mm*800mm 优质不锈钢, 面板厚度为1.0mm, 侧板0.9mm, 前后配悬滑轨道式推拉门, 下层做下翻边扣槽加强筋处理, 腿管采用50不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	个	1650	1	1650	三年	/					无
面案工作台 (加厚)	三欣 SYMMA	尺寸: 1800mm*800mm*800mm 优质不锈钢框架, 格栅采用加厚不锈钢方管焊接坚固耐用, 面板优质加厚面案, 不锈钢可调脚设计。	个	1370	1	1370	三年	/					无
留样柜	索斯尔 SLC-268	尺寸: 620mm*750mm*1920mm 双效保鲜, 优雅呈现, 双效保鲜, 压花铝板内胆, 双层中空玻璃门, 智能除水装置, 生意贴心好帮手, 360度循环。	个	1960	1	1960	三年	/					无
四层货架 (加厚)	三欣 SYSCHJ	尺寸: 1200mm*500mm*1550mm	个	1380	1	1380	三年	/					无

		层板材质采用国标板，面板厚度1.0mm，承重能力强腿管采用50不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。										
开水器 (豪华款)	泳邦 ZK-60	尺寸：430mm*270mm*800mm 箱体内外均采用优质全钢板，箱体全钢发泡设计保温效果好，分离式水箱加热，杜绝“阴阳水”、“千沸水”。加热系统防干烧防漏电设计。	个	1590	1	1590	三年	/				无
双门消毒柜 (豪华款)	康美达 GN1200	尺寸：1300mm*630mm*1980mm 特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置； 强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率99.9% ，杀毒效果符合国家标准要求； 超大容量，适用于耐温150℃以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具； 全不锈钢材质。	个	4890	1	4890	三年	/				无
直饮机	愉升 YS-30H	尺寸：750mm*450mm*1660mm 智能显示表面板、水位显示、开水、温开水温度显	台	3650	4	14600	三年	/				无

送餐车(加厚)	澳柯莱渐 SCC-2	尺寸: 900mm*600mm*800mm 餐厅配套设备, 材质采用优质全钢板折外翻内扣槽 加工制作而成, 面板厚度为1.0mm, 下设低噪音万 向轮设计可全方位移动。	个	1350	1	1350	三年	/	无				
板车(加厚)	三欣 SYPBC	尺寸: 900mm*600mm*800mm 餐厅配套设备, 材质采用优质全钢板折外翻内扣槽 加工制作而成, 面板厚度为1.0mm, 下设低噪音万 向轮设计可全方位移动。	个	780	1	780	三年	/	无				
排烟净化 (豪华)	广州蔚来 HW-FH	尺寸: 4500mm*1300mm*1000mm	套	26970	1	26970	三年	/	无				

总价 (人民币)	小写: 538790元 大写: 伍拾叁万捌仟柒佰玖拾元整
优惠总价 (人民币)	小写: 529900元 大写: 伍拾贰万玖仟玖佰元整

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：我公司提供7*24小时电话响应，故障响应时间30分钟，若电话或远程技术支持不能解决问题，我方技术人员12小时内到达需方现场并解决问题。如果12小时不能及时解决问题，我方免费提供备用设备，保证不因为我方设备问题影响需方使用

2. 解决问题时间：我公司提供7*24小时电话响应，故障响应时间30分钟，若电话或远程技术支持不能解决问题，我方技术人员12小时内到达需方现场并解决问题。如果12小时不能及时解决问题，我方免费提供备用设备，保证不因为我方设备问题影响需方使用

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：河南新优源科技有限公司，地址：驻马店市开源路与金山路交叉口东南角翠景花园1单元2楼东户。

7*24小时售后服务电话：0396-2669898 18838731161。

联系人：李天航

4. 其他服务承诺：无

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起20日（日历日）完成。

2、按需方要求在需方指定的地点（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：原阳县官厂镇柳月湾幼儿园；培训时间：根据需方指定时间

；
培训方式：线下面对面培训、线上培训结合；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请（并提供产品质量检测报告）后 5 个工作日内组织验收。需方成立7人验收工作组，按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：货物安装调试完毕经验收合格后支付合同价款的 95%，剩余5%一年后无质量问题全部付清。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方向需方支付合同金额总值10%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方向需方支付合同金额的0.1%违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方向供方偿付拒收拒付部分设备款总额10%的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方向供方偿付所欠合同金额0.1%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

- 1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
- 2、需方应在本合同签订后2个工作日内将采购合同副本报财政局备案。
- 3、本合同一式六份，供需双方各持三份。

供方（公章）：河南新优源科技有限公司

地址：驻马店市开源路与金山路交叉口东

南角翠景花园1单元2楼东户

法定代表人或

授权委托人（签字）：

电话：0396-2669898

开户银行中原银行驻马店通达路支行：


账号：601110090000002785

需方（公章）：



地址：

法定代表人或

授权委托人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2025年4月16日

签约地址：需方所在地