

最终报价表

标段(包)编号: 2025CSDL081号-1

序号	名称	单位	报价	报价(大写)	备注
1	投标总价	元	761200.00	柒拾陆万壹仟贰佰元整	

说明:

1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。

供应商法定代表人或委托代理人  代表签字: 原明 

供应商名称(盖章):

报价日期: 2025-07-24



六、服务承诺

一、质量保障承诺

我们所提供的所有设备均为全新、未使用过的合格产品，严格符合国家及行业相关质量标准、技术规范和安全要求，并具备完整的出厂合格证、检验报告等相关资质文件。在设备采购过程中，我们将对供应商进行严格筛选，选择具有良好信誉和雄厚实力的品牌厂家，从源头把控设备质量。若设备在验收过程中被发现在质量问题，我们将无条件予以退换，并承担由此产生的一切费用。

二、供货保障承诺

我们将按照合同约定的时间、数量和规格，准时足额供应所有设备。为确保供货及时，我们会提前与供应商沟通协调，制定详细的供货计划，合理安排生产、运输等环节。如遇不可抗力等特殊状况导致供货延迟，我们将第一时间通知采购方，并积极采取补救措施，最大限度减少对项目进度的影响，同时承担相应的违约责任。

三、安装调试承诺

对于需要安装调试的设备，我们将派遣专业的技术人员负责现场安装调试工作。技术人员具备丰富的安装经验和专业的技术能力，能够严格按照设备安装说明书和相关规范进行操作，确保设备安装牢固、运行正常。在安装调试完成后，我们将进行全面的检测和试运行，直至设备各项性能指标达到设计要求，并经采购方验收合格后方可离场。

四、售后服务承诺

保修服务：所有设备均享受自验收合格之日起一年的免费保修服务。在保修期内，如设备出现故障，我们将在接到报修通知后的1小时内响应，2小时内派遣技术人员到达现场进行维修，免费更换损坏的零部件（人为损坏除外）。

定期维护：在保修期内，我们将定期安排技术人员对设备进行上门维护保养，包括设备清洁、性能检测、部件紧固等，及时发现并排除潜在故障，延长设备使用寿命。

终身维护：设备超出保修期后，我们仍将提供终身维护服务，仅收取合理的零部件成本费和人工费，确保设备能够长期稳定运行。

五、人员培训承诺

为使养老服务机构的工作人员能够熟练操作和维护设备，我们将免费提供专业的技术培训服务。培训内容包括设备的操作方法、日常保养知识、常见故障排除等，培训方式采用现场授课、实际操作演练等相结合的方式，确保参训人员能够掌握相关技能。培训结束后，我们将对培训效果进行评估，直至工作人员能够独立操作设备。

六、应急响应承诺

我们建立了完善的应急响应机制，针对设备突发故障等紧急情况，能够迅速调配资源进行处理。如遇重大故障影响设备正常使用，我们将成立应急抢修小组，全力以赴进行抢修，力争在最短时间内恢复设备运行，保障养老服务工作的正常开展。

七、廉洁服务承诺

我们将严格遵守国家法律法规和采购工作的相关规定，坚持廉洁自律、公平公正的原则，杜绝在采购过程中出现任何形式的腐败行为。我们的工作人员不得接受采购方及相关单位的宴请、礼品等，不得谋取不正当利益。如发现有违规违纪行为，我们将严肃处理，并承担相应的法律责任。

我们将以高度的责任心和专业的服务态度，认真履行以上承诺，全力配合采购方做好各项工作，为养老服务机构提供优质、高效的设备和服务，为提升养老服务质量贡献力量。如有违反上述承诺，我们愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

供应商(电子签章)：合诚建设工程有限公司

法定代表人(电子签章)：

原明亮

日期：2025年7月24日

原明亮

九、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 新乡市卫滨区民政局（单位名称）的 新乡市卫滨区民政局卫滨区街道社区养老服务设施建设和能力提升设备购置项目第1标段（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 新乡市卫滨区民政局卫滨区街道社区养老服务设施建设和能力提升设备购置项目第1标段（标的名称），属于 工业（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 合诚建设工程有限公司（企业名称），从业人员 50 人，营业收入为 8342.158436 万元，资产总额为 6704.8051.09 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 新乡市卫滨区民政局卫滨区街道社区养老服务设施建设和能力提升设备购置项目第1标段（标的名称），属于 工业（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 合诚建设工程有限公司（企业名称），从业人员 50 人，营业收入为 8342.158436 万元，资产总额为 6704.8051.09 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章） 合诚建设工程有限公司

日期： 2025 年 1 月 24 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

原明亮

八、清单报价表

项目编号: 卫流磋商采购-2025-13

单位: 人民币/元

序号	项目内容	规格	单位	数量	单位	小计
1	1.5匹挂机	新一级能效、变频冷暖壁挂式、覆盖面积 10-18 m², 外机尺寸: 宽 838mm; 高 317mm; 深 545mm; 内机机身尺寸宽 925mm; 高 218mm; 深 270mm; 制冷量 3500w, 制热量 5000w(设备含设计, 吊装, 安装及打孔等费用)	台	15	3000	45000
2	2匹挂机	新一级能效、变频冷暖壁挂式、覆盖面积 19-29 m², 外机尺寸: 宽 842mm; 高 317mm; 深 545mm; 内机机身尺寸宽 896mm; 高 214mm; 深 300mm; 制冷量 5000w, 制热量 7200w(设备含设计, 吊装, 安装及打孔等费用)	台	6	3500	21000
3	3匹挂机	一级能效、变频冷暖壁挂式、覆盖面积 30-40 m², 外机尺寸: 宽 860mm; 高 310mm; 深 580mm; 内机机身尺寸宽 1221mm; 高 235mm; 深 318mm; 制冷量 7200w, 制热量 9600w(设备含设计, 吊装, 安装及打孔等费用)	台	10	5400	54000

原明亮

4	3匹柜机	一级能效、变频冷暖柜式、覆盖面积32-48 m²。外机尺寸：宽 917mm；高 368mm；深 655mm；内机机身尺寸宽 1785mm；高 350mm；深 355mm；制冷量 7250w，制热量 10000w(设备含设计、吊装、安装及打孔等费用)	台	8	5700	45600
5	电热水器	一级能效，容积：100L，内胆免清洗，额定功率：3200W。设备尺寸：1013*480*465 (mm) (含配套连接管件，含设备吊装、搬运上楼、连接及现场调试培训)	台	3	4400	13200
6	综合服务台	规格做法详见施工图	张	3	2000	6000
7	组合沙发	每组包含三人位沙发 1 个、单人位沙发 1 个、茶几 1 个。材质：橡木。三人位沙发尺寸要求：1800*800；单人位沙发尺寸要求：800*800；茶几尺寸要求：1200*600*450。	张	7	7800	54600
8	办公桌	办公桌(长*宽*高)：170*80*75cm；桌下组合矮柜(长*宽*高)：180*60*60cm。板木结合(含安装、搬运上楼、连接及现场调试)	张	3	2000	6000
9	办公座椅	可升降，升降高度不低于 9cm，气杆 3 级，带头枕，净重不抵押 9kg。	张	5	600	3000

原明亮

10	阅览室书柜	尺寸(长*宽*高): 160*40*240cm; 板木结合(含安装、搬运上楼、连接及现场调试)	个	1	5000	5000
11	阅览室书柜	尺寸(长*宽*高): 240*40*240cm; 板木结合(含安装、搬运上楼、连接及现场调试)	个	1	5000	5000
12	储物柜	尺寸(长*宽*高): 320*35*40cm; 板木结合(含安装、搬运上楼、连接及现场调试)	个	1	3000	3000
13	储物柜	尺寸(长*宽*高): 380*40*240cm; 板木结合(含安装、搬运上楼、连接及现场调试)	个	1	3000	3000
14	电视柜	尺寸(长*宽*高): 200*60*45cm; 板木结合(含安装、搬运上楼、连接及现场调试)	个	2	3300	6600
15	电视柜	尺寸(长*宽*高): 180*60*75cm; 板木结合(含安装、搬运上楼、连接及现场调试)	个	7	3300	23100
16	吧台长桌	尺寸(长*宽*高): 390*55*90cm, 材质为橡木。板木结合(含安装、搬运上楼、连接及现场调试)	张	1	4000	4000
	吧台椅	尺寸(高): 60cm, 材质为橡木。板木结合(含安装、搬运上楼、连接及现场调试)	张	8	800	6400
18	阅览桌	尺寸(长*宽*高): 140*80*75cm, 材质为橡木。板木结合	张	7	2000	14000

原明乾

		(含安装、搬运上楼、连接及现场调试)				
19	多功能辅助护理床	尺寸(长*宽*高): 200*105*55cm 1、多方位无重力辅助床,采用居家式 橡胶木烤漆床头; 2、浅色系实木,床围外形美观; 3、床面采用型板冲孔,牢固耐用; 4、静音万向轮整体提拉抬床; 5、适合失能、半失能老人使用; 6、床面多角度可调,可调整为睡眠、吃饭看书、无重力康复等角度。	张	21	5200	109200
20	适老化小床头柜	床头柜:35*55*50cm 1、三层,顶层开放,下两层抽屉,顶面50高外延; 2、适老化设计,更符合老年人实际需求; 3、圆角防撞撞设计,符合老年人 人体工学	张	21	300	6300
21	单人衣柜	尺寸:90cm长*50cm宽*180cm高,板木结合,推拉门	个	19	2500	47500
22	适老化餐桌	尺寸:140*80*75cm (含设备安装、搬运上楼、连接及现场调试)材质为橡木。	张	10	1600	16000
23	适老化麻将桌	尺寸: 900*900*760mm 1、框架:优质泰国进口橡胶木实木制作,木材色泽均匀完整干净,无死节,无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2、油漆:采用优质环保油漆,三底两面工艺。产品光泽。	张	6	1800	10800

原明亮

		平整,纹理清晰,环保。表面无颗粒,气泡,粗点,颜色均匀,附着力强,透明度高,耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 3、粘合剂:优质环保粘合剂。4、五金配件:优质五金连接件。5、符合:GB/T28207-2011技术要求。6、含多功能台面,可供围棋、象棋或其他益智类游戏台面。				
24	适老化 4人棋牌桌	尺寸:100*100*75cm,橡木材质	张	6	1500	9000
25	适老化书画案	尺寸:160*80*75cm (含设备安装、搬运上楼、连接及现场调试)	张	5	2000	10000
26	适老化休闲椅	椅子的高度45cm;椅子扶手的高度离坐高25cm;椅子靠背的高度100cm。	个	136	500	68000
27	适老化单人沙发	(沙发含脚凳)单人位沙发尺寸要求800*800,材质:橡木。	张	13	1800	23400
28	茶几	尺寸:50*40*55cm (含设备安装、搬运上楼、连接及现场调试)材质:橡木	台	15	1000	15000
29	老年人助浴凳	1.主架Φ25加大管铝合金 2.免工具安装式设计 3.6档高度可调 4.吸盘脚垫防滑设计 5.防水防潮,防止滋生细菌,6.靠背可拆,扶手可拆 材质:铝合金(雾银) 产品尺寸:坐板:40*33cm 座高:	个	3	400	1200

原明亮

		37-49cm 座宽:47cm 总长: 66.5-79cm (尺寸手法不同尺寸会有一些偏差) 特点: 拆装式设计				
30	理发椅	承重不低于 150KG, 有背部及臀部支撑	张	1	800	800
31	理发操作台 (梳妆台)	尺寸要求: 40*30*48cm, 板木结合, 颜色为浅色系	张	1	4000	4000
32	洗衣间操作台	尺寸:170*50*75cm, 板木结合, 颜色为浅色系	张	1	4000	4000
33	下肢康复训练器	尺寸: 154*60*142cm, 阻力调节 8 档。	台	7	2500	17500
34	上肢推举训练器	68×51×54-68cm。 可调坡度 30°-45°, 推拉范围 36cm。功能: 上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练	台	7	2000	14000
35	胸背部矫正运动器	130×74×212cm。拉力器个数 2 个, 每个拉力器配 12 个配重块, 每块 1kg, 最大行程 115cm。功能: 防止和矫正脊柱弯曲、驼背, 配合复式墙拉力器可以训练上肢、胸部肌肉力量和耐力	台	7	2800	19600
36	老年人运动卧式健身车	98×57×137cm, 坐垫调节范围 73-98cm, 阻尼调节档数 8, 坐垫额定载荷:135kg。功能: 用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练	台	7	2800	19600
37	乒乓球桌	尺寸要求:长宽高是 2740*1525*760mm, 符合国标要求	张	4	900	3600

原明亮

38	电视	挂墙安装、底部距地大于90CM（高于安全扶手）屏幕尺寸：65英寸，分辨率：3840*2160，整机功率：175W	台	10	5000	50000
39	洗衣机	10/12kg滚筒式，一级能效，安装含材料费	台	3	4400	13200
交货（完工）期限		30日历天				
总价报价		人民币大写： <u>柒拾捌万壹仟贰佰元整</u> 小写： <u>781200.00元</u>				

磋商供应商名称(企业电子签章)：益诚建设工程有限公司

法定代表人或授权委托人(个人电子签章)：

日期：2025年7月24日

原明亮