



采购合同

供方(中标人全称):新乡臻拓商贸有限公司

需方(采购人全称):延津县农业农村局

供方持签发的中标/成交通知书,根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号: 延津招标采购-2025-42、延交财招标采购【2025】037 号],按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规,供需双方经协商一致,达成以下合同条款:

一、本合同名称: 河南省花生优势特色产业集群延津县 2024 年续建项目 3 包。

二、本合同总价为人民币 2520100.00 元(大写: 贰佰伍拾贰万零壹佰元整)。

供货范围、技术规格、及分项价格如下: 单位:人民币元

名称	品牌/规格/型号	技术参数(详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期	政府采购节能产品认证证书编号	备注
空气脱皮机	桂凤、L-1000	1、功率: ≥ 0.5 千瓦 2、加工能力: ≥ 600 千克/小时	台	60000	1	60000	12个月	无	无
空气压缩机	金牛、JNY-100A/2	1、功率 ≥ 75 千瓦; 2、冷方式: 风冷 3、压缩机级数: 双级 4、排气量/排气压力: 16/0.8m ³ /min/Mpa	套	140000	1	140000	12个月	无	无
Z 式提升机	鑫豫、提升高度 ≥ 6 米	1、提升量 ≥ 12 吨/每小时; 2、提升高度 ≥ 6 米; 3、斜齿面减速机; 4、工业级镀铬链条传动	台	50000	1	50000	12个月	无	无
输送带	富民、6M	1、功率: ≥ 1.5 千瓦 2、尺寸: 6 米 $\times$ 0.4 米	条	30000	1	30000	12个月	无	无
空气脱皮机	桂凤、L-1000	1、功率: ≥ 0.5 千瓦 2、加工能力: ≥ 600 千克/小时	台	45000	1	45000	12个月	无	无

Z 式提升机	鑫豫、提升高度≥6 米	1、提升量≥12 吨/每小时； 2、提升高度≥6 米； 3、斜齿面减速机； 4、工业级镀铬链条传动	台	50000	2	100000	12 个月	无	无
振动筛	桂凤、1.5	1、功率：≥0.5 千瓦 2、尺寸：1.5 米×0.8 米	台	30000	1	30000	12 个月	无	无
输送带	富民、6M	1、功率：≥1.5 千瓦 2、尺寸：6 米×0.4 米	条	50000	1	50000	12 个月	无	无
码垛机器人（一机一线，包括全套系统、底盘及托盘库）	OBD、180L	1、负载：≥180 千克 2、功率：≥15 千瓦 3、码垛能力≥30 吨/小时 （每袋 50 公斤）	套	170000	1	170000	12 个月	无	无
装载机（铲车）	临工重特、LG932F	1、4102 增压发动机，自动档双高低速，带跑路档，四驱； 2、功率≥78 千瓦； 3、卸载高度≥4.5 米； 4、铲斗斗宽≥2.4 米	台	150000	1	150000	12 个月	无	无
叉车	杭叉、CPC30	1、托举高度≥4.5 米； 2、三级门架； 3、货叉长度≥1.2 米；	台	60000	1	60000	12 个月	无	无
色选机及配套设备	捷讯、TK256PRO	1. 执行标准符合 JB/T13177-2017； 2. 通道数≥256； 3. 主机功率（kW）：12； 4. 处理量（T/h）：1.5-10；	台	160000	1	160000	12 个月	无	无

		5. 气源压力 Mpa: <2.8; 6. 电磁阀要使用频率 $\geq 1600\text{HZ}$, 7. 电磁阀使用寿命 ≥ 150 亿次 8. 仿生鹰眼识别技术, 云图像极速智采、智算技术, 实现对微小而精细的病斑、霉变等有效识别剔除, 完美实现超精准分级超低带出比, 基于鹰眼识别与 Herschel 光谱分析技术+智能形选技术三位一体精准解决色选、形选及各种恶杂分选, 进行有效识别							
提升机	茂源	1、提升量 ≥ 1 吨/每小时; 2、尺寸 (mm): 1200*700*4200; 3、功率: 1.5 千瓦	台	49000	1	49000	12 个月	无	无
储料斗布料器	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸 (mm): 1400*1200*1500 3、功率 0.4 千瓦	台	68000	1	68000	12 个月	无	无
烫渍机	茂源	1、尺寸 (mm): 2960*2000*2300 2、加工量 ≥ 1 吨/每小时 3、功率: 0.55 千瓦	台	38500	1	38500	12 个月	无	无
分配机	茂源	1、材质: 耐油耐高温 PVC 带 2、尺寸 (mm): 3500*400*300 3、1 吨/每小时 4、功率 0.37 千瓦	台	40000	1	40000	12 个月	无	无
脱皮机	茂源	1、250 千克/每小时 2、尺寸 (mm): 1500*750*1400	台	58000	1	58000	12 个月	无	无

		3、功率：≥3 千瓦					月		
角式输送机	茂源	1、尺寸（mm）： 2300*400*700 2、功率：≥0.55 千瓦 3、1 吨/每小时	台	40000	1	40000	12 个月	无	无
角式输送机	茂源	1、尺寸（mm）： 3000*355*850 2、功率：≥0.55 千瓦 3、1 吨/每小时	台	40000	1	40000	12 个月	无	无
除渣筛	茂源	1、尺寸（mm）： 1200*500*750 2、1 吨/每小时 3、功率：≥0.37 千瓦	台	9000	1	9000	12 个月	无	无
角式输送机	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 2300*524*1600 3、功率：≥2.2 千瓦	台	40000	1	40000	12 个月	无	无
拣选机	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 2600*900*800 3、功率：≥0.37 千瓦	台	8500	1	8500	12 个月	无	无
拣选机	茂源	1、0.2 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 2000*900*800 3、功率：≥0.37 千瓦	台	8500	1	8500	12 个月	无	无
角式输送机	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 2500*524*3000 3、功率：≥0.75 千瓦	台	40000	1	40000	12 个月	无	无
储料斗布料器	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 1000*1000*2800 3、功率：≥0.4 千瓦	台	29000	1	29000	12 个月	无	无
拌料机	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 1400*1300*2400 3、功率：0.37 千瓦	台	40000	1	40000	12 个月	无	无
布料器	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 1200*600*800	台	9600	1	9600	12 个月	无	无

		3、功率：≥0.37 千瓦							
提升机	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 900*750*3200 3、功率：≥0.75 千瓦	台	29000	1	29000	12 个月	无	无
提升机	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 900*750*3200 3、功率：≥0.75 千瓦	台	29000	1	29000	12 个月	无	无
滚筒 腌渍机	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 6000*1260*1800 3、功率：1.5 千瓦	台	145000	1	145000	12 个月	无	无
输送机	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 3000*300*1600 3、功率：0.37 千瓦	台	26000	1	26000	12 个月	无	无
储料 斗布料器	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 1200*1200*1400 3、功率：0.37 千瓦	台	18000	1	18000	12 个月	无	无
提升机	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 900*750*2600 3、功率：0.75 千瓦	台	27000	1	27000	12 个月	无	无
脱水机	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 1200*1200*1600 3、功率：1.1 千瓦	台	28000	1	28000	12 个月	无	无
角式 输送机	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 2600*524*2000 3、功率：1.5 千瓦	台	37000	1	37000	12 个月	无	无
分配机	茂源	1、1 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 3200*300*2600 3、功率：0.55 千瓦	台	34000	1	34000	12 个月	无	无
储料 斗布料器	茂源	1、0.5 吨/每小时 2、尺寸（mm）： 1100*1100*1300 3、功率：0.8 千瓦	台	26000	1	26000	12 个月	无	无

定量料斗	茂源	1、0.5吨/每小时 2、尺寸（mm）： 1000*1000*1200	台	38000	1	38000	12个月	无	无
提升机	茂源	1、0.5吨/每小时 2、尺寸（mm）： 900*750*1800 3、功率：1.5千瓦	台	46000	1	46000	12个月	无	无
油炸机	茂源	1、0.5吨/每小时 2、尺寸（mm）： 2300*2400*1800 3、功率：1.1千瓦	台	61000	1	61000	12个月	无	无
脱油机	茂源	1、1吨/每小时 2、尺寸（mm）： 1100*1100*900 3、功率：1.5千瓦	台	37000	1	37000	12个月	无	无
吊车	茂源	1、1吨/每小时 2、尺寸（mm）： 3200*1100*1600 3、功率：0.55千瓦	台	28000	1	28000	12个月	无	无
拌料机	茂源	1、1吨/每小时 2、尺寸（mm）： 1200*1100*1800 3、功率：0.37千瓦	台	26000	1	26000	12个月	无	无
布料器	茂源	1、1吨/每小时 2、尺寸（mm）： 1200*700*800 3、功率：0.37千瓦	台	9000	1	9000	12个月	无	无
冷却机	茂源	1、1吨/每小时 2、尺寸（mm）： 6000*1000*900 3、功率：2.2千瓦	台	58000	1	58000	12个月	无	无
冷却机集气箱	茂源	1、材质：不锈钢 2、尺寸（mm）： 2000*700*800	台	18000	1	18000	12个月	无	无
烫排罩	茂源	1、材质：不锈钢 2、尺寸（mm）： 3500*1200*600 3、功率：1.1千瓦	台	26000	1	26000	12个月	无	无
油排罩	茂源	1、材质：不锈钢 2、尺寸（mm）： 4000*1800*500 3、功率：1.1千瓦	台	30000	1	30000	12个月	无	无
回油槽	茂源	1、材质：不锈钢 2、尺寸（mm）： 1200*800*500 3、功率：0.75千瓦	台	6000	1	6000	12个月	无	无
操作	茂源	1、材质：不锈钢	套	23000	1	23000	12	无	无

箱		2、尺寸(mm): 300*400*400					个月		
线缆桥架	茂源	1、材质: 不锈钢	米	600	70	42000	12个月	无	无
Z式提升机	鑫豫	1、功率: ≥ 1.1 千瓦 2、提升高度 ≥ 4.5 米 3、提升量 ≥ 12 吨/小时	台	50000	1	50000	12个月	无	无
叉车	杭叉	1、托举高度 ≥ 5.4 米 2、二级门架 3、货叉长度 ≥ 1.37 米 4、无级变速	台	60000	1	60000	12个月	无	无

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限:

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求,同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件),如确需拆封的,应在供货前征得采购人同意,否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出,需安装调试成套设备的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务承诺:

1. 售后服务相应时间: 上午 9:00-下午 18:00

解决问题时间: 48 小时内

售后服务机构名称、地址及联系方式: 新乡臻拓商贸有限公司、河南省新乡市延津县农资市场临街 2 号 13137326444

五、合同履行地点及进度:

1. 供方接需方供货通知后 60 日(日历日)完成。

2. 按需方要求在(需方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试(或施工)。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后,提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料,否则按不能交货对待。

七、人员培训:供方免费对需方人员进行技术培训,直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点:收货地点;

培训时间:3天;

培训方式:现场授课;

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后 5 个工作日内组织验收。需方成立 3 人以上验收工作组(合同金额在 50 万以上的验收工作组不少于 5 人),按照招标文件规定、中标人投标文件承诺,及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的 项目,应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目,需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后 10 日内,需方出具验收报告,由质量检测机构负责验收的,还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限:

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票(如需)。

2. 中标人供货安装调试完毕,验收合格后三个月内支付合同价款的 60%,剩余合同价款待设备正常运行三个月后一次性支付。

十、违约责任:

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的,或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的,供方应向需方支付合同金额总值 0.5%的违约金,需方有权解除合同,并要求赔偿损失。供方如逾期完成的,每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1%违约金。需方无正当理由拒收货物、拒付货款,需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 5%的违约金需方如逾期付款的,每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额 1 %的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求,如有违反,按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议,由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件文件及其修改和澄清、及供方响应文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律,因履行合同发生的争议,由供需双方友好协商解决,如协商不成的,任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜,供需双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力,但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报财政局备案。



供方（公章）：

地址：新乡市延津县农资市场临街2号

法定代表人或

授权委托代理人（签字）：

电话：13137326444

开户银行：中国农业银行延津县支行

账号：16411101040021759



需方（公章）：

地址：河南省新乡市延津县东大街5号

法定代表人或

授权委托代理人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2025年10月14日