

信阳市公安局新一代警综平台建设项目

招 标 文 件

采购编号：信财公开招标-2023-137

采 购 人：信阳市公安局

采购代理机构：达信建设发展有限公司

日 期：二〇二三年十一月

电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理 CA 数字证书的要求，准备好 CA 办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心一楼 CA 窗口现场办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

招标文件费用网上支付，支付成功后，方可上传电子投标（响应）文件。（政府采购类项目不收取招标文件费用）

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人（单位负责人）CA 印章。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时

必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求采购人对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

供应商编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、社保、纳税等固定等内容，可从交易中心诚信主体信用信息中已登记的信息中选取。

政府采购项目，专家评审只需依法对投标文件进行评审，并以投标文件的响应为唯一评审依据，不再对比主体信用信息。

代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人投标文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。

投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500KB 内，生成的加密投标文件最好不要超过 50MB。

十、特别提醒

招标（响应）文件与此内容不符的，以此内容为准。

目 录

第一章	招标公告	5
第二章	投标须知	9
第三章	评标办法（综合评估法）	21
第四章	河南省政府采购合同（参考文本）	27
第五章	采购需求	31
第六章	投标文件格式	38

第一章 招标公告

信阳市公安局新一代警综平台建设项目项目概况

信阳市公安局新一代警综平台建设项目的潜在供应商在登陆“全国公共资源交易中心（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登陆会员系统进行网上投标并获取文件，于 2023 年 12 月 08 日 9 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、采购编号：信财公开招标-2023-137
- 2、项目名称：信阳市公安局新一代警综平台建设项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、采购需求：本次采购共一个标段。
- 5、预算金额：6251426.00 元
最高限价：6251426.00 元
- 6、服务期限：一年
- 7、合同履行期限：一年
- 8、本项目是否接受联合体投标：否
- 9、本项目实行资格后审。

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形】。本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任的能力（提供在有效期内的营业执照）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2021 年度或 2022 年度的财务审计报告；或其基本开户银行出具的资信证明）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需有具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函，格式自拟）；

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近 2022 年 6 月以后任意 6 个月依法缴纳税收和社会保障资金等相关证明资料）；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需有近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函，格式自拟）；

3.6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章，有不良记录者不予接受（查询时间应在招标公告发布之后）；

3.7、本项目不接受联合体投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标。

三、获取招标文件

1. 时间：2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 23 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）。

2. 地点：登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登陆会员系统进行网上投标。

3. 方式：供应商凭 CA 数字证书登陆会员系统，按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。文件(*.XYZF 格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在文件领取页面下载）。请参与本项目的投标人下载文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4. 售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2023 年 12 月 08 日 9 时 30 分（北京时间）。

2. 地点：投标人必须在投标截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子投标文件(*.XYTF 格式)。注：加密电子投标文件逾期上传采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1. 时间：2023 年 12 月 08 日 9 时 30 分（北京时间）。

2. 地点：信阳市公共资源交易中心第 六 开标厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》网上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2、供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

4、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

5、由于交易中心系统升级，请各供应商在新系统中重新入库，再下载招标文件。

6、特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：信阳市公安局

地 址：平桥区新二十四大街38号

联 系 人：吴女士

联系方式： 0376-6521610

2. 采购代理机构信息

名 称：达信建设发展有限公司

地 址：新乡市新二街 356 号国贸大厦 A 座 9 楼

联 系 人：田先生

联系方式：13598561066

第二章投标须知

投标须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	采 购 人	名 称：信阳市公安局 地 址：平桥区新二十四大街 38 号 联 系 人：吴女士 联系方式： 0376-6521610
1.1.3	招标代理机构	名 称：达信建设发展有限公司 地 址：新乡市新二街 356 号国贸大厦 A 座 9 楼 联 系 人：田先生 联系方式：13598561066
1.1.4	项目名称	信阳市公安局新一代警综平台建设项目
1.1.5	项目地点	信阳市境内
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	1 提供系统运行硬件环境。根据省厅文件要求的新一代警综平台运行环境需求做好本地系统运行环境准备工作。 2 提供支撑软件准备。本项目涉及的主要是升级电子签章系统，支撑移动警务终端 APP、国产电脑和浏览器的签名签章及互认；为执法办案场所配备签名捺印采集设备，支撑询问、讯问等各种笔录、文书的电子签名捺印。 3 建立本地运维团队。警综平台二期项目省厅不在负责全省的驻场运维服务。我局需建立本地运维团队，可采用购买服务等方式，完成本地平台日常答疑、系统巡检、数据处理等工作。
1.3.2	服务期限	一年

1.3.3	质量要求	符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，满足采购人要求。
1.4.1	投标人资格要求	3.1、具有独立承担民事责任的能力（提供在有效期内的营业执照）； 3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2021 年度或 2022 年度的财务审计报告；或其基本开户银行出具的资信证明）； 3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需有具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函，格式自拟）； 3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近 2022 年 6 月以后任意 6 个月依法缴纳税收和社会保障资金等相关证明材料）； 3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需有近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函，格式自拟）； 3.6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章，有不良记录者不予接受（查询时间应在招标公告发布之后）； 3.7、本项目不接受联合体投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标。
1.4.2	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：
1.9	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：/

		召开地点：/
1.10	分 包	☒ 不允许 ☐ 允许，
2.1	构成招标文件的 其他材料	有关对招标文件所作的澄清、修改
2.2.1	投标人要求澄清招标文 件的截止时间	投标截止时间 15 日前
2.2.2	投标截止时间	2023 年 12 月 08 日 9 时 30 分（北京时间）
2.2.3	投标人确认收到招标文 件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
2.3.2	投标人确认收到招标文 件修改的时间	在收到相应修改文件后 24 小时内
3.1.1	构成投标文件的其他材 料	投标人认为其它所需要补充的内容
3.3.1	投标有效期	60 日历天
3.6	是否允许递交备选投标 方案	☒ 不允许 ☐ 允许
3.7.3	签字和（或）盖章要求	1、投标文件格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、投标文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。
3.7.4	投标文件份数及制作要 求	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4.1	递交投标文件地点	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening ，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中业主评委 <u>1</u> 人及技术、经济类专家 <u>4</u> 人组成； 评标专家确定方式： <u>从河南省政府采购专家库中随机抽取。</u>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否，推荐的中标候选人数量：1-3名
7.2	预算金额	6251426.00 元
7.3	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金 ☐ 要求，履约保证金的形式：/ 履约保证金的金额：/ ☒ 不要求
10. 需要补充的其他内容		
10.1	代理服务费	中标价的 1.7%计取，招标代理服务费由中标人支付，中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。
10.2	付款方式	签订合同时双方协商。
特别说明	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条中“（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或存在可能影响政府采购目标实现的情形”本项目执行中小微企业等相关政府采购政策，但非专门面向中小企业采购。	
...	...	

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

- 1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标须知前附表。
- 1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标须知前附表。
- 1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标须知前附表。

1.3 招标范围、合同履行期限和质量要求

- 1.3.1 本次招标范围：见投标须知前附表。
- 1.3.2 本项目的合同履行期限：见投标须知前附表。
- 1.3.3 本项目的质量要求：见投标须知前附表。

1.4 投标人资格要求

- 1.4.1 见投标须知前附表。
- 1.4.2 本项目不接受联合体投标。
- 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- (5) 为本招标项目的代建人；
- (6) 为本招标项目的招标代理机构；
- (7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或吊销执照；
- (11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (12) 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的相关法律文书为准）；
- (13) 法律法规或投标须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

不召开

1.10 分包

投标人在中标后不得将中标项目进行分包。

1.12 响应和偏离

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标有可能被否决。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、项目实施方案和质保期服务等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 河南省政府采购合同（参考文本）；
- (5) 项目内容及要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 河南省政府采购合同融资政策告知函。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在 CA 系统中以答疑文件的方式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.2 因信阳市公共资源交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，采购人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2 招标文件的修改将在 CA 系统中以答疑文件的方式修改招标文件，供应商应自行查看项目。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 授权委托书
- (4) 资格审查资料
- (5) 项目负责人基本情况
- (6) 项目管理机构
- (7) 技术文件及服务承诺
- (8) 综合标相关资料
- (9) 其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 报价不得高于本项目最高限价，且不低于成本价。本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”，投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

3.2.2 投标人以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。且投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

3.2.3 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其它要素，考虑服务期间的价格风险

因素，中标价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

3.2.4 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金：无。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本等材料的复印件。

3.5.2 按照“投标人须知前附表”1.4.1要求，提供其他相关材料。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标人通过“信阳市公共资源交易中心（www.xyggzy.gov.cn）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.7.2 使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.7.3 投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.7.5 投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.7.6 投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人 CA 印章。投标文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都须需法定代表人或其委托代理人签字或加盖 CA 印章。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.xytf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.2 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件等资料；
- （2）宣布开标人、招标人、监标人等有关信息；
- （3）宣布开标纪律；
- （4）电子投标文件解密；
- （5）唱标；
- （6）投标人、采购人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字或盖章确认；
- （7）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金：无。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成损失的中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求：

- (1) 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- (2) 不得与投标人或招标代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- (3) 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；
- (4) 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；
- (5) 不得接受投标人或招标代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

- (6) 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；
- (7) 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；
- (8) 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对投标人的纪律要求：

- (1) 不得以他人名义投标；
- (2) 投标人不得相互串通投标，不得与招标人、与招标代理机构串通投标；
- (3) 不得向招标人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；
- (4) 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；
- (5) 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；
- (6) 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与招标人签订合同；
- (7) 不得恶意诋毁其他投标人、招标人或招标代理机构；
- (8) 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对评标委员会及成员的纪律要求：

- (1) 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；
- (2) 不得与投标人或招标代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- (3) 不得接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清和说明；
- (4) 不得征询招标人的倾向性意见；
- (5) 不得对主观评审因素协商评分；
- (6) 不得对客观评审因素评分不一致；
- (7) 评标委员会成员不得接受投标人、招标人和招标代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- (8) 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- (9) 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；
- (10) 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；
- (11) 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- (12) 不得记录、复制或带走任何评标资料；
- (13) 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；
- (14) 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；
- (15) 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：

- (1) 不得接受投标人、招标人和招标代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

- (2) 不得与投标人、招标代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- (3) 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- (4) 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；
- (5) 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- (6) 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
- (7) 与投标人有利害关系的应当回避；
- (8) 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

9. 质疑和投诉

投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，有权按政府采购有关法律法规规定的程序和时间实名向招标人或招标代理机构提出书面质疑；质疑人对招标人或招标代理机构的质疑答复不满意的，有权按规定的程序和时间实名向项目所属政府采购监管部门提出书面投诉。质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

一、评标原则和评标方法

1. 坚持公平、公正、科学、择优的原则。

2. 评标工作在评委会内独立进行，评委会将遵照评标原则，公正、公平等地对待所有投标人。

3. 评标委员会将根据商务、技术基本满足文件要求的投标文件中从以下方面评审：

4. 对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的价格作为最后报价参与评审，不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以投标文件中的投标报价为准。

5. 小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

备注：对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性等单位投标报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见招标文件内《中小企业声明函》样本。

二、评标办法前附表

附表 1、初步评审标准

评审因素		评审标准
资格性评审	营业执照	具备有效的营业执照
	财务审计报告	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	依法缴纳税收和社会保障资金	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺	提供承诺函，格式自拟
	无重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
符合性评审	投标人名称	与营业执照及相关证件一致
	投标文件签字盖章	按招标文件格式要求签字及盖章
	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2.4 款规定
	服务期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
	质量要求	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
	其他要求	未附采购人不能接受的其他条件

附表 2、详细评分标准

3.2.1	分 值 构 成 (100 分)	商务部分：30 分 技术部分：55 分 综合部分：15 分
3.2.1(1)	商务部分 30 分	投 标 报 价 (30 分) 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且 (1) 价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 30 分。 (2) 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30 。 (3) 投标人在投标报价中的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价（比控制价低 30%的）且该投标人技术等主要指标有大量或明显故意不符，可能影响采购质量或者项目履约的，应当要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其做为无效投标处理。 备注：①. 投标报价以落实政府采购政策扣减后的价格作为评审标准。②. 在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，并提交相关证明材料（包括但不限于与本采购项目有关的各项设备及其构成的零部件和系统软件等内容的报价或成本列表及相关主要内容的价格证明材料，列表应尽可能详实的显示其价格构成，包括相关的人工费、规费、税金等其他费用，价格证明材料以国税机打发票为主要依据）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.2.1(2)	技术部分 (55 分)	技 术 要 求 (31 分) 所投产品的技术参数、规格与要求完全符合或优于采购文件要求的“采购项目技术参数及要求”，没有负偏离得满分，加★号项有一项不满足的在基本分基础上扣 3 分，非加★项有一项不满足的在基本分基础上扣 1 分，扣完为止。 注：1. 合同签订前及履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究投标人相应的法律责任和对招标人进行相应的赔偿。 2. 技术参数中要求的相关证明文件需在技术偏离表备注中标注在投标文件中的页码。

		投标人或产品厂家综合实力证明（24分）	1、为体现投标产品生产厂商的软件研发和管理实力，需获得 CMMI（软件能力成熟度集成模型）认证，通过五级及以上得 6 分，四级得 4 分，其余不得分。要求提供证书复印件和官网截图并加盖设备厂商公章； 2、为证明产品厂商的运维能力，要求有信息系统安全运维服务资质，其中一级 4 分，二级 2 分，要求提供证书复印件和官网截图并加盖设备厂商公章； 3、为保证投标产品厂商在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力。具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性。产品生产厂商须进入国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组，满足得 4 分； 4、投标人或产品厂家满足拟派往本项目的项目负责人及相关项目组成员资质能力水平情况： （1）、项目负责人：具有项目 CSPM-2 证书的，提供证书扫描件得 4 分，不提供不得分。 （2）、项目团队人员：除项目负责人外，其他团队人员具有项目管理(PMP)证书的，每人得 2 分，最多 6 分，不提供不得分。 （以提供项目负责人及项目人员相关证明材料及为上述人员缴纳的开标时间前连续六个月的社保缴纳证明为准）
3.2.1(3)	综合部分（15分）	供货、实施方案（3分）	提供针对本项目供货方案、实施方案，有明确详细的施工准备、施工布置、货物运输、人员保障措施的方案。 （1）方案完整齐全，科学合理，可行性高，得 3 分； （2）方案较完整齐全，较科学合理，可行性较高，得 2 分； （3）方案不够完整齐全，不够科学合理，可行性不高，得 1 分； （4）未提供方案，得 0 分。
		安装调试、验收等方案（3分）	1. 根据投标人提供的所投产品技术先进，整体设计成熟、合理、可管理等方面进行评价。 2. 根据投标人提供的所投产品安装、调试、服务人员配备、验收等方案进行评分： （1）方案完整齐全，科学合理，可行性高，得 3 分； （2）方案较完整齐全，较科学合理，可行性较高，得 2 分；

			(3) 方案不够完整齐全, 不够科学合理, 可行性不高, 得 1 分; (4) 未提供方案, 得 0 分。
		人员培训方案 (3 分)	投标人有明确的培训方案, 包括培训内容、培训时间安排、培训人员名单及联系方式、课程安排合理、培训目标, 保证使用单位能熟练操作维护和正常使用, 并进行简单故障排查处理等方案。 (1) 方案完整齐全, 科学合理, 可行性高, 得 3 分; (2) 方案较完整齐全, 较科学合理, 可行性较高, 得 2 分; (3) 方案不够完整齐全, 不够科学合理, 可行性不高, 得 1 分; (4) 未提供方案, 得 0 分。
		质量保证 (3 分)	投标人提供的质量保证措施, 包括体系健全情况, 保证措施合理、可行等情况综合评价。 (1) 质量保证体系完善、合理、健全、可行, 得 3 分; (2) 质量保证体系相对完善、合理、健全、可行, 得 2 分; (3) 质量保证体系不完善但基本可行, 得 1 分; (4) 未提供方案, 得 0 分
		售后服务 (3 分)	投标人提供的项目售后服务方案, 从内容、方式、流程、售后服务保障与措施的完善、详细程度等方面进行综合评价。 (1) 售后服务方案内容全面、切实可行、针对性强得 3 分; (2) 售后服务方案内容基本全面、基本可行、针对性一般得 2 分; (3) 售后服务方案内容有欠缺、基本可行、针对性不明显得 1 分; (4) 未提供方案, 得 0 分

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分, 并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相同时, 按投标报价由低到高排列; 投标报价也相等的, 由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准: 见评标办法前附表。

2.1.2 响应性评审标准: 见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务标：见评标办法前附表；(2) 技术标：见评标办法前附表；(3) 综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

(1) 商务标：见评标办法前附表；(2) 技术标：见评标办法前附表；(3) 综合标：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 招标人依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围；

(2) 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价金额计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.2(1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.2(2) 目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.2(3) 目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分 C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。每个投标人的最终得分为所有评委打分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分四舍五入取至小数点后二位。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相

关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的。可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

废 标 条 件

总 则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 废标条件

供应商或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1.1 有第二章“供应商须知”正文部分第1.4.3项规定的任何一种情形的。

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本项目提供招标代理服务的；

(3) 与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

(4) 与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；

(5) 与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；

(6) 被责令停业的；

(7) 被暂停或取消投标资格的；

(8) 财产被接管或冻结的；

(9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约问题的。

1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

1.4 在资格评审、符合性评审中，评标委员会认定供应商的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

1.5 未按招标文件规定编制各项报价的。

1.6 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.7 投标报价低于最低投标限价。

1.8 不同供应商使用同一台计算机编制投标文件的。

1.9 供应商在根据(财库[2016]125号)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》和豫财购【2016】15号的规定，对在投标截止时间前列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商

第四章 河南省政府采购合同（参考文本）

（本合同条款及内容仅供参考，最终以甲乙双方商议签订版本为准）

采购人（招标人）：_____（以下简称甲方）

投标人（供应商）：_____（以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标底：

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：

三、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后____日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、付款方式：（不得设置履约保证金）

1. 预付款：签订合同后7个工作日内支付合同总价的 %；（建议预付比例不低于30%，对中小微企业预付比例建议不低于50%）

2. 全部货物发货至安装地点15天内支付至合同总价的 %；

3. 安装完成并验收合格支付至合同总价的 %；（验收合格后发布验收公告，验收公告发布时间至付款时间为7日，开票时间至付款时间为3个工作日内）

九、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）：（公章）

投标人（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

法定代表人或授权代理人：（签字）

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

年 月 日

年 月 日

合同融资注意事项：1）供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2）预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

第五章 采购内容及服务要求

名称	参数指标	数量	单位
kafka 服务器	1、支持 CPU、内存等组件温度状态实时监测，提供 3D 监测视图（需提供公安部权威检测机构检测报告证明），支持用户双因素认证，包括密码登录和 OTP 服务器校验；（需提供公安部权威检测机构检测报告证明）； 2、配置 ≥ 128 GB DDR4 3200MHz 内存，最大支持 ≥ 32 根 DDR4 内存； 3、配置 ≥ 2 块 600G 10K SAS 2.5 寸硬盘， ≥ 25 块 1.2T SAS 2.5 寸硬盘； 4、配置 ≥ 4 个千兆电口， ≥ 2 个万兆光口（含光模块）， ≥ 1 块 RAID 卡（2G 缓存），最大可支持不低于 4 个 PCIE 4.0 插槽； 5、配置 2 个 ≥ 800 W 白金交流电源模块； 6、配置 ≥ 6 个风扇模块，风扇具有 ≥ 20 档转速调节，可根据工作状态进行调速； 7、标准机架式服务器，设备高度 2U； 8、配置不低于 2 颗 16 核可扩展处理器，主频不低于 2.4GHz；	3	台
Rabbitmq 服务器	1、支持 CPU、内存等组件温度状态实时监测，提供 3D 监测视图；（需提供公安部权威检测机构检测报告证明），支持录像功能，支持崩溃前/重启前/关机前三种视频录制，录制时间支持 15~255 秒自定义（需提供公安部权威检测机构检测报告证明），需支持 Windows 系统（最高支持 win10）。 2、标准机架式服务器，设备高度 2U； 3、配置不低于 2 颗 16 核可扩展处理器，主频不低于 2.4GHz； 4、配置 ≥ 256 GB DDR4 3200MHz 内存，最大支持不低于 32 根 DDR4 内存； 5、配置 ≥ 4 块 600G 10K SAS 2.5 寸硬盘； 6、配置 ≥ 4 个千兆电口， ≥ 2 个万兆光口（含光模块）， ≥ 1 块 RAID 卡（2G 缓存），最大可支持 14 个 PCIE 4.0 插槽； 7、配置 2 个不低于 800W 白金交流电源模块； 8、配置 ≥ 6 个风扇模块，风扇具有 ≥ 20 档转速调节，可根据工作状态进行调速；	2	台
hive 服务器	1、支持 CPU、内存等组件温度状态实时监测，提供 3D 监测视图（需提供公安部权威检测机构检测报告证明），支持用户双因素认证，包括密码登录和 OTP 服务器校验（需提供公安部权威检测机构检测报告证明）； 2、标准机架式服务器，设备高度不高于 2U；	2	台

	3、配置不低于 2 颗 16 核可扩展处理器，主频不低于 2.4GHz； 4、配置≥256GB DDR4 3200MHz 内存，最大支持不低于 32 根 DDR4 内存； 5、配置≥2 块 600G SAS 2.5 寸硬盘，12 块 4T SATA 3.5 寸硬盘； 6、配置≥4 个千兆电口，≥2 个万兆光口（含光模块），≥1 块 RAID 卡（2G 缓存），最大可支持 14 个 PCIE 4.0 插槽； 7、配置 2 个不低于 800W 白金交流电源模块； 8、配置≥6 个风扇模块，风扇具有≥20 档转速调节，可根据工作状态进行调速；		
spark 服务器	1、支持 CPU、内存等组件温度状态实时监测，提供 3D 监测视图（需提供公安部权威检测机构检测报告证明），支持双系统管理，支持一键主备系统切换。（需提供公安部权威检测机构检测报告证明） 2、标准机架式服务器，设备高度 2U； 3、配置不低于 2 颗 16 核可扩展处理器，主频不低于 2.4GHz； 4、配置≥512GB DDR4 3200MHz 内存，最大支持 32 根 DDR4 内存； 5、配置≥3 块 600G SAS 2.5 寸硬盘，≥12 块 1.2T SAS 硬盘； 6、配置≥4 个千兆电口，≥2 个万兆光口（含光模块），≥1 块 RAID 卡（2G 缓存），最大可支持不低于 14 个 PCIE 4.0 插槽； 7、配置 2 个不低于 800W 白金交流电源模块； 8、配置≥6 个风扇模块，风扇具有≥20 档转速调节，可根据工作状态进行调速；	2	台
内存数据库服务器	1、支持 CPU、内存等组件温度状态实时监测，提供 3D 监测视图（需提供公安部权威检测机构检测报告证明），支持用户双因素认证，包括密码登录和 OTP 服务器校验（需提供公安部权威检测机构检测报告证明）； 2、标准机架式服务器，设备高度 2U； 3、配置不低于 2 颗 16 核可扩展处理器，主频不低于 2.4GHz； 4、配置≥512GB DDR4 3200MHz 内存，支持≥32 根 DDR4 内存； 5、配置≥10 块 600G SAS 2.5 寸硬盘； 6、配置≥4 个千兆电口，≥2 个万兆光口（含光模块），≥1 块 RAID 卡（2G 缓存），最大可支持 14 个 PCIE 4.0 插槽； 7、配置 2 个≥800W 白金交流电源模块； 8、配置≥6 个风扇模块，风扇具有≥20 档转速调节，可根据工作状态进行调速；	3	台

全文检索服务器	1、支持 CPU、内存等组件温度状态实时监测，提供 3D 监测视图，（需提供公安部权威检测机构检测报告证明），支持用户双因素认证，包括密码登录和 OTP 服务器校验（需提供公安部权威检测机构检测报告证明）； 2、标准机架式服务器，设备高度 2U； 3、配置不低于 2 颗 16 核可扩展处理器，主频不低于 2.4GHz， 4、配置$\geq 256\text{GB}$ DDR4 3200MHz 内存，支持≥ 32 根 DDR4 内存； 5、配置≥ 3 块 600G SAS 2.5 寸硬盘，≥ 12 块 1.2T SAS 2.5 寸硬盘； 6、配置≥ 4 个千兆电口，≥ 2 个万兆光口（含光模块），≥ 1 块 RAID 卡（2G 缓存），最大可支持 14 个 PCIE 4.0 插槽； 7、配置 2 个$\geq 800\text{W}$ 白金交流电源模块； 8、配置≥ 6 个风扇模块，风扇具有≥ 20 档转速调节，可根据工作状态进行调速；	2	台
大数据管理服务	1、支持 CPU、内存等组件温度状态实时监测，提供 3D 监测视图（需提供公安部权威检测机构检测报告证明），支持用户双因素认证，包括密码登录和 OTP 服务器校验（需提供公安部权威检测机构检测报告证明） 2、标准机架式服务器，设备高度 2U； 3、配置≥ 2 颗 16 核可扩展处理器，主频不低于 2.4GHz； 4、配置$\geq 256\text{GB}$ DDR4 3200MHz 内存，最大支持 32 根 DDR4 内存； 5、配置≥ 12 块 600G SAS 2.5 寸硬盘； 6、配置≥ 4 个千兆电口，≥ 2 个万兆光口（含光模块），≥ 1 块 RAID 卡（2G 缓存），最大可支持 14 个 PCIE 4.0 插槽； 7、配置 2 个$\geq 800\text{W}$ 白金交流电源模块； 8、配置≥ 6 个风扇模块，风扇具有≥ 20 档转速调节，可根据工作状态进行调速；	3	台
大数据平台软件	1、软件要求：（1）提供中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证书； ★（2）为满足未来 3-5 年发展需求，须具备≥ 2000 节点扩展能力；（提供具有相关资质机构出具的检测报告证明，并加盖厂商公章或投标专用章），为保证日志、轨迹等大规模业务数据的查询性能，十亿级事实表与百万级维度表（非有序数据）实时关联查询响应时间$\leq 3\text{s}$；（提供具有相关资质机构出具的检测报告证明，并加盖厂商公章或投标专用章） 2、开放性要求：（1）平台软件为商用发布版本，要求经过厂商开发优化，不使	1	套

	用私有架构和组件替代开源组件，要求提供 Hadoop3.0 或者 3.0 以上版本，并能够跟随社区发展进行版本升级； （2）应提供 Hadoop、ZooKeeper、Hive、Spark、Sqoop、HBase、Redis、Storm、Kafka、Flink、Elasticsearch、Solr、Flume、Oozie、数据仓库等在内的大数据组件服务； （3）支持海光、鲲鹏等主流国产化服务器混合部署； 3、可靠性要求：管理节点在内的组件节点及所有业务组件中心管理节点实现 HA 包括但不限于 HDFS NameNode HA、YARN Resource Manager HA、Hive HA、HBase MasterHA、ElasticSearch HA； 3、部署模式：支持创建不同业务应用所需要的多个集群，并实现统一管理，提供图形化管理界面，要求集群模式支持独立和共享两种模式； 4、主机管理：支持对集群所有主机进行全方位的统一管理，查看主机的资源使用分布统计图，如 CPU/磁盘/内存/网络接收发送使用率等； 查看主机列表信息，如主机状态、IP、CPU、内存、磁盘使用率等； 5、SQL 兼容性及统一 SQL 引擎：兼容 SQL92 标准或以上标准。支持存储过程等数据库对象；支持丰富数据源（Hbase/Hive/HDFS/Solr/ElasticSearch）；SQL 语法支持增、删、改、查，支持存储过程；SQL 支持建立索引（同步索引和异步索引）；支持流式计算 SQL 语法； 6、数据存储、计算和挖掘：（1）数据存储：需提供分布式文件系统 HDFS、HBase 数据库、Redis 内存数据库和 Hive 离线数据仓库；满足存储各种类型海量数据的能力，实现数据的多副本高可靠存储； （2）数据计算：需提供 MapReduce、Spark、Storm、Flink 等多种计算框架，离线计算、内存计算和流式计算并存，满足高吞吐、大数据量和低时延实时处理等多方面的数据计算要求； （3）数据挖掘：需提供机器学习算法库 Spark MLlib，包含聚类分析、分类算法、频度关联分析和常用机器学习算法； 8、本次配置大数据平台软件一套，要求实配≥ 14个节点授权，满足本次大数据平台支撑服务器的纳管需求，提供产品部署服务，提供≥ 3年大数据产品技术支持服务。		
--	--	--	--

文件存储	1、控制器：标配 2 个热插拔存储控制器，每个存储阵列配置 2 颗相同型号的存储处理器+2 颗存储专用处理器；（提供厂商官网截图及链接证明，并加盖厂商公章或投标专用章） 2、缓存：配置$\geq 24\text{GB}$ 缓存（非 SSD 存储作为设备缓存），存储系统掉电无需电池进行保护，支持控制器 SSD 缓存扩展，扩展容量 8TB/阵列；存储高级功能：支持容错条带再平衡功能，当多盘故障且没有足够热备空间的情况下，实现条带保护层智能调整，保证数据的可用性。支持智能健康检测功能，对存储的海量运行数据分析，分析引擎将收集常见故障特征，并对照最佳实践进行检查，给出设备的运行状态和修复调整建议，从而实现潜在故障的预测和预防（以上功能提供厂商官网截图及链接证明，并加盖厂商公章或投标专用章）； 3、接口：配置≥ 8 个 16Gb FC 主机接口（满配光模块）； 4、存储：最大支持 512 个主机。最大支持 240 块 SFF 或者 120 块 LFF，同时支持 SFF 和 LFF 扩展柜混扩。最大可扩展容量为 2.16PB。实配≥ 6 块 12TB SAS 7.2K LFF HDD 硬盘 或 ≥ 10 块 8TB SAS 7.2K LFF HDD 硬盘； 5、配置冗余风扇，冗余电源，保证设备运行稳定性；	1	台
计算节点服务器	1、支持 CPU、内存等组件温度状态实时监测，提供 3D 监测视图（需提供公安部权威检测机构检测报告证明），支持用户双因素认证，包括密码登录和 OTP 服务器校验（需提供公安部权威检测机构检测报告证明）； 2、标准机架式服务器，设备高度 2U； 3、配置不低于 2 颗 20 核可扩展处理器，主频不低于 2.1GHz； 4、配置$\geq 512\text{GB}$ DDR4 3200MHz 内存，最大支持 32 根 DDR4 内存； 5、配置≥ 2 块 960G SSD 硬盘； 6、配置≥ 4 个千兆电口，2 个万兆光口（含模块），2 端口 32Gb 光纤通道 HBA 卡（带两个 SFP+光模块），1 块 RAID 卡（2G 缓存），最大可支持 14 个 PCIE 4.0 插槽； 7、配置 2 个不低于 800W 白金交流电源模块； 8、配置≥ 6 个风扇模块，风扇具有≥ 20 档转速调节，可根据工作状态进行调速；	6	台
计算虚拟化软件	1、虚拟化产品支持安装在通用的 x86、ARM 架构服务器，支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流 CPU 服务器，支持 x86 架构和 ARM 架构服务器集群统一管理；（提供相关证明材料，并加盖厂商公章或投标专用章）	1	套

	2、支持市场上主流的国内外操作系统，包括 Windows、RedHat、CentOS、Ubuntu、SUSE、Fedora、FreeBSD、统信、银河麒麟、中标麒麟、普华、深度、一铭、凝思等； 3、虚拟化平台提供统一的虚拟化管理界面，支持管理所有虚拟化计算节点，在同一界面上提供虚拟机启动、休眠、恢复、重启、安全关闭、关闭电源、迁移、备份、快照、克隆、克隆为模板、修改等生命周期管理功能； ★4、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的 CPU 利用率、内存利用率、磁盘 I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能，使虚拟机获得良好的性能资源，避免将虚拟机放置或迁移到已经网络饱和的主机上，确保云环境的服务水平，为业务系统提供健康可用的资源环境；（提供相关产品功能截图证明，并加盖厂商公章或投标专用章）；支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU 调度优先级、CPU 个数、内存大小、I/O 优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools 自动升级等；（提供相关产品功能截图证明，并加盖厂商公章或投标专用章） 5、虚拟化管理平台内置在线 p2v、v2v 迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台，包括但不限于 VMware、H3C、华为等平台的迁移功能； 6、虚拟化平台提供统一的虚拟化管理界面和单独的计算节点管理界面，在虚拟化管理界面故障时，可以通过计算节点管理界面对所在宿主机和虚拟机进行管理运维，提供虚拟机启动、配置、关闭、重启、休眠、删除等生命周期管理，提供虚拟机及主机性能监控、告警管理等，保障业务稳定运行； 7、虚拟化平台应提供虚拟交换机的图形化展示，集中化展示虚拟交换机端口使用情况，通过点击虚拟交换机端口，可以快速查看端口详细信息和端口流量实时监控，提供可视化的监控界面降低运维难度，快速掌握网络流量情况； 8、本次配置：企业版计算虚拟化授权≥12 颗 CPU；≥3 年原厂技术支持服务；		
数据库服务器	1、4U 机架式服务器，标配原厂导轨、安全面板； 2、配置 4 颗 CPU 模块，单颗≥2.3GHz，≥16 核；4 颗 CPU 支持 Mesh 互联； 3、可扩展内存插槽≥48 个，支持最大内存容量≥6.0TB。本次配置≥16 块内存，单块内存容量≥32GB； ★4、内置可扩展 2.5 寸热插拔硬盘槽位≥48 个，支持 SAS/SATA HDD/SSD 硬盘，	2	台

	支持 NVMe 硬盘，最高支持 16 块 NVMe 硬盘，支持 PCIe M.2 选件；提供相关产品官网截图及链接证明，并加盖厂商公章或投标专用章；本次配置≥2 块 960GB SATA SSD 硬盘；≥6 个 PCI-e 3.0 全高插槽，可扩展至≥20 个全高标准 PCI-e 插槽，支持 2 个企业级双宽或 6 个企业级单宽 GPU；支持外置光驱；提供相关产品官网截图及链接证明，并加盖厂商公章或投标专用章；支持 SD 卡，支持双 SD 卡套件；支持 TCM/TPM 安全模块、安全网卡；提供相关产品官网截图及链接证明，并加盖厂商公章或投标专用章； 5、板载阵列控制器，支持 SATA RAID 0/1/10/5，支持基于阵列卡专有插槽的阵列卡，支持 RAID0/1/10/5/6/50/60，支持基于标准 PCIe 插槽的 HBA 卡和阵列卡，支持 FBWC，最高支持 2GB 72 位宽总线 DDR3-1600MHz 缓存；本次配置≥1 块 1G 缓存 Raid 卡模块 支持掉电保护； 6、配置≥2 端口 32Gb 光纤通道（含模块），≥4 端口万兆光接口（含模块），≥4 端口 GE 电接口；配置冗余电源模块； 7、配置≥1 个 1Gb 独立的远程管理控制端口；配置虚拟 KVM 功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新 Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持 3D 图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； 9、支持≥1 个前置 VGA 接口，标配后置 VGA 接口和串口，≥4 个 USB 3.0+2 个前置 USB 2.0 接口； 10、嵌入式管理模块支持防火墙功能，提供 SNMP、SMTP、短信、微信、语音告警功能； 11、支持流程管理平台，管理减负机器人平台，具有支撑业务流程管理功能，提供统一门户入口，具有用户登录认证、统一访问入口功能；创作者随时可以把机器人发布供全员使用，所有人可以按照业务或者场景去检索，也可以通过详情或者点介绍视频查看机器人，通过积分、下载榜单等推荐机器人。提供机器人上架和机器人分类检索功能； 12、为便于项目后期统一管理运维，要求与计算虚拟化平台统一品牌；		
--	---	--	--

光 纤 交 换 机	1、机架式安装，无拥塞架构设计，所有 FC 端口全线速； 2、最大可扩展端口≥ 24； 3、同时支持 FC 32Gb/s，16Gb/s， 8Gb/s 和 4Gb/s 速率；同时支持 F/E/M/D/EX 等端口类型；可支持多台交换机级联和 Fabric 扩展； 4、支持基于数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能，单个链路聚合带宽最大 256G；平均延迟≤ 2.1 微秒； 5、支持 SNMPv1/v3 的集中监控管理； 6、支持数据的压缩 及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能； 7、支持基于 D-Port 的端口自诊断功能， 包括电/光环回、链路流量、延时和距离； 8、支持免费的 HTTP 方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能； 9、配置 24 个全激活 FC 端口，满配 32Gb 光模块和 15M 光纤线； 10、为便于统一维护管理，要求与磁盘阵列同一品牌； 11、提供 3 年 7*24*4 原厂硬件维保服务和工程师的现场故障部件更换技术服务；提供原厂上门安装服务； 12、为便于项目后期统一管理运维，要求与数据库存储统一品牌；	2	台
数 据 库 存 储	1、投标产品必须为成熟产品，保证 100%数据可用性，提供相关产品官网截图及链接证明，并加盖厂商公章或投标专用章； ★2、多控制器架构，多个控制器之间采用 PCI-E 或 Infiniband 总线点对点全网状直接互联，要求无外置线缆模式互联且非万兆网络或 FC 链路互联模式，每个存储控制器架构相同且处理能力均衡，对于单一 LUN，多个控制器可以并行读写；提供相关产品官网截图及链接证明，并加盖厂商公章或投标专用章；存储提供双控 LUN 数量≥ 65535；提供相关产品官网截图及链接证明，并加盖厂商公章或投标专用章； 3、存储控制器最大支持 24 个，本次配置≥ 2 个存储控制器，每控制器配置 1 颗存储处理器+1 颗存储专用处理器； 4、配置≥ 8 个 32Gbps FC 主机接口（满配模块）； 5、配置高速缓存$\geq 256GB$（缓存不包含 SSD 磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和 NAS 控制器缓存）；	1	台

	6、配置≥ 16块 3.84TB SSD 硬盘；支持跨盘柜 RAID 保护功能，并且在安装时可自动实现； 7、支持配置图形界面管理软件，支持多种语言（至少包括简体中文和英文），支持多台设备集中管理，支持存储资源管理分析和资源使用历史记录分析，支持 WEB 管理，支持 CLI 管理。支持多种事件通知功能； 8、配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，精简回收颗粒度$\leq 128\text{KB}$，后续扩容无需额外购买许可； 9、配置全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可； 10、配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可； 11、配置硬盘扩展柜保护功能，当配置多个硬盘扩展柜时，可支持至少一个硬盘扩展柜掉电或故障时数据不丢失，应用不中断； 12、配置全容量许可的在线重删压缩功能，可针对指定 LUN 进行开启或关闭操作，后续扩容无需额外购买许可； 13、配置存储远程复制功能，配置全面的企业级容灾功能，至少必须包含同步、异步周期主流模式； 14、支持控制器在线升级存储操作系统，在存储操作系统更新补丁，更新数据服务模块时无需控制器切换且无需重启任何一个控制器即可实现在线升级，对上层应用透明；		
万兆交换机	1、硬件架构：万兆高密交换机，冗余可插拔电源风扇模块设计。交换容量$\geq 2.5\text{Tbps}$，包转发率$\geq 1080\text{Mpps}$；以产品官网最小值为准； 2、具备双扩展槽，支持多类型子卡，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G 等多种类型板卡，支持防火墙插卡；（提供相关产品官网截图及链接证明，并加盖厂商公章或投标专用章） 3、万兆光接口≥ 48个，40G 光接口≥ 2个，扩展插槽≥ 2个，实配万兆多模光模块≥ 48个，冗余模块化电源、风扇； 4、支持≥ 4094个 VLAN 功能；支持 STP 功能；支持 RSTP、MSTP、ERPS、RRPP、SmartLink、PVST 功能，并且收敛时间均在 50ms 之内； 5、支持本地负载分担功能、单点管理功能，设备堆叠后可以线速转发；支持堆叠	2	台

	链路冗余保护收敛时间小于 50ms；支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 6、支持 VXLAN 二层互通功能、VXLAN 集中式网关三层互通功能、EVPN 分布式网关二三层互通功能； 7、支持 IPv4 组播、IPv6 组播功能；支持 OSPFv2 FRR 功能；支持 802.1X、Portal、Triple 认证功能；支持 DHCP Snooping 功能；支持 iNQA 探测功能； 8、支持融合安全、云平台交换机连接管理功能；支持设备的蓝牙连接管理功能；支持策略路由功能、等价路由功能； 9、支持 M-LAG（跨设备链路聚合）技术，单一 IP 管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太网端口进行堆叠； 10、为便于项目后期统一管理运维，要求与网络管理平台同一品牌。		
千 兆 交 换 机	1、支持硬件级双 boot 技术，采用两个 FLASH 芯片存储 boot 软件（系统引导程序），实现硬件级 boot 冗余备份，避免 FLASH 芯片故障导致交换机无法启动（提供相关产品官网截图及链接证明，并加盖厂商公章或投标专用章）； 2、硬件架构：千兆高密交换机，冗余可插拔电源风扇模块设计。交换容量$\geq 750\text{Gbps}$，包转发率$\geq 250\text{Mpps}$；以产品官网最小值为准； 3、千兆以太网接口≥ 48 个，10G 光接口≥ 4 个，扩展插槽≥ 1 个，实配万兆多模光模块≥ 4 个，冗余模块化电源、风扇； 4、支持 VXLAN 二层互通功能、VXLAN 集中式网关三层互通功能、EVPN 分布式网关二三层互通功能；支持端口镜像功能； 5、支持 IPv4 静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+路由协议； 6、支持 M-LAG（跨设备链路聚合）技术，单一 IP 管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太网端口进行堆叠； 7、支持 OpenFlow+Netconf 的 VxLAN 集中式控制平面、自动化部署。	2	台
网 络 管 理 平 台	★1、支持对各类终端实时扫描、防篡改及非法终端强制下线等合规检查；（要求提供功能截图，并加盖厂商公章或投标专用章）基于静态 IP 地址段，自动识别哑终端，并实现自动开户自动上线的功能；（要求提供功能截图，并加盖厂商公章或投标专用章）； 2、平台支持在单台服务器上，同时融合部署控制、分析、认证、DHCP、网络管理	1	套

	等软件产品的能力，实现统一门户，统一 UI 体验； 3、支持基于管理员权限进行控制，支持自定义区域角色、组织及操作权限；便于不同区域、不同权限管理员进行网络管理控制； 4、支持基于角色自动化部署，实现全网设备配置自动上线，设备上线过程不需要 U 盘等任何介质； 5、支持在无客户端的情况下，也可实现防止终端通过 MAC 地址仿冒哑终端、智能终端接入的情况，保持网络终端接入的安全性； 6、本次配置：管理控制平台软件 1 套，网络基础管理授权≥ 100 个，探测功能授权≥ 100 个，终端智能接入授权≥ 100 个，终端准入控制授权≥ 100 个。		
电 子 签 章系统	1、包括电子印章管理子系统、电子签章服务子系统、文档凭证管理子系统三部分。 2、提供国密、财政、政务标准电子印章格式。 3、提供完整的电子印章生命周期管理，申请、签发、冻结、解冻、吊销等。 4、提供公章、私章的制作和管理。 5、提供导航功能，简化电子印章制作步骤，快速上手，简单易用。 6、提供自助服务，满足个性化的电子印章制作需求，同时减轻系统管理员的维护工作 7、提供国密、财政、政务标准电子签章和验证。 8、提供单个/批量签章，支持多人对同一文档多次电子签章。 9、提供 ukey、手机中存储的数字证书和电子印章，也支持印章管理系统中托管的方式进行电子签章。 10、提供 WORD、EXCEL、OFD 等多种类型文档和文档模版的管理 11、提供电子表单和表单模版的管理，可定制丰富的凭证样式。 客户端： 1、支持离线/在线方式签名、签章 。 2、支持银河麒麟、中标麒麟等国产操作系统和 Windows 操作系统。 3、支持 IE\谷歌\国产化浏览器使用。	1	套
签 名 验 签 服 务 器	1、提供电子签章服务及相应的密码服务。 2、提供数据签名与签名验证功能，支持 pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach/xml Sign 等多种格式的数字签名和数字签名验证功能。	1	台

	3、提供文件数据签名与签名验证功能。 提供数字信封功能对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可解密数据。		
警 综 平 台 本 地 运 维 服 务	一、现场驻场服务 1、环境维护 （1）日常维护：为了保障用户正常使用警务信息综合应用平台，提供一名驻场人员，提供日常环境维护服务，及时主动发现问题，排除故障，包含对操作系统、主机系统、数据库等软硬件设备进行常规性例行的检查，以及从应用层面检查各业务系统，主动发现问题，保障业务的可持续性。 （2）性能调优：开展平台应用软件性能调优，协助完成硬件环境调优、数据库性能调优、中间件性能调优。同时汇总应用服务器、数据服务器、数据交换等运行情况并提出优化及改进建议。 2、平台应用运维 （1）驻场咨询 提供警综平台原厂工程师驻场服务，包括执法办案子系统、接处警子系统、一标三实管理子系统、治安管理子系统、执法监督子系统、综合应用子系统、网上综合查询子系统、统计分析子系统的 7*24 小时的电话和网络咨询技术、咨询服务。 （2）日常巡检 提供接处子系统与三台合一系统接口程序的日常巡检。 提供数据交换运维巡检服务，主要包括市局资源库、大数据平台、地理信息平台、公安厅警综平台等数据交换运行接口的日常巡检、调整等工作。 3、后台数据及数据库运维 （1）针对由警综平台故障导致的数据故障进行检测、修改。 （2）对警综平台本地用户、角色权限、辖区调整、数据字典等本地化信息进行实时更新，并对交换数据进行更新维护。 4、应用功能升级维护 实现本地警综平台与公安厅警综平台最新功能的功能升级更新。 二、售后技术支持服务 提供执法办案子系统、接处警子系统、一标三实管理子系统、治安管理子系统、执法监督子系统、综合应用子系统、网上综合查询子系统、统计分析子系统的 7*24	1	项

	小时电话和网络咨询的技术支持、咨询服务以及功能修改完善。		
数据在线迁移实施及同步服务	1、文件系统在线迁移及同步服务 （1）对于当前的需要较短时间内将原警综平台的数据量的、千万级数量的文件数据同步到新的数据存储主机上的情况，可以设置多个队列，多并发同步，并且要求对于大数量级的文件同步有很好的支持性。 （2）针对原警综平台的非结构化数据做数据验证，使用迁移前后进行数据一致性比对，要求支持可以同步文件的时间戳，对文件的时间戳进行比对，更加快速，具有很高的可靠性和实用行。 （3）对于迁移中，数据验证后出现的不一致数据的补录，有针对验证后不一致数据的补录功能，也有差异同步功能对数据进行差异同步，迁移中先使用差异同步功能对迁移数据进行差异同步，再对迁移数据进行验证。 2、数据库在线迁移及同步服务 （1）数据备份：采用“静态基础数据优先移交、动态历史数据逐步迁移”方式的特点，为了在迁移过程中不影响原有系统的使用和性能，采用整体备份，将备份作为数据处理的源端的方式，既避免了数据抽取对原系统的影响，又增加了数据迁移的安全性和原始数据的完整性。 （2）Oracle 核心数据库迁移：实现跨操作系统的迁移，将 Oracle 核心数据库在虚拟化环境、X86 环境中完成迁移； （3）全量数据迁移：实现跨平台的全量迁移，在业务不停机的情况下，进行全量数据的快速迁移； （4）完成驱动更换、业务功能 SQL 语法改造，触发器功能改造，存储过程改造、原始数据导入等方面适配改造。 （5）数据同步：实现跨平台的实时同步，在业务不改造的情况下，进行两个平台的实时同步； （6）数据核对：实现跨平台的数据核对，在两个不同环境的平台下，进行数据库实时核对； （7）业务功能测试：配合业务部门在新的生产环境下，进行业务系统的功能测试，对各功能分角色进行测试，以保证新系统的业务功能、业务流程、信息采集项、操作方式等满足各警种的要求。	1	项

	(8) 数据验证性测试：利用迁移完成的数据，通过使用已经通过测试的新系统办理实际业务来验证数据转换的正确性。 (9) 在办案件测试：针对正在办理中的案件，在业务数据迁移完成后，通过新系统相应的功能，测试是否能够继续办理，迁移前的人员、物品、措施信息是否正常显示，以保证在办案件在迁移完成后能继续办理。 (10) 关联查询测试：对业务数据迁移后数据管理性的验证。分别操作新旧两套系统的关联查询模块，选择相同的一条记录进行逐步验证，以保证新系统中信息关联的完整性。 (11) 统计报表测试：对业务数据迁移后最终结果正确性的验证。分别操作新旧两套系统的统计报表模块，选择相同条件生成统计报表，验证生成的报表的样式、数据的一致性，以保证新系统中数据迁移和统计报表算法的正确性。 (12) 问题数据处理：由各种异常情况的发生而导致数据迁移过程出错时，通过回溯操作可使数据库中的数据恢复到数据正确最近的时点，从而进行恢复性加载。保证数据的可恢复性和数据处理的灵活性。 (13) 数据割接：经过多轮模拟割接之后，进行正式的数据同步，为正式的数据割接做准备； (14) 在业务割接窗口内，进行正式的数据割接，配合业务部门做好回退策略； 3、迁移过程中保证警综平台数据的平滑迁移，业务系统运行不能中断，保证业务运行的稳定性；		
租 赁 费 用（年）	IDC 托管服-机柜标准：每个机柜 42U，机房环境要求： 1) 8 级抗裂强度，符合国家乙级抗震标准。 2) 机房采用高智能环境监控，常年保持 25 度恒温。 3) 智能供电系统，机房全年 365 天无间断供电，每列机柜由独立列头柜供电 4) 机房内覆盖高智能消防系统。烟感探头及消防管网覆盖整个机房，确保机房及设备运行安全。	4	个
	1000M 光纤专线	1	条
	维保服务	1	项

	硬件的维保，包括每周的巡检，每月的巡检以及出具的巡检报告，容灾的演练，护网行动，重大安保的保障等，包括网络，服务器，存储等设备的维保，备品备件等		
--	---	--	--

注： 本次招标的核心产品是大数据平台软件、计算虚拟化软件、数据库存储

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）投标文件

投标文件

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 四、联合体协议书 （如有）
- 五、分项报价表
 - （一）货物分项报价一览表
 - （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（非专门面向中小企业适用）
- 六、商务及技术偏差表
- 七、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
- 八、售后服务承诺
- 九、资格审查资料
- 十、中小企业声明函(如有)
- 十一、残疾人福利性单位声明函(如有)（非专门面向中小企业适用）
- 十二、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十三、反商业贿赂承诺书
- 十四、其他材料

一、 投标函及投标函附录

（一） 投标函

致： （采购人）

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）（¥元）的投标总报价，质保期 ，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。
2. 我方承诺投标有效期为自投标截止之日起 60 日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 如我方中标：
 - （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
 - （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
 - （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
 - （4）如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。
4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
5. （其他补充说明）。

供 应 商： （单位电子签章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

(二) 投标函附录

项目名称		
供应商		
响应内容		
投标报价（元）	（大写）	（小写）
项目负责人		
质量		
服务期限		
合同履行期限		
投标有效期		

供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

供应商(单位电子签章)：_____

年 月 日

二、法定代表身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（单位电子签章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证扫描件

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年____月____日

委托代理人身份证扫描件

四、联合体协议书（如有）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）货物采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照投标文件文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执____份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

五、分项报价表

（一）货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供参考，供应商可根据需要自行扩展。

供应商（单位电子签章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

（二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）
3. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 如产品较多时，供应商可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或授权委托人 _____（签字或盖章）

供应商： _____（盖单位章）

日 期：

六、商务及技术偏差表

(一) 商务偏差表

序号	投标文件文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

（二）技术偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	技术参数及要求		对投标文件 偏差	偏差说明
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：供应商应按投标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应投标文件的全部要求。

供应商（单位电子签章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：__

日 期： 年 月 日

七、 投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

（内容及格式由供应商自拟）

八、售后服务承诺

（内容及格式由投标人自拟）

九、资格证明材料

1、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
项目负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
经营范围						

注：1.根据供应商须知第 3.5 项的要求在本表后附**供应商信用承诺函**。

2.本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。

附件：

信阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应投标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。**相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：_____

日期：_____

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

十一、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位电子签章）：

日期：

十二、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

十三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）（项目编号：_____）政府采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

十四、其他材料

1. 投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据投标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目投标文件中规定的实质性要求，如对投标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对投标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次投标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次投标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次投标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次投标采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次投标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目投标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；

- （二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____

2. 采购代理服务承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，采购编号：_____）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后 5 个工作日内，按投标文件文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称: _____ (单位电子签章)

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期:

3. 供应商认为需要的其他资料

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政策解读网址：<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。

2. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。