


2023 年光山县凉亭乡大金村红色美丽村庄试 点项目竞争性磋商文件

项目编号：光财竞争性磋商-2023-91



采 购 人：光山县凉亭乡人民政府

采购代理机构：信阳新宇工程咨询服务有限公司

二〇二三年十一月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2
第二章 磋商供应商须知	6
一、总 则.....	10
第三章 评标办法及评分标准	22
第四章 合同条款及格式	29
第五章 工程量清单	39
第六章 图纸（另附）	62
第七章 技术标准和要求	63
第八章 响应文件格式	64
一、磋商函及磋商函附录	66
二、法定代表人身份证明	69
三、承诺函	71
四、已标价工程量清单	73
五、施工组织设计	74
六、项目管理机构	75
七、资格审查资料	79
八、其他资料	83

第一章 竞争性磋商公告

2023 年光山县凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目竞争性磋商公告

项目概况

2023 年光山县凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目采购项目的潜在供应商应在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2023 年 12 月 8 日 9 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：光财竞争性磋商-2023-91

2、项目名称：2023 年光山县凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：3617208.8 元

最高限价：3617208.8 元

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 建设规模：建设占地约 2 亩红色文化广场一处，主要包括地基清淤回填、挡土墙建设、排水系统建设、地面铺装、台阶铺设及绿化亮化；建设长廊两座、六角亭及石桌椅一处、纪念活动场地一处、入口标识一处、背景墙一处；复原刘邓首长旧居及马厩，治理村组大塘，提升通组主干道及村组人居环境。

5.2 采购内容：本项目施工图所示范围及工程量清单中的全部内容。

5.3 项目地点：光山县凉亭乡大金村大胡湾村组。

5.4 资金来源：省级专项资金和建设单位自筹。

5.5 质量要求：合格。

6、合同履行期限：60 日历天。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。
3. 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，投标企业的安全生产许可证应在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，经查询有失信记录的将被取消报名资格。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）。

三、获取采购文件

1、时间：2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 1 日每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：本次磋商实行网上报名，线下不再接受报名。凡有意参加磋商者，登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行网上投标报名。

3、方式：供应商凭 CA 数字证书登录会员系统报名后，即可按网上提示下载磋商文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。

磋商文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）网站下载中心栏目内下载或磋商文件领取页面下载的“信阳市投标文件制作工具软件”打开。

请供应商报名下载磋商文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4、售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 12 月 8 日 9 时 30 分（北京时间）

地点：光山县公共资源交易中心四楼开标室。

五、开启

时间：2023 年 12 月 8 日 9 时 30 分（北京时间）

地点：光山县公共资源交易中心四楼开标室。

六、公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•光山县）》上发布。

公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、凡有意参加本项目的供应商，请登录“全国公共资源交易平台（河南省•信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站进行交易主体自主注册，完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。供应商根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。

2、各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。本项目评标以电子投标文件为依据，未在投标截止时间前上传电子投标文件的投标人，视为自动放弃其投标。

3、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到

达现场提交原件资料。

4、供应商应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

5、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

6、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

7、本项目实行远程异地评标。

8、由于信阳市公共资源交易中心系统升级，请各投标单位在新系统中重新入库，再下载招标文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：光山县凉亭乡人民政府

地 址：光山县凉亭乡

联系人：胡先生

联系方式：0376-8471115

2. 采购代理机构信息

名 称：信阳新宇工程咨询服务有限公司

地 址：光山县成功花园北门

联系人：段女士

联系方式：0376-8850598

3. 项目联系方式

项目联系人：段女士

联系方式：0376-8850598

4. 监督单位：光山县政府采购管理办公室

联系方式：0376-8590198

2023 年 11 月 24 日

第二章 磋商供应商须知

竞争性磋商供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：光山县凉亭乡人民政府 地 址：光山县凉亭乡 联 系 人：胡先生 电 话：0376-8471115
2	采购代理机构	代理机构：信阳新宇工程咨询服务有限公司 地 址：光山县成功花园北门 联系人：段女士 联系方式：0376-8850598
3	项目名称	2023 年光山县凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目
4	项目地点	光山县凉亭乡大金村大胡湾村组。
5	资金来源	省级专项资金和建设单位自筹。
6	出资比例	100%
7	资金落实情况	已落实
8	采购内容	施工图所示范围及工程量清单中的全部内容。（其他详见磋商文件）
9	工期	60 日历天
10	质量要求	合格
11	供应商资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。 3. 本项目的特定资格要求： 3.1 投标人须具备建设行政主管部门颁发的市

		政公用工程施工总承包叁级及以上资质,投标企业的安全生产许可证应在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 3.2 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,经查询有失信记录的将被取消报名资格。查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)。
12	是否接受联合体响应磋商	不接受
13	踏勘现场	不组织,供应商自行踏勘。
14	投标预备会	不召开
15	分包	不允许
16	偏离	不允许
17	构成磋商文件的其他材料	除磋商文件外,采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其他有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分
18	采购代理服务费	服务费参照国家有关行业收费标准和市场情况执行。投标文件必须对采购文件中采购代理服务费承诺书做出响应,凡未响应招标代理服务费承诺书的投标文件将被拒绝。
19	磋商文件的更正或补充	提交响应性文件截止时间前,采购人对磋商文件进行澄清或者修改,澄清或者修改的内容可能影响响应性文件编制的,在提交响应性文件截止之日5日前,以公告形式通知所有获取磋商文件的投标

		人, 投标人及时下载更正或补充文件, 不足 5 日的, 将顺延提交响应性文件截止时间。更正或补充文件将作为磋商文件的组成部分, 对所有投标人有约束力。 当磋商文件与更正或补充文件相矛盾时, 以最后发出的更正或补充文件为准。
20	构成响应文件的其他材料	投标人认为需要提交的其他证明材料
21	投标保证金	根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》(豫财购[2019]4 号) 文件之规定, 本项目不再要求投标人提交投标保证金。
22	磋商有效期	60 日历天 (响应文件递交的截止时间之日起)
23	签字或盖章要求	1、响应文件格式中所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的 CA 印章。 2、响应文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。
24	响应性文件的递交	1、本项目采用“不见面开标”交易方式, 不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html, 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件, 无需到现场参加开标会议, 无需到达现场提交原件资料。 2、投标人应当在投标截止时间前, 使用投标人CA 数字证书登录不见面开标大厅, 在线签到并准时参加开标活动, 并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。 3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。 4、不见面开标服务的具体事宜, 请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。 特别提示: 投标人在线签到时, 应如实准确的填写

		授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。
25	磋商响应文件递交截止时间	2023 年 12 月 8 日 9 时 30 分
26	磋商时间和地点	磋商时间：2023 年 12 月 8 日 9 时 30 分 开标地点：光山县公共资源交易中心四楼开标室
27	磋商小组的组建	磋商小组构成：3 人，评标专家确定方式：政府采购评审专家库中随机抽取。
28	是否授权磋商小组确定中标人	否，推荐的中标候选人人数:1-3 名。
29	其他	未响应该磋商文件实质性内容的均为无效响应。
需要补充的其他内容		
30	采购控制价	采购控制价为：3617208.8元 注：供应商报价高于控制价的视无效投标。
31	采购人声明	投标人对所提供的证明材料的真实性负责，凡发现投标人提供虚假证明材料，采购人有权取消其成交投标人资格。
32	质疑和投诉	1. 投标人可依据《政府采购质疑和投诉办法》(94 号令)规定,依法对采购文件、采购过程、中标或者成交结果,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑; 2. 质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,才可以依法向财政部门提起 投诉(投诉格式请在信阳市政府采购网采购动态栏下载)。
33	其他注意事项	1、投标人编制投标（响应）文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、 社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在投标（响应）文件内，同时须上传至信阳市公共资源交易中心诚信库。评委评审时，必须核对投标人诚信库信息，未在诚信库中登记的上述内容，不得作为评标（或评审）依

		据。投标人应及时在投标（响应）截止时间前对主体诚信库的相关内容补充、更新，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。 2、本项目评标结果公示时，同时公示中标候选人诚信库信息，接受社会监督。因入库信息不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误或信息处于编辑中、待验证状态等对交易活动所造成的一切后果，由信息提供主体自行负责。 3、响应文件中的扫描件，每张一般控制在500kb内，生成的加密电子响应文件一般不要超过50MB。
34	落实政府采购政策 满足的资格要求	本项目专门面向中小微企业采购。扶持中小企业发展，支持节能环保政策，扶持监狱、残疾人福利性单位等特定企业。
35	同义词语	磋商文件中“招标人”与“采购人”、“投标人”与“供应商”、“投标文件”与“响应文件”、“招标文件”与“磋商文件”应按相同定义进行理解。

一、总 则

1. 概况

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行采购。

1.1.2 采购人：见竞争性磋商供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见竞争性磋商供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见竞争性磋商供应商须知前附表。

1.1.5 项目地点：见竞争性磋商供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 项目主要内容及要求

1.3.1 项目主要内容：见竞争性磋商供应商须知前附表。

1.3.2 工期：见竞争性磋商供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求：见竞争性磋商供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件和信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本工程的监理人；
- (4) 为本工程的代建人；
- (5) 为本工程提供招标代理服务的；
- (6) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

1.5.1 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本次采购活动代理服务费由成交供应商承担，收费标准参考原国家计委计价格【2002】1980 号文、发改办价格【2003】857 号文的文件明确的收费标准收取。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织，由供应商自行踏勘，采购人配合。

1.10 投标预备会不召开。

1.11 分包

参照供应商须知前附表执行。

1.12 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成本磋商文件包括：

- (1) 磋商公告；
- (2) 磋商供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 响应文件格式；
- (9) 供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在信阳市公共资源交易中心网站上提出，要求采购人对磋商文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受磋商文件的实质性条款并对磋商文件无任何异议。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间前在信阳市公共资源交易中心网站上以后台系统推送方式发给各潜在供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 供应商及时关注信阳市公共资源交易中心系统后台，因供应商不及时关注相关信息造成的后果，供应商自行负责。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在规定的时间内，采购人可在信阳市公共资源交易中心网站上以后台系统推送方式将修改发给各潜在供应商。如果修改磋商文件的时间距响应文件递交截止时间不足 5 日的，应当顺延递交响应文件截止时间。

2.3.2 供应商及时关注信阳市公共资源交易中心系统后台，因供应商不及时关注相关信息造成的后果，供应商自行负责。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- (1) 磋商函及磋商函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 承诺函；
- (4) 已标价工程量清单；
- (5) 施工组织设计；
- (6) 项目管理机构；

(7) 资格审查资料;

(8) 其他材料。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标。

3.2 投标总报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标承诺函

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按响应文件要求填写投标承诺函

3.5 资格审查资料

3.5.1. 供应商基本情况表应附供应商企业营业执照等材料的复印件；

3.5.2 “近年完成的类似项目表”应附相关证明材料的复印件。

3.5.3 “近年财务状况”应附相关证明材料的复印件。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋商小组认为中标人的备选投标方案优于其按照磋商文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 投标人通过“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或磋商文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.7.2 使用“信阳市投标文件制作工具软件”软件制作生成加密版和非未加密的电子磋商响应性文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.7.3 投标人在电子磋商响应性文件制作完成后生成磋商响应性文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的磋商响应性文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子磋商响应性文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在磋商响应性文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在磋商响应性文件被拒绝的风险。

3.7.5 投标人编辑电子磋商响应性文件时，最后一步生成电子磋商响应性文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.7.6 响应文件应当对磋商文件有关招标范围、服务要求、供货期、投标有效期、技术规格和要求等实质性内容作出响应。响应文件在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.7 投标函及对响应文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.8 响应文件份数见磋商供应商须知前附表。

3.7.9 投标人应按照磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实

性，或没有对磋商文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 电子响应性文件的要求

电子响应性文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密，否则，其响应性文件将被电子交易系统拒绝。

4.2 响应性文件的递交

4.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录，开标结束后，对开标记录的任何异议不在接受。

4.2.2 供应商递交响应性文件的地点：见磋商供应商须知前附表。

4.2.3 除磋商供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应性文件不予退还。

4.2.4 逾期上传的响应性文件或逾期送达的或者未送达指定地点的响应性文件，采购人不予受理。

4.3 响应性文件的递交时间地点

4.3.1 磋商供应商应在前附表规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.3.2 磋商供应商递交响应文件的地点：见竞争性磋商供应商须知前附表。

4.3.3 除竞争性磋商供应商须知前附表另有规定外，磋商供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

4.4. 响应性文件的修改和撤回

4.4.1 供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人、代理机构。补充、修改的内容作为响应性文件的组成部分。补充、修改的内容与响应性文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.4.2 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

4.4.3 供应商有下列情形之一的，代理机构将拒绝接受其响应性文件：

- （1）在磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；
- （2）响应性文件未按磋商文件规定签署、盖章的；
- （3）一个供应商不止递交一套响应性文件的。

5. 开标

5.1 招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在响应文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回响应文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

6. 评标

6.1 磋商小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 磋商程序

- （1）磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。
- （2）磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

(3) 符合性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的形式评审进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

(4) 磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。

(5) 竞争性磋商采用远程不见面方式，磋商内容主要为二次报价。

(6) 竞争性磋商结束后，竞争性磋商小组应当要求所有参加竞争性磋商的供应商在规定的时间内进行最后报价，响应性文件中报价为第二轮次报价为准。二次报价不得高于首次报价（除磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应磋商文件。（二次报价程序 “不见面开标线上二次报价操作手册” <http://www.xyggzyjy.cn/jyzn/003003/20200727/08340a93-5f32-4377-a758-267707b3c1f1.html>）

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定中标人外，采购人依据磋商小组推荐的中标候选人确定中标人，磋商小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向中标人发出成交通知书。

7.3 履约担保

无

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据磋商文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人还应当对采购人予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同；给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 响应文件递交截止时间止，供应商少于 3 个的；
- (2) 经磋商小组评审后否决所有投标的。
- (3) 法律法规有其它相关规定的。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法及评分标准

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准	
2.1.1	资格性评审标准	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条	提供政府采购供应商信用承诺函。
		资质等级	投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，投标企业的安全生产许可证应在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
		项目经理	项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
		信誉	对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，经查询有失信记录的将被取消报名资格。查询渠道：“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）和中国执行信息公开网（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）。
2.1.2	符合性评审标准	供应商名称	供应商名称与营业执照一致
		签字盖章	响应文件签字盖章按照磋商文件格式要求签字、盖章。
		响应文件格式	响应文件格式符合“响应文件格式”的要求
		投标内容	投标内容符合第二章“供应商须知”规定
		工期要求	工期要求符合第二章“供应商须知”规定
		质量要求	质量要求符合第二章“供应商须知”规定
		磋商有效期	磋商有效期符合第二章“供应商须知”规定
		已标价工程量清单	已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围和数量。
		技术标准和 要求	技术标准和 要求符合第七章“技术标准和 要求”规定
		最高限价	投标价格低于（含等于）第二章“供应商须知”前附表载明的招标控制价。

评分办法			
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	投标报价: 30 分 技术部分: 48 分 综合部分: 22 分	
条款号	评分因素	评分标准	
2.2.4 (1)	投标报价 30 分	价格分统一采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算(最终得分计算保留小数点两位): 投标报价得分=(评标基准价/投标报价) × 30 × 100% 注: 1. 超出采购预算价的报价为废标,不再进行评审。 2. 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19 号的要求,对政府采购工程的价格评审优惠按照财库【2020】46 号文件的规定,对小型、微型、残疾人企业及监狱企业产品的价格给予 3%~5%的扣除,用扣除后的价格参与评审,本项目的扣除比例为:小型、微型企业、残疾人及监狱企业扣除 5%(是否为中小企业以《中小企业声明函》为准。(格式见“投标文件格式”)(残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业,价格扣除只享受一次,不重复享受)。	
2.2.4 (2)	技术部分 48 分	1-12 项若有缺项,则所缺项[得 0 分]。	
		1、施工方案与技术措施; 4.00 分	施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议[得 4 分]。 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;对施工难点有合理的建议[得 2 分]。
		2、质量管理体系与措施; 4.00 分	组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料[得 4 分]。 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体

			结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料[得 2 分]。
		3、工期保证措施 4.00 分	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺[得 4 分]。 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺[得 2 分]。
		4、安全管理 体系与措施； 4.00 分	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行[得 4 分]。 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行[得 2 分]。
		5、文明施工、 环境保护管 理体系及施 工现场扬尘 治理措施； 4.00 分	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进[得 4 分]。 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案[得 2 分]。
		6、拟投入资 源配备计划； 4.00 分	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装设备满足

			施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确[得 4 分]。 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理[得 2 分]。
		7、施工进度表或网络计划图； 4.00 分	关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求[得 4 分]。 关键线路基本准确，计划编制基本可行[得 2 分]。
		8、施工总平面图布置； 4.00 分	总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序的[得 4 分]。 总体布置基本合理、基本满足施工需要的[得 2 分]。
		9、技术创新的应用实施措施； 4.00 分	（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性[得 4 分]。 （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性[得 2 分]。
		10、风险管理措施； 4.00 分	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力[得 4 分]。 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施[得 2 分]。
		11、施工现场实施信息化监控和数据处理； 4.00 分	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要[得 4 分]。 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要[得 2 分]。
		12、采用新工	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM

		艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度； 4.00 分	等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用[得 4 分]。 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定[得 2 分]。
2.2.4 (3)	综合部分 22 分	投标企业实力 (12 分)	投标人近 3 年有政府采购工程类业绩每个得 2 分,最多得 12 分，没有不得分(提供中标通知书和合同)。
		投标企业获奖情况(2 分)	投标人具有第三方机构出具的 AAA 信用等级证书得 2 分；AA 级得 1 分；A 级得 0 分。不提供不得分。
		优惠承诺(4 分)	承诺当工程量偏差(实际工程量与招标工程量清单出现偏差)导致工程量出现变更时,变更部分的工程量的综合单价不高于投标清单的综合单价得 4 分。不提供不得分。
		履职尽责承诺(4 分)	1、具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位处理承诺，其中包括各关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等)的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。优 1.6-2 分，良 1.1-1.5 分，中 0.6-1 分，差 0.1-0.5 分。 2、投标人承诺在招标人配合下愿意全面负责施工现场及周边的协调工作。优 1.6-2 分，良 1.1-1.5 分，中 0.6-1 分，差 0.1-0.5 分。

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标总报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，以综合部分得分高的优先；综合部分也相等的，以技术部分得分高的优先。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

- (1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 综合部分评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标总报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标总报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4(1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A ；

(2) 按本章第 2.2.4(2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4(3) 目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 磋商小组由五名评委组成，在磋商小组完成对投标报价得分、技术部分得分、综合部分得分的汇总后，取所有评委打分结果的算数平均值，作为该供应商的最终得分。

3.4.2 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，磋商小组按照最终得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.3 在评标过程中，磋商小组成员如对评标办法产生歧义，则由磋商小组集体讨论决定，意见有分歧时举手表决。

3.4.4 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

（以最终签订合同为准）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

法定代表人：_____

法定注册地址：_____

承包人（全称）_____

法定代表人：_____

法定注册地址：_____

发包人为建设_____（以下简称“本工程”），
已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。
依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：_____（项目名称）_____标段

工程地点：_____

工程内容：_____

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：_____

资金来源：_____

二、工程承包范围

承包范围：_____

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日

计划竣工日期：_____年_____月_____日

工期总日历天数_____天，自监理人发出的开工通知

中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：_____

五、合同形式

本合同采用_____合同形式。

六、签约合同价

金额(大写)：_____元(人民币)

(小写)¥：_____元

其中：安全文明施工费：_____元

暂列金额：_____元（其中计日工金额_____元）

材料和工程设备暂估价：_____元

专业工程暂估价：_____元

七、承包人项目经理：

姓名：_____； 职称：_____；

身份证号：_____； 建造师执业资格证书号：_____；

建造师注册证书号：_____。

建造师执业印章号：_____。

安全生产考核合格证书号：_____。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、技术标准和要求；

- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式_____

份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人：_____（签字） 委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

签约地点：_____

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第二章《通用合同条款》。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第三章《专用合同条款》。

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充的条款、修改或另行约定，如没有，则填写“无”或划“/”。为了加强合同管理, 招标人应对如下专用合同的部分条款内容进行填写，填写的内容是中标后双方共同遵守和签订合同的依据。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量出现偏差或经招标人同意的工程变更引起工程量变化，当工程量偏差超过 $\pm 15\%$ 时，可进行调整。

3. 承包人

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:_____。

3.3 承包人人员

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人应在开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工措施费总额的 60%，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并与进度款同期支付。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）由发包人提出的工程变更；（2）由设计单位出具且经发包人同意的设计变更。以上工程变更以承包人、监理人和发包人驻工地代表共同签字确认后的书面材料为准，在竣工决算时予以调整。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____是_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：以招标控制价中的材料单价作基准单价。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、施工机械费使用费和企业管理费与利润，以及5%范围以内的主要材料（占单位工程费 2%以上的材料）价格变化风险。

风险费用的计算方法:

风险范围以外合同价格的调整方法：1、国家法律、法规、规章和政策发生变化时按其执行；2、省级或行业主管部门发布的人工费调整；3、由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整；4、当发生工程变更和市场价格波动的调整方式详见本专用条款第 10 节和第 11 节的约定。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

(2) 发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____

_____。

13. 验收和工程试车

13.2 竣工验收

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____

_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：_____

_____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____是_____。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第____种方式:

(1) 质量保证金保函, 保证金额为: _____;

(2) 3 %的工程款;

(3) 其他方式: _____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第____种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: _____。

关于质量保证金的补充约定: _____

_____。

第五章 工程量清单

1. 已工程量清单说明

1.1 本工程量是根据谈判文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量清单按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与谈判文件中的谈判供应商须知、合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是谈判报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

2. 谈判报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润税金等。

2.3 工程量清单中谈判供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在材料清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 成交后的各子目单价以成交总价与第一轮报价按比例修正各子目分项单价。

3. 其他说明

4. 工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 3 页

工程名称：场地塘坑处理及挡土墙

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合 单价	合 价	其中
								暂估价
		场地塘坑处理						
1	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:1.5m 2. 弃淤泥、流砂距离:3km	m3	1113			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源: 外购 3km	m3	1113			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:山皮石 0.9m 厚 3. 部位: 塘坑区域	m3	1045.8			
4	010103001003	回填方	拟建长廊地基区域回填山皮石垫层厚度 1.2m 分层碾压	m3	234			
5	050101007001	清除地被植物	场地伐树地被清表平整	m2	740			
		分部小计						
		毛石挡墙挡墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.4m 3. 弃土运距:1km	m3	220.68			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300 厚碎石垫层	m3	47.29			
3	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DMM10	m3	121.74			
4	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DMM10 3. 料石墙勾缝 平缝	m3	228.92			
5	060105005001	反滤层铺筑	粗砂卵石滤水层	m3	41.71			
6	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC)DN110	m	67.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 3 页

工程名称：场地塘坑处理及挡土墙

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合 单价	合 价	其中
								暂估价
7	010903004001	墙面变形缝	嵌填缝 油浸麻丝	m	24.6			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.7			
9	010515001001	现浇构件钢筋	带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤12mm	t	0.322			
10	010403006001	石栏杆	1. 石料种类、规格:青石栏杆, 高 1.31m 2. 石表面加工要求:60 厚, 浅浮雕, 暗面下凹 3MM	m	48.5			
		分部小计						
		砖砌小挡土墙						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.54m 3. 弃土运距:1km	m3	61.87			
2	010501001001	垫层	100 厚 C20 混凝土垫层	m3	21.15			
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DMM10	m3	31.6			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DMM10 4. 单面清水砖墙	m3	89.57			
5	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	20 厚防水砂浆粉刷	m2	181.09			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式 挖掘机 1m3 以内	台·次	1			
2	011701002001	外脚手架	毛石挡墙 脚手架	m2	194			
3	011701002002	外脚手架	砖围墙脚手架	m2	217.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共

工程名称：场地塘坑处理及挡土墙

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共

工程名称：大金村人居环境提升零星工程

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		凉砖路至大胡湾村组道路						
1	060104011001	培路肩	人工整修路肩、挖土方、运土方	m2	866			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:6cm 3. 株高、冠径:180cm 4. 养护期:1 年	株	54			
3	050102001010	栽植乔木	1. 种类:高杆红叶石楠 2. 冠丛高:180cm 3. 蓬径:100cm 4. 养护期:1 年	株	14			
		分部小计						
		东方盛世至大胡湾村组						
1	050102001002	栽植乔木	1. 种类:冬青 2. 胸径或干径:4cm 3. 株高、冠径:200cm 4. 养护期:1 年	株	68			
2	050102001003	栽植乔木	1. 种类:红叶李 2. 胸径或干径:6cm 3. 株高、冠径:220cm 4. 养护期:1 年	株	76			
		分部小计						
		大胡湾村组						
1	050102001004	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:10cm 3. 株高、冠径:300cm 4. 养护期:1 年	株	35			
2	050102001005	栽植乔木	1. 种类:棕榈 2. 胸径或干径:12cm 3. 株高、冠径:300cm 4. 养护期:1 年	株	1			
3	050102001006	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:6cm 3. 株高、冠径:150cm 4. 养护期:1 年	株	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共
4 页

工程名称：大金村人居环境提升零星工程

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	050102001007	栽植乔木	1. 种类:红叶李 2. 胸径或干径:6cm 3. 株高、冠径:220cm 4. 养护期:1 年	株	28			
5	050102001008	栽植乔木	1. 种类:碧桃 2. 胸径或干径:6cm 3. 株高、冠径:250cm 4. 养护期:1 年	株	19			
6	050102001009	栽植乔木	1. 种类:花石榴 2. 胸径或干径:6cm 3. 株高、冠径:200cm 4. 养护期:1 年	株	24			
7	050102002001	栽植灌木	1. 种类:小叶黄杨球 2. 胸径或干径:6cm 3. 株高、冠径:100cm 4. 养护期:1 年	株	26			
8	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 胸径或干径:6cm 3. 株高、冠径:100cm 4. 养护期:1 年	株	26			
9	050102002003	栽植灌木	1. 种类:二年生红叶石楠苗 2. 冠丛高:40-60cm 3. 密度:36 株/m2 4. 养护期:一年	m2	165			
10	050102012001	铺种草皮	1. 铺人工草皮	m2	450			
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:现场	m3	70.3			
12	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:平缝 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DMM10	m3	115.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共

工程名称：大金村人居环境提升零星工程

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:16cm 3. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4. 棉毡养护	m2	234			
14	040805004001	景观照明灯	1. 光源:LED, 6000K, IP65, 太阳能路灯 2. 挖土方 3. C20 独立基础 4. 钢筋 5. 模板 6. 预埋件	套	20			
15	010103001001	回填方	洼地填土整平, 购土运入, 挖掘机填土整平碾压, 外购运输 3km	m3	1250			
16	040202013001	山皮石	民房门前铺石渣, 铺 10cm 厚石渣垫层碾压密实	m2	600			
17	010101006001	挖淤泥、流砂	大塘整修, 清挖淤泥外运 3km	m3	970			
		分部小计						
		村组房屋维修村容村貌提升						
1	011406003001	满刮腻子	居民外墙清理厚满刮白水泥浆	m2	650			
2	011201001001	墙面一般抹灰	居民外墙面修补抹 20 厚 1:2 水泥砂浆	m2	120			
3	040204002001	人行道块料铺设	居民门前地坪铺 60 厚环保透水砖, 含 100 厚 C20 混凝土垫层。	m2	210			
4	010901001001	瓦屋面	屋顶更换 20 厚木望板, 安挂瓦条、铺小青瓦屋面。	m2	128			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	挡土墙脚手架	m2	76			
2	011701002002	外脚手架	墙面粉刷脚手架	m2	770			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式 挖掘机 1m3 以内	台·次	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 4 页 共

工程名称：大金村人居环境提升零星工程

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

4 页

合 计							
-----	--	--	--	--	--	--	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1

工程名称：革命旧居改造

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011607002001	屋面拆除	木檩、望板、油毡、小青瓦屋面拆除	m2	79.53			
2	011610001001	木门窗拆除	仿古木窗 拆除	樘	2			
3	020503001001	圆桁（檩）	1. 构件名称、类别:圆檩(径 18cm) 2. 防护材料种类、作桐油两道、清漆两道	m3	1.18			
4	020505002001	矩形椽	1. 构件截面尺寸:60*60 2. 木材品种：樟子松 3. 防腐处理作桐油两道、清漆两道	m	315			
5	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度:20mm 2. 木材品种：樟子松 3. 防腐处理做桐油两道、清漆两道	m2	69.6			
6	020601003001	小青瓦屋面	A、底瓦、盖瓦均为小青瓦 180x180x8 B、30 厚 1:1:4 水泥砂浆 C、30 厚 1:3 水泥砂浆找平层,内配 16 号镀锌钢丝网一层(网孔 25x25) D、聚乙烯(涤)纶高分子防水卷材	m2	69.6			
7	020801001001	墙面仿古抹灰	外墙 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面 外刷土黄色外墙乳胶漆	m2	99.12			
8	020701001001	细墁方砖	10cm 厚 C20 砼地坪, 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面	m2	43.04			
		措施项目						
1	021001001001	综合脚手架	双排齐檐脚手架 钢管(檐高 6m) 以下	m2	69.6			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 2 页

工程名称：六角亭

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. ±300 以内挖填土方，机械碾压 原土 一遍	m2	24.63			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.08m	m3	5.6			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.52			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：30	m3	0.64			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：30	m3	0.48			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：30	m3	1.44			
7	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋Ⅲ级钢筋综合	t	0.321			
8	010516002001	预埋铁件	150x150x3 厚镀锌方钢，对拉螺栓	t	0.12			
9	020501003001	方柱	1. 构件名称、类别：方木柱 2. 木材品种：樟子松防腐木 3. 构件规格：150*150 4. 防护材料种类、涂刷遍数：外刷两道深棕色漆	m3	0.44			
10	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别：方木梁 2. 木材品种：樟子松防腐木 3. 构件规格： 4. 防护材料种类、涂刷遍数：外刷两道深棕色漆	m3	0.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

工程名称：六角亭

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	020508011001	插角、花牙子	1. 构件尺寸:0.60*2.2 2. 防护材料种类、涂刷遍数:旧工艺上色	块	6			
12	020503005001	平板枋	1. 构件名称、类别:博风板 2. 防护材料种类、涂刷遍数:旧工艺上色	m2	2.7			
13	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度:15mm 2. 木材品种:樟子松 3. 防腐处理做旧工艺上色	m2	21.25			
14	010901001001	瓦屋面	200x20 厚塑木板 200g/m2 丙纶布防水两层	m2	21.25			
15	011105005001	木质踢脚线	150x50xL 防腐木板包边	m2	1.2			
16	011102003001	块料楼地面	600x300x30 芝麻白花岗岩 100 厚 C20 混凝土垫层 300 厚天然砂砾石垫层 素土夯实	m2	18.47			
17	020510003001	坐凳	成品坐凳	m	3			
		措施项目						
1	011702001001	基础	基础垫层模板	m2	2.23			
2	011702001002	基础	独立基础模板	m2	5.58			
3	011702002001	矩形柱	矩形柱模板柱断面周长 1.8m 以内	m2	5.78			
4	011702005001	基础梁	基础梁模板	m2	13.06			
5	021001001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:仿古建筑 2. 檐口高度:3.115m	m2	24.63			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1

工程名称：水电安装

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m	m3	156			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:现场	m3	140			
3	040501004001	塑料管	DN200 HEPE 双壁波纹管	m	130			
4	040504009001	雨水口	300*500 砖砌雨水口	座	8			
		分部小计						
		电器						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.7m	m3	3.78			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.78			
3	010515001001	现浇构件钢筋	带肋钢筋 HRB400 以内 直径 8mm	t	0.148			
4	010516002001	预埋铁件	300x300x16 厚预埋钢板 8 $\perp$ 12 (L=600) 预埋钢筋 8 厚加劲肋 (4 块)	t	0.3			
5	040805004001	景观照明灯	光源:LED, 6000K, IP65, 太阳能供电, 含灯杆基础	套	15			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	独立基础 组合钢模板 木支撑	m2	25.2			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 6 页

工程名称：台阶、铺装、景墙、小品及绿化 标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目								
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		台阶						
1	010101001001	平整场地	1. ±300 以内挖填土方，机械碾压 原土一遍	m2	57.24			
2	010501001001	垫层	100 厚 C20 混凝土垫层	m3	5.72			
3	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	1.83			
4	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶侧面清水墙 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	1.55			
5	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶踏步 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	3.84			
6	011107001001	石材台阶面	烧面芝麻白整石	m2	50.8			
7	050201003001	路牙铺设(台阶窗3石)	900x300x150 芝麻白侧石	m	38			
		分部小计						
		汀步						
1	050201013001	石汀步(步石、飞石)	600x300x50 烧面芝麻灰汀步@500 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 100 厚 C20 混凝土垫层 100 厚碎石垫层 素土夯实	m3	0.54			
		分部小计						
		地面铺装						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 6 页

工程名称：台阶、铺装、景墙、小品及绿化 标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	050201001001	园路	600x300x30 烧面芝麻灰 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 100 厚 C20 混凝土垫层 300 厚天然砂砾石垫层 素土夯实	m ²	1238.55			
2	050201003002	路牙铺设	300x300x30 烧面芝麻黑 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 100 厚 C20 混凝土垫层 300 厚天然砂砾石垫层 素土夯实	m	212.29			
		分部小计						
		石渣面层						
1	050201001002	园路	200 厚石渣压实 500 厚素土夯实 场地平整	m ²	931.42			
		分部小计						
		混凝土面层						
1	050201001004	园路	150 厚 C20 混凝土垫层 300 厚天然砂砾石垫层 素土夯实	m ²	285.29			
		分部小计						
		绿化、点风景石、石桌石凳						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 栾树 2. 胸径或干径: 12cm 3. 株高、冠径: 500-600, 400-450 4. 养护期: 1 年	株	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 6 页

工程名称：台阶、铺装、景墙、小品及绿化 标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:金枝槐 2. 胸径或干径:15cm 3. 株高、冠径:550-650, 400-450 4. 养护期:1 年	株	4			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:紫玉兰 2. 胸径或干径:10cm 3. 株高、冠径:300-400, 300-350 4. 养护期:1 年	株	3			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:碧桃 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:250-300, 200-250 4. 养护期:1 年	株	7			
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:200-250, 150-200 4. 养护期:1 年	株	17			
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:石楠 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:200-250, 150-200 4. 养护期:1 年	株	16			
7	050102002001	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨球 2. 冠丛高:120cm 3. 蓬径:100cm 4. 养护期:1 年	株	8			
8	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:120cm 3. 蓬径:100cm 4. 养护期:1 年	株	5			
9	050102002003	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 冠丛高:100cm 3. 蓬径:80cm 4. 养护期:1 年	株	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 4 页 共 6 页

工程名称：台阶、铺装、景墙、小品及绿化 标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	050102002004	栽植灌木	1. 种类:金森女贞球 2. 冠丛高:100cm 3. 蓬径:80cm 4. 养护期:1 年	株	2			
11	050102007001	栽植色带	1. 花卉种类:萱草 2. 株高或蓬径:20cm 3. 单位面积株数:36 株/m² 4. 养护期:1 年	m2	11.2			
12	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:欧石竹 2. 株高或蓬径:20cm 3. 单位面积株数:49 株 4. 养护期:1 年	m2	43.5			
13	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:红叶石楠 2. 株高或蓬径:30-40 3. 单位面积株数:36 4. 养护期:1 年	m2	60.5			
14	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:大叶黄杨 2. 株高或蓬径:30-40 3. 单位面积株数:36 4. 养护期:1 年	m2	62.2			
15	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:混播草籽 2. 铺种方式:播草籽	m2	415.7			
16	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:金森女贞 2. 株高或蓬径:25-35 3. 单位面积株数: 36 4. 养护期:1 年	m2	121.4			
17	050301005001	点风景石	1. 石料规格、重量:1t	块	3			
18	050305006001	石桌石凳	石桌石凳	个	6			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 5 页 共 6 页

工程名称：台阶、铺装、景墙、小品及绿化 标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目								
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		景墙（党旗雕塑）						
1	050307010001	景墙（党旗雕塑）	1. 土方 2. 100 厚碎石垫层 3. 100 厚 C15 砼垫层 4. C25 钢筋混凝土基础 5. 预埋件 6. 钢筋、模板 7. 党旗雕塑	项	1			
		分部小计						
		景墙						
1	050307010002	景墙	1. 土方 2. 150 厚碎石垫层 3. 100 厚 C15 砼垫层 4. C25 钢筋混凝土基础 5. 预埋件 6. 钢筋、模板 7. 定制花岗石整石 62. 46t，包含吊装送货	段	1			
2	020112001001	雕刻	1. 图案加工形式:抗战人物主体石浮雕 浅浮雕面 7.4*2.2m	m2	16.28			
3	020112002001	砖字碑镌字	1. 字碑镌字形式:阴刻，红色氟碳漆二遍 2. 字的规格尺寸:390*390=7 个，140*140=66 个	个	73			
		分部小计						
		入口村标						
1	050307009001	标志牌	见入口村标详图一 1. 土方 2. 垫层 3. 钢筋混凝土基础、圈梁、构造柱 4. 砖砌体 5. 金属标牌 6. 墙面装修	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 6 页 共 6

工程名称：台阶、铺装、景墙、小品及绿化

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 3 页

工程名称：长廊 1

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. ±300 以内挖填土方，机械碾压 原土 一遍	m2	74.7			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m	m3	49.01			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：现场	m3	37.34			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.88			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：30	m3	5.29			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：30	m3	2.88			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：30	m3	1.62			
8	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋Ⅲ级钢筋综合	t	0.768			
9	020201012001	独立须弥座	青石柱基石	座	12			
10	020511001001	鹅颈靠背	美人靠	m	24.9			
11	020501001001	圆柱	直径 300 圆柱 防腐处理做旧工艺上色	m3	2.12			
12	020501004001	童（瓜）柱	直径：200 童柱 防腐处理做旧工艺上色	m3	0.75			
13	020502002001	矩形梁	1. 防护材料种类、涂刷遍数： 防腐处理做旧工艺上色	m3	6.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 3 页

工程名称：长廊 1

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	020503001001	圆榫（榫）	1. 构件名称、类别：圆榫（径 20 以下 cm） 2. 防护材料种类、涂刷遍数：防腐处理做旧工艺上色	m3	5.38			
15	020505002001	矩形椽	1. 构件截面尺寸：80*80 2. 木材品种：樟子松 3. 防腐处理做旧工艺上色	m	433			
16	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度：20mm 2. 木材品种：樟子松 3. 防腐处理做旧工艺上色	m2	86.19			
17	020601003001	小青瓦屋面	1、小青瓦屋面，瓦埂用卧瓦砂浆填筑，石灰砂浆勾缝 2、1:1:4 水泥石灰砂浆，加水泥重 3%的麻刀或耐酸短玻纤卧瓦，最薄处≥20 3、30 厚 1:3 水泥砂浆，满铺一层直径 4@100x100 钢丝网，用螺钉固定。 4、36x8 压毡条 5、2 层丙纶布 200g/m² 6、木望板，厚 20 7. 成品脊兽	m2	86.19			
18	020508011001	插角、花牙子	1. 构件尺寸：0.55*2.7 2. 防护材料种类、涂刷遍数：旧工艺上色	块	8			
19	020513003001	宣传栏	仿古木结构	m2	5.21			
20	020503005001	平板枋	1. 构件名称、类别：博风板 2. 防护材料种类、涂刷遍数：旧工艺上色	m2	5.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 3 页

工程名称：长廊 1

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	020503005002	平板枋	1. 构件名称、类别:挂檐板 2. 防护材料种类、涂刷遍数: 旧工艺上色	m3	6.76			
22	020701001001	细墁方砖	600x300x30 芝麻白花岗岩 100 厚 C20 混凝土垫层 300 厚天然砂砾石垫层 素土夯实	m2	56.44			
		措施项目						
1	011702001001	基础	基础垫层模板	m2	6			
2	011702001002	基础	独立基础模板	m2	20.16			
3	011702002001	矩形柱	矩形柱模板柱断面周长 1.8m 以内	m2	18.48			
4	011702005001	基础梁	基础梁模板	m2	36			
5	021001001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:仿古建筑 2. 檐口高度:3m	m2	74.7			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 3 页

工程名称：长廊 2

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土 300 以内挖填土方，机械碾压 原土 一遍	m2	74.7			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m	m3	49.01			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：现场	m3	37.34			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.88			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：30	m3	5.29			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：30	m3	2.88			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：30	m3	1.62			
8	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋III级钢筋综合	t	0.768			
9	020201012001	独立须弥座	青石柱基石	座	12			
10	020511001001	鹅颈靠背	美人靠	m	24.9			
11	020501001001	圆柱	直径 300 圆柱防腐处理做旧工艺上色	m3	2.12			
12	020501004001	童（瓜）柱	直径：200 童柱防腐处理做旧工艺上色	m3	0.75			
13	020502002001	矩形梁	1. 防护材料种类、涂刷遍数：防腐处理做旧工艺上色	m3	6.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 3 页

工程名称：长廊 2

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	020503001001	圆榫（榫）	1. 构件名称、类别：圆榫（径 20 以下 cm） 2. 防护材料种类、涂刷遍数：防腐处理做旧工艺上色	m3	5.38			
15	020505002001	矩形椽	1. 构件截面尺寸：80*80 2. 木材品种：樟子松 3. 防腐处理做旧工艺上色	m	433			
16	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度：20mm 2. 木材品种：樟子松 3. 防腐处理做旧工艺上色	m2	86.19			
17	020601003001	小青瓦屋面	1、小青瓦屋面，瓦埂用卧瓦砂浆填筑，石灰砂浆勾缝 2、1:1:4 水泥石灰砂浆，加水泥重 3%的麻刀或耐酸短玻纤卧瓦，最薄处≥20 3、30 厚 1:3 水泥砂浆，满铺一层直径 4@100x100 钢丝网，用螺钉固定。 4、36x8 压毡条 5、2 层丙纶布 200g/m² 6、木望板，厚 20 7. 成品脊兽	m2	86.19			
18	020508011001	插角、花牙子	1. 构件尺寸：0.55*2.7 2. 防护材料种类、涂刷遍数：旧工艺上色	块	8			
19	020513003001	宣传栏	仿古木结构	m2	5.21			
20	020503005001	平板枋	1. 构件名称、类别：博风板 2. 防护材料种类、涂刷遍数：旧工艺上色	m2	5.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 3 页

工程名称：长廊 2

标段：凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	020503005002	平板枋	1. 构件名称、类别:挂檐板 2. 防护材料种类、涂刷遍数: 旧工艺上色	m3	6.76			
22	020701001001	细墁方砖	600x300x30 芝麻白花岗岩 100 厚 C20 混凝土垫层 300 厚天然砂砾石垫层 素土夯实	m2	56.44			
		措施项目						
1	011702001001	基础	基础垫层模板	m2	6			
2	011702001002	基础	独立基础模板	m2	20.16			
3	011702002001	矩形柱	矩形柱模板柱断面周长 1.8m 以内	m2	18.48			
4	011702005001	基础梁	基础梁模板	m2	36			
5	021001001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:仿古建筑 2. 檐口高度:3m	m2	74.7			
本页小计								
合 计								

第六章 图纸（另附）

第七章 技术标准和要求

本节由采购人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

一、国家关于工程建设现行的有关法律、法规。

二、国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定。

三、以上第一至第二条两项规范涉及到的其他现行国家规范、规程、规定和地方管理规定。

四、工程施工设计图

声明：标准、规范及规程、图纸是本工程建设的最基本依据。实施中所用标准和技术规范均应为经审批之日为止时的最新版本。

第八章 响应文件格式

响应文件封面格式

响 应 文 件

采购项目名称：_____

政府采购编号：_____

采购人名称：_____

供应商名称：_____（盖章）

供应商单位地址：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联系电话：_____

年____月____日

目 录

- 一、磋商函及磋商函附录；
- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- 三、承诺函
- 四、已标价工程量清单
- 五、施工组织设计
- 六、项目管理机构
- 七、资格审查资料
- 八、其他材料

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）磋商文件的全部内容，我方承诺按磋商文件、合同条款及相关法律法规等条件承担本次招标范围内对应的项目业务。

2. 我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应性文件。

3. 我方已详细审核全部磋商文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

4. 一旦我方中标，我方保证按照采购人的要求在规定期限内完成相关工作。

5. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供 应 商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

电 话：_____

_____年____月____日

(二) 磋商函附录（第一轮报价）

项目名称					
供应商					
项目经理		专业		注册编号	
投标内容					
投标总报价（元）	大写____（小写_____）				
质量					
工期					
磋商有效期					

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字或盖章）

_____年____月____日

注：

第二轮报价

本项目采用“不见面开标”交易方式，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

二、法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

供 应 商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

系_____（供应商名称）的法定

代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖章）

_____年_____月_____日

（二）授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。
_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明扫描件

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

三、承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权，不存在对磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （1）投标有效期内撤销响应文件的；
- （2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （3）由于中标人的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同；

- (4) 由于中标人的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金；
- (5) 在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
- (6) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (7) 投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

(8) 中标后，我公司愿意按照相关文件约定向招标代理机构支付招标代理服务费。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期

四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相应要求填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

五、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

- (1) 施工方案及技术措施；
- (2) 质量管理体系与措施；
- (3) 工期保证措施；
- (4) 安全管理体系与措施；
- (5) 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施；
- (6) 拟投入资源配备计划；
- (7) 施工进度表或施工网络图；
- (8) 施工总平面图布置；
- (9) 技术创新的应用实施措施；
- (10) 风险管理措施；
- (11) 施工现场实施信息化监控和数据处理；
- (12) 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

[illegible]

（二）项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

承诺书

_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

（三）主要项目管理人员简历表

说明：“主要人员简历表”同本章第六节之（二）。本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。

七、资格审查资料
(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
安全生产许可证有效期				中级职称人员		
注册资金				初级职称人员		
开户银行				技 工		
账号				拟派项目经理姓名		
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料。

（二）光山县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（印章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或印章）：

日期： 年 月 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

(三) 其他资格审查资料
(投标供应商自拟)

八、其他资料

（一）供应商需要承诺内容

（1）不拖欠农民工工资承诺书

_____（采购人名称）：

我公司承诺，近三年来未有拖欠农民工工资现象。如该项目施工过程中工程款拨付不及时，我公司承诺不拖欠农民工工资，工资的支付按照工程进度同期及时支付；若工程款不能及时拨付，保证不停工并且不拖欠农民工工资。如该项目有拖欠农民工工资的行为和投诉，由我公司全权负责，如造成严重不良影响的，我公司愿意接受法律法规的处罚。

投标单位：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

(2) 不违法分包、转包及挂靠承诺书

(采购人名称):

我单位在_____ (项目名称) 招标中若有幸中标, 在本项目实施过程中, 我们愿响应竞争性谈判文件的所有条款, 认真履行合同规定的各项义务, 我单位一定科学计划、精心组织, 确保工期和质量, 并作以下郑重承诺:

一、不转包

(一) 不将承包的全部工程转给其他单位或个人施工;

(二) 不将承包的全部工程肢解以后, 以分包的名义分别转给其他单位或个人施工;

(三) 在施工现场设立项目管理机构, 并派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员, 履行管理义务, 对该工程的施工活动进行组织管理;

(四) 不违反法律法规规定的其他转包行为。

二、不违法分包

(一) 不将工程分包给个人;

(二) 不将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位;

(三) 施工合同中没有约定, 又未经建设单位认可, 不将其承包的部分工程交由其他单位施工;

(四) 不将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位;

(五) 不违反法律法规规定的其他违法分包行为。

三、不挂靠

(一) 不借用其他施工单位的资质承揽工程;

(二) 专业分包的发包单位是该工程的施工总承包或专业承包单位;

(三) 劳务分包的发包单位是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位;

(四) 在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人与施工单位订立劳动合同, 并建立劳动工资和社会养老保险关系;

（五）与建设单位之间有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位一致；

（六）不违反法律法规规定的其他挂靠行为。

若我单位在项目实施过程中出现上述禁止行为,依据建市[2014]118号《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》的第十三条和第十四条的规定，我们愿意接受“依法限制在3个月内不得参加违法行为发生地的招标投标活动、承揽新的工程项目”等行政处罚和行政管理措施的处罚，承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

投标人：_____（全称）（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

(3) 优惠承诺

_____（招标人名称）：

本人_____（姓名）系 _____（投标人名称）的法定代表人，我单位在_____（项目名称及标段） 中标后，承诺如下：

如果工程量偏差(实际工程量与招标工程量清单出现偏差)导致工程量出现变更, 承诺变更部分的工程量的综合单价不高于投标清单的综合单价。

投标人：_____（盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

(4) 未缴纳投标保证金承诺函

致（采购人）：

本次采购根据河南省豫财购（2019）4 号文《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》取消投标保证金，但我公司愿意承担法律法规规定的供应商的应尽责任，特此承诺。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

日期：_

(5) 政府采购代理服务费承诺书

我们在贵公司组织的_____项目投标响应中
(采购编号: _____), 如获中标, 我们保证按采购文件的规定, 以支票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式, 向贵公司缴交采购代理服务费。
我方对此无异议。

特此承诺!

投标人(盖章):

授权代理人(签字):

邮 编:

电 话:

传 真:

日 期:

（二）政府采购政策

（供应商根据自己满足的条件和项目类型填写，不满足的无需填写）

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：投标人应根据本项目性质自行选择中小企业声明函格式。

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2) 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：投标人应根据本项目性质自行选择中小企业声明函格式。

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(3) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

备注：

1、该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。

2、投标人是残疾人福利性单位的需按此格式提供相关资料，否则不需填写此表。

(4) 关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供证明文件。

（三）其他证明材料

（内容及格式由投标人自拟）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：
<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：此项仅为告知，无须附到投标文件中。