# 淮滨县行政审批和政务信息管理局淮滨县电子 政务外网 IPV6 升级项目

# 竞争性磋商文件

采 购 人: 淮滨县行政审批和政务信息管理局

采购代理机构: 丰汇国际项目管理有限公司

日期:二0二四年六月

# 目 录

第一章 竞争性磋商公告	4
供应商须知前附表	8
1. 总则	12
2. 磋商文件	13
3. 响应文件	14
5. 磋商开始	16
6. 磋商小组	17
7. 合同授予	17
8. 重新招标	18
9. 纪律和监督	18
10. 需要补充的其他内容	19
第三章 评审办法(综合评分法)	23
评审办法前附表	23
1. 评审方法	27
3. 评审程序	27
第四章 合同条款及格式	29
第五章 采购内容及项目要求	31
第六章 响应文件格式	47

# 特别提示

# 一、投标人(供应商)注册

凡有意参加本项目的投标人(供应商),请登陆"全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)(www.xyggzyjy.cn)"网站进行交易主体自主注册,按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库,不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人(供应商)应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责,其上传的信息将全部对外公示,接受社会监督。

#### 二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后,必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人(供应商)根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理 CA 数字证书的要求,准备好 CA 办理所需资料,到信阳市公共资源交易中心一楼 CA 窗口现场办理 CA 数字证书。

## 三、招标(采购)文件获取方式

投标人(供应商) 凭 CA 数字证书登陆会员系统后,即可按网上提示免费下载招标(采购)文件及资料(操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册)。招标文件(\*. XYZF 格式)下载后需使用"信阳市投标文件制作工具软件"打开(该工具软件可在"全国公共资源交易平台(河南省•信阳市)(www.xyggzy.jy.cn)"网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载)。

# 四、投标(响应)文件制作

投标(响应)文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制,投标(响应)文件格式为"\*. XYTF"。

招标文件费用网上支付,支付成功后,方可上传电子投标(响应)文件。<u>(政府采购类项目不收取招标</u>文件费用)

投标人(供应商)须在投标(响应)文件递交截止时间前制作并提交。

### 五、投标(响应)文件的签字和盖章要求

- 1、投标文件(响应)格式中所有要求投标人(供应商)加盖公章的地方都须加盖投标人(供应商)的 CA 印章。
- 2、投标文件(响应)格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方(**不含授权委托书委托人签字**)都须加盖法定代表人**CA 印章**。

#### 六、投标文件份数

加密的电子投标(响应)文件壹份(\*. XYTF 格式,在会员系统指定位置上传)。

# 七、投标(响应)文件的递交

1、电子投标(响应)文件的递交

各投标(供应商)人应在投标截止时间前上传加密的电子投标(响应)文件(\*. XYTF)到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统"上传成功"的确认回复后方为上传成功。请投标人(供应商)在上传前务必认真检查上传投标(响应)文件是否完整、正确。

2、除电子投标(响应)文件外,不再接受任何纸质文件、资料原件等。

# 八、澄清与变更

如有疑问,以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式),要求招标人(采购人)对招标(采购)文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统"变更公告"或"答疑文件"菜单进行发布,投标人(供应商)应在投标(响应)文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容,因投标人(采购人)未及时查看而造成的后果自负。

# 九、其他注意事项

- 2、供应商编制响应文件时,涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书 等内容,须扫描编制在响应文件内。评委评审只需依法对响应文件进行评审,并以响应文件的响应为唯一评 审依据,不再比对主体信用信息。
- 3、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人响应文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告(涉及供应商商业机密除外),强化社会监督。(中标企业认为投标文件中资料涉及商业秘密的,可以要求代理机构对相关信息模糊处理后公示(2021版添加修订)。)
- <u>4、投标文件中的扫描件,在确保清晰的前提下,每张最好控制在 500kb 内,生成的加密电子投标文件</u> 最好不要超过 50MB。

# 十、特别提醒

招标(响应)文件与此内容不符的,以此内容为准。

# 第一章 竞争性磋商公告

# 淮滨县行政审批和政务信息管理局淮滨县电子政务外网 IPV6 升级项目-竞 争性磋商公告

## 项目概况

淮滨县行政审批和政务信息管理局淮滨县电子政务外网 IPV6 升级项目招标项目的潜在投标人应在"全国公共资源交易平台(河南省信阳市)(ggzyjy.xinyang.gov.cn)"获取招标文件,并于 2024年 06 月 18 日 09 时 00 分(北京时间)前递交响应文件。

# 一、项目基本情况

- 1、采购项目编号: 淮财磋商采购-2024-21
- 2、采购项目名称: 淮滨县行政审批和政务信息管理局淮滨县电子政务外网 IPV6 升级项目
- 3、采购方式: 竞争性磋商
- 4、预算金额: 1983300元

最高限价: 1983300 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价
1	淮财磋商采购	淮滨县行政审批和政务信息管理局淮	1983300	1983300
1	-2024-21-1	滨县电子政务外网IPV6升级项目	1905500	1905500

- 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
- 5.1 采购范围:包括硬件建设、网路租用、维保服务等内容。
- 5.2 服务地点: 采购人指定地点
- 5.3 资金来源: 财政资金
- 5.4 服务周期: 三年
- 5.5 服务要求: 合格,满足采购人需求。
- 5.6 标段划分: 本项目划分为1个标段。
- 6、合同履行期限:同服务周期。
- 7、本项目是否接受联合体投标: 否
- 8、是否接受进口产品:否
- 9、是否为只面向中小企业采购:否

#### 二、申请人资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求:

本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 【2020】46号)第六条第款之规定: (条款内容)】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发 达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

- 3、本项目的特定资格要求:
- 3.1 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕 125号),投标人被"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法 黑名单,被"中国政府采购"网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 将被拒绝参与本项目政府采购活动。
- 3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
  - 3.3 其他说明: 本项目 适用 信用承诺(详见下述要求)。
- (一)在本项目政府采购活动中,供应商在投标(响应)时,可对照资格要求进行自主核对,**确** 定符合资格要求的,可按照规定提供相关承诺函(详见响应文件"四、资格审查资料"附件),供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书,不再需要提供以下证明材料:
- ①符合国家相关规定的财务状况报告(2022年度财务审计报告,成立不足一年提供开户行出具的资信证明);
  - ②依法缴纳税收的证明材料(2023年1月以来任意1个月纳税证明);
  - ③依法缴纳社会保障资金的证明材料(2023年1月以来任意1个月缴纳社会保障证明);
- ④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(默认履行合同的法定营业 执照);
  - ⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;
  - ⑥未被列入失信被执行人、税收违法黑名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

#### 三、获取采购文件

1.时间: 2024 年 06 月 05 日至 2024 年 06 月 12 日,每天上午 00:00 至 12:00,下午 12:00 至 23:59 (北京时间,法定节假日除外)

- 2.地点: "全国公共资源交易平台(河南省信阳市)(ggzy jy. xinyang. gov. cn)"。
- 3.方式: 投标企业首先登录"全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)

(https://ggzyjy.xinyang.gov.cn)"网站进行交易主体注册,按网站公告通知有关要求填报企业

信息并上传有关原件扫描件至诚信库,不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。供应商 应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责,其上传的信息将全部对外公示,接受社会监督。

4.售价: 0元

# 四、响应文件提交

1.时间: 2024年06月18日09时00分(北京时间)

2.地点:供应商必须在投标截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件(\*.XYTF 格式)。注:加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。

#### 五、响应文件开启

1. 时间: 2024年06月18日09时00分(北京时间)

2. 地点: 淮滨县公共资源交易中心不见面第二开标厅

# 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·淮滨县)》上发布。 招标公告期限为三个工作日。

# 七、其他补充事宜

1、本项目采用"不见面开标"交易方式, 不见面开标大厅网址为: https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening 供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件,无需到现场参加开标会议, 无需到达现场提交原件资料。

- 2、供应商应当在投标截止时间前,使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅,在线签到并准时参加开标活动,并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。
  - 3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。
- 4、不见面开标服务的具体事宜,请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示:供应商在线签到时,应如实准确的填写授权委托人的联系电话,开标当天请务必保证电话保持畅通。

#### 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 淮滨县行政审批和政务信息管理局

地址:河南省淮滨县淮河大道西段

联系人: 毛志龙

联系方式: 17839770516

# 2. 采购代理机构信息(如有)

名称: 丰汇国际项目管理有限公司

地址:郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)18号楼D座11楼

联系人: 王统 张艺馨

联系方式: 0371-60998298

3. 项目联系方式

项目联系人: 王统 张艺馨

联系方式: 0371-60998298

# 第二章 供应商须知

# 供应商须知前附表

条款号	条款名称	(新) 内容
		名称: 淮滨县行政审批和政务信息管理局
1. 2. 1	 	地址:河南省淮滨县淮河大道西段
1. 2. 1	TO THE STATE OF TH	联系人: 毛志龙
		联系方式: 17839770516
		名称: 丰汇国际项目管理有限公司
		地址:郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)18号楼D座11
1. 2. 2	采购代理机构	楼
		联系人: 王统 张艺馨
		联系方式: 0371-60998298
1. 2. 3	   项目名称	淮滨县行政审批和政务信息管理局淮滨县电子政务外网 IPV6 升级项
		目
1. 4. 1	采购内容	包括硬件建设、网路租用、维保服务等内容
1. 4. 2	服务周期	三年
1. 4. 3	服务要求	合格,满足采购人需求。
1. 4. 4	付款方式	双方自行约定
		1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
		2、落实政府采购政策满足的资格要求:
		本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小
		   企业发展管理办法》(财库【2020】46 号)第六条第款之规定: (条
1. 5. 1	供应商资质条件及能力	   款内容) 】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和
	要求	   少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发
		展等政府采购政策。
		3、本项目的特定资格要求:
		3.1 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关

		问题的通知》(财库(2016)125号),投标人被"信用中国"网站
		(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单,
		被"中国政府采购"网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违
		法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动。
		3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,
		不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
		3.3 其他说明:本项目 适用 信用承诺(详见下述要求)。
		(一) 在本项目政府采购活动中,供应商在投标(响应)时,可对
		照资格要求进行自主核对,确定符合资格要求的,可按照规定提供
		相关承诺函(详见响应文件"四、资格审查资料"附件),供应商
		只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书,不再需要提
		供以下证明材料:
		①符合国家相关规定的财务状况报告(2022年度财务审计报告,成立
		不足一年提供开户行出具的资信证明);
		②依法缴纳税收的证明材料(2023年1月以来任意1个月纳税证明);
		③依法缴纳社会保障资金的证明材料(2023年1月以来任意1个月
		缴纳社会保障证明);
		④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
		(默认履行合同的法定营业执照);
		⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证
		明材料;
		⑥未被列入失信被执行人、税收违法黑名单和政府采购严重违法失
		信行为记录名单的证明材料。
1. 5. 2	是否接受联合体	不接受
1. 10. 1	现场踏勘	不组织,潜在供应商自行踏勘,与之相关的所有费用自行承担
1.11	分包	不允许
0.1	构成磋商文件	除磋商文件外,采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗
2. 1	的其他材料	和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分
2. 2. 1	供应商提出问题的截止	递交响应文件的截止之日 5 日前

	时间	
2. 2. 2	采购人澄清磋商文件的 截止时间	递交响应文件的截止之日 5 日前
2. 2. 3	供应商确认收到磋商文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
2. 3. 2	供应商确认收到磋商文 件修改的时间	在收到相应修改文件后 24 小时内
3. 1	构成响应文件 的其他材料	按竞争性磋商文件要求
3. 3. 1	磋商有效期	响应文件提交截止之日起 60 日历天
3.6	是否允许递交 备选磋商方案	不允许
3. 7. 3	电子响应文件 签字盖章要求	(1) 所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的 CA 印章。 (2) 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定 代表人或其委托代理人的 CA 印章或签字。
3. 7. 4	响应文件份数	加密的电子响应文件壹份(*. XYTF 格式,在会员系统指定位置上传)
4. 2	开标程序	1. 各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件(*. XYTF)到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统"上传成功"的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。  加密电子响应文件逾期上传,采购人不予受理 2. 本项目采用"不见面开标"交易方式,不见面开标大厅网址为https://ggzyjy. xinyang. gov. cn/BidOpening 供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件,无需到现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。  投标人应当在投标截止时间前,使用 CA 数字证书或使用标证通手机证书登录不见面开标大厅,在线签到并准时参加开标活动,并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。  逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。  不见面开标服务的具体事宜,请查阅信阳市公共资源交易中心网

		站首页一下载中心一信阳市不见面开标大厅系统操作手册。 特别提示:投标人在线签到时,应如实准确的填写授权委托人的联			
		系电话,开标当天请务必保证电话保持畅通。			
5. 1	响应文件提交 截止时间	详见磋商公告			
F 1 1	送帝叶间和地上	磋商时间: 同响应文件提交截止时间			
5. 1. 1	磋商时间和地点	磋商地点:淮滨县公共资源交易中心不见面开标大厅			
		磋商小组构成: 3人, 其中业主评委1人(为采购人在职人员或经采			
0.1	~~~	购人合法授权具备评标专家资格条件的代表),技术、经济类专家2			
6. 1	磋商小组的组建	人;			
		专家确定方式: 磋商前从政府采购专家库中随机抽取。			
7. 1	是否授权磋商小组	不协类的代文码件上数 0.50			
7. 1	确定成交人	否;推荐的成交候选人数:3名			
		需要补充的其他内容			
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,按磋商公告				
<b>△刀 び▽ →</b> □	供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定				
解释权	或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成				
	时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购人负责解释。				
代理服	本项目代理服务费按照河南省招标代理服务收费指导意见(豫招协[2023]002号)计费,由成				
务费	交人向采购代理机构支付。				
磋商					
控制价	本坝日米购坝昇为人民「	f 1983300 元,报价超过此价格的按无效响应处理。			

#### 1. 总则

#### 1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定,编制本项目磋商文件。

# 1.2 招标项目说明

- 1.2.1 本项目采购人: 见供应商须知前附表。
- 1.2.2 本项目采购代理机构: 见供应商须知前附表。
- 1.2.3 本项目名称: 见供应商须知前附表。

# 1.3 定义及解释

- 1.3.1 采购人: 依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 1.3.2 采购代理机构:取得政府采购招标代理资质,受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。
- 1.3.3 供应商: 供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织。
  - 1.3.4响应文件:指供应商根据磋商文件提交的所有文件。
- 1.3.5 磋商小组:依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。
- 1.3.6 偏离:响应文件的响应相对于磋商文件要求的偏差,该偏差优于磋商文件要求的为正偏离;劣于的,为负偏离。
  - 1.3.7"日期"或"天":指日历天。
  - 1.3.8 合同: 指依据本次服务采购招标结果签订的协议或合约文件。
  - 1.3.9 磋商文件中的标题或题名仅起引导作用,而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

# 1.4 采购内容及计划工期和质量要求、付款方式

- 1.4.1 本次采购内容: 见供应商须知前附表。
- 1.4.2 本项目的服务周期: 见供应商须知前附表。
- 1.4.3 本项目的服务要求: 见供应商须知前附表。
- 1.4.4 本项目的付款方式: 见供应商须知前附表。

# 1.5 供应商资质条件和能力

- 1.5.1 供应商资质及能力要求: 见供应商须知前附表。
- 1.5.2 是否接受联合体:见供应商须知前附表。

#### 1.6 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理,不论磋商的结果如何,采购人和采购代理机构在 任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 1.7 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.8 语言文字

除专用术语外,与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释,对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

## 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.10 现场踏勘

不组织,潜在供应商自行踏勘,与之相关的所有费用自行承担。

# 1.11 分包

是否允许分包: 见供应商须知前附表。

#### 2. 磋商文件

#### 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括:

- (1) 竞争性磋商公告:
- (2) 供应商须知;
- (3) 评审办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 采购内容及项目要求;
- (6) 响应文件格式;

根据本章第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改,构成磋商文件的组成部分。

#### 2.2 磋商文件的澄清

- 2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向采购人提出,以便补齐。如有疑问,应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式,下同),要求采购人对磋商文件予以澄清。
  - 2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应文件提交截止时间 5 天前在信阳市公

共资源交易系统"变更公告"或"答疑文件"将澄清内容予以发布,但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件提交截止时间不足 5 天,相应延长响应文件提交截止时间。

2.2.3 供应商应在响应文件提交截止时间前及时查看澄清内容,因供应商未及时查看而造成的后果自负。

#### 2.3 磋商文件的修改

- 2.3.1 在响应文件提交截止时间 5 天前,采购人可以修改磋商文件。如有修改,应在信阳市公 共资源交易系统"变更公告"或"答疑文件"将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响响应 文件编制且发出的时间距响应文件提交截止时间不足 5 天,相应延长响应文件提交截止时间。
- 2.3.2 当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。
- 2.3.3 供应商应在响应文件提交截止时间前及时查看修改内容,因供应商未及时查看而造成的后果自负。

#### 3. 响应文件

#### 3.1 响应文件的组成

详见第六章"竞争性磋商响应文件格式"。

#### 3.2 磋商报价

- 3.2.1 本项目的磋商报价应按照磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围,并充分考虑施工期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数,由各响应人根据自身情况,在合理范围内,自主考虑、优惠报价,但不得低于企业成本,分二次报价:第一次报价必须按照磋商文件的报价格式填报,第二次报价在磋商中填报,第二次报价(不得高于一次报价)即为最终报价。
- 3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素,考虑施工期间的价格风险因素,成交价在合同实施期内不得调整,同时也不因市场价格变动而调整。
  - 3.2.3 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。
- 3.2.4 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,磋商委员会应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,磋商委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 3.3 磋商有效期

- 3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内,供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
- 3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的,采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效

期。供应商同意延长的,但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件;供应商拒绝延长的,其响应文件失效。

- 3.4 磋商保证金: 无。
- 3.5 资格审查资料

按照第二章供应商须知表"供应商须知前附表"1.5.1要求,提供其他相关材料。

#### 3.6 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外,供应商不得递交备选磋商方案。

#### 3.7 响应文件的制作

- 3.7.1 供应商通过"全国公共资源交易平台(河南省•信阳市)(www. xyggzy. gov. cn)"网站下载中心栏目内下载或竞争性磋商文件领取页面下载"信阳市投标文件制作工具软件"。
- 3.7.2 使用"信阳市响应文件制作工具"软件制作生成加密版的电子响应文件,软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。
- 3.7.3 供应商在电子响应文件制作完成后生成响应文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字 盖章的响应文件格式内容,如无法进行电子签章/签名,供应商可将盖章/签名后的扫描件上传到电 子响应文件中。签字盖章的其他要求详见供应商须知前附表。开标一览表报价将作为电子开标的唱 标依据(若开标时电子唱标的开标一览表内容与响应文件内开标一览表内容不一致的,以开标时电 子唱标的开标一览表内容为准。)
- 3.7.4 竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内,严格按照本项目 竞争性磋商文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在响应 文件被拒绝的风险。
- 3.7.5 供应商编辑电子响应文件时,最后一步生成电子响应文件时,请使用本单位的企业 CA 数字证书。
- 3.7.6 供应商应按照竞争性磋商文件的要求,规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照 竞争性磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性,或没有对竞争性磋商文件做 出实质性响应,其风险应由供应商自行承担。

#### 4. 磋商

## 4.1 响应文件的上传

4.1.1网上上传的电子响应文件应使用供应商数字证书认证并加密。

#### 4.2 响应文件的递交

4.2.1 电子响应文件的递交

各供应商应在响应文件提交时间前上传加密的电子响应文件(\*. XYTF)到会员系统的指定位置。 上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统"上传成功"的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

#### 4.3 响应文件的修改与撤回

- 4.3.1 在第一章"竞争性磋商公告"规定的响应文件提交时间前,供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件,最终响应文件以响应文件提交时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。
  - 4.3.2 修改的响应文件应按照本章第3.7条、第4.2条规定进行编制和递交。

#### 5. 磋商开始

#### 5.1 磋商时间和地点

- 5.1.1 采购人在本章规定的响应文件提交时间(开标时间)和供应商须知前附表规定的地点开标。
- 5.1.2 本项目采用"不见面开标"交易方式, 不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件,无需到现场参加开标会议, 无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前,使用 CA 数字证书或使用标证通手机证书登录不见面开标大厅, 在线签到并准时参加开标活动,并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜,请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示: 投标人在线签到时, 应如实准确的填写授权委托人的联系电话, 开标当天请务必保证电话保持畅通。

#### 5.2 磋商程序

- 5.2.1 磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。
- 5.2.2 磋商小组推选组长,讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。
- 5.2.3 资格评审审查: 磋商开始后,采购人依据磋商文件规定,对供应商进行审查,以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。
- 5.2.4 符合性审审查: 磋商开始后, 磋商小组依据磋商文件规定, 对通过资格评审的供应商进行审查, 以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。
- 5. 2. 5 磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估,确定与各竞标人磋商的具体内容。

- 5.2.6 磋商过程中,磋商小组可以根据磋商情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商,该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求,以书面形式在规定时间内做出响应,未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,则供应商的最后报价不得高于首次报价,否则按废标处理。
- 5.2.7 磋商小组对符合招标需求的供应商进行两轮报价;供应商只有通过资格评审、符合性评审后方可进入下一轮报价,在规定的时间内同时提交报价,最终报价不得超过响应文件中报价。
- 5.2.8 经磋商确定最终招标需求,由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

#### 6. 磋商小组

#### 6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的 专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

#### 6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 磋商

磋商小组按照第三章"评审办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。 第三章"评审办法"没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

#### 7. 合同授予

# 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外,采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人,磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人,若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同,或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形,不符合成交条件的,采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人,也可以重新磋商。

#### 7.2 成交通知

在本章第3.3.1款规定的磋商有效期内,采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。

#### 7.3 签订合同

7.3.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 30 天内(信财购(2021)27号 信阳市财政局关于印发 2021 年采购文件指导模板的通知,鼓励成交通知书发出之日起 2-7 天内),根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的,采购人取消其成交资格;给采购人造成的损失的,成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同的,给成交人造成损失的,还应当赔偿损失。

#### 8. 重新招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的, 采购人将重新招标:

- (1) 响应文件提交截止时间止,供应商少于3个的;
- (2) 经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

#### 9. 纪律和监督

# 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料,不得与供应商串通损害国家利益、社会公 共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通,不得向采购人或者谈判小组行贿谋取成交,不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交;供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

#### 9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、 成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中,磋商小组成员不得擅离职守,影 响评标程序正常进行,不得使用第三章"评审办法"没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对响应文件的 评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的 工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。

# 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。

# 10. 需要补充的其他内容

- 10.1 采购人不承诺最低价成交,而且采购人没有义务解释说明未成交原因。
- 10.2 其它未尽事宜,按国家有关法律、法规执行。
- 10.3本竞争性磋商文件解释权归淮滨县行政审批和政务信息管理局。
- 10.4 监督单位: 淮滨县政府采购管理办公室。
- 10.5. 需要落实的政府采购政策要求:本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)第六条第款之规定:(条款内容)】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

# 附件1:

# 统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y < 20000	50≤Y < 500	Y < 50
	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X < 1000	20≤X < 300	X < 20
工业 *	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	2000≤Y < 40000	300≤Y < 2000	Y < 300
7 <del>4</del> 65 .II.	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y < 80000	300≤Y < 6000	Y < 300
建筑业	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000≤Z < 80000	300≤Z < 5000	Z < 300
	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X < 200	5≤X < 20	X < 5
批发业	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y < 40000	1000≤Y < 5000	Y < 1000
<b>而 #</b> .II.	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X < 300	10≤X < 50	X < 10
零售业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y < 20000	100≤Y < 500	Y < 100
交通运输业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X < 1000	20≤X < 300	X < 20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y < 30000	200≤Y < 3000	Y < 200
仓储业*	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X < 200	20≤X < 100	X < 20

	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y < 30000	100≤Y < 1000	Y < 100
	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X < 1000	20≤X < 300	X < 20
邮政业	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y < 30000	100≤Y < 2000	Y < 100
	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X < 300	10≤X < 100	X < 10
住宿业	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y < 10000	100≤Y < 2000	Y < 100
	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X < 300	10≤X < 100	X < 10
餐饮业	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y < 10000	100≤Y < 2000	Y < 100
	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X < 2000	10≤X < 100	X < 10
信息传输业 *	营业收入(Y)	万元	Y≥ 100000	1000≤Y < 100000	100≤Y <	Y < 100
	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X < 300	10≤X < 100	X < 10
软件和信息技术服务业	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y < 10000	50≤Y < 1000	Y < 50
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	Y≥ 200000	1000≤Y < 200000	100≤Y < 1000	Y < 100
	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z < 10000	2000≤Z< 5000	Z < 2000
物业管理	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X < 1000	100≤X < 300	X < 100

	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y < 5000	500≤Y < 1000	Y < 500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X < 300	10≤X < 100	X < 10
	资产总额(Z)	万元	Z≥	8000≤Z <	100≤Z <	Z < 100
	X / 20 (Z )	7,7,0	120000	120000	8000	_ 100
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X < 300	10≤X < 100	X < 10

说明: 1.大型、中型和小型企业须**同时满足所列指标的下限**,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带\*的 项为行业组合类别,其中,工业包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输业包括道路运输业,水上运输业,航空运输业,管道运输业,多式联运和运输代理业、装卸搬运,不包括铁路运输业;仓储业包括通用仓储,低温仓储,危险品仓储,谷物、棉花等农产品仓储,中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务;其他未列明行业包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业,以及房地产中介服务,其他房地产业等,不包括自有房地产经营活动。
  - 3. 企业划分指标以现行统计制度为准。
- (1)从业人员,是指期末从业人员数,没有期末从业人员数的,采用全年平均人员数代替。
- (2)营业收入,工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业,采用主营业务收入;限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替;限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替;农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替;其他未设置主营业务收入的行业,采用营业收入指标。
- (3) 资产总额,采用资产总计代替。

# 第三章 评审办法 (综合评分法)

评审办法前附表

2	条款号	评审因素	评审标准
	资格性 2.1.1 评审标准	符合《中华人民共和国政府采购法》 第22条规定	符合第二章"供应商须知"第1.5.1 项规定
2. 1. 1		落实政府采购政 策需满足的资格 要求	符合第二章"供应商须知"第1.5.1 项规定
		信用证明	符合第二章"供应商须知"第1.5.1 项规定
		其他要求	符合第二章"供应商须知"第1.5.1 项规定
		供应商名称	与营业执照一致
		磋商函签字盖章	符合第六章"竞争性磋商响应文件格式"磋商函签字盖章的要求
		响应文件格式	符合第六章"竞争性磋商响应文件格式"的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价 (第一次报价)
2. 1. 2		响应内容	符合第二章"供应商须知"第1.4.1 项规定
	评审标准	服务周期	符合第二章"供应商须知"第1.4.2 项规定
		服务要求	符合第二章"供应商须知"第1.4.3 项规定
		磋商有效期	符合第二章"供应商须知"第3.3.1 项规定
		磋商报价	磋商报价在规定的报价要求范围之内,未超出预算价
			商务部分: 20 分
	2. 2	分值构成(100分)	技术部分: 40 分
			综合部分: 40 分
Ź	条款号	评分因素	评分标准

			价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且 
			投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分满分20分。
			其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:
			投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20
			注: 1. 价格分计算保留小数点后二位;
			优惠政策:对小型、微型和监狱企业的报价给予10-20%的
2.2	商务标	磋商最终报价得	扣除(建议按 15%),用扣除后的价格参加评审(非专门面向
(1)	(20分)	分(20分)	中小企业适用)。
			评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查
			供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,
			应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时
			提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,评标
			委员会应当将其作为无效投标处理。
			根据投标人所提供对本项目的方案设计,包括基础设计、业务
		整体技术方案 (8分)	可能介绍等内容(包含机房托管服务、政务网设备运维管理服
			务、ipv6 改造设备租赁、电子政务外网线路租赁),得8分,
			等、 1900 以是 改量 祖 员、 电 1 政 另
		项目实施方案	根据投标人所提供对本项目详细的实施方案,包括工期计划、
		(8分)	人员配备、安装调试、安全管理措施,得8分,缺一个扣2分,
			无针对性不得分。
2. 2	技术标	培训方案	投标人提供的培训方案列明详细的培训方式、内容、及培训后
(2)	(40分)	(9分)	用户单位技术人员所能达到的对本产品的技术处理能力的,得 
			9分,缺一个扣3分,无针对性不得分。
		<b>交华市</b> 体卫同队	突发事件及风险防控管理措施齐全,风险控制要点定位准
		突发事件及风险 防控管理措施	确,各阶段风险控制及应急措施得力(包含机房托管服务、政务
		(5分)	网设备运维管理服务、ipv6 改造设备租赁、电子政务外网线路
			租赁),得5分。无针对性不得分。
		项目重难点问题   进行分析	对项目重难点问题进行分析全面(包含机房托管服务、政
		(5分)	务网设备运维管理服务、ipv6 改造设备租赁、电子政务外网线

			路租赁),解决方案合理可行,得5分。无针对性不得分。
			对针对本项目有利于推进进度、合理化建议(包含机房托管服
		合理化建议	务、政务网设备运维管理服务、ipv6改造设备租赁、电子政务
		(5分)	外网线路租赁)等,得5分。无针对性不得分。
			供应商提供 2021 年 1 月 1 日 (以合同签订日期为准)以来
		企业业绩 (6分)	承接过类似项目业绩,每提供一份得2分,最多得6分。(须
			提供合同扫描件,其他情况不得分。)
			1、所租赁互联网防火墙:为保证产品安全性,所投产品具
			备 IT 产品信息安全认证证书 EAL4 增强级,提供有效证书复印
		和任识夕立日生	件
		租赁设备产品先进性证明(15分)	2、所租赁上网行为管理模块:为保障产品的先进性,所投
			上网行为管理模块产品的生产厂商需为国家信息安全漏洞共享
			平台 CNVD 技术组、用户组成员,提供相应证明材料
			3、所租核心防火墙:为保障安全软件开发安全,保障产品
			本身无漏洞,要求所投产品制造商具备中国信息安全测评中心
2.2	综合标		颁发的国家信息安全漏洞库(CNNVD)技术支撑单位一级等级证
(3)	(40分)		书
			4、所租政务网负载均衡:为保障产品成熟度和软件自身开
			发安全性,要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技
			术与认证中心的信息安全软件开发服务资质(一级),提供有
			效证书复印件。
			5、所租核心交换机:设备生产制造商需具备
			GB/T27922-2011 售后服务认证证书,且达到"十星级",提供
			证书复印件证明并加盖厂商公章;
			每提供一份材料得3分,不提供不得分,共15分。
			供应商具有工信部颁发的增值电信业务许可证的得2分,
		企业能力证明(5 分)	具有工信部颁发的基础电信业务许可证的得3分,共5分,不
		/*/	提供不得分。

	拟投入本目工作	拟投入本项目项目组成员每提供一个通信技术或交换技术			
	和技术团队人员情况(4分)	或互联网技术中级及以上通信工程师证书得2分,最高得4分。			
		根据投标人所提供的针对本项目售后服务方案(包括质保			
		期内、外的服务措施、服务计划、响应时间、应急方案等),			
	售后服务承诺方	进行综合评价:			
		(1) 售后服务方案详细、具体、可行,具有可操作性,得3分;			
	案 (3分)	(2) 售后服务方案基本合理但不全面,具有一定可操作性,得			
		2分			
		(3) 售后服务方案不够全面,操作性一般,得1分;			
		(4) 未提供方案,得 0 分。			
		根据投标人所提供的针对本项目保密措施(包括服务期间			
		涉及到甲方工作内容,乙方工作人员保密不泄露的措施等),			
		进行综合评价。			
		(1) 方案内容完整全面、合理,优于采购需求,得4分。			
		(2) 方案内容基本完整全面、合理,满足采购人的采购需求,			
	保密措施(4分)	得3分。			
		(3)服务方案内容基本完整全面、合理性一般,勉强满足采购			
		需求,得2分。			
		(4) 服务方案内容不完整,不全面、合理性差,不满足采购需			
		求,得1分。			
		(5) 未提供方案,得 0 分。			
		根据投标人所提供的针对本项目的保证措施落实到位的承			
		诺和落实不到位的处理承诺,其中包括驻场人员的在岗、更换,			
		日常检查、定期巡检及维护等履职尽责承诺,提供承包商履约保			
	履职尽责承诺(3 分)	证,进行综合评价。			
		(1)内容完整、合理、可行,针对性强,可量化性强的得 3 分;			
		(2) 内容较完整、基本合理可行,针对性较强,可量化性较强			
		的得 2 分;			
		(3) 内容内容简单,一般可行,针对性不强,可量化行弱的得			

	1分;
	(4) 未提供方案,得 0 分。

#### 1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件,按照本章 规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐成交候选人,综合评分相等时,以报 价得分高的优先;报价得分也相等的,由采购人自行确定。

#### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 资格评审标准: 见评审办法前附表。
- 2.1.2 符合性评审标准: 见评审办法前附表。

# 2.2 分值构成与评分标准

- 2.2.1 分值构成
  - (1) 商务部分: 见评标办法前附表;
  - (2) 技术部分: 见评标办法前附表;
  - (3) 综合部分: 见评标办法前附表。

#### 2.2.2 评分标准

- 2.2.2.1 商务部分评分标准: 见评标办法前附表:
- 2.2.2.2 技术部分评分标准: 见评标办法前附表;
- 2.2.2.3 综合部分评分标准: 见评标办法前附表。

#### 3. 评审程序

#### 3.1 初步评审

- 3.1.1 磋商小组依据本章第2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,作废标处理。
  - 3.1.2 供应商有以下情形之一的,其响应文件作无效处理:
    - (1) 串通或弄虚作假或有其他违法行为的;
    - (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的:
    - (3) 未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的:
    - (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件;
    - (5) 不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

## 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评分得

分。

- 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位"四舍五入"。
- 3.2.3 供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准,作为该供应商的最终得分。
- 3.2.4 在磋商过程中,凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意 见有分歧且又难以协商一致的问题,均由磋商小组予以表决,获半数以上同意的即为通过, 未获半数同意的即为否决。

#### 3.3 响应文件的澄清和补正

- 3.3.1 在磋商过程中,磋商小组可以通过电子平台澄清说明要求供应商对所提交的响应 文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应 商主动提出的澄清、说明或补正。
- 3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
- 3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或补正,直至满足磋商小组的要求。

#### 3.4 评审结果

- 3.4.1 除第二章"供应商须知"前附表授权直接确定成交人外,磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
  - 3.4.2 磋商小组完成评审后,应当向采购人提交书面评审报告。

# 第四章 合同条款及格式

甲	方:						
Z	方:						
		根据	的批复	,组织对_			标,
采购	内项目编号(		),于	年	月	日通过公开招标,	,确
定乙		7标人。为了保护	中供需各方合	法权益,根	据《中华	<b>华人民共和国政府</b> 第	采购
法》	、《中华人民共和	『国民法典》等相	1关法律、法持	见的规定,	并严格证	遵循政府采购项目系	采购
文件	片的相关规定,经5	甲乙双方协商一致	效, 订立本合	同。			
<b>–,</b>	项目概况、合同金	金额、履约保证金	<b>金</b> (详见报价	表,附后	)		
	1.采购项目编号	:	o				
	2.项目名称:		0				
	3.具体内容: (	详见乙方报价表					
	4.合同金额:人	民币元(	大写:	_) ,以上	:价格以	人民币结算,该价格	各中
包含	含该项服务所涉及的	的配合验收和培训	川的技术服务	(包括技)	术资料提	供)、检验、售后原	服务
保障	章等费用。						
	5.	履			约		保
函:							
二、	付款方式						
三、	服务时间、服务均	也点					
	1.服务期限:	年	月	日。			
	2服务地点: _						
四、	履约验收						
	1.乙方提供的服	务应为符合现行	国家标准,规	1. 范和强制	]性条文,	并满足招标人就不	本项
目提	是出的服务技术要求	<b> 於</b> 。					
	2.乙方应保证所	提供的服务技术	不侵犯第三方	可的专利权	い商标材	叉、著作权或其他外	和识
产权	2。若乙方的行为例	是犯了第三方的前	f述权利,并i	造成了第三	三方追究	甲方的责任,甲方为	为此
所受	<b>这</b> 到的损失,应由 7	乙方承担。					

# 五、售后服务

严格遵守售后服务承诺,服务期限为\_\_\_\_年。

# 六、相关权利及义务

1.甲方在验收时对不符合文件要求的服务内容有权拒绝接收和追究违约责任。

3.甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

- 2.甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合响应文件承诺内容时加以 指出乃至追究合同责任。
  - 3.甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

- 4.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。
- 5.乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。
- 6.乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

#### 七、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同,如有违约,将赔偿因违约给对方造成的经济损失,并向对方支付本合同总额 5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货,甲方有权终止合同。甲方将视情况在延迟期内每天按合同总额 3%的标准收取违约金,并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

# 八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由;乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在交货时间到期以前及时向甲方通报 不能履行或不能完全履行的理由;在取得有关主管机关证明以后,可以签订延期履行、部分 履行补充合同或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

#### 九、争议

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 十、其它

- 1.本合同一式陆份,甲方叁份,乙方叁份。
- 2.本合同自双方签订之日起生效。
- 3.本项目招标文件、投标文件等是本合同的附件,与合同具有同等的法律效力。
- 4.其它未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附: 乙方报价表。

甲方(印章): 乙方(印章):

甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

 地址:
 地址:

 电话:
 电话:

开户银行: 开户银行: 开户银行: 开户账号: 开户账号:

年 月 日

# 第五章 采购内容及项目要求

为保证淮滨县行政审批和政务信息管理局淮滨县电子政务外网 IPV6 升级的正常进行。 本项目拟采购以下四项服务,最终为全区电子政务提供可靠、安全网络支撑服务。

序号	服务名称	参数	单位	数量
1	机房托管	包括机房内所设备(包含机柜、精密空调、 消防、灯光,备用 UPS 电源等)巡检,消防, 用电损耗,空调使用,备用电源,发电等一 些列标准机房的维护托管。	年	3
2	政务网设 备运维管 理	三年内设备的运营维护,及日常数据制作支撑,各单位的技术支撑。	年	3
3	ipv6 改造 设备租赁	采用主备结合的方案,确保政府网运行过程 中设备稳定和特俗单位政务网业务接入的 支撑,同时确保支撑二级等保的实施。	年	3
4	电子政务 外网线路 租赁	含 100M 流量专线,每年按各单位实际使用数量结算,预估计单位数量 130 个	年	3

## 服务内容及要求

# 1. 机房托管服务

服务内容:保障淮滨县托管机房基础设施的安全运行,提供空调系统、消防系统,UPS 系统、动力环境监控系统的检测与维修服务,为机房内服务器、网络设备、安全设备、传输设备提供良好的运行环境。

# 服务要求:

- 1)负责对淮滨县托管机房内基础设施进行监控,包括不限于温度、湿度、烟感、红外、电力系统;每日安排人员进行远程或现场巡检,认真填写日常巡检 记录。投标方机房运维人员需熟悉电力、制冷、消防、安防等机房环境动力系统的维护工作,具备 IDC 机房维护经验;
- 2) 负责对托管机房进行人员及设备的进出入管理,严格做好机房人员的进出登记。所有机房设备上下架需更新设备清单、IP 地址使用记录。需对机房和配线间使用的弱电线缆进行梳理、登记、打签。并定期组织人员对机房设备进行梳理,确保相关表格、设备标签准确:
  - 3)负责按时对托管机房的电力、制冷、环控等系统进行安全巡检,具体包括:

机房 UPS 系统及外接电池系统,需每日不少于 1 次例行检查 UPS 主机电流、电压、告警情况。每月对 UPS 主机进行检测维护。每季度对外接电池进行内阻检测。提供 UPS 设备的现场故障诊断、故障解决服务,故障解决后需提交故障分析处理报告。

**空调系统**,需提供空调主机和空调室外机维护服务,每日不少于 1 次例行检查空调温度、湿度、告警情况。每月对空调进行检测维护,根据检测结果适时更换空调滤网、皮带,并提交检测维护报告。提供精密空调质保服务,并提供软硬件的现场故障诊断、解决服务,故障解决后 2 个工作日内,提交故障分析处理报告。

消防系统,每季度对机房消防系统烟感温感探头、消防喷淋装置、消防钢瓶进行检测维护并提交检测维护报告。提供消防系统的现场故障诊断、故障解决服务,故障解决后 2个工作日内,提交故障分析处理报告。

**机房视频监控系统**,需每季度对硬盘录像机、摄像头进行检测维护并提交检测维护报告。提供机房视频监控系统的现场故障诊断、故障解决服务,故障解决后 2 个工作日内,提交故障分析处理报告

**机房其他配套设施。**需每季度安排人员对机房照明灯具、安全标示、光纤网线、防 尘鞋套等其他机房环境设施进行使用情况登记,安排人员对机房环境进行清洁。

- 4)负责对所有机房整体运行情况进行梳理,对发现的安全风险提出相应的整改措施及方案,并监督执行。
  - 2. 政务网设备运维管理服务

服务内容:淮滨县托管机房的路由器,汇聚交换机,接入交换机等配套设备和租赁的互联网防火墙,防病毒网关系统,上网行为管理,日志审计,互联网区域负载均衡,核心防火

墙,政务网负载均衡,核心交换机,网闸等设备的维护及日常数据制作支撑,各单位的技术支撑.

服务要求:

- 1) 负责针对政务外网业务管理需求,划分网络安全区域,并制订、调整各网络安全区域间网络安全策略;
- 2) 负责对政务外网核心网络中的网络设备及安全设备进行安全管理,包括设备业务策略配置,安全日志分析等;
- 3) 负责收集、整理政务外网网络设备运行情况、运行日志,业务配置操作日志、流量等网络相关运行维护信息,每月对各区域运行情况进行分析,具体包括:

每日巡检,需每日对县政务外网核心、汇聚区域及网络安全设备进行巡检,检查其 CPU、内存使用情况。

每月巡检,需每月对县政务外网接入区域内的网络设备进行远程巡检,根据设备运行情况制定巡检计划。

- 4) 负责淮滨县托管机房接入防火墙的安全配置管理: 网络中接入的 130 个用户接入单位的防火墙,需要与各接入单位对接,梳理各单位业务需求,根据各接入单位内部业务需求变化,为各单位调整防火墙安全策略。
- 5) 负责根据县政务外网相关安全要求,提出网络优化升级方案,根据可靠性、安全性和可用性等相关要求,负责对网络进行调优工作,包括不限于:

网络结构、MPLSVPN 规划、IP 地址规划、路由规划、网络冗余等。并指导实施。

3. ipv6 改造设备租赁

服务内容: 提供设备的租赁服务, 见如下清单.

# ipv6 改造设备租赁清单

序号	设备名称	设备名称                  招标参数		数量
序号 1	互联网防火墙	用投产品满足: 1、性能参数: 网络层吞吐量≥10G, 应用层吞吐量≥5G, 防病毒吞吐量≥1G, IPS 吞吐量≥800M, 全威胁吞吐量≥600M, 并发连接数≥200 万, HTTP 新建连接数≥6 万, IPSec VPN 最大接入数≥800, IPSec VPN 吞吐量≥500M。 2、硬件参数: 内存大小≥8G, 硬盘容量≥128G SSD, 千兆电口≥8, 万兆光口 SFP+≥2。 3、提供不限于 WEB 应用防护识别库、僵尸网络防护库、实时漏洞分析识别库和 URL&应用识别库定期更新, 保持设备具备检测防御最新威胁的能力。 4、产品提供虚拟防火墙功能,可以方便地创建和删除虚拟防火墙。虚拟防火墙具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源,以确保网络的安全性和可靠性。5、产品支持僵尸主机检测功能,产品内置僵尸网络特征库超过128 万种,可识别主机的异常外联行为。(需提供产品功能截图证明,并加盖原厂公章)6、产品支持链路连通性检查功能,支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测,探测协议至少包括 DNS 解析、ARP 探测、PING 和 BFD 等方式。 7、产品支持基于 IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行	<b>单位</b>	<b>数量</b>
		深度检测与防护。 8、支持用户账号安全保护功能,包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号		

		暴力破解检测、失陷账号检测,防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。		
		9、产品支持策略生命周期管理功能,支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管		
		理,便于策略的运维与管理。		
		10、产品支持多维度流量控制功能,支持基于 IP 地址、用户、应用、时间设置流量控制策略,		
		保证关键业务带宽日常需求。		
		1、产品支持对 HTTP、SMTP、FTP、POP3、HTTPS、IMAP 等协议进行病毒防御。		
		2、支持勒索病毒检测与防御功能,针对勒索病毒攻击设置专项安全策略。		
2	防病毒网关系统	3、产品支持杀毒白名单设置,可以例外排除特定 MD5 和 URL 的病毒文件,针对特定文件不进行	台	1
		查杀。		
		4、产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截,压缩层数至少支持 15 层;		
		1、性能参数: 网络层吞吐量(大包)≥8Gb,应用层吞吐量≥1.1Gb,带宽性能≥750Mb,IPSEC VPN	台	
	上网行为管理	加密性能≥150Mb,支持用户数≥5000,包转发率≥108Kpps,每秒新建连接数≥12000,最大并		
		发连接数≥500000。		
0		2、硬件参数: 规格: 1U,内存大小≥8G,硬盘容量≥128G SSD+960G SSD,电源:单电源,千兆		
3		电口≥6, 万兆光口 SFP+≥2。		1
		3、支持路由模式、网桥模式、旁路模式;		
		4、支持 IPSec VPN 模块,支持与 LDAP 服务器、Radius 服务器、硬件特征码绑定认证; VPN 支持		
		多线路,通过配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略;		

	T			T T
		5、支持 DNS 代理,能够基于用户、域名、目标 DNS,指定代理策略生效,代理策略可以设置为:		
		重定向至 DNS 服务器、解析为 IP、丢弃、重定向至指定线路;		
	6、支持细致的管理员权限划分,包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的			
		查看权限;		
		7、为方便单位实时了解当前行为管理情况,支持首页多维度分析显示接入用户人数、终端类型;		
		带宽质量分析、实时流量排名;资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违		
		规用户排行; (需提供产品功能截图证明,并加盖原厂公章)		
		8、支持管理员账号登录允许尝试次数可配,并支持管理员用户登录进行双因素认证,密码认证		
		加邮件验证码; 管理员账号支持 TACACS+/RADIUS/LDAP 协议外部认证;		
		9、支持权限策略故障排查,支持针对上网权限策略进行检测分析,查看各个应用是否匹配相关		
		策略,以确保只有符合策略规定的应用才访问网络		
		10、可设置四类管理员,分别为系统管理员、安全管理员、审计管理员,以及多种权限的超级管		
		理员;管理员支持分级,高级别管理员的策略配置优先生效,并可修改低级管理员的策略;		
		   1、性能参数:包含主机审计许可证书数量≥50,可用存储量≥2TB(RAID1模式),平均每秒处		
		理日志数 (eps) 最大性能 ≥ 2500。		
4	日志审计	2、硬件参数: 规格: 2U,内存大小≥16G,硬盘容量≥128G minisata+2T SATA*2,电源:单电	台	1
	7.5.7.71	源,接口≥6 千兆电口+2 万兆光口 SFP+。	Н	
		3、支持接入 TLS 加密方式的日志,支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控,可统计每个		
		5、 X11 以/、1123 加山/J XIII 口心, X 17 70 口心 [2		

		日志源的今日传输量和传输总量。		
		4、支持对每个日志源设置过滤条件规则,自动过滤无用日志,满足根据实际业务需求减少采集		
		对象发送到核心服务器的安全事件数,减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。(需提供产品		
		功能截图证明, 并加盖原厂公章)		
		5、支持自定义审计规则与关联规则,支持网站攻击、漏洞利用、C&C 通信、暴力破解、拒绝服		
		务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则,		
		内置关联分析规则数量达到 350 条以上。		
		6、支持对 IPv4/ipv6 对象的自动发现功能,对自动发现的设备可以修改、删除或转为资产。		
		7、日志进行归一化操作后,对日志等级进行映射,根据不同日志源统计不同等级下的日志数量		
		8、支持通过正则、分隔符、json、xml 的可视方式进行自定义规则解析,支持对解析结果字段		
		的新增、合并、映射,以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。		
		9、支持对单个/多个日志源批量转发,支持定时转发,可通过 syslog 和 kafka 方式转发到第三		
		方平台,并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志		
		1、性能参数: 4 层吞吐量(默认网口)≥3Gbps,四层并发连接数≥8000000,4 层新建连接数 CPS		
		≥100000, 7 层新建请求数 RPS≥150000。		
5	互联网区域负载均衡	2、硬件参数: 1U,内存大小≥8G,硬盘容量≥128G minisata SSD,电源:单电源,千兆电口≥	台	1
		6,千兆光口 SFP≥2。		
		3、支持在 Web 页面配置实现基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度		

- 4、支持(主机)加权轮询、(主机)加权最小连接、(主机)加权最小流量、(主机)最小流量、(主机)最少连接算法
- 5、具备对可编程脚本语法的校验功能,能够识别出脚本语言是否正确,定位到具体的错误语句,并显示错误原因;
- 6、支持基于应用协议的智能选路,内置网上银行、Web 流媒体、游戏、音频视频规则库,并且规则库不少于 5000 条;
- 7、可将接入的安全设备进行池化,并按照不同的负载均衡算法分配流量到一个安全设备组中的 所有或部分安全设备,使安全设备组具有动态平滑扩展功能。并至少支持轮询、加权轮询、加权 最小连接、加权最小流量和最快响应时间等算法;
- 8、支持通过 Web 界面进行流量编排配置,能在一个虚拟服务下完成多组安全设备的流量编排, 并且可通过 Web 页面完成安全资源池和安全服务链的配置。
- 9、支持对设备的管理日志进行新旧配置对比,及时发现设备管理上的变化

				1
		1、性能参数: 网络层吞吐量≥10G,应用层吞吐量≥5G,防病毒吞吐量≥1G,IPS吞吐量≥800M,		
		全威胁吞吐量≥600M,并发连接数≥200万,HTTP新建连接数≥6万,IPSec VPN 最大接入数≥		
		800, IPSec VPN 吞吐量≥500M。		
		2、硬件参数: 规格≥1U,内存大小≥8G,硬盘容量≥128G SSD,电源:单电源,千兆电□≥8,		
		万兆光口 SFP+≥2。		
		3、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。		
		4、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC 地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略		
		设置。		
		5、产品内置不低于 13000 种漏洞规则,同时支持在控制台界面通过漏洞 ID、漏洞名称、危险等		
6	核心防火墙	级、漏洞 CVE 标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息,支持用户自定义 IPS 规则。	台	1
		6、产品支持异常数据包攻击防御,防护类型包括 IP 数据块分片传输防护、Teardrop 攻击防护、		
		Smurf 攻击防护、Land 攻击防护、WinNuke 攻击防护等攻击类型。		
		7、产品支持基于 IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL 等应用协议进行		
		深度检测与防护。		
		8、支持用户账号安全保护功能,包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号		
		暴力破解检测、失陷账号检测,防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。		
		9、支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式,可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等		
		安全风险;同时通过可视化的拓扑关系图,直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协		
		议端口等信息;		

		1、性能参数: 4 层吞吐量(默认网口)≥3Gbps,四层并发连接数≥8000000,4 层新建连接数 CPS		
		≥100000, 7 层新建请求数 RPS≥150000。		
		2、硬件参数: 1U,内存大小≥8G,硬盘容量≥128G minisata SSD,电源: 单电源,千兆电口≥		
		6,千兆光口 SFP≥2。		
		3、支持(主机)加权轮询、(主机)加权最小连接、(主机)加权最小流量、(主机)最小流		
		量、(主机)最少连接算法		
	7 政务网负载均衡	4、支持通过 Web 页面进行智能选路的路由测试功能	,	
7		5、具备对可编程脚本语法的校验功能,能够识别出脚本语言是否正确,定位到具体的错误语句,	台	1
		并显示错误原因;		
		6、支持模拟健康监测功能,无需完成真实的业务配置即可提前采用 icmp、http、https、tcp、		
		ftp、MYSQL、LDAP 以及 dns 等的健康检查方式模拟检查业务的健康状态;		
		7、支持通过 Web 界面进行流量编排配置,能在一个虚拟服务下完成多组安全设备的流量编排,		
		并且可通过 Web 页面完成安全资源池和安全服务链的配置。		
		8、支持节点设置并发连接限制、新建连接限制、每秒请求限制和上下行流量限制		

		1、交换机性能:交换容量≥50Tbps/180Tbps; 包转发率≥10000Mpps/37000Mpps (需提供官网截		
		图证明及链接并加盖厂商公章)		
		2、槽位数量: 主控槽位≥2,业务槽位≥3,风道设计:采用右侧进后出,电源要求:支持电源		
		1+1 备份, 机框高度: ≤4U, 机柜要求: 适用 600mm 深度机柜;		
		3、支持静态配置和动态学习 MAC 地址; 遵循 IEEE 802.1d 标准; 支持配置 MAC 地址老化时间;		
		支持 VLAN 交换;支持 default VLAN;支持 Access、Trunk、Hybrid 方式;		
8	核心交换机(主)	4、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF,支持策略路由,支持 RIP、静态路由、策略路由、VRRP;	台	1
		5、支持基于 L2/L3/L4 的 ACL 流识别与过滤安全机制;支持对组播、广播、未知单播报文的抑制		
		功能; 支持 DHCP Relay、 DHCP Server		
		6、支持主控板、电源板冗余,支持静态/LACP方式链路聚合,支持跨业务卡的链路聚合,支持		
		环路检查;		
		7、以下为单套配置: 总装机箱 1 套, 主控板 2 块, 交流电源模块 2 块, 满配风扇框; 万兆光口		
		≥16个,千兆光口≥32个,千兆电口≥32个;满配风扇框;		

9	核心交换机(备)	1、交换机性能:交换容量≥50Tbps/180Tbps;包转发率≥10000Mpps/37000Mpps 2、槽位数量:主控槽位≥2,业务槽位≥3,风道设计:采用右侧进后出,电源要求:支持电源 1+1备份,机框高度:≪4U,机柜要求:适用600mm深度机柜; 3、支持静态配置和动态学习MAC地址;遵循IEEE 802.1d标准;支持配置MAC地址老化时间;支持VLAN交换;支持default VLAN;支持Access、Trunk、Hybrid方式; 4、支持静态路由、RIP v1/v2、0SPF,支持策略路由,支持RIP、静态路由、策略路由、VRRP;5、支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制;支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能;支持DHCP Relay、DHCP Server 6、支持主控板、电源板冗余,支持静态/LACP方式链路聚合,支持跨业务卡的链路聚合,支持环路检查;7、以下为单套配置:总装机箱1套,主控板2块,交流电源模块2块,满配风扇框;万兆光口≥16个,千兆光口≥32个,千兆电口≥32个,满配风扇框;	台	1
10	网闸	1. 性能参数: 吞吐量 (网络层流量)≥300Mbps,最大并发连接数≥10万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。2U设备,"双主机+隔离卡"架构,单主机硬件信息:接口≥6千兆电口,内存≥16GB,硬盘≥960G SSD,冗余电源。 2. 采用基于 linux 内核的多核多线程专用安全操作系统,加固内核。 3. 外网端不允许配置任何形式的管理接口,所有管理配置操作均通过专用的网闸内网可信端管理接口进行配置。 4. 设备支持透明、代理及路由三种工作模式,管理员可依据实际网络状况进行相应的部署。	台	1

				•
		5. 支持文件交换容错和告警功能,交换出错能够自动重传,出现异常能够告警提示并记录日志。		
		6. 支持的数据库种类包括 ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE 等主流数据库支持多种关系型数		
		据库通信。支持 SQL 语句的白名单。		
		提供不低于 50 点 PC 版,不低于 5 点服务器版		
		1、为提升检测精准度和及时溯源,支持跳转链接至云端威胁情报中心,针对已发生的威胁提供		
		详细的分析结果,包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。		
		2、提供勒索病毒整体防护体系入口,直观展示最近七天勒索病毒防护效果,包括已处置的勒索		
		病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次		
		数 (提供产品界面截图并加盖公章)		
11	终端安全管理系统	3、支持 windows 服务器 RDP 远程登录保护,可开启 RDP 远程登录二次认证,以防止黑客对服务	台	1
	4	器的入侵;		
		4、支持以可视化形式展现攻击故事,提供可视化的进程树溯源,可直观看出攻击入口、相关操		
		作行为、高危实体文件等信息,协助客户进行事件攻击溯源和研判分析;		
		5、支持与同厂商的网络防火墙进行安全联动,管理员可以在网络防火墙管理界面下发快速查杀		
		任务,并查看任务状态、结果并进行处置,支持在管理平台查询和统计联动信息。		
		提供三年智能运营服务		
12	智能运营服务	1、支持联动云端智能运营平台,支持流量日志分析、事件聚合、云端专家研判,安全事件微信	台	1
		端就可接受预警和处置。		

		1. 宽度: 600mm (19 英寸标准宽度)		
10	57 M 전 15	2. 深度: ≥000mm	/	0
13	网络机柜	3. 高度: ≥2000mm (42U)	台	2
		4. 材料: 冷轧钢板		

#### 4. 电子政务外网线路租赁

服务内容:提供一条 100M 流量专线并配套对应的网关,路由器设备。同时对 130 个租用单位提供链路访问电子政务网内网,电子政务外网业务并提供维护和应急巡检服务.

服务要求:

电子政务外网线路租赁服务					
序号	项目名称	名称	招标参数	单位	数量
1		100M 流量专线	为全县 130 个单位共提供一条电子政务外网 100M 专线线路接入服务	年	3
2	电子政务外网线路租赁 服务	网关	提供一台型号:定制 ONU 配置: 10G-EPON/XG-PON 接口: 千兆口*3, iTV 口*1, USB*1, 电话口*1, 光纤口*1 环境温度: -5° C~45° C; 贮存温度-20° C~70° C 设备功耗: <18W 供电要求: 电压: 12V DC; 电流: 1.5A	年	3
3		路由器	提供一台 型号: 千兆双频定制版 2.4G&5G 双频 WIFI	年	3

4	维护	为全县各单位政务外网设备提供合同服务期内 全部免费保养和检修,出现硬件设备故障无法 排除时,及时提出技术免费支撑,确保设备运 营稳定。	年	3
5	应急巡检	为县政务外网核心设备至各单位总出口提供周 巡检制度,对各乡镇的双上联提供月巡检制度, 对各个单位的政务使用提供季度巡检制度,确 保政务外网24小时畅通。	年	3
6	租用单位	为 130 个单位提供链路访问电子政务网内网, 电子政务外网业务,实现便捷办公。	年	3

### 第六章 响应文件格式

(项目名称)	竞争性磋商
	) — ·— ·— ·

# 响应文件

供应商:		(单位电子签章)
法定代表人或其委托代理人:_		(电子签名或盖章)
年_	月	日

### 目 录

- 一、磋商函及磋商函附录(第一轮报价)
- 二、法定代表身份证明
- 三、授权委托书
- 四、资格审查资料
- 五、项目管理机构
- 六、技术部分(格式自拟)
- 七、服务承诺
- 八、综合资料
- 九、其他资料或投标人自认为有必要附入的其它资料

# 一、磋商函及磋商函附录

### (一)、磋商函

致:	(采购人名称)
	我们收到了项目编号为的(项目名称)磋商文件,经详细研究,
我们	决定参加该项目的磋商采购活动并按要求提交响应文件。我们郑重声明以下诸点并
负法	律责任:
	(1) 愿按照磋商文件中规定的条款和要求,提供完成磋商文件规定的全部工作,此
次总	报价为(大写)元人民币(小写)元,项目服务周期为。
磋商	有效期 日历天。
	(2) 如果我们的响应文件被接受,我们将履行磋商文件中规定的各项要求。
	(3) 我们同意本磋商文件中有关有效期的规定。如果成交,有效期延长至合同终止
日止	
	(4) 我们愿提供磋商文件中要求的所有文件资料。
	(5) 我们已经详细审核了全部磋商文件,如有需要澄清的问题,我们同意按磋商文
件规	是的时间向采购人提出。逾期不提,我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
	(6) 我们承诺,与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联,
非采	购人的附属机构。
	(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其采购响应有关的一切数据或资料,
完全	理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
	(8) 我们愿按《中华人民共和国合民法典》履行自己的全部责任。
	与本投标有关的正式通讯地址:
	W. Araba
	供应商:(单位电子签章)
	法定代表人:(电子签名或盖章)
	日期: 年 月 日

# (二)、磋商函附录

项目名称		
供应商名称		
	(大写)	(小写)
投标总价	(供应商应在此填列第一次 商报价为成交价)	x报价,但以供应商最后一次的磋
服务周期		
服务要求		

供应商:_				(単位日	<b></b> 自子签章)	)	
供应商法定	定代表人	或其授	段权委	托人:		_ (电子签名或	盖章)
日期:	年	月	Н				

注:

### 第二轮报价

本项目采用"不见面开标"交易方式,第二轮报价在不见面开标系统上远程报价,不见面 开标服务的具体事宜,请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心一信阳市不见面开 标大厅系统操作手册。

# 二、法定代表身份证明

供应商名称: 单位性质: 地址:		_			
成立时间:					
经营期限: 姓名:			<b>卯冬</b> 。		
系 特此证明。					
	供应	商:		(単位电子	签章)
			年	月	日
	法定代表人身	份证扫扌	苗件		

# 三、授权委托书

	本人(姓名)系(	(供应商名称)的法定代表	人,现多	委托	(姓
名)	为我方代理人。代理人根据授权,	以我方名义签署、澄清、	说明、	补正、	递交、撤
回、	修改	_(项目名称)响应文件、	签订合	同和处	:理有关事
宜,	其法律后果由我方承担。				
	委托期限:。				
	代理人无转委托权。				
	供应商:		(	单位电	子签章)
	法定代表人:_		_ (电-	子签名具	<b>戊盖</b> 章)
	身份证品	号码:			
	委托代理人:		(	电子签约	名或盖章)
	身份证品	号码:			
			年	月_	
	- I- In				
	<b>娄</b> 托代	理人身份证扫描件			

# 四、资格审查资料

### (一) 投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
4-4-2 44	联系人		电话	
联系方式	传真		网址	
组织结构				
法定代表人	姓名		电话	
成立时间				
营业执照号				
注册资金				
经营范围				
备注				

备注: 后附企业法人营业执照副本等材料的复印件。

#### 附件:

#### 信阳市政府采购供应商信用承诺函

致 (采购人或采购代理机构):
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,我单位 (本人)自愿作出以下承诺:

- 一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:
- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名 单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
- (七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;
- (八)未曾做出虚假采购承诺;
- (九)符合法律、行政法规规定的其他条件。
- 二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为"提供虚假材料谋取中标、成交"按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照,构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(公章):

法定代表人、负责人、本人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月日

注: 1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。 2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供"法定代表人授权书"。

# 五、项目管理机构

### 主要人员情况表

姓名	职务或职称	年龄	专业	主要经验及承担过的项目

# 六、技术部分(格式自拟)

# 七、服务承诺

### 八、综合资料

#### 1、资格审查资料

资格审查相关证明文件(附竞争性磋商文件第三章评标办法初步评审中"1.资格性审查"所规定需要提交的资格证明文件)。

### 2、反商业贿赂承诺书

### 反商业贿赂承诺书

我公司承诺:	
在 (项目名称)采购项目编号为:	:) 采购活动中,我
方保证做到:	
一、公平竞争参加本次采购活动。	
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工	工作人员、代理机构工作人员、评审
专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回	回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助
费、宣传费、宴请;不为其报销各种消费凭证,不多	支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为,我方及参与谈判的工作人	、员愿意接受按照国家法律法规等有
关规定给予的处罚。	
投标人名称:(单位电子签章)	
法定代表人:(电子签名)	
日期: 年 月 日	

#### 3、中小企业声明函

#### 中小企业声明函

(属于中小微企业的填写,不属于的无需填写此项内容)

#### 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)的(项目名称)</u>采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>;承建(承接)企业为<u>(企</u> <u>业名称)</u>,从业人员\_\_人,营业收入为\_\_万元,资产总额为\_\_\_万元,属于<u>(中型企业、</u> <u>小型企业、微型企业</u>);
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>; 承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_人,营业收入为\_\_万元,资产总额为 万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

. . . . . .

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 4、残疾人福利性单位声明函(如有)

本公司郑重声明,根据《财政局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政
府采购政策的通知》(财库[2017]141号)文件规定,本单位为(请填写:符
合、不符合)条件的残疾人福利性单位,且本单位参加单位的项目采
购活动提供本单位制造的货物(有本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人
福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
投标人:(盖单位公章)
日 期:

#### 5、监狱企业证明材料(如有)

说明:

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库 [2014] 68 号)文件的规定,监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管 理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具属于监狱企业的证明文件。(若投标人 非监狱企业则不用提供本项证明材料)

# 九、其他资料或投标人自认为有必要附入的其它资料