

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2025-29

项目名称：襄城县中小学教学装备（教学一体机）采购项目



序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	★86寸教学一体机	科大讯飞 iFLYTEK、 EC86H	一、我公司所投86寸教学一体机屏体参数如下： 1. 整机屏幕采用 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，屏幕显示尺寸86英寸，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率3840*2160。 2. 液晶显示层与钢化玻璃层采用零贴合设计。 3. 整机支持前置物理接口5个，所有接口均采用非转接方式，包含 1 路 HDMI 接口、2 路双通道 USB3.0 接口(Windows 和 Android 系统均	套	160	12870	2059200	安徽智慧 成数字技术 有限公司 (产地：合 肥市)

				具即可快速拆卸电脑模块； 3. CPU采用Intel第12代 I5处理器；内存：16G DDR4；硬盘：512G SSD； 4. USB接口要求：USB3.0+USB2.0 为6个； 5. 其他接口要求：网络接口1个，DP输出接口1 个，HDMI1个，耳机1个，麦克风1个； 6. Wifi: 支持 802.11b/g/n; 蓝牙支持 Bluetooth 4.2。					
2	智能笔	科大讯飞 iFLYTEK、 JCPEN03	1. 笔身配置5个按键，支持9个功能，包括上翻 页、下翻页、智能语音、一键扩音、书写颜色 切换、飞鼠功能、放大镜、板擦、聚光灯。 2. 内置高灵敏（+）指向性麦克风，拾音距离为 0-15cm。 3. 拾音麦克风的信噪比80dB，在嘈杂环境下 75dB。（提供CNAS级别出具的检测报告，详见 5.3.2 CNAS级别出具的检测报告-第9条）	支	160	550	88000	安徽智慧皆 成数字技术 有限公司 (产地：合 肥市)	

			4. 在整机运行环境下，智能笔支持Windows系统和安卓系统通道下的一键扩音功能，扩音延迟15ms，满足教师移动教学需要。 5. 在整机运行环境下，在任意通道下均支持自由扩音功能；智能笔支持自适应扩音优化功能，THD 1%，无啸叫，清晰度STI 0.73。<u>（提供CNAS级别出具的检测报告，详见5.3.2 CNAS级别出具的检测报告-第11条）</u> 6. 智能笔有效链接距离20m，在有效链接距离内均可正常使用智能笔功能。（提供CNAS级别出具的检测报告，详见5.3.2 CNAS级别出具的检测报告-第26条） 7. 采用超节能设计，满电状态下，智能笔待机时长 120 小时，连续书写时长 8 小时，连续扩音时长 8 小时。	台	160	455	72800	安徽智慧
3	视频展台	科大讯飞	1. 箱体采用ABS外壳，四周无锐角无利边设计，					安徽智慧

		iFLYTEK、JUV P04	安全耐用美观。 2. 展台像素：采用800万像素摄像头。1080P动态视频预览达到30帧/秒； 3. 采用USB五伏接口，单根USB线实现数据传输和供电，在超五米远距离传输时可选择辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性，且USB无辐射，箱内USB连线采用隐藏式设计，且USB接口下出，有效防止积尘。 4. 产品有下出和侧出接口（USB-A、USB-C），壁挂、桌面、手持等多种使用方式，满足不同场景需求。 5. 对焦方式：AF 自动+MF 按对焦技术，避免画面展示过程中由于纸张移动或阴影变化反复对焦。					成数字技术有限公司 (产地：合肥市)
4	教学应用系统	科大讯飞 iFLYTEK、智慧窗智能教	1. 支持教师通过二维码扫描、账密输入登录、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2. 教学应用系统支持如下功能：	套	160	950	152000	安徽智慧成数字技术有限公司

		学系统 V5.0	1) 教学应用快捷入口：教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、电子课本软件；可自动获取Windows系统桌面已经安装应用，无需切换到Windows系统桌面即可运行应用。 2) 学科应用入口：教学桌面预置语文、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用入口，支持教师直接下载并按照学科筛选学科应用。 3) 活动模板：支持5种的教学活动模板，教师可自定义活动标题。 4) 文件管理：支持获取本地磁盘、移动类储存设备、教师个人云资源；支持一键打开本地文件和个人云资源进行教学。 3. 提供罗盘工具，支持五指点击屏幕调出罗盘工具，支持在一体机屏幕任意位置停留或左右						(产地：合肥市)
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	----------

		ZY-FB604-86	板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，一体机居中安置，固定板框与外框结合，增加了支持力与主框挺度。 2. 规格：外径可保证与电子产品尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行适当调整。 3. 书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度0.2mm。板面为亚光墨绿色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳。板面涂膜附着力符合GB/T 9286-1998测试，铅笔硬度通过GB/T 6739-2006检测，硬度9H。 4. 内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度14mm。 5. 背板：选用优质亚光彩涂钢板，厚度0.20mm，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 6. 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，确保粘接牢固，板面平整，整板检测甲醛释放量符合					技术有限公司 (产地：合肥市)
--	--	-------------	---	--	--	--	--	--------------------

						合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》等国家标准。 7. 边框及轨道：采用开放式四凹槽轨道设计，主框架壁厚1.0mm；边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。 8. 滑轮：采用外挂式滑轮支架，4mm 钣金轮毂，静电喷涂处理，每组支架压铆 3 个静音滑轮，每组活动板由四组滑轮组成，保证活动板滑动平稳顺畅无噪音，写字无晃动。				
合计							大写：贰佰伍拾万零柒仟贰佰元整	小写：2507200 元		



投标人（并加盖公章）：河南省鹏联电子科技有限公司