

合同编号:

鄢陵县融媒体中心

有线电视网络设备设施采购项目合同

甲方（采购人）

名称：鄢陵县融媒体中心

地址：鄢陵大道西段70号

法定代表人：郑燕

项目联系人：13937488879

乙方（供货方）

名称：许昌和而利商贸有限公司

地址：许昌市魏都区南关街道新兴路东段 351 号

法定代表人：张晓敏

项目联系人：周永兵 15303836667

甲方因有线电视网络升级改造需求，就“鄢陵县融媒体中心有线电视网络设施设备采购项目”组织竞争性谈判，乙方通过谈判成为成交供应商。

为明确双方权利义务，保障项目顺利实施，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，达成如下协议：

一、采购标的及价款

（一）货物名称、数量、规格、型号、金额

乙方为甲方提供符合谈判文件及响应文件要求的有线电视网络设施设备，同时承担设备的运输、安装、调试、验收及售后保障等全部相关服务。

序号	设备名称	品牌型号	主要技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	室外	民鑫	G65D 单模 A 级光纤、层绞式	米	10000	3.5	35000.0	

	光缆-96芯	GYTS-96B1.3	钢带铠装、满足 YD/T901-2018 标准					
2	室外光缆-48芯	民鑫 GYTS-48B1.3	G65D 单模 A 级光纤、层绞式钢带铠装、满足 YD/T901-2018 标准	米	20000	2.8	56000.0	
3	室外光缆-24芯	民鑫 GYTS-24B1.3	G65D 单模 A 级光纤、层绞式钢带铠装、满足 YD/T901-2018 标准	米	15000	2.0	30000.0	
4	室外光缆-12芯	民鑫 MX03SM 12CS	G657A2 单模 A 级光纤、双铠双护套、B1 级阻燃、满足 YD/T901-2018 标准	米	10000	3.5	35000.0	
5	皮线光缆	民鑫 GJYXCH-2B6	G657A2 单模 A 级光纤、1.0 磷化钢丝+2×0.4 小钢丝、B1 级阻燃、满足 YD/T1997.2-2024	米	10000 0	0.3	30000.0	
6	光纤放大器	万隆 WE-1550-YZ-16	16 路输出，每路输出 22dBm、输入光功率范围：≥-5~10dBm	台	6	8400.0	50400.0	
7	插片式分路器	海虹 FBT-1×2PLC	规格 1×2、SC/APC 接口、插入损耗≤4.0dB	个	200	14.0	2800.0	
8	插片式分路器	海虹 FBT-1×4PLC	规格 1×4、SC/APC 接口、插入损耗≤7.3dB	个	200	17.0	3400.0	
9	插片式分路器	海虹 FBT-1×8PLC	规格 1×8、SC/APC 接口、插入损耗≤10.5dB	个	200	20.0	4000.0	
10	皮线光缆保护盒	海虹 JSHHDZ-BHH	方形皮线光纤保护盒	个	3000	0.3	900.0	
11	FTTH 型光接收机	万隆 WR-1082	接收光功率最低-18dBm、ACG 范围-15~-5dBm、功耗 1.2W、接口类型 SC/AP	台	800	46.0	36800.0	
12	光缆接续盒	海虹 GJS-24	光缆接续盒	个	500	35.0	17500.0	
13	OLT 设备	万隆 WGP5000-16P	标准机架设备、16 个 GPON 接口、2 个 10GE SFP+上联光口、4 个千兆上联光电复合口、支持 1+1 电源冗余、支持与现有广电网络 IPOE 接入认证系统兼容	台	6	9500.0	57000.0	



14	交换机	博达 S5828	24 个 10G SFP+光接口、2 个 100G QSFP28 光接口、交换容量 48Tbps、包转发率 960Mpps	台	1	12800.0	12800.0	
15	40km 光模块	博达 SFP-10G-40	10G、40km、单模双纤	个	20	240.0	4800.0	
16	80km 光模块	博达 SFP-10G-80	10G、80km、单模双纤	个	4	500.0	2000.0	
17	IPTV 智能机顶盒	兆能 M301H	2G+8G、与现有 IPTV 平台对接	台	200	100.0	20000.0	
18	融合终端	兆能 ZN901	网口型、2G+8G、与 IPTV 平台兼容	台	100	160.0	16000.0	
19	数字电视机顶盒	同辉 THS-9100M	DVB-C 高清数字电视机顶盒；兼容 DVB 视频解码，支持 MPEG-1/2、Dolby AC3/AC3+、DRA 2 CH/5.1 等音频解码；与现有天虹广告系统兼容	台	120	200.0	24000.0	
合计		大写：肆拾叁万捌仟肆佰元整 小写：438400 元						

（二）合同价款

本合同总价款为人民币 438400 元（大写：肆拾叁万捌仟肆佰元整），该价款为固定总价，包含设备采购成本、运输费、安装调试费、税费、质保期服务费、技术培训费等全部费用，甲方无需另行支付其他费用。

二、质量标准与要求

乙方提供的设备须符合质量符合现行国家标准、行业标准、谈判文件“技术参数及要求”。

设备为全新正品，乙方保证设备在正常使用条件下，使用寿命不低于行业通用标准。

设备进场前须经甲方现场验收，外观无损坏、规格型号与合同一致。

三、交付、安装与调试

交付时间：合同签订后 60 日历天内完成全部设备安装调试并具备验收条件。

交付地点：河南省鄢陵县境内甲方指定地点。

安装调试：乙方负责设备的安装、配置、系统集成，确保与甲方现有 IPTV 平台、CA 系统、广告系统、网管系统无缝对接。

四、验收

全部设备安装调试完毕后，乙方向甲方提交验收申请。甲方收到乙方验收申请后 7 个工作日内组织验收小组进行验收，出具《验收书》。

验收不合格，乙方应在 7 个工作日内完成整改；整改后重新验收。

五、价款支付

乙方先向甲方交付合同总价款 10% 对应的货物，在该部分货物交付完成后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 40%，即人民币 175360 元（大写：壹拾柒万伍仟叁佰陆拾元整）。

验收合格后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 60%，即人民币 263040 元（大写：贰拾陆万叁仟零肆拾元整）。

支付方式：银行转账；乙方账户信息如下：

开户名：许昌和而利商贸有限公司

开户行：许昌农村商业银行股份有限公司七一路支行

账 号：13509001800000448

六、质保与售后服务

质保期：自竣工验收合格之日起 1 年，质保期内乙方对设备故障提供



免费维修、更换服务。（擅自拆卸、改装设备、操作不当等人为损坏、不可抗力除外）

售后响应：乙方设立 24 小时服务热线（15303836667），接到甲方故障报修后，30 分钟内响应，市内 4 小时内到达现场，省内 12 小时内到达现场。

质保期届满后，乙方仍需为甲方提供终身技术支持，维修更换配件按成本价收取费用。

七、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

有权对设备质量、安装调试过程进行监督，对不符合合同要求的事项提出整改要求。

按合同约定及时支付款项，提供施工配合条件，及时进行项目验收。

不得擅自拆卸、改装设备，因甲方操作不当导致设备损坏的，乙方可收取合理维修费用。

（二）乙方权利义务

有权要求甲方按合同约定支付款项，如甲方逾期付款，有权按照甲方逾期付款期限顺延设备交付工期。

严格按合同约定提供合格设备及服务，保障系统正常运行，在质保期内及时处理设备故障。

八、违约责任

乙方每次收款前应向甲方开具等额合法有效的增值税发票，甲方凭发票支付款项；如甲方逾期付款，每逾期 1 日，按逾期付款金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过 30 日的，乙方有权暂停设备运维服务，且不承担由此产生的甲方损失。

乙方未按合同约定时间交付设备的，每逾期 1 日，按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同，乙方须退还已收款项并支付合同总价款 10% 的违约金。

双方无正当理由单方面解除合同的，须向另一方支付合同总价款 10% 的违约金，并赔偿另一方的损失。

九、保密条款

双方对本合同内容、谈判文件/响应文件内容、合作过程中获取的对方商业秘密（包括但不限于技术参数、价格信息、客户资料）承担永久保密义务，除非法律规定或有权机关要求，不得向任何第三方披露，违约方须赔偿守约方因此造成的全部损失。

十、不可抗力

因地震、洪水、火灾、政策调整等不可抗力导致本合同无法履行的，受影响一方应在不可抗力发生后 24 小时内通知对方，并在 7 日内提供有效证明文件；双方可根据不可抗力影响程度，协商延期履行、部分履行或解除合同，互不承担违约责任。

十一、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地（鄱陵县）人民法院提起诉讼。

十二、其他条款

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。



本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，政府采购监管部门备案壹份，自双方签字盖章之日起生效。

(以下无正文，为签署页)

甲方(盖章): _____

法定代表人 / 授权代表人(签字): _____

签订日期: _____年____月____日

乙方(盖章): _____

法定代表人 / 授权代表人(签字): _____

签订日期: _____年____月____日