

成交通知书

致：河南优通科技有限公司

我们荣幸的通知，贵方参加采购编号为长招采磋商
(2025) 011 号长葛市水利局 2025 年农业水价综合改革
项目（二次）的竞标，经竞争性磋商小组评定为成交供应
商，成交金额为大写：壹佰贰拾壹万零肆佰捌拾元整，小
写 1210480.00 元，请根据本通知书 30 日内到长葛市水利
局签订成交合同等事宜。

采购人（签字并盖章）：长葛市水利局



采购代理机构：达信建设发展有限公司



见证机构：长葛市公共资源交易中心



2026年1月26日



长葛市水利局 2025 年农业水价
综合改革项目

采购合同

发包人（全称）：_____长葛市水利局_____

承包人（全称）：_____河南优通科技有限公司_____

日期：2026年__1__月__30__日



发包人：长葛市水利局

（以下简称：甲方）

承包人：河南优通科技有限公司

（以下简称：乙方）

根据招标编号为长招采磋商（2025）011 号的长葛市水利局 2025 年农业水价综合改革项目（以下简称：本项目）的招标结果，乙方被确定为中标人。现经甲乙双方友好协商一致，在平等互利的基础上达成以下合同条款：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 招标文件、乙方的投标文件；

2、合同标的：

序	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
查	井灌区计量设施建设							
1	机井及水资源控制终端保护装置	卓兰、ZL-03	机井及水资源控制终端保护装置（玻璃钢材质，含箱体结构相关的配件） 1、采用玻璃钢材料柜体高压压铸一体而成，可直接安装于机井上，绝缘性能高，安全耐用。 2、节约占地面积，安装方便快捷，尺寸≥860 mm*860 mm *1400mm。 3、所装锁具采用高强度内旋转锁具，使外门稳定牢固。 4、锁具配防撬防盗横开锁，解决机井房经常被撬被盜的问题。 5、锁具配有防雨外盖，可防止雨淋锁生锈。 6、使用环境：适应温度为-40°~80°，湿度为-20%~40%。 7、具有防腐蚀、防砸盗、防潮露、防雷电功能	座	170	600	102000	保定卓兰电力器材制造有限公司
2	水资源管理控制终端（以电折水）智能化物联网节水灌溉系统	灵禹、LY-LZQ-1-K	水资源管理控制终端（以电折水）参数要求： 1、可通过屏幕显示查看当前网络、数据中心连接状态； 2、设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看； 3、设备应具备中文屏显、语音等信息输出功能； 4、设备应采取主动上报的方式与《河南省农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、设备运行状态、取水卡信息查询、水量定额查询、灌溉控制、灌溉数据上传、结算信息展示、禁用取水	套	170	1500	255000	河南灵禹信息工程有限公司



序	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			卡等功能： 5、设备应能够储存《河南省农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密贮存在相应设备内防止复制，且与服务器通讯时解密后并发送； 6、取水卡识别功能应满足以下条件： (1) 控制设备能识别非接触IC卡，通过刷卡实现灌溉用水管理； (2) 控制设备支持IC卡“一井一卡”“一井多卡”“一卡多井”使用方式； 7、控制功能应满足以下条件： (1) 具备网络异常时应急灌溉能力； (2) 具有限制机井取水功能，能通过与《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据自动停泵； 8、计量功能应满足以下条件： (1) 具有计量水泵电机耗电量功能，且是独立专用的电计量芯片； (2) 提供三相全波电压、电流、功率、功率因数、电量及总电量等用电参数； 9、具备掉电存储数据能力，避免数据丢失； 10、具备离线灌溉数据按格式导出功能； 11、存储功能应满足以下条件： (1) 控制设备具有数据存储功能，存储用户完整用水记录（完整灌溉记录包括开井报、时时报、关井报）不小于 99999 条； (2) 控制设备内存储数据应具有断电保护功能； 12、控制设备具有远程遥控功能，能通过《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据，远程启、停水泵，支持手机APP 或者微信小程序远程开关水泵，用户卡绑定手机APP或者微信小程序账号后，可以通过操作手机APP或者微信小程序代替刷卡操作，实现开关水泵、消费金额扣除。 13、保护功能应满足以下条件： (1) 缺相、过载、过流，控制设备自动停泵； (2) 模块故障或损坏，控制设备自动停泵。 14. 报警功能应满足以下条件： (1) 模块故障报警； (2) 水泵电机故障报警； (3) 设备运行工况及故障上报功能，能配合信息化平台实现设备预警故障研判。环境温度-20℃~60℃，相对湿度≤95%。					
3	4G远传通讯模块	河南灵禹信息工程有限公司定制	1. 4G 通讯模块单元，支持移动/联通。有RS485 通讯功能传递流量计数据。 2、支持多个中心通讯，数据可同时向多个服务器上 传。 3、数据能上传至省信息化数据传输平台。	台	170	290	49300	河南灵禹信息工程有限公司
4	辅材	正泰 (CHINT)、RVV	安装辅材（电缆3×6平方毫米）≥3米	套	170	29	4930	浙江正泰电缆有限公司
5	辅材	河南优通科技有限公司、定	安装辅材（弯头、短接、信号连接线等）	套	170	490	83300	河南优通科技有限公司



序	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
		制						
6	托管费	河南优通科技有限公司、定制	监测中心托管费（含5年数据流量费用）	台	170	800	136000	河南优通科技有限公司
7	调试及数据录入费	河南优通科技有限公司、定制	调试及数据录入费	次*井	170	2500	425000	河南优通科技有限公司
8	IC卡	河南灵禹信息工程有限公司、定制	13.56HZ, 2加密	张	700	5	3500	河南灵禹信息工程有限公司
9	智能充值管理终端	商米P2	智能充值管理终端（内部嵌入全智能处理系统，操作者通过键盘输入实现对智能 IC 13.56HZ, 2 加密卡的读写操作，并且操作的全过程有中文信息提示，实现友好的人机沟通） 1、设备应设计为可移动或固定式一体专用设备； 2、设备能够直接打印充值凭证小票； 3、设备具备锁屏密码、远程禁用、远程定位等防盗用功能； 4、具备 4G 无线数据通讯能力，且可查看当前网络、数据中心连接状态； 5、设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看； 6、设备需内置存储，保存不少于99999条，开卡及充值数据； 7、设备应具备中文屏显、卡证文字识别（识别率不低于 99%），可在充值管理机上直接进行开卡、卡充值、卡信息查询、清卡（具备防误操作）、系统管理等完整操作； 8、充值管理机开卡时，需能够自动识别身份证件（具备手动更正），且能够输入开卡人手机号等基本农户信息； 9、设备应采取主动上报的方式与《河南省农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、取水卡注册、取水卡充值、取水卡查询、阶梯水电价查询、禁用取水卡等功能； 10、设备应能够储存《河南省农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密贮存在相应设备内防止复制，且与服务器通讯时解密后并发送； 11、设备应具备缓存控制设备灌溉数据并上传数据中心能力。	套	10	2500	25000	上海商米科技集团股份有限公司
	机井配套水泵							
1	200QJ25-112 型潜水泵（含配送	玖龙、200QJ25-112	口径范围：99.99~133.32mm 流量范围：25~30m³/h 扬程范围：110~120m	套	14	5000	70000	郑州市玖龙泵业有限公司



序	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
	及安装)							
2	200QJ25-140 型潜水泵 (含配送及安装)	玖龙、200QJ25-140	口径范围: 99.99~133.32mm 流量范围: 25-30m3/h 扬程范围: 130~150m	套	5	600	3000	郑州市玖龙泵业有限公司
3	200QJ20-40 型潜水泵 (含配送及安装)	玖龙、200QJ20-40	口径范围: 66.66~99.99mm 流量范围: 15-30m3/h 扬程范围: 30~55m	套	8	4000	32000	郑州市玖龙泵业有限公司
叁	农业水价改革相关支出							
一	用水户协会建设费用							
1	协会管理制度牌及协会标牌	郑州印冠图文设计有限公司定制	60cm*80cm 协会管理制度牌	套	10	150	1500	郑州印冠图文设计有限公司
2	4800ANSI流明	中影瑞航、DT-LW450	支持 wifi、3LED显示分辨率1920*1080支持1080 及 4k/投影仪; 支持遥控电动升降 100 寸电动升降投布。	套	1	5450	5450	中影瑞航(北京)科技发展有限公司
二	宣传培训费			次				
1	培训会议 (含会场布置, 宣传彩页发放等)	河南优通科技有限公司、定制	培训会议 (含会场布置, 宣传彩页发放等)	次	1	12000	12000	河南优通科技有限公司
2	宣传彩页印制	河南优通科技有限公司、定制	宣传彩页印制	套	500	5	2500	河南优通科技有限公司
合计		大写: 壹佰贰拾壹万零肆佰捌拾元 小写: 1210480.00 元						

3、合同总金额为人民币大写: 壹佰贰拾壹万零肆佰捌拾元整

(¥: 1210480.00 元)。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间: 自合同签订之日起 60 日历天;

4.2 交付地点: 采购人指定地点;

4.3 交付条件: 合格(符合国家现行规范、规程、规定、标准的要求)。



5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：主要建设内容包括机井及水资源控制终端保护装置、水资源管理控制终端（以电折水）智能化物联网节水灌溉系统、4G 远传通讯模块辅材、托管费、调试及数据录入费、IC 卡、智能充值管理终端、机井配套水泵、协会管理制度牌及协会标牌、4800ANSI 流明、培训会议（含会场布置，宣传彩页发放等）宣传彩页印制等。

6、验收

甲方在收到乙方项目验收建议之日起 7 个工作日内，由甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行实质性验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况。

7、付款方式

7.1、支付方式：银行转账。

7.2、支付时间及条件：乙方对已完成合格的设备进行准确计量，报发包人核定确认，经调试合格付至合同金额的 80%；工程竣工验收合格后，支付合同金额的 20%。如遇不可抗力或政策变动风险，甲乙双方协商解决。

7.3 乙方账户信息：

账户名称【河南优通科技有限公司】

国税纳税人识别号：【91410105062683222F】

户名：【河南优通科技有限公司】



开户行：【中国银行股份有限公司郑州秦岭路支行】

帐号：【261120306881】

地址：【郑州市中原区岗坡路3号院62号楼1层】

8、违约责任

8.1、乙方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，甲方有权拒收。乙方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

8.2、乙方在本合同规定的交货期内不能交货，超出时间，甲方有权终止合同。乙方所供产品如与招标时提供样品不一致，甲方有权终止合同，所产生的费用由乙方负责。

8.3、甲方不得无正当理由拒收设备，否则应承担由此造成的损失。

8.4、因乙方原因造成逾期付款，甲方不承担责任。

9、解决争议的方法

9.1 甲、乙双方协商解决。

9.2 因质量问题发生争议，由质量监督检验部门或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是最终的，甲乙双方均应当接收鉴定结论。

10、其他约定

10.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

10.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充。

10.3 合同生效：自签订之日起生效。



10.4 本合同一式(陆)份，经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。甲方、乙方各执(叁)份。

(以下无正文)

甲方：长葛市水利局（公章） 乙方：河南优通科技有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：

(签字)



法定代表人或委托代理人：

(签字)

李礼彪



签订日期：2026年 / 月 30 日

