

报价一览表

项目编号: YZCG-DLT2026008

项目名称: 禹州市民政局禹州市居家和社区基本养老服务提升行动项目（电子类产品采购）项目

单位: 元 (人民币)

序号	项目名称	响应报价	合同履行期限 (日历天)	备注
1	禹州市民政局禹州市居家和社区基本养老服务提升行动项目（电子类产品采购）项目	大写: 肆拾柒万捌仟元整 小写: 478000.00 元	2026 年 2 月 28 日前完成 (22 日历天)	无

供应商名称: (西双版纳墩墩科技有限公司) (公章):

日期: 2026 年 02 月 06 日



注: 1、合同履行期限指完成该项目的最终时间。

2. 如谈判公告明确项目合同履行期限以年为单位, 本表应填写完成该项目的年限。

陈泽欣



分项报价表

项目编号: YZCG-DLT2026008

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	生产厂家	备注
1	WIFI 路由器	品牌: ZBT 规格: 工作频率: 2.4~2.4835GHz/ 5.745~5.825GHz 型号: WG106	1. 协议和标准 IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.11a、IEEE802.3、IEEE802.3u 2. 无线速率: 2.4GHz 频段: 300Mbps /5GHz 频段: 867Mbps 3. WAN 口: 1 个 10/100M 自适应 RJ45 口, 支持自动翻转 (AutoMDI/MDIX) 4. LAN 口: 3 个 10/100M 自适应 RJ45 口, 支持自动翻转 (AutoMDI/MDIX) 5. 按钮: RESET/WPS 复位按钮 6. 天线: 4 根外置全向高增益天线 7. 工作频率: 2.4~2.4835GHz/5.745~5.825GHz 8. 网络介质: 10Base-T: 3 类 UTP/100Base-TX: 5 类 UTP 9. LED 指示: 每端口 Link/Act (端口连接/工作) / 其他 SYS (系统指示) 10. 使用环境: 工作温度: 0°C 到 40°C / 存储温度: -40°C 到 70°C / 工作湿度: 10% 到 90%RH 不凝结 / 存储湿度: 5% 到 90%RH 不凝结	个	1	267.00 元	267.00 元	深圳市智博通电子有限公司	产地: 深圳
2	无线网卡	品牌: 瑞闪讯	1. wifi 频段: 802.11b/g/n, 2. 低时延、高吞吐, 支持 wifi6	个	5	188.00 元	1062.00 元	瑞闪	产地

质保期

欣顾印泽

		规格：无线速率支持 150Mbps 型号：UG 902	3. 无需插卡，内置驱动，USB3.0 高速接口 4. 新一代 wap3 加密技术，内置防火墙 5. 无线速率支持 150Mbps 6. 工作温度：-10° C~55° C，存储温度：-20° C~60° 含 1 年流量费			0 元	讯科 技有 限公 司	： 东 莞
3	NB 紧急按钮	品牌：赋励 规格：尺寸 86x86x32mm 型号：FL-EB02	尺寸 86x86x32mm 电源：DC3.0V 静态电流：9uA 工作温度：-10~+55°C 通讯制式：NB-IoT 安装方式：壁挂 电压低压报警值：2.6V 工作电流：195mA 工作湿度：90%。 含 3 年流量费	个	5 5 8	77.0 0 元	4296 6.00 元	深圳 市赋 励智 能科 技有 限公 司
4	智能腕表	品牌：赋励 规格：电池：650mAH 型号：S8 显示屏版	1. 处理器：ASR3503S 2. 网络制式：GSM/FDD-LTE/TDD-LTE 3. 显示屏：1.3 英寸 4. 定位：WIFI、GPS、LBS 5. 表带材质：硅胶 6. 分辨率：240*240 7. 防水等级：IP67 8. 电子围栏：可设定多个电子围栏 9. 充电方式：磁吸 10. 待机时间：72H 11. 电池：650mAH。	个	4 3 9	255. 00 元	1119 45.0 0 元	深圳 市赋 励智 能科 技有 限公 司

欣泽印

欣
顾
印
泽

			含 1 年流量费					
5	烟 雾 报 警 器	品牌：赋励 规格：产品重量：150g (含电池) 型号：JTY-G M-FL251	工作电压：DC3V (2 节 AA 电池) 待机电流：9uA 报警声压：85dB, 3 米处 (A 计权) 灵敏度等级：I 级 报警方式：烟雾报警、温度报警、防拆报警、低电报警、故障报警 通讯制式：NB-IoT 辅助报警 温度：5 5°C 工作温度：-10° C-50C 工作湿度：10%~90%RH 外观材质：ABS 塑料，白色外形 产品重量：150g (含电池) 保护面积：最大 80 m ² 执行标准：GB20517-2006《独立式感 烟火灾探测报警器》 含 3 年流量费	个	4 7 2	96.0 0 元	4531 2.00 元	深圳 市赋 励智 能科 技有 限公 司 产地 ：深 圳
6	可 燃 气 体 泄 漏 报 警 器	品牌：赋励 规格：工作电压：AC220 V50Hz 型号：JT-FL 261	工作电压：AC220V50Hz 额定功率：3W 检测气体：CH4 报警动作值：CH4:8%LEL 量程范围：CH4:0~20%LEL 探测器寿命：5 年 (正常环境下) 报警声压：70dB~115dB (1 米正前 方) 工作环境：-10°C~55°C, 95%RH (无凝 露) 通讯制式：NB-IoT	个	2 2 7	95.0 0 元	2156 5.00 元	深圳 市赋 励智 能科 技有 限公 司 产地 ：深 圳

欣泽印

欣
泽
印

			执行标准: GB15322.2-2019《可燃气体探测器第2部分:家用可燃气体探测器》 含3年流量费						
7	摄像头	品牌: 安士佳 规格: 最高分辨率2560×1440 型号: C516	1. 最高分辨率 2560×1440, 在该分辨率下可输出实时图像。 2. 支持高速静音云台, 水平 340 度, 垂直 55 度 3. 支持自动巡航功能, 可根据默认或自定义预置点进行巡航检测。 4. 支持智能特写追踪, 跟拍移动物体。 5. 支持移动侦测/人形检测/画面变化检测/异声感知(大噪声/婴儿哭)。 6. 采用 H.265 视频编码技术, 高压缩率, 低码率 7. 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿。 8. 支持 3D 数字降噪, 支持数字宽动态。 9. 采用高功率红外补光, 照射距离可达 10 米。 10. 支持智能夜视功能, 检测到移动时变为全彩夜视。 11. ICR 滤光片自动切换, 实现真正的日夜监控。 12. 支持星光级夜视。 13. 支持背光补偿、自动电子快门功能, 适应不同监控环境。	个	56 5	265. 00 元	1497 25.0 0 元	珠海安士佳电子有限公司	产地: 珠海

质保单

欣顾
印泽

		14. 支持 MicroSD 卡本地存储。 15. 内置麦克风和扬声器，支持双向语音通话。（双向实时视频或语音通话） 含 1 年流量费				
合计	大写：肆拾柒万捌仟元整 小写： 478000.00 元					无

项目名称：禹州市民政局禹州市居家和社区基本养老服务提升行动项目（电子类产品采购）项目

供应商名称（并加盖公章）：西双版纳墩墩科技有限公司



顾泽欣

