

襄城县政府采购中心中标通知书

襄城县钦峰电器有限责任公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规的规定，受襄城县教育体育局的委托，襄城县政府采购中心、监督方、采购单位、代理机构于 2026 年 01 月 28 日进行了“襄城县第一初级中学北校区基本办公、教学及生活设备设施购置项目第一标段”项目公开招标，经评审小组对各投标人进行详细评审和比较，确定贵公司政府采购项目中标供应商，成交金额大写：壹佰柒拾玖万壹仟伍佰陆拾伍元整，小写¥：1791565.00 元。

中标通知书一经发出具有法律效力，中标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标单位凭此确认书三十日内与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标作实质性的修改，合同自签订之日起七个工作日内报送襄城县政府采购中心一份。



2026年 2 月 2 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

襄城县第一初级中学北校区基本办公、教学及生活设备设施购置
项目（第一标段）采购项目合同书

甲方： 襄城县教育体育局


乙方： 襄城县钦峰电器有限责任公司

根据招标编号为 襄财招标采购-2025-46 襄城县第一初级中学北校区基本办公、教学及生活设备设施购置项目第一标段采购项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

- 1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
 - 1.1 合同条款；
 - 1.2 乙方的响应文件；
- 2、合同标的

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	壁挂式空气调节器	美的：变频分体挂壁式空调器 KFR-35GW/G3-1A， 220V ~ 50Hz R32	空调类型：壁挂式/挂式，控制方式：遥控式，电源电压：220V，电源频率：50Hz，空调技术：变频，空调匹数：1.5匹；能效等级：一级； 制冷适用面积：15~23m2，制热适用面积：17~23m2,额定制冷功率:800W,额定制热功率:1230W,循环风量:750m3/h,室内机低风挡噪音:17dB,室内机高风挡噪音:41dB,室外机低风挡噪音:38dB,室外机高风挡噪音:50dB电辅助加热输入功率:850W	台	180	2950	531000	广东美的制冷设备有限公司 产地：广东
2	落地式空气调节器	美的：变频分体落地式空调器	空调类型：落地式，控制方式：遥控式，电源电压：220V，电源频率：50Hz，空调技术：变频，制冷量：7360W,空调匹数：大3匹，能效等级：一级，制冷适用面积：32~48m2:制热适用	台	30		201000	广东美的制冷设备有限公司

		KFR-72LW /BDN8Y-P A401(1)A .220V50H zR32	面积:36~49m ² ,额定制冷功率: 2840W,额定制热功率:2840W, 循环风量:1300m ³ /h,室内机 低风挡噪音:26dB,室内机高 风挡噪音:46dB,室外机低风 挡噪音:48dB,室外机高风挡 噪音:56dB,电辅助加热输入 功率:2000W			6700		产地:广 东
3	空气能 热水机 组	品 牌 : A.O. 史密 斯; 型号 CAHP-HC- 40A	1、名义制热量38.5kw(名义工 况:环境干/湿球温度为20℃ /15℃,进水温度15℃,出水温 度55℃的名义工况下测试得 出) 2、COP 4.4W/W 3、额定输入功率8.75kw 4、最大总功率13.2kw 5、最大运行电流 23.3A 6、额定水流量 6.6m ³ /h 7、水侧压力 50Kpa 8、水箱温度设置范围:20-55℃ 9、机组运行环境温度: -10-48℃ 10、制冷剂: R410A 11、整机运行噪音 63db 12、防水等级: IPX5 13、净重 290kg 14、运行重量 315kg 15、外形尺寸: 1020mm*846mm*1840mm 16、需配置储热水箱 (提供检验检测中心所出具的 检测报告复印件或扫描件)	台	4	79500	318000	艾欧史 密斯(中 国)热水 器有限 公司产 地:江苏 南京
4	空气能 配套商 用容积 式电热 水炉	品 牌 : A.O. 史密 斯; 型号 DEN30-12	1、单台主机之类按12kw; 2、额定承压能力:1Mpa; 3、内胆做保护涂层; 4、单台容积120L; 5、电加热棒采用内胆一致的涂 层保护; 6、拥有温控器、高温极限及温 度压力安全阀三重保护; 7、双加热棒,独立温控,根据 水箱不同区域的温度自动控制 加热棒启停; 8、50mm聚氨酯发泡保温层;	台	3	42650	127950	艾欧史 密斯(中 国)热水 器有限 公司产 地:江苏 南京



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

			9、温度可调范围49-82℃； 10、电源规格380V/3N/50Hz； 配套提供循环水泵 (提供检验检测中心所出具的 检测报告复印件或扫描件)					
5	商用中央净水主机	品 牌：A.O. 史密斯； 型号 BCR800-H 6	1. 产品尺寸：(宽×深×高 mm) 1138*600*451； 2. 设备具有以反渗透技术为核心技术的五级以上过滤系统。； 3. 产品采用微电脑控制系统，可在面板上可视化纯水量、滤芯状态，缺水漏水等信息； 4. 设备可现实纯水水质 TDS 值； 5. 设备具备一键排空或类似功能； ★6. 直饮水设备有反冲洗水路设计，延长滤芯使用寿命，节约成本 ★7. 标称净水流量 110L/H； 8. 具备自动待机功能，满足节能要求。 10. 直饮水设备具备缺水、漏水、漏电保护等相应的保护措施。 11. 整机框架采用不锈钢材质 12. 设备采用大圆角防磕碰设计； 13. 设备采用物联网智能系统，满足设备的远程控制，可实现设备的远程激活、远程管理、设备运行提示、主动服务提示；需提供 SRRC 认证核准证书和进网证书。 ★14. RO 水系统后的输水及储水系统的零部件有害物质含量应符合 GB/T 26572 相关规定。 ★15. 额定净水总量 8000L 16、需如清单配置净水储水罐 (提供检验检测中心所出具的 检测报告复印件或扫描件)	台	3	65000	195000	艾欧史密斯(中国)环境电器有限公司 产地：江苏南京
6	管线机	品 牌：海尔	1、制热水能力 5L/h 2、热胆容量 3L 3、防触电保护类型：1 型	台	55	985	54175	青岛海尔施特



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

		(Haier); 型 号 HLGR03	4、进水压力: 0.1mpa-0.4mpa 5、额定功率 550w 产品尺寸: 宽 320, 厚 160mm; 高 450 (提供检验检测中心所出具的 检测报告复印件或扫描件)					劳 斯 水 设 备 有 限 公 司 产地: 青 岛
7	热水箱	品牌: 泉 水之源; 型 号 15 吨	15 吨圆形水箱 304 材质	台	1	29000	29000	河 南 泉 水 之 源 新 能 源 科 技 有 限 公 司 产地: 河 南 郑 州
8	循环水 泵	品牌: 新 界; 型 号 国标	Q=23m³/H, H=15m	台	1	2150	2150	新 界 泵 业 (浙 江) 有 限 公 司 产地: 浙 江 台 州
9	增压泵	品牌: 新 界; 型 号 国标	Q=30m³/H, H=20m	台	1	2350	2350	新 界 泵 业 (浙 江) 有 限 公 司 产地: 浙 江 台 州
10	控制柜	主要元器 件品牌: 德力西	按需配套	台	3	1860	5580	德 力 西 电 气 有 限 公 司 公 司 地 址: 浙江 温 州



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

11	热水箱	品牌：泉水之源； 型号 10吨	10吨圆形水箱 304 材质	台	1	25000	25000	河南泉水之源 新能源科技有限公司 产地：河南郑州
12	循环水泵	品牌：新界；型号 国标	$Q=15\text{m}^3/\text{H}$, $H=15\text{m}$	台	1	1990	1990	新界泵业（浙江）有限公司 产地：浙江台州
13	增压泵	品牌：新界；型号 国标	$Q=15\text{m}^3/\text{H}$, $H=20\text{m}$	台	1	2050	2050	新界泵业（浙江）有限公司 产地：浙江台州
14	热水箱	品牌：泉水之源； 型号 10吨	10吨圆形水箱 304 材质	台	1	25000	25000	河南泉水之源 新能源科技有限公司 产地：河南郑州
15	循环水泵	品牌：新界；型号 国标	$Q=18\text{m}^3/\text{H}$, $H=15\text{m}$	台	1	2150	2150	新界泵业（浙江）有限公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

								产地：浙江台州
16	增压泵	品牌：新界；型号：国标	$Q=20m^3/H$ ， $H=20m$	台	1	2350	2350	新界泵业（浙江）有限公司 产地：浙江台州
17	洗浴热水管道及辅材	管道品牌：联塑	管道、阀门、管件	套	1	67020	67020	河南联塑实业有限公司 产地：河南周口
18	花洒	品牌：联塑	带开关	个	85	60	5100	河南联塑实业有限公司 产地：河南周口
19	净水不锈钢水罐	品牌：浙江科诚	容积 1000L 304 不锈钢材质	台	2	43000	86000	浙江科诚暖通设备有限公司 产地：浙江绍兴
20	净水管道	品牌：联塑	两个教学楼内及 39 个教室内所有管道含管件 包含管件及施工	项	1	65600	65600	河南联塑实业有限公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

								产地：河南周口
21	净水电源改造	国标一线品牌开关：德力西	电源改造	项	1	43100	43100	德力西电气有限公司 公司地址：浙江温州
合计		大写：壹佰柒拾玖万壹仟伍佰陆拾伍元整 小写：1791565.00元						

3、合同总金额

3.1 合同总金额为人民币大写：人民币壹佰柒拾玖万壹仟伍佰陆拾伍元整（¥1791565.00元）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：自合同签订后 30 日内；

4.2 交付地点：襄城县第一初级中学；

4.3 交付条件：符合招标文件规定标准的全新正品现货，交钥匙工程。

5、合同标的符合询价文件、乙方响应文件的规定或约定

6、验收

6.1 验收标准，具体如下：

供应商在完成交付之后要及时开展履约验收工作，采购人要编制验收方案、成立验收小组，明确验收依据，依法依规开展验收工作。项目学校要成立验收组织机构进行初验，然后项目学校与中标方共同委托有资质的市级以上第三方验收机构进行验收，并出具验收报告。验收费用由卖方承担。

7、付款方式具体如下：

7.1、支付方式：银行转账

7.2、付款方式：货物交付完毕验收合格后，买方根据县财政要求完善支付手续，申请支付资金，申请支付本合同总金额的 97%；剩余 3%为质保金。97%货款支付完后，学校出具无质量问题证明后，剩余款项付清。卖方在县财政同意支付之前不得向采购方（即买方）及上级主管部门提出支付要求以及有信访和其他不良行为。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

8 买方违约责任

8.1 买方未能按县财政要求完善手续影响支付的，承担逾期违约责任，买方承担该违约责任时并不免除买、卖双方继续履行本合同约定的义务。

9、履约保证金

☒无。☐有，具体如下：（按照询价文件规定填写）。

10、合同有效期

有效期至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止

11、违约责任

乙方的违约责任

1、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责更换新机，并承担由此而支付的实际费用；

2、乙方如不能按合同规定时间全部或部分交货使机器不能正常运行，按每日应当收益的测算金额赔付甲方。（以设备论证报告的数据为准）

12、知识产权

12.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。


12.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消。

13、解决争议的方法

凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好解决，如果对合同有关条款的理解发生争议，应根据合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思；协商不成时任何一方均有权提交买方所在地人民法院诉讼解决。

14、不可抗力

14.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分



或全部免于承担违约责任。

14.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

15、合同条款

按招标文件已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件未作规定的，双方通过友好协商进行约定。

16、其他约定

16.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

16.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充。

16.3 合同生效：自签订之日起生效。

16.4 本合同一式(陆)份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执(肆)份、乙方执(贰)份，具有同等效力。

16.5 其他：☐无。☒

1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。

2、保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理。

3、乙方所交物品与标书要求一致，按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务，终身免费维修，期满后只收取配件成本费。

4、质保期：我司承诺设备验收合格后，一年免费质保，一年免费上门，终生维护服务。乙方售后服务响应时间：3小时内到达现场，24小时内解决问题。

甲方：

住所：

法定代表人（单位负责人）：

联系方式：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期：2026年2月10日

乙方：襄城县钦峰电器有限责任公司

住所：河南省许昌市襄城县十里铺乡商庄村12号

法定代表人（单位负责人）：代慧贞

联系方式：13333741023

开户银行：

账号：

