

柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境
治理工程

竞争性磋商文件

采购编号：柘财采磋-2025-44



采购人：柘城县农业农村局

代理机构：华正大地项目管理有限公司

日期：二〇二五年九月



目录

第一章 磋商公告	3
第二章 供应商须知	6
第三章 工程量清单	24
1.工程量清单说明	24
第四章 技术标准和要求	161
1. 一般规定	161
2. 现行有效的主要设计和施工验收规范索引	161
第五章 图纸	162
第六章 合同条款及格式	163
第七章 磋商响应文件格式	166
1. 报价函	168
2. 报价函附录（第一轮报价）	169
3. 法定代表人身份证明	170
4. 授权委托书	171
5. 供应商的资格及证明文件	172
6. 已标价的工程量清单	173
7. 施工组织设计	174
8. 项目管理班子配备	180
9. 反商业贿赂承诺书（格式）	184
10. 竞争性磋商文件要求供应商提交的其他磋商资料	185
第八章 评标办法	187

第一章 磋商公告

柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

竞争性磋商公告

一、采购条件：

华正大地项目管理有限公司受柘城县农业农村局的委托，就柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加竞争性磋商。

二、项目概况与采购范围：

- 2.1 项目名称：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程。
- 2.2 项目编号：柘财采磋-2025-44。
- 2.3 项目地点：柘城县境内。
- 2.4 采购控制价：3391990.63元。
- 2.5 采购范围：竞争性磋商文件及工程量清单范围内的所有内容。
- 2.6 包段划分：本项目共划分为1个包段。
- 2.7 计划工期：45日历天。
- 2.8 质量要求：合格。
- 2.9 资金来源：财政资金。
- 2.10 本项目是否接受联合体投标：否。
- 2.11 是否专门面向中小企业：是。

三、供应商资格要求：

- 1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - 1.1 具有独立承担民事责任能力；
 - 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小企业（提供中小企业声明函）；
- 3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具备市政公用工程施工总承包叁级或其以上资质，具有有效的安全生产许可证。拟派项目经理应具有市政公用工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师资格；具备有效的安全生产考核合格证（B证），拟派项目经理应提供劳动合同和2025年1月1日以来任意1个月缴纳养老保险证明（以劳动和社会保障部分出具的书面证明或查询清单为准），且无在建工程并出具无在建项目承诺书；

3.2 根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）的失信被执行人查询信息、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体的查询信息、政府采购严重违法失信行为的查询信息、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为的查询信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招投标活动。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 本次竞争性磋商采购不接受联合体。

四、供应商报名要求及磋商文件获取：

1. 企业可直接在该公告下方相关附件下载也可以免费注册登录商丘市公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）。

2. 如确定投标，需登录商丘市公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）点击公告中的“我要投标”按照系统提示进行操作。

3. 招标文件下载开始时间：同招标公告发布时间。

4. 招标文件下载截止时间：同递交投标文件的截止时间及开标时间。

五、响应文件的递交及磋商时间、地点：

1、响应文件递交的截止时间及磋商时间：2025年10月14日9时00分（北京时间）

2、磋商地点：柘城县公共资源交易中心第二开标室

3、本项目实行不见面开评标，供应商不需要再到现场（需要现场演示或样品展示的除外），对供应商签到、响应文件线上解密、供应商在开评标过程中应保持系统登录状态等有关内容规定。具体流程详见交易中心系统2020年3月17日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》。

4、响应文件解密开始和截止时间：2025年10月14日9时00分至2025年10月14日11时00分（响应人在规定时间内无法完成解密的响应文件视为无效）；

5、 投标人应将电子投标文件在投标专区上传到商丘市公共资源交易中心平台。电子投标文件逾期上传或没有上传的响应文件，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心公共服务平台》上同日发布，其它网站转载概不承担责任。

七、其他事宜

各潜在投标人对本项目有异议的，应当在法定期限内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，线上异议操作流程请参考2021年6月16日发布的通知公告《关于开通项目在线质疑/异议或投诉处理功能的通知》。

八、联系方式：

1. 采购人信息

采购人名称：柘城县农业农村局

联系地址：柘城县未来大道西段16号

联系人：刘先生

联系方式：0370-6020573

2. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：华正大地项目管理有限公司

联系地址：陕西省西安市高新区高新路80号望庭国际2幢11701室

联系人：段先生

联系方式：16650188136

3. 监督单位：柘城县财政局政府采购监督管理股

联系地址：柘城县未来大道中段

联系电话：0370-7295108

采购代理机构：华正大地项目管理有限公司

时间：2025年9月29日

第二章 供应商须知

〈供应商须知前附表〉

序号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.1	采购人	采购人：柘城县农业农村局 地 址：柘城县未来大道西段16号 联系人：刘先生 联系方式：0370-6020573
1.1.2	采购代理机构	代理机构：华正大地项目管理有限公司 联系地址：陕西省西安市高新区高新路80号望庭国际2幢11701室 联系人：段先生 联系电话：16650188136
1.1.3	采购方式	竞争性磋商
1.1.4	项目名称	柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程
1.1.5	项目地点	柘城县境内
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	采购控制价	3391990.63元 本控制价为最高限价，超过本控制价的视为无效响应。
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	竞争性磋商文件及工程量清单范围内的所有内容
1.3.2	计划工期	45日历天
1.3.3	质量要求	合格
1.4	供应商资质条件	同竞争性磋商公告要求
1.5	费用承担	供应商必须自行承担所有与参加磋商有关费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
1.9	踏勘现场	不组织
1.10	供应商提出问题的截止时间	投标截止时间5日前

1.11	分 包	不允许
1.12	偏 离	不允许
1.13	是否接受选择性 报价方案	不接受：首次响应文件只允许一个报价方案
2	构成竞争性磋商 文件的其他材料	无
3	磋商文件的组成	详见本项目磋商文件
3.1	磋商文件的澄清或 修改	投标截止时间 5 日前
4	磋商响应文件的组 成	见磋商响应文件格式要求
4.3	磋商有效期	60日历天（磋商截止之日起）
4.4	磋商文件的编制	见磋商响应文件格式要求
5.2.1	响应文件网 上递 交截止时间	同公告时间
5.2.2	网上递交响 应文 件地点	柘城县公共资源交易中心系统内指定位置
5.3	是否退还磋商响 应文件	否
6	竞争性磋商时间 和地点	磋商时间：同公告 磋商地点：同公告
6.3	磋商小组的组建	磋商小组构成：由采购人代表1人及相关方面的专家2人，共3人组成。 磋商小组专家确定方式：从相关评标专家库中随机抽取确定。
6.3.9	是否授权磋商小 组确定成交人	否，推荐的中标候选人：1-3 名
7	成交通知书的发 放	当中标（成交）通知书发出后，中标人可以登录交易平台点击对应项目操作-我要投标-操作-下载中标通知书完成自行下载。
7.4.1	履约保证金	是否收取履约保证金：（否 ☒) 履约保证金金额：/ 履约保证金形式：现金转账或电子履约保函，电子履约保函应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照商丘市公共资源交易中心2020年9月30日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的告》 提交履约保证金的时间：/

7.4.2	预付款金额	预付款金额：中标金额的60% 是否要求中标单位提交电子预付款保函：（否 ☒） 电子预付款保函担保金额：等同预付款金额。 电子预付款保函开具：应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照商丘市公共资源交易中心2020年9月30日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》。 提交电子预付款保函时间：/ 预付款支付时间：合同签订生效或提交电子预付款保函且具备实施条件后3个工作日内。
7.4.3	付款方式	合同签订后采购人向中标(成交)单位支付合同总金额的60%作为预付款；工程竣工且验收合格后，支付合同总金额的20%；经财政评审结算后，一次性付清结算价的20%。
8	质疑函接收	供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）在网上用PDF格式并且加盖有响应人（供应商）电子签章向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。接收质疑函联系部门：华正大地项目管理有限公司，在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
9.1	采购程序	1. 成立磋商小组 2. 制定或确认磋商文件 3. 确定不少于3家的供应商参加磋商 4. 磋商 5. 确定供应商 6. 在指定媒体公布结果
9.2	供应商应注意事项	1、供应商在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议供应商5分钟刷新一次。 2、无论是二次报价还是澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是PDF格式并且加盖有供应商电子签章。如果文件是用word编辑的，供应商可点击文件左上角文件选择“输出为PDF”，将word文件转变为PDF格式后加盖电子签章上传。如供应商二次报价已确定情况下，可提前准备好二次报价文件，在规定时间内填写完报价上传该文件即可。 3、二次报价时，供应商应首先填写二次报价金额，然后上传二次报价PDF文件。需注意填写金额应与上传的报价文件一致。如不一致，报价以上传的加盖有电子签章的报价文件为准。 4、二次报价输入页面一经保存，报价立即生效，无法再次修改。各供应商应对自己所输入的内容确认无误后再点击保存。所有供应商二次报价完成或评审专家规定的二次报价时间截止后，二次报价结束。如没有在规定时间内完成操作，即视为自动放弃二次报价权利。 5、评审专家对供应商进行二次报价或澄清的要求均有时间限制

		，并且在供应商二次报价或澄清页面有倒计时提示，供应商应在评标（评审）专家规定时间内完成所有操作。 6、二次报价、评审专家要求供应商作出澄清、说明或补正均采用网上方式进行； 7、本项目实行不见面开评标，响应人不需要再到现场（需要现场演示或样品展示的除外），供应商签到、投标文件线上解密、供应商在开评标过程中应保持系统登录状态。 8、市场主体诚信库已正式启用，供应商按要求提供企业资质、业绩、安全生产许可证、人员、社保、财务资料的，应在磋商竞争性磋商文件中要求供应商将相应涉及评审的所有客观资料上传至市场主体诚信库对应位置（涉密的除外），由评标评审专家予以认定，没有上传的视同没有提供相应评审资料，不再要求供应商现场提交原件（上传公示的资料有效时间为项目开标时间之前，对在项目开标时间之后上传公示的资料应做无效处理）。供应商应根据《商丘市公共资源交易平台操作指南》，按照磋商文件要求，将本单位相关资料上传至市场主体库相应位置，为确保材料上传成功并方便评标评审专家查找核对，响应人应在开标前完成资料上传并在投标文件中列明资料上传位置。市场主体诚信库中市场主体信息以评标评审专家核对时为准，核对后主体库信息发生的任何变更均不再作为评标依据。 9、供应商使用不见面交易系统操作流程及注意事项详见附件《商丘市公共资源交易平台操作指南》，如有未尽事宜，可浏览中心网站通知公告栏相应功能启用时的公告内容。 开标结束后，响应人应退出开标大厅，登录交易平台时刻关注项目推送的信息。 10、供应商制做投标文件时需使用《柘城县公共资源交易中心》发布的最新电子响应人工具箱（下载地址：《柘城县公共资源交易中心》—办事服务—下载专区）。 11、关于交易平台优化升级的通知：本次更新增加的开标过程在线询问、开标过程直播及评审期间主体库锁定等事项详见《关于交易平台优化升级的通知》。各市场主体在使用过程中遇到自行无法解决技术问题请及时咨询。 技术服务电话 0370-2853693。
9.3	其他事项	开标程序： 1. 采购人和代理机构将在供应商须知资料表中规定的开标时间30分钟-60分钟前登录公共资源交易平台启动开标大厅，并 按照开标准备-签到-开标-开标记录-开标结束的顺序组织本次开标活动。 2. 供应商请在开标时间前60分钟登录柘城县公共资源交易平台，正确选择主体角色和要进入的项目，点击“操作”—“我要投标”—“操作”—“在线开标”进入开标大厅。供应商的界面为直播界面，当前页面随着代理机构的点击而变化，页面自动刷新。供应商应保持开评标过程中交易平台处于登录状态并实时关注屏幕显示信息，充分掌握开评标情况。 3. 采购人和代理机构启动开标会后，投标截止时间前，供应商应

	点击右下角“投标签到”跳转到签到页面进行签到。供应商名称和社会统一信用代码可以手动填写也可以插入CA证书系统读取，下面的签到人和联系电话手动输入，此号码为在该项目开标评标过程中的消息接收号码，应保持畅通，输入完成后点击保存即签到成功。 4. 到达解密时间后，供应商应选择CA证书解密或应急解密对投标文件进行解密。选择 CA 证书解密时，供应商应首先确保电脑安装北京证书助手且处于打开状态，插入数字证书，点击右下角“解密”会跳转到解密页面，输入解密工程编号，此编号为标段编号，供应商可从我要投标的页面复制粘贴进去，然后点击搜索，即可出来项目和公司信息，点击解密，输入 CA 锁的密码即可解密。 选择应急解密时，首先点击应急解密，然后按照提示信息填写完整，然后输入加密时设置的应急解密密码即可完成解密。 5. 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，应及时点击右下角在线澄清向采购人和代理机构提出。采购人、代理机构对供应商代表提出的问题将依据法律、法规及竞争性磋商文件规定及时处理。开标结束后、采购人及代理机构不再接受供应商针对开标过程和开标记录提出的疑义。供应商不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。 6. 供应商应按照规定完成签到和解密操作，否则将导致其投标无效。 7. 开标结束后、供应商代表应实时关注交易平台信息，以满足评审过程中可能发生的评审专家要求供应商对采购响应文件进行必要澄清、说明或补正。否则、因此产生的一切不利后果由供应商自行承担。 8. 关于开通项目在线投诉和处理功能的通知 在响应人（供应商）的交易平台项目信息内增加了投诉管理栏，响应人（供应商）可以在投诉管理栏点击跳转进监管平台提起投诉。响应人（供应商）应根据相关法规、竞争性磋商文件和行业监督部门要求的受理投诉各项条件，准备齐全后通过监管平台在线递交投诉资料。市场主体提交投诉后可在线查看监督部门“补正材料意见”或投诉处理意见并下载“投诉处理决定书”。具体内容详见柘城县公共资源交易公共服务平台-首页- 通知公告-关于开通项目在线投诉和处理功能的通知。 特别提醒： 9. 投标单位应仔细阅读“关于启用大数据分析监测预警功能的通知（具体内容请详见交易中心网站 2022 年 7 月 26 日首页-通知公告。）”主要内容如下： 9.1. 分析监测预警情形 对参与工程建设、政府采购项目同一标段（包）的响应人（供应商）存在下列情形的，大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示： ①不同响应人（供应商）的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同；
--	---

		②不同响应人（供应商）的电子投标（响应）文件由同一电子设备编制或者上传； ③不同响应人（供应商）的电子投标（响应）文件由同一IP地址上传； ④不同响应人（供应商）的电子投标（响应）文件工程预算由同一预算软件（同一把预算锁）编制。 对存在上述预警情形之一的，其投标（响应）文件作无效处理
9.4	磋商代理服务费	招标代理服务费的收取，参照执行《河南省招标代理服务收费指导意见》-豫招协【2023】002号文件，由成交人支付；
9.5	本次采购活动结束后，成交单位签订合同当日需另提供电子版 1 份（U 盘，未加密电子版本（PDF 版），无病毒感染，可读），纸质版响应文件正本壹份，副本肆份，以作备案。	
注：未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。		

1 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目进行采购。

1.1.1 本次磋商项目采购人：〈供应商须知前附表〉中所述的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.2 本次磋商项目采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.1.3 本次采购方式：见〈供应商须知前附表〉。

1.1.4 本次磋商项目名称：见〈供应商须知前附表〉。

1.1.5 本项目地点：见〈供应商须知前附表〉。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本磋商项目的资金来源：见〈供应商须知前附表〉。

1.2.2 本磋商项目的采购预算金额：见〈供应商须知前附表〉。

1.2.3 本磋商项目的资金落实情况：见〈供应商须知前附表〉。

1.3 磋商范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次磋商范围：见〈供应商须知前附表〉。

1.3.2 本项目的计划工期：见〈供应商须知前附表〉。

1.3.3 本项目的质量要求：见〈供应商须知前附表〉。

供应商资格要求：见〈供应商须知前附表〉。

1.4 费用承担

供应商必须自行承担所有与参加磋商有关费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.5 保密

1.5.1 磋商开始前，任何人不得向他人泄露供应商名单等可能影响磋商结果，或形成获得信息不对、有差别等事实上形成的差别待遇的行为。

1.5.2 磋商期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与磋商响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交候选人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

1.5.3 在采购过程中，供应商有试图向磋商小组成员施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝。

1.5.4 为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小组成员不得与供应商私下接触、交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人都不得也不应将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

1.5.5 采购人原则上不向落选方解释落选原因，参加本项目竞争性磋商的供应商如对本次评审推荐的拟成交供应商有异议或发现违规违纪行为，请用网上署名形式向采购人提出质疑，并提供有关证明材料，超过法律规定时间将不再受理。

1.5.6 磋商结束后，不退还磋商响应文件。

1.6 语言文字

除国外第三方出具的证明文件、专用术语外，与磋商有关的响应文件语言文字均应使用中文。必须使用他国语言文字时，证明文件、专用术语应附有中文注释和翻译文件。响应文件中因使用他国语言文字发生歧义时，以中文为准。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量标准单位，以人民币结算。

1.8 踏勘现场

1.8.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.8.2 供应商如需踏勘现场，所发生的费用自理。

1.8.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9 磋商文件提出问题和修改要求

1.9.1 供应商对磋商文件中如有需要澄清的疑问的，应当在提交首次响应文件截止之日前 5 日，在网上用加盖有响应人（供应商）电子签章 PDF 文件提出疑问。（如果文件是用word 编辑的，响应人（供应商）可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传）。未在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对磋商文件完全认可。

1.9.2 采购代理机构将按规定对收到的要求澄清的问题予以答复。采购代理机构将答复采用网上方式进行通知所有接收竞争性磋商文件的供应商（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）。

1.10 分包

本项目未经采购人同意不允许分包。也不允许将同一包（标）下的项目内容拆分报价。

1.11 偏离

见<供应商须知前附表>。

1.12 选择性报价方案

见<供应商须知前附表>。

2 竞争性磋商文件

3 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- （1）磋商公告；
- （2）供应商须知；
- （3）工程量清单；
- （4）技术标准和要求；
- （5）图纸；
- （6）合同条款及格式；
- （7）响应文件格式；

根据本章第1.10款、第3.1款和第3.2款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

3.1 竞争性磋商文件的澄清或修改

3.1.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。任何对竞争性磋商文件认为有需要澄清的供应商，均应在投标截止 5 日前，以加盖有响应人（供应商）电子签章的 PDF 文件提交质疑。（如果文件是用word 编辑的，响应人（供应商）可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传）。要求采购人、采购代理机构或者磋商小组对竞争性磋商文件予以澄清，采购代理机构将对收到要求澄清的问题进行答复，答复采用网上方式进行通知所有接收竞争性磋商文件的供应商(包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

3.1.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理

机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以网上方式进行通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，同时在公告发布媒体上发布更正公告，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

3.1.3 澄清或者修改的内容与竞争性磋商文件不一致的地方，以澄清或者修改的内容为准。

3.1.4 因在全流程电子化政府采购活动中, 采购人及代理机构均无法获取报名信息, 因此采购人及代理机构无法直接向潜在供应商告知磋商文件的澄清与修改内容, 潜在供应商应自行注意查看商丘市公共资源交易中心公共服务平台上该项目相关信息, 否则产生任何不利 后果由供应商自行承担。

4 磋商响应文件

4.1 磋商响应文件的组成

磋商响应文件应包括下列内容：

- (1) 报价函
- (2) 报价函附表（第一轮报价）
- (3) 法定代表人身份证明
- (4) 授权委托书
- (5) 供应商的资格及证明文件
- (6) 已标价的工程量清单
- (7) 施工组织设计
- (8) 项目管理班子配备
- (9) 反商业贿赂承诺书（格式）
- (10) 竞争性磋商文件要求供应商提交的其他磋商资料

4.2 磋商价格构成及报价要求

(1) 本工程的磋商报价应按照磋商文件、补充通知、答疑纪要、施工图纸、现场情况、承包范围，并充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本，分二次报价：第一次报价必须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于本企业第一次报价）即为最终报价；

(2) 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

4.3 磋商有效期

4.3.1 在<供应商须知前附表>规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件。

4.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以网上形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商响应文件失效。

4.4 磋商响应文件的编制

4.4.1 磋商响应文件应按“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

4.4.2 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关磋商范围、磋商报价、工期、磋商有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

4.4.3 磋商响应文件应上传电子响应文件，加盖供应商电子签章。需要委托代理人电子签章的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。磋商响应文件应尽量避免行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位电子签章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人电子签章确认。签字或盖章的具体要求见<供应商须知前附表>。

5 响应文件的递交

5.1 供应商递交响应文件电子版

5.1.1 是否递交响应文件的电子文档：上传至柘城县公共资源交易中心系统内。

5.2 磋商响应文件的网上递交

5.2.1 供应商首次网上递交磋商响应文件截止时间：见<供应商须知前附表>。

5.2.2 供应商首次网上递交磋商响应文件的地点：见<供应商须知前附表>。

5.2.3 供应商应在本章第 5.2.1 项规定的磋商截止时间前递交首次响应文件。

5.2.4 除<供应商须知前附表>另有规定外，首次磋商截止时间后供应商所递交的磋商响应文件不予退还。

5.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人或磋商小组不予受理。

5.3 磋商响应文件的修改与撤回

5.3.1 在本章第 5.2.1 项规定的首次递交磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的磋商响应文件。在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改；

5.3.2 递交磋商响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须在投标截止时间前登录交易平台，点击“递交投标文件”选择“撤回”，修改完成固化加密后在投标截止时间前重新递交投标文件。

5.3.3 从投标截止期至供应商在投标文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标；

5.3.4 采购人和代理机构对所接收的磋商响应文件概不退回。

5.3.5 修改的内容为磋商响应文件的组成部分。评标评审过程中评审专家可通过评审系统在线提出问题，响应人可使用自带的笔记本电脑通过交易平台中的澄清答疑在专家规定时间内做出答复。响应人应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议供应商 5 分钟刷新一次。投标文件澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是 PDF 格式并且加盖有响应人电子签章。如果文件是用word 编辑的，响应人可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。评审专家对响应人进行澄清的要求均有时间限制，并且在响应人澄清页面有倒计时提示，响应人应在评标专家规定时间内完成所有操作。

6 竞争性磋商

6.1 磋商时间和地点

采购人在本章第5.2.1项规定的磋商响应文件首次递交截止时间（磋商时间）和<供应商须知前附表>规定的地点进行竞争性磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

6.2 磋商程序

依法依规进行开标，供应商不需要再到现场（需要现场演示或样品展示的除外），对供应商签到、响应文件线上解密、供应商在开评标过程中应保持系统登录状态等有关内容进行规定。

6.3 磋商及评审成交标准

6.3.1 磋商组织：磋商工作由磋商小组独立进行，磋商小组按照国家相关规定组建，由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。

6.3.2 磋商小组制定磋商文件或确认磋商文件符合政府采购政策规定，没有歧视性、排他性条款和其他违反法律法规的情况。

6.3.3 确定供应商名单。

6.3.4 审查供应商的响应文件并作出评价。磋商小组按先初审、后磋商的程序对响应文件进行评审，磋商小组对密封情况完好的响应文件根据本须知第 6.3.5 款及 6.3.7 款规定的内容进行初审。

6.3.5 在初审阶段，属于下列情况的响应文件将不得进入磋商阶段：

- （1）磋商响应文件未按要求经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
- （2）磋商响应文件没有实质性响应本项目竞争性磋商文件的要求；
- （3）磋商响应文件中有采购人不能接受的其它条件；
- （4）磋商资格不合格的供应商。

6.3.6 在初审阶段,磋商小组还需对供应商的磋商报价进行审核，看其是否有计算上的错误。修正错误的原则如下：

- （1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3.7 在初审阶段，响应文件出现以下情况之一者，属于重大偏差，未能对竞争性磋商文件作出实质性响应，作废标处理：

- （1）磋商响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
- （2）磋商响应文件未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清；
- （3）磋商响应文件中无磋商报价、无磋商范围、无工期、质量达不到磋商文件要求的、无磋商有效期或磋商有效期限超过磋商文件规定的期限；
- （4）磋商响应文件未实质性响应磋商文件要求；
- （5）磋商响应文件有采购人不可接受条件；
- （6）资格证明文件不全，或不满足磋商文件规定的供应商资质要求的；
- （7）信用信息查询不符合要求的；
- （8）不符合磋商响应文件其他要求的。

6.3.8 详细磋商：

（1）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商顺序为签到逆顺序，在磋商中，磋商双方就可以就磋商项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性磋商，但磋商任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的商业秘密、技术资料、价格和其他信息，不得变动磋商文件中的其他内容。

（2）磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说

明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(3) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以网上方式进行。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表加盖电子签章。由授权代表加盖电子签章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人加盖电子签章并附身份证明。

(4) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以网上通知形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(5) 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

(6) 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商提交最后报价。

(7) 最后报价（二轮报价）【注：最后报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.3.9 成交原则。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法附后。

6.3.10 评审报告

磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

- (一)邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (二)响应文件开启日期和地点；
- (三)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

(四)评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

(五)提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组网上记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.4 磋商过程的保密性

6.4.1 磋商期间，直到授予成交人合同止，凡是与磋商响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

6.4.2 在磋商过程中，供应商如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

6.5 终止竞争性磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

6.6 确定成交人

6.6.1 采购代理机构应当在磋商结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人，并将结果通知未成交供应商。

6.6.2 采购人也可以网上进行授权磋商小组直接确定成交供应商。磋商小组直接确定成交供应商的应在磋商文件中写明。

6.7 成交结果公告

6.7.1 采购人应当在成交人确定后2个工作日内，在公告发布的同一媒介上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

6.7.2 成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、工期、质量要求或标的的基本概况以及磋商小组名单。

7 合同授予

7.1 成交通知

成交结果公示的同时，采购人以书面形式向供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.2 供应商的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价。

7.3 采购人和供应商应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据竞争性磋商文件、供应商的磋商响应文件及在磋商过程中对磋商响应文件作出的澄清、解释订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并追究其违约责任。

7.4 履约保证金和预付款

7.4.1 履约保证金（不要求）

7.4.1.1 中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

7.4.1.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 7.4.1.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

7.4.1.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

7.4.2 预付款

7.4.2.1 各采购单位应按照供应商须知资料表规定向中标人支付预付款。

7.4.2.2 预付款支付比例原则上不低于合同金额的40%，对于中小企业预付款原则上不低于合同金额的60%；

7.4.2.3 各采购单位可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交电子预付款保函。疫情期间，对受疫情影响严重的中小微企业应当取消预付款担保。

7.4.2.4 如需提供电子预付款保函，中标单位应通过柘城县公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现项目信息与保函信息的关联绑定，自动验真。

7.4.3 付款条件和要求：

详见供应商须知前附表。

8 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性磋商中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅自离职守，影响磋商程序正常进行。

8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响磋商程序正常进行。

9 询问、质疑和投诉

9. 线上质疑、投诉

9.1 质疑投诉渠道和处理方式

响应人可登陆登录商丘市公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>），进入质疑投诉界面进行质疑投诉，招标人或招标代理机构收到质疑投诉后，受理质疑投诉，根据质疑投诉的内容进行判断；招标人或招标代理公司根据质疑投诉问题在三个工作日内进行线上答复，如需要澄清或变更招标文件等资料，在商丘市公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）上发布相关公。

9.2 质疑投诉资料

响应人提交质疑投诉资料，提出质疑投诉时原则上要写明质疑投诉的内容，质疑投诉的依据，建议的质疑投诉结果，以及提出质疑投诉的单位名称，联络人，电话等信息；加盖单位公章后上传至商丘市公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>），并通知招标人或招标代理公司查看相关问题。

9.3 质疑投诉结果

响应人收到质疑投诉答复，满意其质疑投诉答复，即可结束质疑投诉。

当招标人或代理机构未进行质疑投诉答复时，或供应商对质疑投诉答复不满意时，供应商可向监管部门提出申诉或投诉。

10 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见〈供应商须知前附表〉。

11 合同融资

按照豫财办【2020】33 号河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同 融资工作实施方案的通知执行。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是供应商磋商报价的基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据设计图纸计算的用于磋商报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)的规定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

1.5 已标价工程量清单应执行国家及地方有关取费标准。

1.6 已标价工程量清单中的综合单价的组价按国家及地方最新要求执行。

柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居
环境治理工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

扉-1

总 说 明

项目名称：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

编制说明 一、编制依据 (1) 建设单位提供的施工图纸及相关资料； (2) 建设行政主管部门下发的工程造价政策性文件； (3) 《河南省建设工程造价计价管理办法》 (4) 《河南省安装工程预算定额》（HA02-31-2016） (5) 工程量清单项目计量规范（2013-河南） (6) 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）》 (7) 《河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）》 (8) 河南省园林工程工程量清单综合单价(2008) 二、主要说明条款 (1) 土建主材及安装主要材料价格按2025年《商丘市建设工程造价信息》中第三期中柘城部分材料价格计算其余没有的参市场价；价格指数按第17期价格指数（2025年1-7月） (2) 税金计取9% (3) 夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费没有计取
--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：慈圣孔庄村委跨板桥工程			标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程			第 1 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	291			
2	040103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	210			
3	040303012001	混凝土连续板	1.部位:桥板 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	8.82			
4	040303004001	混凝土墩(台)帽	1.部位:墩(台)帽 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	2.84			
5	040303019001	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:边厚10cm,中厚14cm 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	24.75			
6	040303024001	混凝土其他构件	1.部位:防撞墩 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	8.44			
7	040303002003	混凝土基础	1.部位:挡土墙基础 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	20.68			
8	040303015003	混凝土挡墙墙身	1.部位:挡土墙 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	37.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：慈圣孔庄村委跨板桥工程			标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程			第 2 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	040303002004	混凝土基础	1. 部位:桥墩基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	13.5			
10	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 部位:桥墩 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	40.32			
11	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	30.8			
12	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:8% 2. 厚度:20cm 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	30.8			
13	040309010002	沉降缝	1. 10mm厚油毡垫层 2. 详见设计图纸 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	2.7			
14	040309010003	沉降缝	1. 10mm厚闭孔泡沫板 2. 详见设计图纸 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	3.15			
15	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:PE管 2. 管径:Φ50 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m	2.4			
16	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:10 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	t	0.584			
17	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:12 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	t	0.028			
18	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:14 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	t	1.311			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：慈圣孔庄村委跨板桥工程			标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程			第 3 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
19	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:20 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	t	0.789			
20	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	10.6			
21	041102004001	墩（台）帽模板	1. 构件类型:台帽 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	15.3			
22	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	78.32			
23	041102005001	墩（台）身模板	1. 构件类型:桥墩 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	62.28			
24	041102019001	防撞护栏模板	1. 构件类型:防撞墩 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	21.42			
25	041103001001	围堰	1. 围堰类型:填筑及拆除土围堰 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	439			
26	040205003001	标杆	1. 限载限速标志 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	根	2			
27	040205004001	标志牌	1. 项目标识牌 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	块	2			
28	040205003002	标杆	1. 安全警示标识 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	根	2			
29	040501001002	混凝土管	1. 管座材质:砼 2. 规格:Φ800 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：慈圣孔庄村委跨板桥工程			标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程			第 4 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
30	040305005002	护坡	1. 边坡修整 2. C25混凝土护坡厚120mm 3. C25护坡齿墙 4. 无砂混凝土块 5. 砼护坡伸缩缝横向、纵向间距均为4.0m。缝内填闭孔泡沫板,上填密封胶 6. 砼抗冻等级为F50,抗渗等级为W6 7. 包含模板 8. 详见设计图纸说明	m2	208			
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 其它机械设备: 综合考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 慈圣孔庄村委跨板桥工程 标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员): _____ 复核人(造价工程师): _____

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 慈圣孔庄村委跨板桥工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 慈圣孔庄村委跨板桥工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 慈圣孔庄村委垮板桥工程 标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称: 慈圣孔庄村委跨板桥工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：起台镇买陈寺村跨板桥工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	280			
2	040103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	217			
3	040303012001	混凝土连续板	1.部位:桥板 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	11.72			
4	040303004001	混凝土墩(台)帽	1.部位:墩(台)帽 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	3.78			
5	040303019001	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:12cm 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	33.6			
6	040303024001	混凝土其他构件	1.部位:防撞墩 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	3.27			
7	040303002003	混凝土基础	1.部位:挡土墙基础 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	13.63			
8	040303015003	混凝土挡墙墙身	1.部位:挡土墙 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	24.97			
9	040303002004	混凝土基础	1.部位:桥墩基础 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：起台镇买陈寺村跨板桥工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 部位:桥墩 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	53.76			
11	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	48.1			
12	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:8% 2. 厚度:20cm 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	48.1			
13	040309010002	沉降缝	1. 10mm厚油毡垫层 2. 详见设计图纸 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	3.6			
14	040309010003	沉降缝	1. 10mm厚闭孔泡沫板 2. 详见设计图纸 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	4.2			
15	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:PE管 2. 管径:Φ50 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m	2.4			
16	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:10 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	t	0.525			
17	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:12 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	t	0.032			
18	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:14 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	t	1.31			
19	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:20 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	t	0.904			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：起台镇买陈寺村跨板桥工程			标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程			第 3 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
20	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	12			
21	041102004001	墩（台）帽模板	1. 构件类型:台帽 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	20.4			
22	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	91.88			
23	041102005001	墩（台）身模板	1. 构件类型:桥墩 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	42.78			
24	041102019001	防撞护栏模板	1. 构件类型:防撞墩 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	28.32			
25	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖砌体 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	160.61			
26	041103001001	围堰	1. 围堰类型:填筑及拆除土围堰 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	439			
27	040205003001	标杆	1. 限载限速标志 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	根	2			
28	040205003002	标杆	1. 安全警示标识 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	根	2			
29	040205004001	标志牌	1. 项目标识牌 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	块	2			
30	040501001002	混凝土管	1. 管座材质:砼 2. 规格:Φ800 2. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：起台镇买陈寺村跨板桥工程			标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程			第 4 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
31	040305005002	护坡	1. 边坡修整 2. C25混凝土护坡厚120mm 3. C25护坡齿墙 4. 无砂混凝土块 5. 砼护坡伸缩缝横向、纵向间距均为4.0m。缝内填闭孔泡沫板,上填密封胶 6. 砼抗冻等级为F50,抗渗等级为W6 7. 包含模板 8. 详见设计图纸说明	m2	268			
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 其它机械设备: 综合考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 起台镇买陈寺村跨板桥工程 标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 起台镇买陈寺村跨板桥工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：起台镇买陈寺村跨板桥工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：起集镇买陈寺村跨板桥工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：起集镇买陈寺村跨板桥工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称: 起台镇买陈寺村跨板桥工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：远襄镇元兵马村委会陈庄村新修道路和雨水 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路硬化（3.5米宽）						
1	040202001001	路床（槽）整形	1.路槽整平，原土压实，压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	400			
2	040203007001	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生：塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	350			
3	040202003001	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺，路拌，厚度20cm，含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	400			
4	040203007002	伸缩缝	1.横向切缝间距为4.0米，乳化沥青灌缝，缝宽6毫米，深5厘米 2.厚度：其他未尽事宜详见图纸及规范	m	94.5			
5	041001001002	拆除路面	1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：15cm 3.其他：垃圾外运至3公里以外	m2	0			
		分部小计						
		道路硬化（4米宽）						
1	040202001002	路床（槽）整形	1.路槽整平，原土压实，压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	2880			
2	040203007003	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生：塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	2560			
3	040202003002	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺，路拌，厚度20cm，含量6%	m2	2880			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：远襄镇元兵马村委会陈庄村新修道路和雨水 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040203007004	伸缩缝	1. 横向切缝间距为4.0米，乳化沥青灌缝，缝宽6毫米，深5厘米 2. 厚度：其他未尽事宜详见图纸及规范	m	652			
5	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 其他：垃圾外运至3公里以外	m2	0			
		分部小计						
		雨水管道150m						
1	040501004001	钢带增强波双螺旋波纹管	1. 材质及规格：PE钢带增强双螺旋波纹管SN8 De600 2. 连接形式：胶圈连接	m	150			
2	041001001003	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋）（切缝无损拆除） 2. 厚度：12cm 3. 其他：垃圾外运至3公里以外	m2	0			
3	040203007005	水泥混凝土	1. 路面厚度、宽度、材料种类：厚度18cm，C30混凝土 2. 水泥稳定土摊铺，路拌，厚度20cm，含量6% 3. 素土夯实、清理路基 4. 沉降缝每6米切割一道 5. 路面养护：塑料膜养护	m2	512			
4	040504001001	雨水井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 3. 混凝土强度等级：C20 4. 盖板材质、规格：铸铁盖板Φ600	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：远襄镇元兵马村委会陈庄村新修道路和雨水 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040504009001	雨水口	1.平篦式单篦雨水口 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格:标准砖 5.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 6.深1m,雨水口材质:球墨铸铁尺寸为:680*380 7.其他:详见16S51 8页8	座	5			
6	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C15	m3	24			
7	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	819			
8	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:现场取土	m3	564			
9	011601001001	旧排水沟砖砌体拆除	1.旧排水沟砖砌体拆除 2.拆除砖砌排水沟:砖砌沟壁,内径60cm,外径宽1m,深1m,长220m 3.其他:垃圾外运综合考虑	m3	78			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机、压路机 2.其它机械设备:综合考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 远襄镇元兵马村委会陈庄村新修道路和雨水管道工程 标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 远襄镇元兵马村委会陈庄村新修道路和雨水管道工程

标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：远襄镇元兵马村委会陈庄村新修道路和雨水管道工程
标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 远襄镇元兵马村委会陈庄村新修道路和雨水
管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 远襄镇元兵马村委会陈庄村新修道路和雨水管道工程
标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：远襄镇元兵马村委会陈庄村新修道路和雨水管道工程	标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程
------------------------------	----------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 远襄镇元兵马村委会陈庄村新修道路和雨水管道工程	标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程
-------------------------------	-----------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称：远襄镇元兵马村委会陈庄村新修道路和雨水管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张桥镇王金门村新修道路工程			标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程			第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路硬化(4米宽)						
1	040202001001	路床(槽)整形	1.路槽整平,原土压实,压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	2250			
2	040203007001	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生:塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	2000			
3	040202003001	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺,路拌,厚度20cm,含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	2250			
4	040203007002	伸缩缝	1.横向切缝间距为4米,乳化沥青灌缝,缝宽6毫米,深5厘米 2.厚度:其他未尽事宜详见图纸及规范	m	504			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.其它机械设备:综合考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

暂列金额明细表

工程名称: 张桥镇王金门村新修道路工程 标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

总承包服务费计价表

工程名称: 张桥镇王金门村新修道路工程 标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 张桥镇王金门村新修道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安平镇罗庄村委会罗庄村新修道路工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路硬化(3米宽)						
1	040202001001	路床(槽)整形	1.路槽整平,原土压实,压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	458.5			
2	040203007001	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生:塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	393			
3	040202003001	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺,路拌,厚度20cm,含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	458.5			
4	040203007002	伸缩缝	1.横向切缝间距为4米,乳化沥青灌缝,缝宽6毫米,深5厘米 2.厚度:其他未尽事宜详见图纸及规范	m	101			
		分部小计						
		道路硬化(4米宽)						
1	040202001002	路床(槽)整形	1.路槽整平,原土压实,压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	351			
2	040203007003	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生:塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	312			
3	040202003002	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺,路拌,厚度20cm,含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	351			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安平镇罗庄村村委会罗庄村新修道路工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安平镇罗庄村委会罗庄村新修道路工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 安平镇罗庄村委会罗庄村新修道路工程

标段: 栢城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 安平镇罗庄村委会罗庄村新修道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安平镇罗庄村委会高庄村新修道路工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		道路硬化(4米宽)						
1	040202001002	路床(槽)整形	1.路槽整平,原土压实,压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	1098			
2	040203007003	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生:塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	976			
3	040202003002	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺,路拌,厚度20cm,含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	1098			
4	040203007004	伸缩缝	1.横向切缝间距为4米,乳化沥青灌缝,缝宽6毫米,深5厘米 2.厚度:其他未尽事宜详见图纸及规范	m	252			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.其它机械设备:综合考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安平镇罗庄村委会高庄村新修道路工程 标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安平镇罗庄村委会高庄村新修道路工程 标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安平镇罗庄村委会高庄村新修道路工程
标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安平镇罗庄村委会高庄村新修道路工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 安平镇罗庄村委会高庄村新修道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安平镇罗庄村委会赵庄村新修道路工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路硬化（3.5米宽）						
1	040202001001	路床（槽）整形	1.路槽整平，原土压实，压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	808			
2	040203007001	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生：塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	707			
3	040202003001	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺，路拌，厚度20cm，含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	808			
4	040203007002	伸缩缝	1.横向切缝间距为4米，乳化沥青灌缝，缝宽6毫米，深5厘米 2.厚度：其他未尽事宜详见图纸及规范	m	183.75			
		分部小计						
		道路硬化（4米宽）						
1	040202001002	路床（槽）整形	1.路槽整平，原土压实，压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	850.5			
2	040203007003	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生：塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	756			
3	040202003002	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺，路拌，厚度20cm，含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	850.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安平镇罗庄村委会赵庄村新修道路工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安平镇罗庄村委会赵庄村新修道路工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 安平镇罗庄村委会赵庄村新修道路工程 标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 安平镇罗庄村委会赵庄村新修道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛城乡马庄村委会新修道路工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		道路硬化(3米宽)						
1	040202001003	路床(槽)整形	1.路槽整平,原土压实,压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	297.5			
2	040203007005	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生:塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	255			
3	040202003003	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺,路拌,厚度20cm,含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	297.5			
4	040203007006	伸缩缝	1.横向切缝间距为4米,乳化沥青灌缝,缝宽6毫米,深5厘米 2.厚度:其他未尽事宜详见图纸及规范	m	67			
		分部小计						
		道路硬化(4米宽)						
1	040202001002	路床(槽)整形	1.路槽整平,原土压实,压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	4311			
2	040203007003	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生:养生方式自行考虑 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	3832			
3	040202003002	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺,路拌,厚度20cm,含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	4311			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 牛城乡马庄村委会新修道路工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 牛城乡马庄村委会新修道路工程 标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 牛城乡马庄村委会新修道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：远襄镇元兵马村委会大郭庄新修道路工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路硬化(4米宽)						
1	040202001002	路床(槽)整形	1.路槽整平,原土压实,压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	4000.5			
2	040203007003	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生:塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	3556			
3	040202003002	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺,路拌,厚度20cm,含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	4000.5			
4	040203007004	伸缩缝	1.横向切缝间距为4米,乳化沥青灌缝,缝宽6毫米,深5厘米 2.厚度:其他未尽事宜详见图纸及规范	m	897			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.其它机械设备:综合考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 远襄镇元兵马村委会大郭庄新修道路工程 标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：远襄镇元兵马村委会大郭庄新修道路工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 远襄镇元兵马村委会大郭庄新修道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张桥镇小岗村新修道路工程			标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程			第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路硬化(3米宽)						
1	040202001001	路床(槽)整形	1.路槽整平,原土压实,压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	1155			
2	040203007001	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生:塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	990			
3	040202003001	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺,路拌,厚度20cm,含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	1155			
4	040203007002	伸缩缝	1.横向切缝间距为4米,乳化沥青灌缝,缝宽6毫米,深5厘米 2.厚度:其他未尽事宜详见图纸及规范	m	251			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.其它机械设备:综合考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

暂列金额明细表

工程名称: 张桥镇小岗村新修道路工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 张桥镇小岗村新修道路工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 张桥镇小岗村新修道路工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 张桥镇小岗村新修道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张桥镇梁楼村委会郝庄村新修道路工程和雨污管道工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路硬化(3米宽)						
1	040202001001	路床(槽)整形	1.路槽整平,原土压实,压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	280			
2	040203007001	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生:塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	240			
3	040202003001	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺,路拌,厚度20cm,含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	280			
4	040203007002	伸缩缝	1.横向切缝间距为4.0~4.5米,乳化沥青灌缝,缝宽6毫米,深5厘米 2.厚度:其他未尽事宜详见图纸及规范	m	63			
		分部小计						
		雨水管道80m						
1	040501004001	HDPE双臂螺旋波纹管	1.材质及规格:HDPE双臂螺旋波纹管SN8 De500 2.连接形式:胶圈连接 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m	80			
2	040504001001	雨水井	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5 3.混凝土强度等级:C20 4.盖板材质、规格:铸铁盖板Φ600 5.其他未尽事宜详见图纸及规范	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张桥镇梁楼村委会郝庄村新修道路工程和雨污管道工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040504009001	雨水口	1.平篦式单篦雨水口 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格:标准砖 5.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 6.深1m,雨水口材质:球墨铸铁尺寸为:680*380 7.其他:详见16S518页8 8.其他未尽事宜详见图纸及规范	座	3			
4	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C15 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	12.8			
5	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	475.2			
6	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:现场取土 4.其他未尽事宜详见图纸及规范	m3	440			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机、压路机 2.其它机械设备:综合考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张桥镇梁楼村委会郝庄村新修道路工程和雨污管
道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 张桥镇梁楼村委会郝庄村新修道路工程和雨污管道工程 标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 张桥镇梁楼村委会郝庄村新修道路工程和雨污管 道工程	标段: 柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居 环境治理工程
------------------------------------	---------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：张桥镇梁楼村委会郝庄村新修道路工程和雨污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：张桥镇梁楼村委会郝庄村新修道路工程和雨污管道工程
标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 张桥镇梁楼村委会郝庄村新修道路工程和雨污
管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 张桥镇梁楼村委会郝庄村新修道路工程和雨污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：张桥镇梁楼村委会郝庄村新修道路工程和雨污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈青集镇郭堂村新修道路工程 标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路硬化（3.5米宽）						
1	040202001001	路床（槽）整形	1.路槽整平，原土压实，压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	1000			
2	040203007001	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生：塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	875			
3	040202003001	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺，路拌，厚度20cm，含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	1000			
4	040203007002	伸缩缝	1.横向切缝间距为4米，乳化沥青灌缝，缝宽6毫米，深5厘米 2.厚度：其他未尽事宜详见图纸及规范	m	222			
		分部小计						
		道路硬化（4米宽）						
1	040202001002	路床（槽）整形	1.路槽整平，原土压实，压实系数不小于94% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	990			
2	040203007003	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土 2.混凝土面层养生：塑料膜养护 3.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	880			
3	040202003002	水泥稳定土	1.水泥稳定土摊铺，路拌，厚度20cm，含量6% 2.其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	990			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈青集镇郭堂村新修道路工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 陈青集镇郭堂村新修道路工程

标段：柘城县2025年牛城远襄等乡镇人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 陈青集镇郭堂村新修道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第四章 技术标准和要求

1. 一般规定

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何供应商应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，供应商应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对供应商工作的最起码要求，而执行更高的标准。

未尽项均执行现行规范及标准, 以上规范如有变化，以最新发布的为准。

2. 现行有效的主要设计和施工验收规范索引

【由供应商自行购买或收集】

第五章 图纸

（另附）

第六章 合同条款及格式

(仅供参考, 最终以实际签订合同为准)

合同编号: _____

政府采购合同参考范本

(工程类)

第一部分 合同书

项目名称: _____

甲方: _____

乙方: _____

签订地: _____

签订日期: _____年____月____日

工程政府采购合同

协议书

发包人（全称）_____（简称甲方）

承包人（全称）_____（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____相关事项协商一致，订立以下合同条款：

一、工程概况

工程名称：_____；

工程地点：_____；

工程内容：_____；

工程立项批准文号：_____；

承包范围：_____。

二、合同工期

开工日期：____年____月____日（具体开工日期以发包人发出开工通知书为准）

竣工日期：____年____月____日

合同工期总日历天数____天

三、质量标准

合格

四、合同价款

金额（大写）：_____

（人民币）¥：_____

五、组成合同的文件

本合同的组成文件和解释顺序如下：

- （一）本合同协议书；
- （二）洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；
- （三）竞争性谈判文件、中标通知书和竞标文件；

(四) 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

(五) 标准、规范及有关技术文件、技术要求;

(六) 经双方确认的信函、传真、电子邮件等, 将作为本合同的组成部分, 具有合同的效力

六、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间: ____年____月____日

合同订立地点: _____

本合同双方约定_____后生效。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: _____

组织机构代码: _____

地 址: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: _____

账 号: _____

账 号: _____

第七章 磋商响应文件格式

(项目名称)

响应文件

采购编号：

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

目 录

1. 报价函
2. 报价函附表（第一轮报价）
3. 法定代表人身份证明
4. 授权委托书
5. 供应商的资格及证明文件
6. 已标价的工程量清单
7. 施工组织设计
8. 项目管理班子配备
9. 反商业贿赂承诺书（格式）
10. 竞争性磋商文件要求供应商提交的其他磋商资料

1. 报价函

致：_____（采购人）

1. 根据已收到的_____（项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，我方愿意遵守竞争性磋商文件中的各项规定，严格按照“技术标准和要求”实施本项目，磋商报价为大写：_____小写：¥ _____元，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最后报价。

3. 我方在此承诺，我方若能成交，保证在_____日历天内（计划工期），全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4. 如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5. 如果我方成交，我方将按照采购人规定提交履约保证金。

6. 我方同意从响应文件递交截止日期起_____天内保持磋商响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守磋商响应文件的承诺，本磋商响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

7. 除磋商响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。

8. 如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

9. 我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

10. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

11. 所有与本次竞争性磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____ 传 真：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

2. 报价函附录（第一轮报价）

项目名称						
供应商						
磋商范围						
磋商报价（元）	大写：_____ 小写：_____ （供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）					
计划工期						
质量要求						
磋商有效期						
项目经理	姓名		级别		注册编号	
优惠与服务承诺	(可另附页)					
备 注						

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

3. 法定代表人身份证明

供 应 商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____

年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的

法定代表人。 特此证明。

附：法定代表人身份证

供应商：_____（盖单位章）
年 月 日

4. 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补充、递交、撤回、修改_____（项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由 我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

5. 供应商的资格及证明文件

（营业执照（三证合一）、资质证书、安全生产许可证等资料）

6. 已标价的工程量清单

说明：根据第三章“工程量清单”和相关专业预算软件编制。

7. 施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、绿色施工设备、绿色施工技术保障、绿色施工经费保障、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按响应文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

8. 项目管理班子配备

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格考试证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

(二) 项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、未担任其他在建建设工程项目经理的承诺书中，管理过的项目业绩（如有）须附施工合同、中标通知书。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		担任职务	发包人及联系电话	

承诺书

_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

项目经理：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

（三）主要施工管理人员简历表

项目技术负责人应附身份证、管理过的项目业绩（如有）须附施工合同；其他主要人员应附身份证、执业证或上岗证书。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		担任职务		发包人及联系电话

9. 反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在 _____（项目名称）_____ 磋商活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次磋商采购。
2. 何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属 提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
3. 上述行为，我公司及参与磋商采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处 罚。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

10. 竞争性磋商文件要求供应商提交的其他磋商资料

- 1、供应商有必要提交的其他资料。

2、中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 建筑业（竞争性磋商文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 建筑业（竞争性磋商文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据新成立企业可不填报；

第八章 评标办法

评审办法前附表（综合评标法）

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式 评审 标准	响应人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		响应文件签署、盖章	响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章
		响应文件格式	符合竞争性磋商文件中提供的响应文件格式
		报价唯一	只能有一个有效报价
		其他要求	符合竞争性磋商文件相关规定
2.1.2	资格 评审 标准	营业执照	提供有效的营业执照
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，如单位于2025年1月1日以后成立的，可提供自成立之日起的财务报表，或承诺书
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供证明材料或承诺书，格式自拟
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2025年1月1日以来任意一个月的依法缴纳社会保险的凭证及完税或缴税凭证，或承诺书。
		参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供书面声明，格式自拟
		资质要求	供应商须具备市政公用工程施工总承包叁级或以上资质
		安全生产许可证	具有有效的安全生产许可证
		拟派项目经理	拟派项目经理应具有市政公用工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师资格；具备有效的安全生产考核合格证（B证），拟派项目经理应提供劳动合同和2025年1月1日以来任意1个月缴纳养老保险证明（以劳动和社会保障部分出具的书面证明或查询清单为准），且无在建工程并出具无在建项目承诺书
	信誉要求	根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）的失信被执行人查询信息、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体的查询信息、政府采购严重违法失信行为的查询信息、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为的查询信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失	

			信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招投标活动。
		联合体投标	不接受联合体
2.1.3	响应性评审标准	采购范围	符合第二章“响应人须知 ” 的规定
		计划工期	符合第二章“响应人须知 ” 的规定
		质量要求	符合第二章“响应人须知 ” 的规定
		磋商有效期	符合第二章“响应人须知 ” 的规定
		磋商报价	报价未超过竞争性磋商文件中规定的采购控制价
		其他要求	符合竞争性磋商文件相关规定
评分因素			评分标准
磋商报价 (30分)	价格评分（30 分）	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件实质性 要求且价格最低的最终磋商报价为评标基准价，其价 格分为满分， 其它供应商的价格分统一按下列公式计 算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最终磋商报价)×30， 计算 结果保留两位小数。 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行 价格评审优惠的扶持政策。 磋商小组认定某响应人的磋商报价明显低于其他有效 响应人磋商报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信 履约的，磋商小组会有权要求该响应人对其报价的合 理性作出书面说明，并提供相关证明材料， 否则作为 无效投标处理。	
施工组织设计评分	内容完整性和编制水平	内容详细、合理的得 4 分；基本合理得 3 分；一 般得 2 分。缺项不得分。	
	施工方案与技术措施	内容详细、合理的得 5 分；基本合理得 4 分；一 般得 2 分。缺项不得分	
	质量管理体系与措施	内容详细、合理的得 5 分；基本合理得 4 分；一 般得 2 分。缺项不得分	
	安全管理体系与措施	内容详细、合理的得 5 分；基本合理得 4 分；一 般得 2 分。缺项不得分	
	环保管理体系与措施	内容详细、合理的得 4 分；基本合理得 3 分；一 般得 2 分。缺项不得分	

(50分)	工程进度计划与措施	内容详细、合理的得 4 分；基本合理得 3 分；一般得 2 分。缺项不得分
	拟投入资源配备计划	内容详细、合理的得 4 分；基本合理得 3 分；一般得 2 分。缺项不得分
	施工进度表或施工网络图	内容详细、合理的得 4 分；基本合理得 3 分；一般得 2 分。缺项不得分
	施工总平面布置图	内容详细、合理的得 4 分；基本合理得 3 分；一般得 2 分。缺项不得分
	在节能减排、绿色施工、绿色施工设备、绿色施工技术保障、绿色施工经费保障、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术	内容详细、合理的得 4 分；基本合理得 3 分；一般得 2 分。缺项不得分
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用	内容详细、合理的得 4 分；基本合理得 3 分；一般得 2 分。缺项不得分
	企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理	内容详细、合理的得 3 分；基本合理得 2 分；一般得 1 分。缺项不得分。
	以上施工组织设计评分内容，缺项 0 分。	
综合 实 力 评 分 （ 5 分）	项目管理机构（5 分）	拟派项目管理人员（施工员、质检员（或质量员）、材料员、资料员、安全员）证件齐全的得5分，每缺 一证扣1分。
其他因素 评分 （15分）	服务承诺（15分）	工程质量保修期内、外的优惠及服务承诺（内容合理得3分；一般得1分。缺项不得分。）
		保证并承诺不受外界任何因素影响（内容合理得3分；一般得1分。缺项不得分。）
		确保工程连续性施工、保证不拖欠农民工工资（内容合理得3分；一般得1分。缺项不得分。）
		安全承诺（内容合理得2分；一般得1分。缺项不得分。）
		绿色施工、设备及施工技术经费保障承诺（内容合理得2分；一般得1分。缺项不得分。）
		其他优惠及实质性承诺（内容合理得2分；一般得1分。缺项不得分。）
以上内容缺项不得分。		

1. 评审办法

本次竞争性磋商采用综合评分法评审，磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求且最终确定采购需求和在规定时间内提交最后报价的响应文件，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评审方法。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 报价得分：见评审办法前附表；

(2) 施工组织设计：见评审办法前附表；

(3) 综合实力部分：见评审办法前附表；

(4) 其他因素部分：见评审办法前附表；

2.2.2 评分标准

(1) 报价得分标准：见评审办法前附表；

(2) 施工组织设计标准：见评审办法前附表；

(3) 综合实力标准：见评审办法前附表；

(4) 其他因素标准：见评审办法前附表；

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章评审办法前附表规定的标准，对响应人的响应文件进行初步评审，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，磋商小组应当认定其响应文件无效。

3.1.2 磋商报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求响应人对磋商报价进行修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

(2) 总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

(4) 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，响应人不确认的，其投标无效。

3.2 详细磋商

3.2.1 磋商小组集中与单一响应人分别进行磋商。磋商顺序为按照交易平台默认顺序进行磋商按照交易平台默认顺序进行磋商，在磋商中，磋商双方可以就磋商项目所涉及的价格、技术、服务、合同草案条款等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应人的商业秘密、技术资料、价格和其他信息。

3.2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.2.3 对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的响应人。

3.2.4 竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需由响应人提供最终施工方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则推荐3家以上响应人的施工方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.2.5 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的响应人不得少于3家。

3.2.6 最后报价（二轮报价）是响应人响应文件的有效组成部分【注：1、最后报价不得超出采购人预算价；2、最后报价明显低于成本价的，响应人需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。

3.2.7 情况特殊，经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求响应人适当进行多轮报价。

3.2.8 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应人的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.3详细评审

3.3.1 磋商小组按本章评审方法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

- (1) 按本章第 2.2.2 (1) 目规定的评审因素和分值对报价得分计算出得分A;
- (2) 按本章第 2.2.2 (2) 目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B;
- (3) 按本章第 2.2.2 (3) 目规定的评审因素和分值对综合实力计算出得分 C。
- (4) 按本章第 2.2.2 (4) 目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分 D。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 响应人得分=A+B+C+D。

3.3.4 磋商小组认为响应人的最后报价明显低于成本价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.4 响应文件的澄清

3.4.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以PDF格式编辑完成后加盖公章上传至交易中心系统（在交易中心系统规定时间内提交）。磋商小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.4.3 磋商小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.5 评审结果

3.5.1 除采购人授权直接确定成交人外，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名以上成交候选人，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的并列。

3.5.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单并编写评审报告。

附件:

第二轮报价函（格式）

致：_____（采购人）

1. 根据已收到的_____（项目名称）竞争性磋商文件，现对该项目进行第二轮报价，该工程第二轮总报价为（大写）_____小写：¥ _____，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 如果我方中标，我方保证按照我方磋商响应文件中的相关内容完成工程。

3. 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、响应文件、磋商过程中对响应文件做出的澄清、解释及本轮报价函将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

备注：此函由供应商填写，待初步评审通过后自行填写并加盖单位电子章及法定代表人或委托代理人签字或盖章，如没有在规定时间内完成上传操作，即视为自动放弃二次报价权利。本附件单独填写，无需附在响应文件中。