

郑州财经技师学院 2025 年全民技能振兴工程省级高
技能人才培养基地和杨晓飞（电子商务师）省级技能
大师工作室项目 C 包
现代服务系咖啡体验中心和面点人才创新培养项目

采 购 合 同

甲 方（采购人）：郑州财经技师学院

乙 方（中标人）：郑州莘禾企业管理咨询有限公司

签订日期：2025 年 12 月 15 日

甲方（采购方）：郑州财经技师学院

乙方（供货方）：郑州莘禾企业管理咨询有限公司

依据郑州财经技师学院 2025 年全民技能振兴工程省级高技能人才培养基地和杨晓飞（电子商务师）省级技能大师工作室项目 C 包项目（招标/项目编号：郑财招标采购-2025-422）的招标结果，现依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、规章规定的内容，为明确供、需双方责任，双方达成如下协议：

一、合同标的与合同价格

1.1 合同标的：甲方因项目需要，从乙方处采购相关设备、系统等货物（详见附件清单）。

1.2 合同总价（小写）：人民币 ¥1731000.00，（大写）：人民币 壹佰柒拾叁万壹仟元整。合同总价包括但不限于设备费、运输费、保险费、伴随服务费、安装调试费、质保期内的维修维护费（人为损坏的除外）、操作人员培训费、国家强制要求检验费用、税费等所产生的一切费用，甲方不需另行支付任何其他费用。

二、付款方式

2.1 合同生效后三十个工作日内，甲方向乙方指定账户中预付合同金额的 50%。

2.2 甲方在第二笔资金 2026 年 11 月 30 日到位后的六十个工作日内，向乙方指定账户支付剩余 50% 合同金额，乙方应在 2026 年 11 月 30 日前向甲方开具合同全部金额的增值税发票，乙方未开具发票的，甲方有权延期付款。

乙方同意，甲方按约定的付款进度将相应款项汇入乙方指定账户。乙方账户信息如下：

户 名： 郑州莘禾企业管理咨询有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州东风支行

账 号：76220078801100000111

乙方应对上述账号信息的真实性、安全性、准确性负责。甲方向上述账户付款的行为视为已向乙方履行了付款义务。因乙方提供的账户信息错误导致的损失与甲方无关。

三、质量要求和技术标准

3.1 质量要求：乙方应保证所供货物符合国家相关行业标准、技术规范及本合同约定的技术参数要求，且是全新未使用过的，并必须达到或高于招标（谈判）要求及投标（报价）承诺。乙方所提供系统产品应具备良好的兼容性、稳定性和安全性，能够满足甲方要求，乙方负责调试安装到位，并派服务人员指导甲方人员使用。

3.2 技术标准：合同货物应符合产品说明所述的技术规格和标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的国家标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.3 乙方保证，其提供的合同货物具备相关资质证明（证书），并且满足国内相关行业管理的有关规定，不存在相关纠纷。

四、交货

4.1 交货方式：乙方负责送货到甲方指定的交货地点完成安装调试，并承担运输过程中发生的一切费用及风险。

4.2 交货时间：合同生效之日起 30 个日历日内完成交货及系统的安装调试。

4.3 交货地点：甲方指定地点。

五、供货清单及包装、运输要求

5.1 供货清单：（详情见合同附件）

5.2 包装及运输要求：

5.2.1 乙方所提供的全部货物是厂家出厂的原包装。

5.2.2 乙方提供的全部货物须采用相应标准及保护措施进行包装，这种包装方式适用于相应的运输方式，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以便保证货物安全运抵现场。货物在运输过程中所发生锈、损坏和丢失及其他任何损失由乙方承担责任和费用。

5.2.3 每件包装应附有详细装箱清单和质量合格证书。

六、验收

6.1 合同货物到达交货地点且乙方完成安装、调试工作后或系统、模块经乙方在甲方设备上完成安装调试后，由甲方验收并以甲方的验收意见为准。合同货

物安装调试后经甲方验收合格视为最终验收合格。

6.2 乙方应积极配合甲方建立确保货物安全运行的工作环境，并对完善相应的操作规范等工作制度提出专业性的意见和建议。

6.3 合同货物验收时，由甲方签署货物验收单。

6.4 乙方应派代表参与验收过程，乙方未派代表参与或对验收意见有异议但未在 3 个工作日内书面提出的，视为卖方对验收意见无异议。如乙方在验收完成后 3 个工作日内书面提出异议，以甲方委托的第三方验收意见为准。

6.5 货物自甲方最终验收合格后视为交付，合同货物交付前由乙方负责保管，合同货物交付前的毁损或灭失风险由乙方承担。

6.6 甲方根据本合同约定提出换货、退货或解除合同的，乙方应在收到甲方通知后的 3 个工作日内自行收回不符合合同约定的货物，并承担因退换货或解除合同所产生的一切费用。

七、售后服务

7.1 设备的质保期为 3 年，系统的质保期为 3 年，质保期自最终验收合格之日起算。质保期内，乙方向甲方提供免费服务（若设备有主机系统软件还应提供免费主机系统软件升级、系统软件维护）和免费更换（人为损坏除外）。

7.2 故障响应时间：在质保期内接到甲方通知后，乙方需在 4 小时内到达，24 小时内修复；72 小时内无法修复的，乙方提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证甲方工作生产不中断，其中发生一切费用由乙方承担。特殊情况下，由乙方与甲方协商，并经甲方同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

7.3 质保期内，设备开机率须 $\geq 98\%$ 。若 $90\% \leq \text{设备开机率} < 98\%$ ，则质保期按 1:3 延长；若 $80\% \leq \text{设备开机率} < 90\%$ ，则免费保修期按 1:5 延长；若设备开机率 $< 80\%$ ，乙方应予以无条件退货。

7.4 质保期结束后，乙方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费，零配件价格不得高于市场同类产品价格。乙方保证能长期提供维修配件，具体的维修服务协议待质保期满另行签订。

7.5 回访及不定期维修：乙方承诺对所有维修服务工作进行定期回访（六个月一次），乙方应每 十二 个月向甲方提供维修服务，维修报告应包括每次维

修或保养多长时间、维修持续时间、故障地方、更换的配件等，并接受甲方的监督和检查。甲方可根据合同货物的使用情况要求乙方在规定时间内免费为合同货物进行检修、日常维护及保养服务，以保证合同货物的长期正常使用。

7.6 技术培训：乙方应向甲方免费提供合同货物的操作使用及基础维护的培训，直至使用单位的技术人员能完全掌握设备操作技能。

7.7 技术资料：乙方应向甲方提供完整的中文技术资料，包括：产品验收标准，技术说明书，使用说明书，操作手册，设备安装调试材料，安装维修手册，维修线路原理图及其维修资料，零部件目录，备品备件易耗件清单（含价格）及专用工具清单（如有的话），代理商与厂家之间的维保合同（如乙方为设备代理商）等文件资料。

八、知识产权

乙方保证其对本合同约定的货物和系统拥有完全的知识产权，需保障甲方在使用货物、系统或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方和使用单位无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

九、违约责任

9.1 乙方未能按时交货或未能按时交付使用的，每逾期一日，乙方应支付合同总价 1‰ 的逾期违约金。逾期超过 30 个日历日的，甲方有权单方解除本合同，乙方应另外支付合同总价 10% 的违约金。

9.2 合同货物验收不合格的，甲方有权选择解除合同或换货。如甲方选择换货，乙方重新供货导致的交货延期的，按 9.1 条处理；若甲方选择单方解除合同的，乙方支付合同总价 10% 的违约金。

9.3 乙方提供的货物不符合合同约定及甲方要求，在合同货物最终验收合格前发现的，按 9.2 条处理；在合同货物最终验收合格后发现的，甲方有权退货，如甲方已支付货物价款，乙方应在甲方规定的时间内予以返还，此外，乙方应另外向甲方支付合同总价 10% 的违约金。

9.4 乙方的投标（报价）资料有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形，中标无效，合同自始无效，在合同货物最终验收合格后发现的，甲方有权退货，如甲方已支

付货物价款，乙方应在甲方规定的时间内予以返还，基于该情形乙方给甲方造成损失的应当承担损失赔偿责任。

9.5 因乙方原因导致退换货的，乙方应承担退换货所需的一切费用。如乙方未规定的时间内收回不合格的货物，甲方不对上述货物的灭失或损坏承担任何责任。如乙方逾期超过 30 个日历日仍未收回的，甲方有权自行处理上述货物。

9.6 质保期内，若乙方实际的维修响应（到达现场）时间不满足本合同要求的，每次应支付合同总价 1‰ 的违约金，甲方有权另聘第三方对设备提供技术维修服务，由此产生的维修费用由乙方承担；乙方未按照本合同其他要求及投标（报价）文件售后服务承诺书的条款履行义务的，每次应支付 1% 违约金。

9.7 除本合同另有约定外，在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出违约通知后 10 个日历日内乙方仍未纠正其任何一种违约行为，甲方有权单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付合同总价 10% 的违约金。

9.8 本合同约定的违约金无法弥补甲方损失的，乙方应继续承担相应的赔偿责任。甲方有权直接从未付的款项中扣除乙方根据本合同应付未付的违约金，赔偿金等。

9.9 违反本合同各条约定者，违约方除向守约方承担违约责任外，还应承担守约方为维护合法权益所支付的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、执行费等。

9.10 如任何一方无故解除、变更合同或有其他违约行为，违约方向守约方支付合同总额的 10% 作为违约金。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管部门证明后的 15 个日历日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适

用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

10.3 当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因不可抗力不能继续履行合同的，双方可协商解除，互不承担违约责任。

十一、保密及廉洁条款

11.1 保密条款：双方应对本协议的内容（包括补充协议）及在本协议的签订、履行过程中获悉的对方所有商业信息（秘密信息）和相关资料承担保密义务，未经对方的事先书面同意，不得向第三方透露或以履行本合同以外的目的使用相关秘密信息，造成损失的应向对方承担损失赔偿责任。

11.2 廉洁条款：双方员工不得以任何形式向对方相关人员提供回扣或返利。对于一方员工未经授权擅自向另一方做出的承诺，双方一概不予承认，由此造成的损失，由过错方自行承担。

十二、合同的转让

乙方不得未经甲方同意擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、其他约定

14.1 招标文件、投标文件、中标通知书和招标现场谈判补充的条款是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

14.2 上述条款如有未尽事宜，应经过双方协商一致另行签订补充协议，具有与本合同同等的法律效力。补充协议与本合同不一致处，以补充协议为准。

14.3 本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

14.4 本合同自双方签订并加盖公章之日起生效。

甲



单位地址：河南省郑州市中原区中原西路128号

法定代表人或授权代表签字：

签订时间：2025.12.15

电 话：

开户银行：

账 号：

乙 方：郑州华禾企业管理咨询有限公司



单位地址：河南省郑州市高新区科学大道北、红杉路东高新数算产业园5号楼

1单元16层1612室

法定代表人或授权代表签字：王诚斌

签订时间：2025.12.15

电 话：17737792799

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司

公司郑州东风支行

账 号： 76220078801100000111

附件:

1、咖啡文化体验中心项目							
序号	名称	功能及参数	数量	品牌	型号	单位	单价(元) 金额(元)
1	意式咖啡机	1.咖啡锅炉: 1.2x2; 2.蒸汽锅炉: 8.5L; 3.温控系统: PID 温控; 4.萃取方式: 触控定量; 5.尺寸: 宽 1035x 深 620x 高 500mm; 6.电压: 220-400v; 7.功率: 4800-5230w; 8.本设备具备数据联网功能, 可对工作中的数据实时上传平台, 方便进行数据分析, 配备 120 分钟竞赛相关视频资料。	1	盛歌咖啡 -BARISTA ATTITUDE	TEMPE STA	台	108518 108518
2	意式双头半自动咖啡机	1.锅炉容量: 11L; 2.冲煮头: 可变频冲煮系统; 3.萃取方式: 触控电控; 4.显示屏: 主显示屏+煮头显示屏; 5.电压: 220-380V; 6.功率: 5600w; 7.尺寸: 850 x600 x 463mm; 8.本设备具备数据联网功能, 可对工作中的数据实时上传平台, 方便进行数据分析, 配备 120 分钟竞赛相关视频资料。	1	兰奇里奥	RS1 2gr	台	108000 108000
3	意式双头半自动咖啡机	1.功率:4600W 2.锅炉容量:1.7L*2(双锅炉)	2	辣妈	linea PB AV	台	108000 216000

	动咖啡机	3.拨杆调节四种冲煮模式; 4.每组主机模块可选配2组冲煮头; 5.可便捷设置进、排水以及电路, PID 电子温控系统; 6.可视化参数设置, 冲煮头计时器, 便于维护的冲煮头设计, 冲煮头预热模块; 7.本设备具备数据联网功能, 可对工作中的数据实时上传平台, 方便进行数据分析, 配备 120 分钟竞赛相关视频资料。			2gr			
4	双头锅炉咖啡机	1.电压: 230-400V; 2.规格: 820*680*560mm; 3.热水锅炉: 2*6L; 4.咖啡锅炉: 2*1L; 5.机器功率: 7300W; 6.本设备具备数据联网功能, 可对工作中的数据实时上传平台, 方便进行数据分析, 配备 120 分钟竞赛相关视频资料。	2	贝泽拉	维多利亞 profile 双头	台	92600	185200
5	半自动咖啡机	1.温控系统:双 PID 温控; 2.萃取锅炉:550mLx2; 3.锅炉容量:11L; 4.显示屏:双 LCD 液晶屏; 5.额定功率:5200W; 6.模式: WIFI/蓝牙双模式智连; 7.PID 温控技术, 双变压叶片泵, 双变频直流电机双变压模式, 分段预设数码变压, 实时萃取数据监测, 高精度电子秤; 8.官方物联小程序: 物联数据共享、萃取数据导出本设备需具备数据联网功能, 可对工作中的数据实时上传平台, 方便进行数据分析, 配备 120 分钟竞赛相关视频资料。	1	格米莱	CRM32 07A 天镜 2 代	台	75000	75000
6	双头咖啡机	1.电压: 220-380v;	1	辣妈	strada	台	228820	228820

	啡机	2.功率: 4800-5666W; 3.蒸汽锅炉容量: 8.2 L; 4.咖啡锅炉容量: 1.3L*2; 5.认证: 通过 UL-197, NSF-8, CAN/CSA-C22.2 No.109; 6.本设备需具备数据联网功能, 可对工作中的数据实时上传平台, 方便进行数据分析, 配备 120 分钟竞赛相关视频资料。						
7	电动磨豆机	1.电压: 220V-240V; 2.功率: 750W; 3.转速: 1500rpm; 4.刀盘直径: 100mm; 5.刀盘材质: 铸钢刀盘; 6.豆仓容量: 250g。	1	迈赫迪	EK OMNIA HMI	台	25900	25900
8	大刀盘磨豆机	1.电机功率: 1000W; 2.刀盘尺寸: 120mm; 3.刀盘类型: SSP VTA6S; 4.可调转速: 500-2000r/min; 5.额定转矩: 4.77N.m; 6.最大转矩: 14.3N.m。	1	缝纫机	120	台	28400	28400
9	电动研磨机	1.豆仓容量: 1800g; 2.刀盘尺寸: 80mm 平行刀盘; 3.刀盘材质: 不锈钢; 4.研磨能力: 4~10g/s; 5.日研磨量: 30KG; 6.插头: 10A 三线插头。	4	迈赫迪	E80S GBW	台	29000	116000
10	数控电动磨豆	1.转速: 1500rpm; 2.净重: 26kg;	1	迈赫迪	EK43	台	21800	21800

	机	3.功率: 1300W; 4.刀盘: 合金; 5.刀盘直径: 98mm; 6.研磨调档: 16 档。						
11	意式电 控咖啡 磨豆机	1.屏幕类型: 触摸屏; 2.支架: 支持高低调节; 3.出品速率: 2.8~3.3 (g/s) ; 4.豆仓容量: 1.2kg; 5.驱动: 单相交流; 6.转速: 1400rpm (每分钟转速) ; 7.输入功率: 280W; 8.刀盘: 硬化平刀盘; 9.刀盘直径: 65mm。	4	尤里卡	ATOM EX65	台	7800	31200
12	触屏自 动磨豆 机	1.刀盘直径: 83mm; 2.刀盘类型: 平刀; 3.功率: 650w; 4.转速: 1400rpm。 5.豆仓容量: 1.5kg	4	弗伦萨多	F83E	台	8900	35600
13	合金刀 盘磨豆 机	1.磨盘直径: 80mm; 2.豆仓容量: 500 克; 3.刀盘材质: 铸钢合金。 4.功率: 700W	1	迪廷	807 LAB SWEET	台	23000	23000
14	温控壶	1.容量: 0.6L; 2.材质: SUS304 不锈钢。 (壶身图案可根据学校实际需求选择)	14	BREWISTA	0.6L 手 冲壶	台	1100	15400
15	手冲壶	1.容量 900ml;	10	Cocinare Flow	智能手	台	1258	12580

		2.控温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$; 3.304 不锈钢内胆; 4.人体工程学握把防滑硅胶; 5.可视化温控设置。 (壶身图案可根据学校实际需求选择)						
16	缤享不 锈钢法 压壶	1.材质: 304 不锈钢、榉木; 2.重量: 620g; 3.鸭嘴壶口防滴漏、壶内标有水位线、底部有防滑设计。	22	缤享	700ml	个	150	3300
17	咖啡机+ 滤纸	1.粉勺容量: 14g; 2.出液量: 300ml; 3.产品重量: 180g; 4.主要材质: PP 材质。	6	爱乐压	标准版	套	410	2460
18	摩卡壶	1.材质: 铝; 2.尺寸: 200x100mm。 3.出液量约 170ml。	6	比乐蒂	双阀四 杯份	套	898	5388
19	暮光虹 吸壶	1.顶盖: 金属配重; 2.手柄: 弯曲握把; 3.底座: 防滑底座; 4.滤网过滤: 一次性滤纸/无纺布; 5.加长滤珠。	6	轰炸机	3BOMB ER	套	988	5928
20	冰滴壶+ 冷泡瓶	1.冰滴壶容量: 500ml; 2.冰滴壶材质: 不锈钢/高硼硅玻璃/实木底座; 3.冰滴壶尺寸: 高 47cm*上宽 11cm*下宽 18cm。	6	英雄	冰滴套 装	套	719	4314
21	手冲套 装	套装包含: 1. 磨豆机 (容量 25g); 2. 手冲壶 (300ml);	6	泰摩	进阶套 装 G3 曜石黑	套	1812	10872

		3.滤杯（含铝合金底座）； 4.分享壶（360ml）； 5.V 型滤纸 01 号； 6.清洁刷； 7.指针式温度计。						
22	净水器	1.功率：200w； 2.尺寸：宽 150mm 深 450mm 高 400mm； 3.重量：15kg； 4.压力罐：尺寸：直径 370mm 高 600mm； 5.容量：37L； 6.重量：10kg。	10	菲仕乐	RO100 0+压力 罐 11G	套	4373	43730
23	净水器 滤芯	1. 复合去垢颗粒碳*1； 2. 复合压缩 PP 棉*1； 3.1100G 汇通 RO 膜*1； 4.T33 后置碳*1。	30	菲仕乐	标准配 套	套	623	18690
24	开水机	1. 电源：220V； 2. 功率：3000W； 3.净重容量：16kg/12L； 4.出水量：每小时 36L/每次 6L。	5	锡克玛	K12L	台	3500	17500
25	咖啡闻 香瓶	36 味	2	萃禾	定制	套	3400	6800
2、中西式面点人才创新培养项目								
序号	名称	功能及参数	数量	品牌	型号	单位	单价(元)	金额(元)
1	回风烤 炉 5 盘 触屏	1.总盘数：5 盘； 2.风量控制：7 档热对流； 3.双向循环热风系统：具有快速停止和反向旋转功能，以低能耗创造	1	瓦赫	AIR 5	台	144000	144000

	卓越的烘焙环境和均匀的烘焙效果。结合两套不同的蒸汽装置以确保烘焙产品得到精准的蒸汽排量； 4.门锁：电磁自动门锁； 5.玻璃门：三层钢化玻璃； 6.面板：触控面板，提供建立多组烘焙程序、节能模式、自动启动、待机模式等功能，详细记录烤箱空置时间和资源消耗，一目了然的能耗报告。大型图标，图像指示。 7.99 种自动设定，1 种手动设置； 8.每种烘焙设定有 6 种烘焙设定值； 9.随时烘焙功能，自动烘焙设定开始作业到自动作业完成； 10.支持有线及无线网络连接，支持远程操控； 11.免费软件更新； 12.支持 10 种语言切换； 13.烤盘标准尺寸：600*400mm； 14.自动清洗系统：自动化高压清洗，提高便利及效率，电控锁保证舱门在清洗过程中安全的锁定； 15.具备高效的热能回收系统，更加环保，更加高效； 16.本设备具备数据联网功能，可对工作中的数据实时上传平台，方便进行数据分析，配备 120 分钟竞赛相关视频资料。					
2	三层六盘石板蒸汽烤箱触屏	1.电力规格：380V/3Ph/N/PE 50Hz； 2.外观尺寸：宽 1173*深 1520*高 2056mm； 3.功率：10400W； 4.本设备具备数据联网功能，可对工作中的数据实时上传平台，方便进行数据分析，需要配备 120 分钟竞赛相关视频资料。	1	瓦赫	PICCO LO I-Q	台 206000 206000
3	插盘式卧式双	1.有效内部容积：440-450L； 2.制冷模式：风冷；	2	星崎	XR-79 A-S	台 15300 30600



	门冷藏 储存柜	3.机身材质: 不锈钢; 4.外形尺寸: 700(W) × 850(D) × 1970(H)mm; 5.面包盘: 尺寸 400x600mm , 13 层; 6.功率: 262W; 7.制冷方式: 风冷; 8.单相: 220V 50HZ; 9.冷藏温度范围 : -2℃ ~ +8℃; 10.采用 R290 环保冷媒, 45 度角内自动关门; 箱体内部弧形角落设计, 日常维护不留死角							
合计 (元)									1731000