

周口市公共资源交易中心政府采购中心

竞争性谈判文件

项目名称：周口市川汇区司法局2025年政法业务装备采购项目

项目编号：川财竞谈-2025-16

2025年11月18日

目 录

第一部分	谈判采购邀请函	3
第二部分	谈判供应商须知	5
第三部分	谈判项目要求	16
第四部分	项目内容及技术要求	17
第五部分	谈判响应文件格式	21
第六部分	周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、 供应商履约验收指引、周口市政府采购合同融资政策告知函	33

第一部分 谈判采购邀请函

竞争性谈判公告

项目概况

周口市川汇区司法局 2025 年政法业务装备采购项目(项目名称) 的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 获取招标文件, 并于 年 月 日 点 分(北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: 川财竞谈-2025-16

项目名称: 周口市川汇区司法局2025年政法业务装备采购项目

采购方式: 竞争性谈判

预算金额: 505800.00元

最高限价: 505800.00元

包划分: 1 个包

包号	包名称	包最高限价万元
1	周口市川汇区司法局2025年政法业务装备采购项目	50.58万元

采购需求: 详见招标文件(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

合同履行期限: 合同签订后的30日历天

是否接受进口产品: 否

本项目是否接受联合体投标: 否

本项目是否为只面向中小企业采购: 否

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

（2）投标单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供国家企业信用信息公示系统查询截图，包括公司基础信息和股东信息，投标文件中提供网站查询的扫描件。查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止）。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

三、获取采购文件

时间：2025年11月18日至2025年11月21日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf 格式）及资料，需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年11月26日点10分（北京时间）

地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过“周口市公共资源交易中心网（网址<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）”。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2025年11月26日点10分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：周口市川汇区司法局

地 址：周口市川汇区

项目联系人：丁炜

联系方式：13608617776

2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市东新区光明路 and 政通路交叉口北100米路东

项目联系人：郭战伟

联系方式：0394-8106517、19913276009

3. 监督单位：川汇区财政局

联系方式：0394-8383112

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025年11月18日

第二部分 谈判供应商须知

投标须知前附表

序号	名称	内 容
1	项目名称	周口市川汇区司法局2025年政法业务装备采购项目
2	采购项目编号	川财竞谈-2025-16
3	采购人	名 称：周口市川汇区司法局 地 址：周口市川汇区 项目联系人：丁炜 联系方式：13608617776
4	采购代理机构	采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心 联 系 人：***** 电 话：***** 联系地址：*****
5	资金来源	财政资金
6	预算金额	505800.00
7	交货期	合同签订后的30日历天
8	交货地点	采购人指定地点
9	采购内容	详见招标文件
10	供应商资格要求	见公告
11	投标有效期	自投标截止之日起60日历天。
12	投标保证金	本项目不需要缴纳谈判保证金
13	签字或盖章要求	本招标文件中明确需法人、法定代表人、授权代表签字的地方内容应全姓名签署，明确加盖单位公章的内容应加盖单位公章，不得用其它印章代替。

14	投标文件份数	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（ http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
15	投标截止时间	递交响应文件截止时间：*****年*****月*****日10:00时整（北京时间）
16	开标时间和地点	开标时间：***年*****月*****日10:00时整（北京时间） 开标地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn ） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
17	评标委员会的组建	评标委员会构成：*****人，其中采购人代表*****人，技术、经济专家*****人； 评标专家确定方式：在评标前从相关专家库中随机抽取选定。
18	是否授权评标委员会确定中标人	否，由谈判小组推荐中标候选人，由采购人确定中标人
19	代理服务费	本项目不收取代理服务费
20	报价	二次报价
21	行业分类	本项目所属行业：工业
22		本项目招标文件最终解释权归采购人所有。

A、说明

1、适用范围

本采购文件仅适用于本次邀请函中所述的项目的谈判。

2、定义

2.1 谈判组织人——指组织本次谈判的周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2 谈判供应商——是指响应谈判文件、参加谈判竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织，向谈判组织人提交谈判文件的供应商。

2.3 采购人——周口市川汇区司法局

2.4 货物——指谈判供应商按谈判文件规定，须向最终用户提供的货物及其它有关技术资料。

2.5 服务——指谈判文件规定谈判供应商须承担的送货、安装、维修和其它类似义务。

2.6 偏离——指响应文件的响应相对于谈判文件要求的偏差，该偏差优于谈判文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

3、谈判供应商资格条件

3.1 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务、会计、公司管理制度；具有完成本次谈判项目所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.2 凡符合“谈判项目要求”条件，承认本谈判文件所有内容的供应商均为合格的谈判供应商。

3.3 谈判供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和谈判组织人有关谈判的规定。

4、谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担参加谈判活动有关的全部费用，谈判组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2 本项目免收成交服务费，评标费用由采购人自行解决。

B、谈判文件说明

5、谈判文件的构成：

5.1谈判文件用以阐明所采购服务的内容、要求及谈判程序。谈判文件由下述部分组成：

谈判邀请函

谈判供应商须知；

谈判项目要求

项目内容及技术要求

谈判响应文件格式；

合同条款及格式

6、谈判文件的澄清

6.1参加谈判的供应商对谈判文件如有需要澄清的疑问，应在谈判截止时间前按谈判邀请函中载明的地址以书面形式通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复或以网上公告的形式告知谈判文件的所有潜在谈判供应商，供应商如对谈判文件无异议应出具无异议书，并内附投标文件中，否则视为不响应谈判文件。

6.2谈判组织人将视情况在认为必要时于谈判截止前答疑。

7、谈判文件的修改

7.1谈判文件的修改将构成谈判文件的一部分，对所有参加谈判的供应商均有约束力。

7.2采购人或采购中心对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在河南省政府采购网站及周口市公共资源交易中心网站上及时发布，投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。对竞争性谈判文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前。

7.3在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在谈判文件要求提交投标文件的截止时间前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

C、谈判响应文件的编写

8、要求

6.3谈判的供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，并全文标注“与原件一致”字样，以使其投标对谈判文件做出实质性响应，否则，其响应可能被拒绝。

6.4谈判文件文字：谈判文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。投标文件应编制连续居中页码，并制作分级目录（一级、二级、三级）、除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

8.3谈判文件中计量单位：除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

8.4谈判供应商的谈判响应文件必须加盖谈判供应商公章（指投标人的行政章），采购人不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章等印鉴）的谈判文件。

8.5供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，应承诺在投标中所提供的所有证件、业绩、荣誉等材料不存在伪造、弄虚作假，如发现提供虚假材料，愿无条件接受采购单位及相关部门的任何惩罚，否则将承担其谈判被拒绝的风险。

9、谈判文件的组成

9.1谈判文件应包括下列部分。

详见第五章“响应文件格式”。

9.2资格证明文件包括：

加盖法人签章的营业执照复印件。

法人授权委托书。

加盖法人签章的授权代表身份证复印件。

其他有关证明复印件。

10、谈判文件格式

10.1谈判人应按谈判文件中第五部分谈判文件格式填写，谈判供应商认为需加以说明的其它内容可列备注栏。不按谈判文件内容填写或填写不完整视为无效响应。

11、谈判报价

11.1谈判报价应按照谈判文件、补充通知、答疑纪要、承包范围，并充分考虑服务期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身

情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本；投标报价应为交付使用前的所有费用（含材料费、施工费、税金），以人民币为单位。投标人应当在投标文件谈判响应报价表中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用，并在投标总价上由法人进行签章。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；最终报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。凡因供应商对采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负，供应商须对此做出实质性响应。

11.2 谈判供应商应填写谈判价格一览表，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与谈判报价一览表不符，以谈判报价一览表为准；小写与大写不符，以大写为准；

11.3 谈判报价执行政府采购政策，被认定为小微企业最终报价按扣除20%作为评审报价。

11.4 小微企业认定：投标人提供小微企业声明函。

11.5 网上报价，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》相关规定。

12、谈判供应商资格证明文件

12.1 谈判供应商资格证明文件，证明谈判供应商是合格的，且一旦其响应被接受，谈判供应商有能力履行合同。

12.2 及谈判供应商认为需加以说明的其它内容。

12.3 谈判供应商应有履行合同所需的财务、技术、施工能力。

12.4 谈判供应商有能力履行谈判文件中合同条款和采购要求规定的由谈判供应商履行的服务义务。

13、谈判保证金

不需要缴纳谈判保证金

14、投标有效期

14.1 谈判响应文件有效期为自谈判之日起60天内，成交的谈判文件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于这个规定期限的谈判供应商将被拒绝。

14.2 采购人要求谈判供应商承诺如中标后延长谈判书的有效期限，要求答复为书面

形式。谈判供应商可以拒绝接受延期要求而放弃谈判，谈判保证金将被尽快退回。对于同意该要求的谈判供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件，不响应此规定的谈判供应商将被拒绝。

15、谈判响应文件的签署及规定

15.1 谈判响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由谈判供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

15.2 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

15.3 按照谈判文件规定签署、签章（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位（法人）投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书。（谈判文件所有要求法人和法定代表人及授权代表签章的位置，均为手写及盖章））；

D、谈判响应文件的递交

16、加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

本项目施行网上远程开标无须到现场提交响应文件（未加密的电子投标文件和纸质文件均不再提交）

17、递交谈判响应文件的截止时间

17.1 谈判响应文件须按谈判邀请函中规定的在谈判截止时间之前成功上传到指定位置。

17.2 采购人推迟谈判截止时间时，应以网上公告的形式，通知所有潜在的谈判供应商，在这种情况下，谈判组织人和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 在谈判截止时间前，谈判供应商可以补充、修改或撤回已递交的谈判响应文件。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。上述补充或修改若涉及谈判报价，将视为有选择性报价。

17.4 补充、修改后的谈判响应文件须在投标截止时间前再次成功上传到网上指定位置

18、迟交的谈判响应文件

18.1在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人和网上开评标系统将拒绝接收。

E、开始和谈判

19、开始

19.1本项目施行网上远程开标并依法按照相关程序进行开标。

19.2请各投标人在开标规定时间内进行网上远程响应文件解密，远程响应文件解密程序见“周口市公共资源电子交易服务平台（网址 <http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）下载中心（远程在线解密操作手册）”。在规定时间内（半个小时）不进行解密的视为不提交响应文件。

19.3采购中心项目负责人在采购人和财政监督下解密所有投标文件。并通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购中心认为合适的其它详细内容。

20、谈判小组

20.1采购人将根据所采购工程的特点组建谈判小组，其成员由采购方代表和技术、经济等方面的专家组成。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

21、谈判响应文件的审查

21.1谈判开始后，谈判组织人将组织审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否已恰当地签署。不按谈判文件规定要求的响应为无效响应，不同供应商在同一台计算上制作的响应文件，视为无效投标。

21.2在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据谈判供应商提供的证明文件进行资格审查。如果确定谈判供应商不符合谈判文件对资格的要求，其谈判将被拒绝。

21.3谈判小组将确定每一谈判供应商是否对谈判文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应是指谈判供应商符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到谈判文件规定的范围、质量和性能，或限制了谈判组织人的权利和谈判供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的谈判供应商的公平竞争地位。投标文件中所作承诺须“致”招标人和代理机构，否则按无效投标处理。

21.4谈判小组判断谈判文件的响应性仅基于谈判响应文件本身内容而不靠外部证据。

21.5 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判供应商，谈判供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其成为实质性响应的谈判供应商。

21.6 谈判小组允许修改谈判响应中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

21.7 无效投标

遇到下列情况之一时，投标人的投标将被视为无效投标：

21.7.1 投标文件无投标人公章和法人或者法人委托人的印章和签字的；

21.7.2 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的。

21.7.3 投标文件中有两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

21.7.4 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

21.7.5 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

21.7.6 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

21.7.7 经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

21.7.8 投标人出现技术和参数不符合采购要求的及不响谈判文件的；

21.7.9 违反《中华人民共和国政府采购法》等法律的投标；

21.7.10 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

21.7.11 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

21.7.12 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

21.7.13 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

21.7.14 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

21.7.15 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

21.7.16其它未响应招标文件而可能导致废标；

21.7.17所有投标人的投标报价均超出采购人预算的或未按照谈判响应文件进行报价的；

21.7.18具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标的；

21.7.19投标文件封面无项目名称、采购编号、投标人名称、投标人地址及法人和委托人签章的；

22、谈判文响应件的澄清

22.1 为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向谈判供应商质疑，请谈判供应商澄清其响应文件内容。谈判供应商有责任按照谈判小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

22.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

22.3 谈判供应商的澄清文件是其谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

22.4 谈判响应文件的澄清不得对谈判响应内容进行实质性修改。

23、谈判原则和方法

23.1 坚持公平、公正的原则。

23.2 谈判工作在谈判小组内独立进行，遵照谈判原则，按照谈判程序及方法公正、平等地对待所有谈判响应人。

23.3 谈判方法

采用最低价评审法。响应文件满足谈判文件全部实质性要求的且报价最低的谈判供应商为中标人。

谈判小组将分别与响应文件均能满足谈判文件实质性要求的供应商进行谈判，开标结束后请供应商在报名系统中等待二轮报价（谈判响应函上为第一轮报价）；每轮的报价由供应商自定，谈判小组不作限制，但每次的报价不得高于上次报价（可以等于或小于）；供应商最终报价最低者为成交供应商。

23.3.1 审查供应商资质；

23.3.2 审查供应商对货物技术参数、质保及售后等要求的响应情况；

23.3.3 比较供应商的报价；

23.3.4 对其它内容进行分析比较

通过资格性审查和符合性审查的供应商须在谈判小组设定的时间内使用本单位CA

证书在网上进行二次报价。

注：开标后请供应商在计算前等待报价。

24、保密及其它注意事项

24.1 谈判小组将对谈判响应文件中有关部分分别向谈判供应商进行询问，请各谈判供应商予以答复。重要或复杂问题回答后，须补充以书面形式，并经法定代表人或其委托代理人签署。回答文件将作为谈判响应文件的组成部分。

24.2 在谈判期间，谈判供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判公正下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判人员之外。

24.3 为保证谈判的公正性，谈判后直至授予成交供应商合同，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见。

24.4 在谈判过程中，如有谈判供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，谈判组织人有权终止谈判。

F、授予合同

25、成交原则

25.1 严格按照谈判文件的要求和条件进行谈判，择优确定成交供应商。

25.2 本次谈判，合同将授予符合谈判文件要求，能提供最佳服务、综合评价最优且报价最低的谈判供应商。

26、成交通知

成交供应商确定后，采购中心将成交结果在河南省政府采购网进行公告，在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）自行下载成交通知书。

27、质疑处理

27.1 谈判供应商若对谈判文件、谈判结果等采购过程有疑问，在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，有权按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关法律、法规的规定程序向采购人进行质疑，但须对质疑内容的真实性承担责任。

27.2 质疑人对采购人的质疑答复不满意的，有权按规定的程序和时间实名向项目所属政府采购监管部门提出书面投诉。质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承

担法律责任。

28、签订合同

28.1 成交供应商应按照成交通知规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则给采购人造成损失的，谈判供应商还应承担赔偿责任。

28.2 履约保证金原则上不再缴纳，具体项目由采购人和成交供应商在签订合同时约定（履约完成后履约保证金将无息退还）。

28.3 谈判组织人签发的成交通知书、谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

28.4 签订合同后，成交供应商不得将本项目及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。投标人在投标文件中对此做出保证。

28.5 如最终用户或成交供应商拒签合同，则按违约处理。采购人对违约方收取成交金额一定数额的违约金（不超过成交金额的2%）。投标人在投标文件中对此做出保证。

28.6 如成交供应商拒签合同，采购人可依次递补下一名成交候选人或依法进行二次邀请谈判。

29. 风险提示

29.1：供应商应承诺对货物运输、装卸过程中的一切安全问题负责。

30未尽事宜

30.1 按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

31. 解释权

本谈判文件的解释权属于采购人。

第三部分 谈判项目要求

一、供应商资格要求：（见部一部分）

二、除谈判文件有规定外，谈判供应商对项目只允许有一个报价，谈判组织人和采购人不接受有任何选择的报价响应。

三、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订后2个工作日内负责将合同及验收结果在河南省政府采购网进行公示。

四、供货地点：采购人指定地点。

五、验收：由采购人组织验收。

六、付款方式：经验收合格后一次性付清中标金额

七、本项目不接受联合体参与。

八、项目其他要求：无

第四部分 项目内容及技术要求

一、采购内容

序号	货物名称	设备参数	单位	数量
1	台式机 (国产)	1、显示器：与主机同品牌，23.8英寸高清窄边框显示器，分辨率1920*1080，标配VGA+HDMI视频接口，具备低蓝光认证并提供认证证书扫描件； 2、CPU：国产8核CPU 飞腾D2000，主频 ≥ 2.3 GHZ； 3、内存： ≥ 8 GB 2666MHz，内存插槽数量 ≥ 2 ，单内存最大支持容量 ≥ 32 GB； 4、接口：USB数量 ≥ 8 个。其中USB3.0数量 ≥ 4 个，前置USB接口数量 ≥ 4 个； 5、硬盘： ≥ 512 G M.2 NVME固态硬盘，具有硬盘指示灯； 6、显卡：高性能2G独立显卡； 7、网卡：千兆网卡； 7、机箱： ≤ 8 L立式式机箱， 8、键盘鼠标：USB有线抗菌键盘，USB抗菌光电鼠标； 9、电源：200W高性能电源，具有电源指示灯； 10、产品认证：为响应国家提倡节能、环保政策，所投产品具有国家3C认证，中国节能、环境标志产品认证证书； 11、所投计算机产品原厂商需具有“绿色工厂认证证书（AAAAA）”、“绿色供应链认证证书-GB/T33635-2017、GB/T36733-2018” 12、售后服务：计算机生产厂商具有GB/T 27922-2011 OKAS-GZ-FW2-2022售后服务完善度认证证书十二星级；电脑生产厂家具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS2）；	台	7
2	办公软件	办公软件：包含系统1套，办公软件1套，杀毒软件1套	套	7
3	台式机	1、主板：Intel B660及以上芯片组； 2、显示屏： ≥ 23.8 寸显示器，分辨率1920*1080； 3、CPU：英特尔酷睿I5-12400处理器(6核心，12线程)及以上； 4、内存： ≥ 16 GB DDR4 3200MHz内存， ≥ 2 个内存插槽； 5、硬盘： ≥ 512 M.2高速固态硬盘； ≥ 2000 GB 高速机械硬盘， 6、显卡：高性能集成显卡； 7、声卡：集成5.1声道提供前置2个后置1个音频接口； 8、网卡：集成10/100/1000MB自适应网卡； 9、键鼠：USB抗菌键鼠套装； 10、机箱：MATX立式机箱，顶置开关，体积不小于13.6L，散热良好； IO接口：USB接口 ≥ 8 个，其中前置USB3.1 不少于4个，Type-C接口不少于1个；HDMI接口 ≥ 1 个，VGA接口 ≥ 1 个，DP接口 ≥ 1 个，M.2接口 ≥ 2 个，PCI-E*16 ≥ 1 个，PCI-E*1 ≥ 1 个； 系统：预装正版windows操作系统；原厂同品牌一键恢复操作系统，可保留出厂备份和用户自定义备份； 服务：整机三年保修第二自然日上门服务，上门时间不低于12小时（9:00---21:00）；提供厂家售后服务承诺函原件。	台	10
4	机房灭火装置	机房灭火装置：柜式七氟丙烷灭火装置1台；（每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头），七氟丙烷药剂24KG，泄压装置1套，报警装置1套：点型光电感烟探测器，点型感温火灾探测器，声光报警器	套	1

5	彩色打印机	类型:桌面式;A4, 颜色支持:彩色;分辨率:扫描600dpi×600dpi; 打印1800dpi(等效) x600dpi 灰度级256;内存:标准1GB; 原稿类型:纸张、书本、三维物体(最大2Kg) 最大原稿尺寸A4; 输出纸张尺寸A4~A5, B6, A6, 长纸 非复印区域:图像顶部, 距边缘4.2mm, 图像底部, 距边缘3mm 图像左右, 距边缘3mm; 预热时间约20秒 首页输出时间*1:彩色8.4秒, 黑白6.8秒;; 等倍1: 1+/-0.5%	台	2
6	打印一体机	黑白多功能激光一体机: 打印、复印、扫描、打印功能: 黑白打印速度:20ppm ;打印分辨率:1200×1200dpi, 首页打印时间:7.8秒;打印语言 :PCLm, PCLmS ; 月打印负荷:达到8000页 复印速度:20cpm ;复印分辨率:黑白: 1200×1200dpi, 扫描类型:平板 , 供纸盒容量标配: 150页 ; 输出容量标配: 100页 (面朝下)	台	4
7	大打印机	多功能黑白复合机, 打印复印扫描传真功能, 内存: 256MB, 预热时间15秒或以下, 最大原稿尺寸: A3, 接口类USB1.1, USB2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, 标配纸盒, 双面自动输稿器, 复印速度:20页/分	台	1
8	A3彩色打印机	类型: A3彩色复合机, 速度类型: 中速; 能效等级: 一级, 最大幅面: A3幅面; 功能: 复印/打印/扫描; 网络功能: 标配网络; 双面功能: 自动双面输稿器;	台	1
9	碎纸机	保密等级: 4级保密碎纸对象: 纸张, 光盘, 银行卡可碎介质: 纸连续碎纸: 10-59分钟碎纸张数: 11-20张纸箱容量: 21—30升	台	5
10	高拍仪	最大幅面: A3; 扫描元件: CMOS; 像素: 主摄像头: 1000万; 副摄像头: 200万, 光学分辨率: 3648×2736dpi (主摄像头1600×1200dpi (副摄像头) 扫描范围: A3, A4, A5, A6, A7, 证件类, 扫描介质: 文件, 票据, 资料, 证件, 书籍, 立体物品。扫描速度: 1秒; 接口类型: USB2.0 ; 扫描光源: 自然光+LED, 输出格式: 文档: PDFWORD, TXT; 图片: JPG, TIF, PDF, BMP, TGA, 双镜头同步拍摄, 智能触控LED补光灯, 机身文稿台一体, 超强OCR文字识别功能。	个	6
11	监控 POE摄像机	400万像素POE摄像机:传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS; 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 快门: 1/3 s~1/100,000 s; 日夜切换模式: ICR红外滤片式; 数字宽动态; 移动侦测 (支持人形检测); 1个内置麦克风; 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; 红外波长范围: 850 nm; 防补光过曝: 支持; 补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯; 补光距离: 红外光最远可达50 m, 白光最远可达30m; 同时预览6路; 支持32个用户 可配置管理员、操作员; 接口协议 (API): 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 网络协议: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, IPv4 最大分辨率: 2560 × 1440; 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 子码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 480, 640 × 360) 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264/Smart264/Smart265, 支持超级智能编码 子码流: H.265/H.264 视频压缩码率: 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型: BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型: Main Profile 7、镜头焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85° 6 mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 54° 8 mm, 水平视场角: 43°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 50° 12 mm, 水平视场角: 27°, 垂直视场角: 15°, 对角视场角: 31°	台	22

		最大光圈数: F2.0; 日夜转换模式: 白天, 夜晚, 自动, 定时切换 图像增强: 背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪 图像设置: 镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调; 防护: IP67; 音频环境噪声过滤: 支持 音频采样率: 8 kHz/16 kHz 音频压缩标准: G.711alaw/AAC-LC 音频压缩码率: 64 Kbps (G.711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC)		
12	监控录像机	16路录像主机: 视频输出: 1路HDMI, 1路VGA HDMI输出: 4K (4096x2160) /30Hz, 4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560 × 1440) /60Hz 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz VGA输出: 1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz 预览分屏: 1/2/4/6/8/9画面; 视频解码格式 H.265; H.264; Smart265; Smart264 解码能力: 8×1080P (开启SVC后, 最大支持12×1080P) 同步回放: 8路; 视频接入路数: 8路; 录像分辨率: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 电源: DC 12V 40W; 功耗 (不含硬盘): ≤15W 工作温度: -10℃~+55℃; 工作湿度: 工作: 10%~90%RH (无结冰、无凝露), 储藏: 5%~90%RH (无结冰、无凝露) 音频解码格式: G.711ulaw; G.711alaw; G.726; 音频输出: 1路, RCA接口 (线性电平, 阻抗: 1KΩ) 语音对讲输入: 1个, RCA接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ) 盘位: 2个SATA接口; 单盘容量: 最大支持8TB 网络接口: 1个, RJ45 10M/100M自适应以太网口 USB接口: 1个USB2.0 (前置), 1个USB2.0 (后置) 网络协议: IPv6、UPnP (即插即用)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索IP地址)、PPPoE (拨号上网)、DHCP (自动获取IP地址) 录像/抓图模式: 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式: 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放; 备份模式: 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 智能人车移动侦测: 4路, 6T监控专用硬盘2块、监控专用电源、监控专用支架	台	2
13	交换机	8口千兆交换机	台	5
14	监控辅材	六类网线、电源线、设备防水箱、辅材; 安装调试等	项	1
15	矫正终端	社区矫正移动执法终端: CPU高通骁龙, 运行内存12GB, 机身容量512G, 不可拆卸式电池, 100W有线快充, 80W无线快充, 支持反向充电, 重力感应, 距离感应, 光线感应, 加速度传感器, 色温传感器, 红外感应, 电子罗盘, 陀螺仪, 指纹识别, X轴线性马达, 激光传感器, 支持NFC功能; 超声波屏下指纹识别, 后置三摄像头, 前置单摄像头: 后置摄像头: 5000万像素, 主摄, F1.9 后置摄像头2: 5000万像素, 超广角摄像头, F2.0; 后置摄像头3: 5000万像素, 长焦摄像头, F2.4; 前置摄像头: 5000万像素, F2.0; 闪光灯: LED闪光灯; 自动对焦, 电子防抖 (EIS), 光学防抖 (OIS); 打孔屏, 多点触摸, 电容屏; 屏幕大小: 6.78英寸; 屏幕分辨率2800×1264像素 (FHD+); 网络制式: 全网通, 移动5G, 联通5G, 电信5G, 广电5G, 移动4G, 联通4G, 电信4G, 广电4G; Wi-Fi 7, 2.4G/5G双频, 支持2x2 MIMO; 多媒体: Type-C耳机接口; 社区矫正	台	5

		APP系统。		
16	执法记录仪	高清音视频记录仪，广角镜头，高清显示屏，拍照像素大于等于4800万	台	2
17	1.2米办公桌	尺寸：1200W*700D*760H，木材含水率 8%-12%，甲醛含量小于0.5mg/L，优质天然胡桃木实木木皮饰面（厚度0.6 mm、宽度200mm）贴面，白木实木封边；油漆表面硬度达到3H。	张	12
18	办公椅（带扶手）	实木带扶手办公椅，采用优质西皮饰面，海绵采用优质高回弹海绵，一次成型，产品尺寸（长*宽*高）50*55*80cm	把	43
19	1.4米办公桌	尺寸：1400W*700D*760H，木材含水率 8%-12%，甲醛含量小于0.5mg/L，优质天然胡桃木实木木皮饰面（厚度0.6 mm、宽度200mm）贴面，白木实木封边；油漆表面硬度达到3H	张	15
20	接待桌（定制）	实木接待桌：长120厘米，宽45厘米，高760厘米，木材含水率 8%-12%，甲醛含量小于 0.5mg/L	张	4
21	档案柜	颜色：亚光灰，尺寸长*宽*高1850*900*390，板材厚度：0.8MM，中间带抽屉，配置：锁具+2块大层板，特点：全钢结构 环保静电喷涂	个	38
22	长条桌	规格1.2m*0.4m*0.76m实木木皮饰面，烤漆	张	11
23	杂物柜	储物柜：长100厘米，宽40厘米，高180厘米，不锈钢材质。	个	1
24	三人沙发	规格：常规尺寸。三人大沙发采用优质橡木实木框架；优质西皮；优质海绵，海绵密度≥40kg/m3；优质环保油漆；优质拉簧及拉带	个	3
25	茶吧机	茶吧机，带自动上水烧水壶	个	2
26	接待椅	椅背及椅座面料：采用优质黑色西皮面料，颜色均匀，海绵采用优质高回弹一次成型PU泡棉，软硬适中，回弹好，不变形。根据人体工程学设计，坐感舒适，椅架采用橡木实木椅架。	把	24
27	雨伞架套装	移动雨伞架：带锁6位雨伞架，6把雨伞	套	9
28	医药箱	14寸医药箱，优质铝合金，17件套（棉签5包250根、绷带3个、粘性胶带1个、PBT绷带2个、止血带1个、塑料镊子1个、小剪刀1把、冰袋1个、纱布2片、碘伏片10片、酒精片20片、风油精1瓶、温度计1个、急救毯1张、烧伤膏1个、急救手册1本、创口贴100片。）	套	9
29	报刊架	报刊资料展示宣传架	个	10
30	单人床	1.2米实木单人床一张、床垫一床	张	5
31	床上用品	每套包括：1.5米被子2个，1.5米床单1个，1.5米被罩1个，枕头套1个，纯棉布料，做工精细。	套	6
32	路由器	子母路由器：产品类型：分布式路由器，子母路由；无线标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 无线速率：2976Mbps；工作频段：2.4GHz, 5GHz；双频并发：2.4GHz频段：574Mbps 5GHz频段：2402Mbps；母路由：WAN 和 LAN 接口自适应，提供 3 个 10/100/1000 M 自适应速率的以太网接口；子路由：提供 1 个	套	1

		10/100/1000 M 自适应速率的以太网接口，可用于和母路由组网。		
33	装订机	半自动装订机：装订厚度30MM,带手柄，合金工具钢空钻刀。	台	3
34	主席台	实木会议主席台，规格：长1400MM,宽620MM,高760MM	张	3
35	主席椅	实木带扶手办公椅，采用优质西皮饰面，海绵采用优质高回弹海绵，一次成型，产品尺寸（长*宽*高）50*55*80cm。	把	6
36	连排椅	三人位联排等待椅,规格:长175CM,宽65CM,高78CM,	排	2
37	升降椅	可升降等待椅，椅面35CM,升降高度45-61CM.	个	13
38	网格椅	网格椅：带扶手，坐高50厘米，宽50厘米，扶手高度25厘米，靠背高度55厘米，简约风格	把	30
39	2米会议桌	实木会议桌，尺寸：长2000MM,宽1000MM,高750MM	张	1
40	便民桌	便民服务桌：长120厘米，宽50厘米，高74厘米，钢架结构，实木桌面，E1级环保。	张	1
41	调音台	支持话筒≥6 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道≥12通道：单声道≥4；立体声≥4 输出通道：STEREO OUT≥2；PHONES≥1	台	1
42	功放	连续负载功率 8Ω 300W/4Ω 450W/2Ω -- bridge mono power 8Ω 600W/4Ω -- signal to noise 103bd slew rate 60v/us damping factor 400:1 frequency response +/-0.1db, 20HZ+20KHZ THD ≤0.01% RATED POWER@8Ω 1KHZ IMD ≤0.01% RATED POWER@8Ω INPUT SENSITIVITY 0.775V, 1.0V, 1.55V INPUT IMPEDANCE 10K/20K ohms, unbalanced or balanced input mmrr ≤-75bd cross talk ≤-70bd	台	1
43	音箱	80° × 60° 型恒指向号角具有出色的指向控制和低失真特性。可配置底部支持垂直及水平吊挂配件，便于多角度安装。系统长期额定功率（IEC）：被动分频模式：200 W	支	2
44	一拖四无线话筒	一拖四无线麦克风，鹅颈式，单体结构电容式，电源220v，失真率<0.5%，工作距离：无阻隔干扰下30M	套	1
45	电源时序器	8路电源时序控制，每路延时1秒。 整机容量≥30A。配置空开和电压表。进线采用安全方便的30A端子座。每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头。	台	1
46	音响设备机柜	音响设备专用柜：12U无静电音响柜	个	1
47	音响线	音响专用线	米	60
48	灭火器	新国标4KG灭火器	个	7
49	水带	新国标：水带、水枪、接头	套	3

	套装			
50	辅材	辅助材料	项	1
51	激光翻页笔	激光翻页笔;绿光,多系统兼容,一键翻页,百米远控,即插即用。	个	3
52	心理疏导桌	圆形心理疏导桌:高75厘米,桌面直径60厘米	个	1
53	心理疏导椅	心理疏导椅:椅高75厘米,半圆型靠背,坐高45厘米,防刮耐磨皮。	个	2
54	单反相机	单反相机二代相机;传感器类型 CMOS(支持全像素双核CMOS AF) 传感器尺寸:全画幅(约36*24mm) 长宽比:3:2,除尘功能:自动、添加除尘数据 有效像素:2420万高像素更多同价位高像素相机> 最高分辨率:5472×3648 图像分辨率:L(大):约2400万像素(6000×4000),M(中):约1060万像素(3984×2656),S1(小1):约590万像素(2976×1984),S2(小2):约380万像素(2400×1600),RAW/C-RAW:约2400万像素(6000×4000)※四舍五入到十万位 显示屏类型:TFT彩色液晶监视器 显示屏尺寸≥3英寸 显示屏像素约162万像素液晶屏 视野率:垂直/水平约100%(记录画质为L,长宽比为3:2时) 角度调节:打开角度:约0~175°,旋转角度:向前约0~90°/向后约0~180°亮度调节:手动(7级);色调调整:暖色、标准、冷色1、冷色2 显示性能:节电、流畅;界面语言:29种(含简体中文) 触摸屏:电容式 取景器描述:监视器尺寸和点数:0.5",约369万点 视野率:垂直/水平方向约为100% 放大倍率:约0.76倍(-1m-1,长宽比3:2,使用RF50mm F1.2 L USM对无限远处对焦);眼点:约23毫米(自目镜透镜最尾端起-1m-1) 屈光度调节范围:约-4.0~+2.0m-1(dpt) 亮度调节:自动/手动(5级) 色调调节:暖色、标准、冷色1、冷色2 色调微调:蓝色/琥珀色方向:±2级,洋红色/绿色方向:±2级 快门类型:电子控制焦平面快门,卷帘快门,使用图像感应器 机械快门、电子前帘快门、电子快门,静音快门 快门速度:机械快门/电子前帘快门:1/8000~30秒、B门;电子快门:1/16000秒、1/8000~30秒、B门(1/16000秒的快门速度仅限Tv及M模式,高速连拍+、RAW连拍、HDR模式、对焦包围或改变光圈时保持曝光的情况下,最高快门速度为1/8000秒),机械快门闪光同步速度:1/200秒,电子前帘快门闪光同步速度:1/250秒,电子快门无法进行闪光同步※短片拍摄时的设置范围不同 曝光补偿:手动:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节,自动包围曝光:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用) 感光度:静止图像拍摄:在ISO 100~102400范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到L(相当于ISO 50)、H(相当于ISO 204800) ※启用高光色调优先时,为IS		1
55	镜头	RF24-105USM 镜头类型:伸缩式可伸缩	个	1

		镜头卡口:佳能RF卡口> 对焦方式:自动对焦类型:全像素双核CMOS AF (Dual Pixel CMOS AF) 相差检测方式 自动对焦区域:定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域(上下左右)、扩展自动对焦区域(周围)、灵活区域自动对焦1、灵活区域自动对焦2、灵活区域自动对焦3、整个区域自动对焦 手动对焦(MF):具备手动对焦峰值显示、对焦向导 对焦区域:最大1053区 对焦点数:最多4897个对焦点越高对焦面积越广 对焦范围;检测出被摄体时:长约100%×宽约100%的面积 未检测出被摄体时:长约90%×宽约100%的面积 根据使用镜头及长宽比等的设置不同,对焦覆盖范围可能不同		
56	运动相机	运动相机;采用新一代1/1.3英寸CMOS传感器,支持4K/60fps高动态范围视频录制,等效像素尺寸达2.4 μm,动态范围可达13.5挡。 最高支持4K/120fps慢动作拍摄(4:3画幅),以及1080p/240fps慢动作(16:9画幅) ISO范围:拍照100-25600,录像100-51200;电子快门速度:1/8000秒至帧率限制快门。 支持普通10bit色彩模式及D-Cinelike色彩模式,适合后期调色。 白平衡可手动调节(如调整K值冷暖色调),曝光补偿范围±3EV。 增稳与防抖:采用RockSteady 3.0超强增稳技术,支持360°地平线校正和动态追踪补偿,有效减少手持抖动。 在低温环境下(-20℃),仍能保持稳定拍摄(续航缩短) 屏幕与存储:配备双OLED触控屏(前屏2.5英寸+后屏2.4英寸),支持高亮度显示和湿手触控操作。 内置47GB存储空间,支持USB 3.0和Wi-Fi 6.0高速传输,单次充电最长可录制4小时视频。 支持防水(裸机20米)、防尘设计,并具备专业气压计功能。	台	1
57	相机稳定器	相机稳定器:支持0.4-2千克负载,适配全画幅相机及24-70mm F2.8 GM二代镜头。 电池容量:3100毫安时(LiPo 2S),续航13小时(静态)。 快充支持:30分钟充电可续航5小时,完全充电需1小时50分钟。 第二代自动轴锁:一键启闭三轴锁,提升转场效率。 特氟龙低摩擦轴臂:实现毫米级精准调平。 第三代原生竖拍系统:10秒内完成横竖切换。 第四代增稳算法:优化动态场景防抖性能。 蓝牙5.1连接:支持相机/手机无线控制。	台	1
58	台式电脑	CPU:≥14代英特尔酷睿i7-14700处理器,20核28线程,最大睿频可达5.4 GHz,最大缓存33 MB,显卡≥4060,内存≥32GB DDR5 5600MHz大容量双通道高速内存,多任务随时切换;存储≥2TB SSD 硬盘存储,电源≥750W,支持WiFi 6无线网卡,网络传输更快更稳定,有效降低延迟,提升在线办公、文件传输和娱乐体验。 蓝牙5.2,接口USB-C 3.2≥1个,接口USB 3.2≥4个;接口DP1.4≥1个,分辨率4096x2304@60Hz;1个HDMI 2.1 TMDS接口,分辨率4096x2304@60Hz,1个VGA接口,分辨率1920x1200@60Hz.	台	1
59	提词器	支持手机、单反相机、微单相机拍摄使用;提词设备支持手机、平板≤11寸;支持横竖拍摄。	台	1
60	领夹麦	一拖二领夹麦	套	2
61	补光灯	补光灯灯头	个	2
62	补光	方罩	个	2

	灯			
63	补光灯	球罩	个	2
64	补光灯	90抛物罩，网格	个	2
65	印章管理柜	印章管理柜:高20厘米，宽20厘米，长312厘米，带电子密码锁，带防盗功能。	个	1
66	防暴装备	防暴装备：防爆盾牌，防刺服、防爆头盔，直棍等	套	1
67	简易书架	简易书架:六层，长100厘米，高182厘米，宽30厘米，钢架结构，实木板材。	个	2
68	心理教具	团体心理行为活动通过一定的工具、教练技术等操作步骤，达到“磨练意志、激发潜能、完善人格、重塑自信、熔炼团队”的培训目的，同时帮助参加者认识自我，激发个人潜能，客观地进行自我定位；增强自信心，克服心理惰性，磨练战胜困难的毅力团体心理训练箱，箱内根据实际使用对象需求允许调换部分项目12个团体心理辅导训练活动项目：齐眉棍、神笔马良、蚂蚁翻叶子、疯狂的设计、浣熊圈、袋鼠跳、联合舰队、圈之魅力、巧解千千结、超音速、急速60秒、能量传输、工具箱、详细操作指导等.项目根据实际操作人数，对于每个项目配置数量不等。	套	1
69	沙盘	设备组成心理沙具600件+个体松木沙箱1个 +松木沙箱腿1个+松木陈列架1个+海沙15斤+沙具辅助工具1套+沙盘游戏指导手册1本+沙盘记录表20份。 2、详细介绍 （1）沙具：包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、家具生活用品、交通工具、石头贝壳、景观场景等9大类，43小类。根据专业沙游操作需求使用树脂、陶瓷、树脂、木质、塑胶、金属、搪胶、亚克力箱子内侧底与边框均涂成海蓝色。（3）沙箱架高度采取独特人性化设计，支架摆放灵活，操作方便，便于置，不占用太多空间。 （4）陈列架经过严格的流水线生产：底漆、喷漆、干燥、打磨、抛光等多道手续，设计美观大方，手感光滑。 （5）天然沙：精选优质沙，颗粒均匀、色泽柔和、清洁卫生。（6）辅助工具	套	1
70	电话机	固定电话机:来电显示，带屏幕，语音播报，带免提功能。	台	15

二、技术要求

1. 交货期及地点

合同生效后 30 日历天交货，完成项目验收，并组织设备调拨安装和技术培训等工作。交货地点：采购人指定地点。

2. 质保期

验收合格后，自首次投入使用之日起 1 年。

3. 供货要求

3.1 卖方应确保供货范围完整，满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求。

3.2 卖方应提供详细供货清单，说明产地、生产厂家等。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料，并提供详细供货清单。

3.3 提供随机备品备件，并在投标文件中给出具体清单。最终提供的随机备件的范围和数量应满足设备正常安装、调试。质保期内正常运行中出现的备品备件的缺件应由卖方免费补足。

4. 技术资料 and 交付

4.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制，语言为中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供电子文件。图纸应为 AutoCAD 格式，文本文件应为 Word/Excel 格式。

- 4.2 资料的组织和结构应清晰、逻辑性强，内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足要求。
- 4.3 卖方资料的提交应及时充分，满足进度要求。在合同生效后10 天内由卖方用邮件或快递方式交付买方。
- 4.4 卖方提供的技术资料共 3 套（包括电子版）
- 4.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是所必需的文件和资料，一经发现，卖方也应及时免费提供。
- 4.6 为满足进度的整体需要，卖方提供的资料应保证准确。
- 4.7 供货的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。
5. 通用工作范围
- 5.1 供方（包括外购）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负相关责任。
- 5.2 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，供方有提供接口和技术服务协调配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的费用。
- 5.3★供方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
- 5.4★供方需派代表到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料进行安装、分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、运行中发现的制造质量及性能等有关问题。
- 5.5★合同设备安装完毕后，供方应派人参加调试进行指导，并应尽快解决调试中出现的设备问题。

第五部分 谈判文件格式

附件 1：

谈判响应函

致：周口市公共资源交易中心（政府采购中心）

根据贵方谈判邀请函，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述文件，并对之负法律责任。

- (1) 谈判响应函
- (2) 谈判价格一览表
- (3) 谈判响应报价表
- (4) 技术偏差表
- (5) 服务承诺
- (6) 关于资格的声明函
- (7) 授权委托书
- (8) 资格证明文件
- (9) 其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附谈判响应报价表中规定的应提供和交付的货物总价为人民币____，即（大写）_____。
- 2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 4、谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 5、本投标自谈判开始日起有效期为60天内。
- 6、如果在规定的谈判时间后，我方在谈判响应有效期内撤回谈判响应文件，谈判保证金将被贵方没收。
- 7、谈判供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的谈判。

8、我方保证谈判响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺谈判响应文件无效并愿承担一切责任。

9、与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

谈判供应商代表姓名、职务：

谈判供应商名称（电子签章）：

日期：

附件2:

谈判价格一览表

谈判供应商名称:

单位: 元

项目编号	项目名称	投标 报价	交货期
一			
投标总价(人民币大写): ¥ 元			

谈判供应商代表签字:

谈判供应商公章:

日期:

附件3:

谈判响应报价表

谈判供应商名称:

单位: 元

序号	货物名称 (标明生产厂家、品牌、规格型号等)	数量	单价	小计
总价 (人民币大写): ¥ 元				

谈判供应商代表签字:

谈判供应商公章

日期:

附件4:

技术偏差表

谈判供应商名称:

采购编号: 号

序号	名称	技术参数及要求		偏差
		谈判文件	响应文件	

谈判供应商代表签字: 谈判供应商公章: 日期:

注: 1. “偏差描述” 栏中详细注明响应文件参数与谈判文件中要求有何不同, 并说明其符合性。
2. 谈判供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件5:

服务承诺

- 1、详细说明售后服务的内容、形式，含免费服务时间。
- 2、解决质量或操作问题时间。
- 3、质量保证措施。
- 4、谈判供应商认为需要说明的其他服务承诺。

谈判供应商代表签名:

谈判供应商电子公章:

附件6:

关于资格的声明函

周口市政府采购中心:

关于贵方的项目谈判邀请, 本签字人愿意参加谈判, 提供谈判项目一览表中规定的货物, 并声明提交的下列文件是准确和真实的。

- 1、企业法人营业执照。
- 2、税务登记证（三证合一的不需要）。
- 3、组织机构代码证。
- 4、法定代表人授权委托书。
- 5、委托代理人身份证。
- 6、其它证明文件或证件。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

谈判供应商（签章）： 法定代表人（签字）：

地址： 邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：

电话： 传真：

日期：

附件7:

授权委托书

委托单位:

地址: 法定代表人:

受托人姓名: 性别: 出生日期: 年月日

所在单位: 职务:

身份证: 现住:

兹委托受托人代表我单位参加项目谈判事宜, 并授权其全权办理以下事宜:

- 1、参加谈判活动。
 - 2、出席谈判会议。
 - 3、确定谈判采购的最终报价。
 - 4、签订与成交事宜有关的合同。
 - 5、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。
- 受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义签署的所有文件我单位均予以承认。

受托人无转委托权。

委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

委托单位: (公章)

法定代表人: (签字)

受托人: _____

年月日

附: 法定代表人和被授权人身份证复印件

附件8:

资格证明文件

营业执照、纳税和社保缴纳凭证、财务审计报告、信用中国、中国政府采购网查询截图、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明等材料。

附件9：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

附件10:

其他资料（如需）

附件11:

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期： 年 月 日

注：投标人须将此承诺书放进投标文件里。

第六部分 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；
 - 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
 - 3、该政府采购项目中标通知书；
 - 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
 - 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
 - 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。
- 三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单	数	单	小计	备注
------	------	---	---	---	----	----

		位	量	价		
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、 检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

- ①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；
④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：_____（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3. 产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第七条 验收方法

1. 乙方安装调试后，在_____天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在_____个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的

服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

在质保期内，如有产品故障问题，中标人必须提供7*24应急响应，2小时到达现场，4小时内维修解决问题。在质保期结束前，需由中标人工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。免费维护期满后，中标人必须继续提供7*24应急响应，费用另行协商。（投标人再投标文件中须对以上内容进行承诺，格式自拟）

为本项目整体提供一年的质保期（质保期自整体项目验收合格之日起），设备材料质保期均按不低于生产厂家标准执行；在质保期内，非人为原因而出现设备材料及质量问题，由中标人负责其故障排除、设备材料及零配件更换等维修、维护工作，有需要时应提供上门服务，并承担因此而产生的一切费用。（投标人再投标文件中须对以上内容进行承诺，格式自拟）

本项目过程中至项目完成后任何时间段，中标人对获悉和取得的数据、资料不得外泄。因中标人原因导致上述数据、资料为第三人知晓的，中标人除承担一切责任外，还须向采购人支付与合同价款等额的赔偿金。（投标人再投标文件中须对以上内容进行承诺，格式自拟）

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____ %（通用产品的幅度为1%—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。投标文件中应对此项做出单独承诺。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支

付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____ % 违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____ %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金____元。

第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

供货人（乙方）： （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

_____年____月____日

_____年____月____日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。