

2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯
博园提升项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 汝南县宿鸭湖街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区
薯博园提升项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 汝南县宿鸭湖街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况：
本工程为2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目，本项目主要包括：建筑装饰工程、消防给水工程、电气工程、暖通工程以及室外工程。
- 二、编制范围：
2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目建筑装饰工程、安装工程。
- 三、编制依据：
1、2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目施工图纸；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）；
3、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计取规范》（GB 50584—2013）；
4、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）；
5、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）；
6、《河南省市政工程预算定额》（HAAI-31-2016）；
7、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
8、人工费指数、机械类指数、管理类指数按第14期价格指数计入；
9、税金按9%计取；
10、安全文明施工费、规费、其他措施费（二次搬运，冬雨季施工增加费，夜间施工增加费）按规定计取；
11、材料价格采用驻马店2023年第三季度信息价为主要指导价格，土建主要材料钢筋、砂、石子、水泥、生石灰、商品混凝土、砌块等按汝南县2023年第三季度信息价，不足部分按市场价询价计入。
- 四、其他说明：
1、屋面水箱间装修做法按消防泵房装修做法计入。
2、配电箱-1APZE、1APZ电缆进线、室外箱变未计入本次预算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡
社区薯博园提升项目

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		地下工程						
		土方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:符合相关规范规定要求 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1392.34			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:6.6m内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 清单量含放坡和工作面增加量 5. 运距自行考虑 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	2499.25			
3	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 清单量含放坡和工作面增加量 5. 运距自行考虑 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	807.29			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1553.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1752.62			
6	01B002	沉降观测点	1. 沉降观测点	个	4			
		分部小计						
		混凝土及钢筋工程						
		混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1. 部位:基础垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 泵送:包含泵送费用 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	64.86			
2	010501003002	独立基础	1. 部位:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 泵送:包含泵送费用 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	92.12			
3	010501004001	满堂基础	1. 部位:消防水池底 2. 混凝土强度等级:C30+抗渗P10 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 泵送:包含泵送费用 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	213.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010504001001	直形墙	1. 部位:消防水池壁 2. 混凝土强度等级:C30+抗渗P10 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 泵送:包含泵送费用 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	91.83			
5	010503001001	基础梁	1. 部位:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 泵送:包含泵送费用 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	35.64			
6	010502001002	矩形柱	1. 部位:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 泵送:包含泵送费用 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	45.33			
7	010505001002	有梁板	1. 部位:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 泵送:包含泵送费用 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	324.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010506001002	直形楼梯	1. 部位:直形楼梯 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 泵送:包含泵送费用 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	51.52			
9	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 泵送:包含泵送费用 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	9.85			
10	010507005002	压顶	1. 部位:窗台压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 泵送:包含泵送费用 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1.61			
11	010503004002	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 泵送:包含泵送费用 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010503005002	过梁	1. 部位：过梁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 泵送：包含泵送费用 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	2.06			
13	010502002002	构造柱	1. 部位：构造柱 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 泵送：包含泵送费用 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	10.89			
14	010507005003	压顶	1. 部位：女儿墙压顶 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 泵送：包含泵送费用 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	5.9			
		钢筋工程						
1	010515001002	现浇构件钢筋	1. 部位：现浇构件钢筋（不含箍筋） 2. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋Φ≤10mm 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.409			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010515001003	现浇构件钢筋	1. 部位:现浇构件钢筋(不含箍筋) 2. 钢筋种类、规格:HRB400现浇构件钢筋Φ≤10mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	t	21.872			
3	010515001004	现浇构件钢筋	1. 部位:现浇构件钢筋(不含箍筋) 2. 钢筋种类、规格:HRB400现浇构件钢筋Φ12mm~Φ18mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	t	36.05			
4	010515001005	现浇构件钢筋	1. 部位:现浇构件钢筋(不含箍筋) 2. 钢筋种类、规格:HRB400现浇构件钢筋Φ20mm~Φ25mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	t	20.27			
5	010515001006	现浇构件钢筋	1. 部位:现浇构件箍筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300现浇构件钢筋Φ≤10mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	t	1.249			
6	010515001007	现浇构件钢筋	1. 部位:现浇构件箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400现浇构件钢筋Φ≤10mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	t	8.483			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	010515001008	现浇构件钢筋	1. 部位:现浇构件箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400现浇构件钢筋Φ12mm Φ18mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.445			
8	010515001009	现浇构件钢筋	1. 部位:砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300现浇构件钢筋Φ≤10mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	t	1.204			
9	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 连接直径:Φ≤18mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	252			
10	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 连接直径:20mm≤Φ≤25mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	36			
11	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 2. 连接直径:Φ≤16mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	131			
12	010516003006	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 2. 连接直径:18mm≤Φ≤20mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	108			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 2. 连接直径:22mm ≤Φ≤25mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	293			
		分部小计						
		砌块墙						
1	010402001004	砌块墙	1. 部位:普通房间, 3.6m以内 2. 砌块品种、规格、强度等级:200厚A3.5蒸压加气混凝土 3. 砂浆强度等级:M5.0预拌砂浆 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	110.56			
2	010402001005	砌块墙	1. 部位:普通房间, 3.6m以上 2. 砌块品种、规格、强度等级:200厚A3.5蒸压加气混凝土 3. 砂浆强度等级:M5.0预拌砂浆 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	32.54			
3	010401003001	实心砖墙	1. 部位:普通房间, 3.6m以内 2. 砌块品种、规格、强度等级:MU20烧结煤矸石砖 3. 砂浆强度等级:M7.5预拌砂浆 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	10.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010401003002	实心砖墙	1. 部位:普通房间, 3.6m以上 2. 砌块品种、规格、强度等级:MU20 烧结煤矸石砖 3. 砂浆强度等级:M7.5预拌砂浆 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	26.84			
5	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:不同材料交接处 2. 材料品种、规格:300宽耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	68.04			
		分部小计						
		防水						
1	010904001001	楼(地)面卷材防水	部位:地下室底板 1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 隔离层:干铺石油沥青纸胎油毡一层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	390.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目 第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010903001001	墙面卷材防水	部位：地下室侧墙 1. 外墙清理干净、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 3. 保护层：50厚模塑聚苯乙烯泡沫板保护层 4. 2:8灰土，分层夯实，夯实范围底板砼垫层处侧墙保护墙≥800至散水	m2	368			
		分部小计						
		门窗工程						
		门						
1	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 其他:含所有五金配件	m2	5.5			
2	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门 3. 其他:含所有五金配件	m2	7.92			
3	010802001002	金属(铝合金) 门	1名称:详见图纸 2:材质: 断热铝合金三层低辐射中空玻璃(5+12Ar+5+12Ar+5) 3:类型及开启方式:平开门 4. 包含五金件	m2	17.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010802001001	金属(铝合金)门联窗	1名称:详见图纸 2:材质:断热铝合金三层低辐射中空玻璃窗(5+12Ar+5+12Ar+5) 3:类型及开启方式:平开门联窗 4. 包含五金件	m2	175.44			
		窗						
1	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框、扇材质:断热铝合金窗框 3. 玻璃品种、厚度:三层低辐射中空玻璃窗(5+12Ar+5+12Ar+5) 4. 开启方式:平开窗	m2	56.74			
2	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框、扇材质:断热铝合金窗框 3. 玻璃品种、厚度:三层低辐射中空玻璃窗(5+12Ar+5+12Ar+5) 4. 开启方式:推拉窗	m2	49.5			
3	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框、扇材质:铝合金防雨百叶窗	m2	0.1			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
		屋面1: 保温不上人屋面						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001002	保温不上人屋面	1. 25厚1：2.5水泥砂浆保护层，分隔缝间距<1.0M 2. 10厚低强度等级砂浆隔离层 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材二道，共6厚，用热沥青满贴。 4. 刷沥青马蹄脂一道（材性同上） 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. 50厚聚苯乙烯挤塑板（抗压强度250kpa, 分层、错缝挤实铺砌） 7. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层,坡度 2% 8. 钢筋混凝土屋面板，随打随抹光。	m2	1352.89			
		屋面零星项目						
1	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN110硬质UPVC防攀阻燃性雨水管 2. 做法详见图纸	m	24.8			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		楼地面						
		地面1 冷库地面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目 第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003008	金刚砂楼地面	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层 2. 一道4厚SBS防水卷材。 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 100厚C15混凝土垫层表面赶平 5. 素土分层夯实。(压实系数≥0.94)	m2	107.64			
		地面3 加工车间地面						
1	011102003012	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层 2. 1.5厚SPU单组份聚氨酯防水涂料（环保型）防水层二道，共3厚。 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 100厚C15混凝土垫层表面赶平 5. 素土分层夯实。(压实系数≥0.94)	m2	1229.66			
		消防水池底板						
1	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级P10 2. 20水泥基渗透结晶型防水砂浆 3. 2厚无机铝盐防水素浆 4. 20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面，表面压光	m2	239.56			
		消防泵房地面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目 第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003013	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝。 2. 15mm厚水泥砂浆粘结层，内掺建筑胶。 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4. 20mm厚掺防水剂的防水砂浆四周垂直涂起300（建筑标高以上） 5. 30厚C15混凝土垫层碾压，随打随抹平。 6. 现浇钢筋混凝土板，结构闭水检验并修补裂缝，表面清扫干净。	m2	77.51			
		楼梯踏步面						
1	011106002001	块料楼梯面层	1. 10厚300*150深灰色地砖，干水泥擦缝 2. 15mm厚水泥砂浆粘结层，内掺建筑胶 3. 楼梯踏步防滑做法详见12YJ8 3/68 10/68	m2	51.52			
		踢脚						
		踢脚1--面砖踢脚						
1	011105003004	块料踢脚线	踢脚线高度:150mm 1. 10厚300X150深灰色地砖，干水泥擦缝 2. 4厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 4. 墙基层清理干净	m2	8.03			
		内墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		内墙1-冷库墙面						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 0.5厚镀铝锌乳白色彩钢板，压出5深宽槽，Φ4拉铆钉@150固定在龙骨上。 2. 40x40壁厚1.5铝合金方管龙骨竖向@1000，自攻螺栓固定在木砖上。 3. 混凝土强化地面上翻200，与地面做成圆角，配筋及混凝土标号同地面，厚度150厚。 4. 分层喷涂泡型自熄型硬质聚氨酯200厚。 5. 1.5厚SPU单组份聚氨酯防水涂料（环保型）隔汽层二道，共3厚。 6. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面。 7. 砖基层清理干净。	m2	240.67			
		内墙3-抹灰刷涂料内墙						
1	011201001009	墙面一般抹灰	1. 界面剂两遍 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 墙体基层	m2	1191.86			
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 白色油性耐擦洗防霉涂料两遍 2. 白色油性耐擦洗防霉涂料稀浆一遍 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	1191.86			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011202001001	柱、梁面一般抹灰	部位：车间独立柱 1. 界面剂两遍 2. 5厚1：2.5水泥砂浆抹平 3. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 墙体基层	m2	88.58			
4	011406001010	抹灰面油漆	部位：车间独立柱 1. 白色油性耐擦洗防腐涂料两遍 2. 白色油性耐擦洗防腐涂料稀浆一遍 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	88.58			
		消防泵房墙面						
1	011204003005	块料墙面	1. 加气混凝土砌块墙 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 5. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 6. 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 7. 4-5厚面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	205.08			
		消防水池墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级P10 2. 20水泥基渗透结晶型防水砂浆 3. 2厚无机铝盐防水素浆 4. 20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面，表面压光	m2	319.99			
		天棚						
		顶1—冷库						
1	011302001004	吊顶天棚	1. 200厚聚氨酯彩钢夹芯板，规格如下： 外板：象牙白 0.4mm厚 镀铝锌AZ150基板 PE涂层 芯材：200mm厚聚氨酯芯材（燃烧性能等级为B1级） 内板：象牙白 0.4mm厚 镀铝锌AZ150基板 PE涂层 2. 龙骨采用 Q235A 镀锌檩条 C160X60X20X2.0, 单向布置, 间距≤3000mm 3. Φ12圆钢与上部结构相连接	m2	119.73			
		消防泵房 聚合物水泥砂浆顶棚						
1	011301001005	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平	m2	78.08			
		顶3—抹灰刷涂料顶棚						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001009	抹灰面油漆	1. 白色油性耐擦洗防腐涂料两遍 2. 白色油性耐擦洗防腐涂料稀浆一遍 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 界面剂两遍 5. 基层	m2	2020.67			
		顶4 楼梯间顶棚						
1	011301001009	天棚抹灰	1. 钢筋混凝土楼板表面清理干净 2. 刷水泥浆一道（加建筑胶适量） 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	81.32			
2	011406001008	抹灰面油漆	1. 板底满刮2厚耐水腻子，分遍找平。 2. 辊刷白色水性耐擦洗防腐涂料。（燃烧性能A级）	m2	81.32			
		外墙						
		真石漆外墙外保温墙面						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 砖基层清理干净。 2. 7厚聚合物抗裂砂浆（压入两层耐碱玻纤网格布），表面满刮2厚耐水腻子分遍找平。 3. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道。 4. 2厚1:2.5水泥砂浆罩面抹平。 5. 满刮腻子一道砂磨平 6. 喷外墙真石漆	m2	1065.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚岩棉板A级板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴	m2	1065.26			
3	011502008001	装饰线条	1. 线条规格:400*450 2. 线条安装部位:屋面女儿墙外檐 3. 填充材料种类:外墙岩棉保温板线条	m	141.93			
		分部小计						
		其他工程						
		散水						
1	010507001001	散水	散水做法, 宽1000 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实, 向外坡3%-5%	m2	101.45			
		坡道						
1	010507001002	坡道	坡道 1. 做法详见12YJ9-1 3/97 2. 满足设计及规范要求	m2	126.81			
		栏杆						
1	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 高度:900mm高 3. 扶手材料种类、规格:方钢烤漆栏杆 木扶手 4. 其它说明:参12YJ8 8/1	m	18.84			
		其他零星						
1	010606008001	钢爬梯	钢爬梯, 参12YJ10 A/43 部位:消防水泵房	t	0.022			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目 第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010507003001	排水沟	排水沟，参12YJ9-1 第100页	m	6.8			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备:由投标单位自行考虑 2. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	项	1			
2	011701001002	综合脚手架	1. 高度:檐高≤6m 2. 建筑结构形式:框架结构 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1768.22			
3	011703001001	垂直运输	1. 部位:垂直运输 2. 高度、檐高:≤6m 3. 层高:H≤6m 4. 建筑物结构形式:框架结构 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1768.22			
4	011701002001	外脚手架	1. 部位:室内砌筑超高单项脚手架 2. 脚手架材质:钢管脚手架 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	574.73			
5	011701002003	外脚手架	1. 部位:独立柱浇筑脚手架 2. 脚手架材质:钢管脚手架 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	312			
6	011701002004	外脚手架	1. 部位: 内墙超高改架费用 2. 脚手架材质:钢管脚手架 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1012.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目 第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011702001002	基础垫层模板	1. 部位:基础垫层模板 2. 模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	37.83			
8	011702001006	独立基础模板	1. 部位:独立基础模板 2. 模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	82.48			
9	011702001007	基础（消防水池底）	1. 部位:消防水池底模板 2. 模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	67.08			
10	011702011001	直形墙（消防水池壁）	1. 部位:消防水池壁模板 2. 模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	721.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目 第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011702001003	基础（基础梁）	1. 部位:基础梁模板 2. 模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	356.79			
12	011702002002	矩形柱	1. 部位:矩形柱模板 2. 高度:详见图纸 3. 模板:包含对拉螺栓堵眼增加费、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	426.68			
13	011702014003	有梁板模板	1. 部位:有梁板模板 2. 高度:详见图纸 3. 模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2540.72			
14	011702024002	楼梯模板	1. 部位:直形楼梯模板 2. 模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	51.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目 第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1. 部位:雨蓬板模板 2. 模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	97.69			
16	011702008002	圈梁模板	1. 部位:圈梁模板 2. 模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	40.17			
17	011702009002	过梁	1. 部位:过梁模板 2. 模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	15.67			
18	011702003002	构造柱	1. 部位:构造柱模板 2. 模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	114.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区
薯博园提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

标段：2024年汝南县宿鸭湖街道陈坡社区薯博园提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

第 1 页 共 6 页

顺序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	80210561	预拌混凝土	C30	m3			
2	01010211	钢筋	HRB400以内 $\Phi 12 \sim \Phi 18$	kg			
3	80210561@14	预拌混凝土	C30+P10	m3			
4	01010210	钢筋	HRB400以内 $\Phi 10$ 以内	kg			
5	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg			
6	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
7	13330105@23	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2			
8	01010212	钢筋	HRB400以内 $\Phi 20 \sim \Phi 25$	kg			
9	15130136	硬泡聚氨酯组合料		kg			
10	11090211	隔热断桥铝合金阳台封闭窗(含中空玻璃)		m2			
11	80010127	预拌水泥砂浆 1:3		m3			
12	13330105@21	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m2			
13	11090136	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)		m2			
14	13030359	真石漆		kg			
15	80230806@3	A3.5蒸压加气混凝土	200	m3			
16	11090221	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)		m2			
17	05030105	板方材		m3			
18	35010101	复合模板		m2			
19	04090213	生石灰		t			
20	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3			
21	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3			
22	11090226	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)		m2			
23	15130139@26	挤塑聚苯乙烯板		m3			
24	13050215	水泥基渗透结晶防水涂料		kg			
25	03012789	膨胀螺栓	M12*120	套			
26	15030111@1	岩棉板	A级	m3			
27	13050237	耐水防霉涂料		kg			
28	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg			
29	01610301	锡纸		m2			
30	80230221@1	炉(矿)渣混凝土	CL5.0	m3			
31	35030163	木支撑		m3			
32	13330107@2	耐根穿刺	SBS改性沥青卷材4mm	m2			

主要材料价格表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

第 2 页 共 6 页

顺序号	编码	名称	规格型号	单位	数 量	单 价	合 价
33	02110123@1	岩棉板		m3			
34	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3			
35	80210559	预拌混凝土	C25	m3			
36	01291711@1	镀铝锌乳白色彩钢板	δ 0.5	m2			
37	01291711@2	镀铝锌AZ150基板 PE涂层	δ 0.4	m2			
38	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3			
39	14410169	干粉式苯板胶		kg			
40	33010177	钢支撑及配件		kg			
41	02030301	橡皮密封条	20*4	m			
42	13050205	防水涂料	JS	kg			
43	01010101	钢筋	HPB300 Φ 10以内	kg			
44	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
45	13350117	SBS弹性改性沥青防水胶		kg			
46	15130139	聚苯乙烯板		m3			
47	07010150	面砖	400mm*500mm	m2			
48	14410181	硅酮耐候密封胶		kg			
49	10030107	铝合金	T型龙骨 h=35mm	m			
50	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支			
51	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3			
52	13010139	醇酸清漆		kg			
53	01090101@1	圆钢	HRB300 Φ 6	t			
54	80010122	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3			
55	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块			
56	14390137	液化石油气		kg			
57	80010741@1	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3			
58	07050101	陶瓷地砖	综合	m2			
59	07050131	地砖	800mm*800mm	m2			
60	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg			
61	04050143	卵石		m3			
62	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg			
63	13330105@20	SBS改性沥青防水卷材	4厚	m2			
64	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2			
65	13030133	成品腻子粉		kg			
66	34110117	水		m3			
67	04030141	砂子粗砂		m3			

主要材料价格表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

第 3 页 共 6 页

顺序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
68	11030126@4	钢质防火门	乙级	m2			
69	03011069	对拉螺栓		kg			
70	02190117	尼龙帽		个			
71	13030357	真石面漆		kg			
72	01030755	镀锌铁丝	Φ 4. 0	kg			
73	13350169	改性沥青嵌缝油膏		kg			
74	01030727	镀锌铁丝	Φ 0. 7	kg			
75	14330169	二甲苯		kg			
76	13330167	纸胎油毡隔离层		m2			
77	04090213@1	生石灰		t			
78	11030126@5	钢质防火门	甲级	m2			
79	35030129	木脚手板		m3			
80	35030113	脚手架钢管		kg			
81	10010209	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600以上		m2			
82	80010151	预拌水泥砂浆		m3			
83	14410147	玻璃胶		支			
84	14350173	防水剂		kg			
85	80070266	聚合物粘接砂浆		kg			
86	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3			
87	03010942	圆钉		kg			
88	17250397	硬塑料管	Φ 20	m			
89	12210129	钢栏杆		kg			
90	C01262	无机铝盐防水剂		kg			
91	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3			
92	35010101@1	复合模板		m2			
93	13030233	聚氨酯防潮底漆		kg			
94	35010166	组合钢模板		kg			
95	14430175	塑料粘胶带	20mm*50m	卷			
96	04010133	水泥	42. 5	t			
97	03230175	直螺纹连接套筒		只			
98	05030105@1	板方材		m3			
99	02090101	塑料薄膜		m2			
100	02270133	土工布		m2			
101	35030141	扣件		个			
102	14410191	建筑胶		kg			

主要材料价格表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

第 4 页 共 6 页

序号号	编码	名称	规格型号	单位	数 量	单 价	合 价
103	03012825	膨胀螺栓	M8	套			
104	80010151@2	预拌水泥砂浆		m3			
105	14350235	界面剂		kg			
106	80050901	石油沥青砂浆	1:2:7	m3			
107	03210593	铁件	综合	kg			
108	03012725	膨胀螺栓		副			
109	35010116	木模板方材		m3			
110	03032347	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	3mm*30mm*300mm	个			
111	BCCLF46	排水沟篦子		m2			
112	12230501	木扶手宽	65	m			
113	03012859	塑料膨胀螺栓		个			
114	13050155	红丹防锈漆		kg			
115	14350145	醇酸漆稀释剂		kg			
116	17250355	塑料水落管	Φ110以内	m			
117	34110103	电		kW·h			
118	03210439	零星卡具		kg			
119	14350193	隔离剂		kg			
120	80110211	素水泥浆		m3			
121	14410137	YJ-III胶		kg			
122	03012857	塑料膨胀螺栓		套			
123	03010123	铝拉铆钉	M5*40	百个			
124	13350133	建筑油膏		kg			
125	33330125	金属结构铁件		kg			
126	18210123	伸缩节		只			
127	03010647	自攻螺钉	ST6*20	百个			
128	01010165	钢筋	综合	kg			
129	09270111	玻璃纤维网格布		m2			
130	80070206	界面砂浆	DB	m3			
131	25610115	吊杆		kg			
132	BCCLF42	沉降观测点		个			
133	14070133	润滑冷却液		kg			
134	18250327	塑料管卡子	Φ110mm以内	个			
135	05030119	垫木		m3			
136	13030245	聚合物胶乳		kg			
137	05030117	挡脚板		m3			

主要材料价格表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

第 5 页 共 6 页

顺序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
138	80010811	胶粘剂DTA砂浆		m3			
139	05030205	枕木		m3			
140	18091001	塑料落水斗		个			
141	04030143@2	砂子	中粗砂	m3			
142	05010156	原木		m3			
143	04030143@1	砂子	中粗砂	m3			
144	02270123	棉纱头		kg			
145	04010129@1	水泥	32.5	t			
146	18091011	塑料弯头落水口		个			
147	03131975	水砂纸		张			
148	04010107	白水泥		kg			
149	34110117@1	水		m3			
150	03010619	镀锌自攻螺钉	ST5*16	个			
151	03131335	合金钢钻头	Φ6~Φ13	个			
152	04010129@2	水泥	32.5	t			
153	18250325	塑料管卡子	Φ110mm	个			
154	03010921	射钉		10个			
155	11090276	铝合金百叶窗		m2			
156	15010243	石棉垫		kg			
157	03131501	焊剂		kg			
158	14050106	油漆溶剂油		kg			
159	03011361	六角螺栓	M6*35	百个			
160	34110117@6	水		m3			
161	01030701	镀锌铁丝	综合	kg			
162	35030119	脚手架钢管底座		个			
163	03131971	石料切割锯片		片			
164	03011305	六角螺栓		kg			
165	12010204	防滑木条		m3			
166	02270133@3	土工布		m2			
167	05250106	垫木	60*60*60	块			
168	02330105	草袋		m2			
169	34090122	锯木屑		m3			
170	03010328	沉头木螺钉	L30	个			
171	01050301	缆风绳	Φ8	kg			
172	03130931	低碳钢焊条	J422 Φ4.0	kg			

主要材料价格表

工程名称：粉条加工车间-建筑装饰

第 6 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		消防电						
1	030408002001	控制电缆	1. 名称:启泵线 2. 规格:NHKVV-4.2 .5 3. 敷设方式、部位:穿管暗敷 4. 未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	34.02			
2	030507014001	显示设备	1. 名称:液位就地显示装置 2. 未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	2			
3	030408002002	控制电缆	1. 名称:水位计连接线 2. 规格:ZR-KVV-5*1.5 3. 敷设方式、部位:穿管暗敷 4. 未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	12.89			
4	030408002003	控制电缆	1. 名称:启泵线 2. 规格:NHKVV-4.2 .5 3. 敷设方式、部位:穿管暗敷(超高) 4. 未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	81.92			
5	030408002004	控制电缆	1. 名称:启泵线 2. 规格:NHKVV-4.2 .5 3. 敷设方式、部位:地下室穿管暗敷 4. 未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	8.45			
6	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:4芯 3. 材质、类型:铜芯 4. 未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	139.65			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
9	030411001002	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:25 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	2.4			
		分部小计						
		消防给水系统						
		给水系统						
1	031001007001	复合管	1. 名称:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨管 2. 介质:室内给水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗及消毒设计要求:符合设计要求 6. 管道标识要求:蓝色环,宽度及间隔符合设计要求 7. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	14.65			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
4	031003013001	水表	1. 安装部位:室外 2. 名称:水表 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
5	040504001001	砌筑井	1. 名称: 室外阀门井 2. 做法: 参照图集05S502图集P16做法, 阀门井在路面上采用铸铁井盖及盖座, 井盖不在路面上的阀门井采用轻型铸铁井盖及井座, 井盖高出完成地面5cm, 并设1.0m宽的护坡 3. 其他: 未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	座	1			
		消防水系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓箱 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SNZW65-I 4. 附件材质、规格:箱内配DN65的消火栓一个, DN65L25m衬胶水带一条, Φ19水枪一支, 消防报警按钮, 指示灯各一个, JPS(1.6)19, 喷嘴 Φ6, 软管长度30m, 箱门采用钢铝合金材质, 箱体1000*700*160 5. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	8			
2	030901010002	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓箱 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SNWZ65 4. 附件材质、规格:箱内配DN65的消火栓一个, DN65L25m衬胶水带一条, Φ19水枪一支, 消防报警按钮, 指示灯各一个 箱体800*650*160 5. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 含灭火器箱 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	具	24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内超高 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含弯头、三通、卡箍等管件 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:消防干管应做红色或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不大于4m 7. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	128.77			
5	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内超高 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含弯头、三通、卡箍等管件 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:消防干管应做红色或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不大于4m 7. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	0.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含弯头、三通、卡箍等管件 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:消防干管应做红色或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不大于4m 7. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	3.85			
7	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内超高 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含弯头、三通、卡箍等管件 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	7.8			
8	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含弯头、三通、卡箍等管件 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	29.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作与安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	kg	119.18			
10	031208002001	管道绝热	1. 名称:防结露 2. 绝热材料品种:耐火等级B1级的泡沫橡塑制品,防结露厚度15mm,用玻璃布缠绕后刷防火漆2道 3. 其他:详见图纸、现场实际情况及规范要求	m3	1.18			
		分部小计						
		消防水箱间						
		给水系统						
1	031001007002	复合管	1. 名称:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨管 2. 介质:室内给水 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗及消毒设计要求:符合设计要求 6. 管道标识要求:蓝色环,宽度及间隔符合设计要求 7. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	7.25			
2	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:电磁阀 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
5	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 名称:水表 3. 型号、规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
6	031004014001	地漏 De50mm	1. 材质:侧墙地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
		消防水系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	031006002001	增压稳压设备	1. 设备名称:增压稳压设备 2. 水泵主要技术参数:Q=7.2m³/h, P1=17.5m, P2=21m, P=1.5KW, 气压罐300L 3. 附件名称、规格、数量:含控制柜、基础及稳压罐、稳压泵安装等成套设备, 电机检查接线调试 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	1			
2	031006015001	水箱	1. 材质、类型:消防水箱 2. 型号、规格:5000*3000*2000 3. 含人孔、通气管、爬梯、基础 4. 其它:详见图纸及规范要求	台	1			
3	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含弯头、三通、卡箍等管件 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:消防干管应做红色或红色环圈标志, 红色环圈标志宽度不应小于20mm, 间隔不大于4m 7. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	18.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合图纸设计规定 5. 含管件、卡箍等 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	1.69			
5	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合图纸设计规定 5. 含管件、卡箍等 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	7.61			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含电气接线 5. 其它:详见图纸及规范要求	个	1			
7	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
9	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
10	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
11	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	3			
12	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:旋流接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:旋流接头 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
14	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:溢流喇叭口 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
15	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管 2. 介质管道规格:DN40 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
16	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
		分部小计						
		消防泵房						
		压力排水系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030109001001	离心式泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:JYWQ80-15-4 (Q=40m3/h, H=15m, N=4kw) 3. 含本体及防水电缆、控制柜,浮球开关及防水电缆、电机检查接线调试 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	2			
2	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	3.15			
3	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	5.4			
4	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
6	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 2. 含压力弯管、截止阀DN15mm 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	2			
7	031002003003	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 介质管道规格:DN80 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
8	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:符合图纸设计规定 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	kg	11.9			
		给水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	031001007003	复合管	1. 名称:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨管 2. 介质:室内给水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 6. 管道标识要求:蓝色环,宽度及间隔符合设计要求 7. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	3.67			
2	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
3	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
4	031003013003	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
6	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
		消防水系统						
1	030109001002	消火栓泵	1. 名称:室内消火栓泵 2. 型号:XBD6/20-W100 3. 规格:要求流量扬程性能曲线无拐点无驼峰。单泵工况:Q=20L/SH=60m. P=37KW, 4. 含控制柜、基础及安装, 电机检查接线调试 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN250 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合图纸设计规定 5. 管道标识设计要求:消防干管应做红色或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不大于4m 6. 含管件、卡箍等 7. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	4.1			
3	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合图纸设计规定 5. 管道标识设计要求:消防干管应做红色或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不大于4m 6. 含管件、卡箍等 7. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	34.66			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含弯头、三通、卡箍等管件 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:消防干管应做红色或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不大于4m 7. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	4.05			
5	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合图纸设计规定 5. 含管件、卡箍等 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	11.56			
6	030601005001	物位检测仪表	1. 名称:液位计 2. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	1			
7	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它: 未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	3			
9	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它: 未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
10	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它: 未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	6			
11	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型: 同心异径管 2. 规格、压力等级: DN250*DN150 3. 其它: 未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
12	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型: 同心异径管 2. 规格、压力等级: DN150*DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它: 未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
14	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
15	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
16	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程 标段：粉条加工车间 第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
17	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
18	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:缓闭止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
19	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
20	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
22	080902007001	流量计	1. 类型:流量计 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	2			
23	030601002002	压力表	1. 名称:压力表 2. 含压力弯管、旋塞阀DN15mm 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	5			
24	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:吸水喇叭口(含支架) 2. 型号、规格:DN150	个	2			
25	031002003005	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 介质管道规格:DN20 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
26	031002003006	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	031002003007	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 介质管道规格:DN150 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	6			
28	031002003008	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 介质管道规格:DN250 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
29	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:符合图纸设计规定 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	kg	204			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：粉条加工车间-消防给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	17010131@10	热浸镀锌钢管	DN150	m			
2	17010131@13	热浸镀锌钢管	DN100	m			
3	17010131@14	热浸镀锌钢管	DN65	m			
4	17010131@2	热浸镀锌钢管	DN150	m			
5	18030103@3	沟槽卡箍(含胶圈)	DN150	套			
6	18030103@6	沟槽管件	DN150	套			
7	18031005@2	卡箍连接件(含胶圈)	DN150	套			
8	19000201@2	闸阀	DN150	个			
9	19000201@5	闸阀	DN250	个			
10	19000201@6	蝶阀	DN150	个			
11	19000201@9	Y型过滤器	DN250	个			
12	22550111@2	水锤消除器	DN150	个			
13	23030121@2	室内消火栓箱	箱内配DN65的消火栓一个, DN65L25m衬胶水带一条, Φ19水枪一支, 消防报警按钮, 指示灯各一个, JPS (1.6) 19, 喷嘴Φ6, 软管长度30m, 箱门采用钢铝合金材质, 箱体1000*700*160	套			
14	28270000@1	控制电缆	NHKVV-4. 2. 5	m			
15	33110133@1	消防水箱	5000*3000*2000, 含人孔、通气管、爬梯等相关附件	个			
16	补充主材001@10	增压稳压设备	Q=7.2m3/h, P1=17.5m, P2=21m, P=1.5KW, 气压罐300L	套			
17	补充主材003@1	潜污泵	JYWQ80-15-4 (Q=40m3/h, H=15m, N=4kw)	台			
18	补充主材006@1	室内消火栓泵控制柜		台			
19	补充主材006@2	潜污泵控制柜		台			
20	补充主材007@1	室内消火栓泵	XBD6/20-W100, 要求流量扬程性能曲线无拐点无驼峰。单泵工况: Q=20L/SH=60m. P=37KW 4. 含电机检查接线调试	台			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电总箱1APZ 2. 柜体尺寸:600*400*1800 3. 基础形式、材质、规格:含0.3米高素混凝土基础 4. 安装方式:落地安装 5. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电总箱-1APZE 2. 基础形式、材质、规格:含0.3米高素混凝土基础 3. 安装方式:地下室落地安装 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:平时照明配电箱1AL 2. 箱体尺寸:600*600*105 3. 接线端子材质、规格:铜芯 2.5mm ² 、4mm ² 4. 安装方式:底距地1.5米挂墙明装 5. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:空调电源箱1AP-KT 2. 安装方式:底距地1.5米挂墙明装 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1. 名称:应急照明电源箱-1ALE 2. 规格:IP55 3. 安装方式:地下室底距地1.5米挂墙明装 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱1ADE 2. 规格:输入电压为AC220V,输出电压为 DC36V, IP33 3. 接线端子材质、规格:铜芯 2.5mm ² 4. 安装方式:底距地1.5米挂墙明装 5. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱-1ADE 2. 规格:输入电压为AC220V,输出电压为 DC36V, IP33 3. 接线端子材质、规格:铜芯 2.5mm ² 4. 安装方式:地下室底距地1.5米挂墙明装 5. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	1			
8	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	系统	1			
		电缆桥架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	10.24			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	15.59			
8	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:NG-A-5*2.5 3. 敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	15			
9	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆(地下室) 2. 规格、型号:NG-A-5*2.5 3. 敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	5.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆(地下室) 2. 规格、型号:NG-A-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	18.04			
11	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆(地下室) 2. 规格、型号:NG-A-3*25+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	51.66			
12	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:NG-A-3*70+2*35 3. 敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	14.58			
13	030408001008	电力电缆	1. 名称:排污泵、稳压泵防水电缆(安装费) 2. 规格、型号:JHS-4*2.5 3. 敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	30.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030408001009	电力电缆	1. 名称:防水电缆 (安装费) 2. 规格、型号:JHS-4*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	8.59			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:五芯10mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级 (kV):1KV 5. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	3			
16	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:五芯10mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:地下室 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	5			
17	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:五芯16mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级 (kV):1KV 5. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4芯25mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:地下室 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	4			
19	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:五芯70mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:地下室 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	2			
		照明灯具						
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:应急型单管灯 2. 备注:超高 3. 规格:220V, LED-1*28W 4. 安装形式:吸顶/吊装3.0米 5. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:220V/20W 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 备注:(超高) 3. 规格:220V/20W 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	3			
4	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 备注:地下室 3. 规格:220V/20W 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	2			
5	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘 工厂灯 2. 型号:LED 220V/ 40W 3. 安装形式:吊装	套	6			
6	030412002002	工厂灯	1. 名称:防水防尘 工厂灯 2. 型号:LED 220V/ 80W 3. 安装形式:吊装	套	72			
7	030412002003	工厂灯	1. 名称:应急防潮 灯 2. 型号:LED 220V/ 28W 3. 安装形式:吸顶	套	4			
8	030412002004	工厂灯	1. 名称:应急防潮 灯 2. 型号:LED 220V/ 28W 3. 安装部位:地下室 4. 安装形式:吸顶	套	3			
9	030412001004	普通灯具	1. 名称:冷库照明 信号灯 2. 规格:220V/1x5W -LED 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030412001005	普通灯具	1. 名称:防水防尘常明灯 2. 规格:220V/1x8W-LED 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	2			
11	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口 2. 规格:KW-BLJC-10EIO. 3W-918AA 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm 防护等级IP30 3. 安装形式:门上0.1m 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	9			
12	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口 2. 规格:KW-BLJC-10EIO. 3W-918AA 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm 防护等级IP30 3. 安装形式:地下室门上0.1m 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030412004006	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单向 2. 规格:KW-BLJC-1 LREII0.3W-915A 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm防护等级IP30 3. 安装形式:地下室底距地0.5m壁装 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	1			
17	030412004007	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-双面指示 2. 规格:KW-BLJC-2 LREII0.3W-913A 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm防护等级IP30 3. 安装形式:底距地0.5m壁装 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	6			
18	030412004008	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具 2. 规格:KW-ZFJC-E 8W-7014 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm防护等级IP30 3. 安装形式:底距地2.5m壁装 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	030412004009	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具 2. 规格:KW-ZFJC-E 8W-7014 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm防护等级IP30 3. 安装形式:地下室底距地2.5m壁装 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	4			
		开关插座						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控防溅型开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:底距地1.3米嵌墙暗装 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
2	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:底距地1.3米嵌墙暗装 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
3	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控防溅型开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:底距地1.3米嵌墙暗装 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030411001004	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	87.14			
3	030411001005	配管	1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗配 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	522.56			
4	030411001006	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:20 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	122.4			
5	030411001007	配管	1. 名称:PC25 2. 配置形式:暗配 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	8.24			
6	030411001008	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	15.35			
7	030411001009	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:明配 4. 含刷油、支吊架 5. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	15.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030411001010	配管	1. 名称:RC80 2. 配置形式:埋地敷设 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	14.75			
9	030411001011	配管	1. 名称:RC125 2. 配置形式:埋地敷设 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	10.35			
10	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	389.28			
11	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线(超高) 2. 规格:BV-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	1595.38			
12	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线(地下室) 2. 规格:BV-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	11.43			
13	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	26.4			
14	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线(超高) 2. 规格:BV-4 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	12.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	125.19			
16	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线(超高) 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	18.72			
17	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线(地下室) 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	121.67			
18	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线(地下室) 2. 规格:RYS-2X2.5 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	49.92			
19	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线(超高) 2. 规格:RYS-2X2.5 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	372.57			
20	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RYS-2X2.5 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	308.32			
		防雷接地						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:女儿墙、屋面等处明敷 5. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	174.92			
2	030409005002	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:保温层下暗埋 5. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	106.41			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:防雷接地引下线 2. 规格:利用建筑物周边所有结构柱或剪力墙内一根直径Φ10以上结构钢筋或钢结构柱作为专用引下线,引下线通长连接,上端应与接闪器可靠连接,下端应与防雷接地装置可靠连接 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	441.42			
4	030409002001	接地母线	1. 名称:接地网 2. 安装形式:接地极为建筑物基础筏板底部及底梁的上下两层钢筋中的两根Φ10以上主筋通长连接形成的基础接地网 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	345.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	1			
6	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢 3. 规格:40*4 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	8.42			
7	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 安装部位:距地0.3m 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	2			
8	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点 2. 安装部位:距地0.5米 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	块	4			
9	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	系统	1			
		太阳能光伏发电系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称:太阳能光伏发电系统 2. 三块光伏板, 每块光伏板尺寸为2384×1096mm 3. 含并网逆变器、光伏低压并网柜、支撑结构、配套组件、线缆、防雷接地等附件 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030404017008	配电箱	1. 名称:通信综合配线箱 2. 安装方式:底距地1.5米挂墙明装 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	1			
2	030501012001	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	1			
3	030502010001	配线架	1. 名称:8口光纤配线架 2. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
4	030502009001	跳线	1. 名称:数据跳线 2. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	条	8			
5	030502009002	跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	条	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411003004	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:室内 5. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	3			
7	030411003005	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:室内超高 5. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	98.7			
8	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 其他 :未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	kg	111.81			
9	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	kg	111.81			
10	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	8			
11	030411001012	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配(含吊杆) 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	34.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:CAT5E 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	28.07			
13	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 (超高) 2. 规格:CAT5E 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	15.43			
14	030411004014	配线	1. 名称:网线 2. 规格:CAT5E 3. 配线部位:桥架 配线 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	21			
15	030411004015	配线	1. 名称:网线 (超高) 2. 规格:CAT5E 3. 配线部位:桥架 配线 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	169.46			
16	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	28.07			
17	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 (超高) 2. 规格:RVV2*1.0 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	15.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 粉条加工车间-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-暖通工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:通风机 2. 型号:ST-8-4型, L=1260m3/h, N=60W 3. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	1			
2	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:ø300mm 3. 支架形式、材质:含支架 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
3	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:FH-1型 3. 规格:ø300mm 4. 支架形式、材质:含支架 5. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨固定百叶风口 2. 型号:LBC-F型 3. 规格:500*200 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
5	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:圆形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 规格:ø300mm 4. 板材厚度:0.5 5. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m2	0.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-暖通工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粉条加工车间-暖通工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粉条加工车间-暖通工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 粉条加工车间-暖通工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：粉条加工车间-暖通工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：粉条加工车间-暖通工程

标段：粉条加工车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程-混凝土广场

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		混凝土广场路面						
1	040203007001	水泥混凝土	1、220mm厚C25混凝土面层 2、25mm厚粗砂 3、300mm厚3:7灰土 4、素土夯实	m ²	566.84			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程-混凝土广场

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程-混凝土广场

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程-混凝土广场

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：室外工程-混凝土广场

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程-混凝土广场

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 室外工程-混凝土广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段：室外工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		室外给水系统						
1	031001007004	复合管	1. 名称:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨管 2. 介质:室外给水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	28.26			
2	031001007005	复合管	1. 名称:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨管 2. 介质:室外给水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:电熔连接 5. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	70.37			
3	040504001002	砌筑井	1. 名称: 室外水表井 2. 做法: 参照图集05S502图集P16做法, 阀门井在路面上采用铸铁井盖及盖座, 井盖不在路面上的阀门井采用轻型铸铁井盖及井座, 井盖高出完成地面5cm, 并设1.0m宽的护坡 3. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外管网工程

标段：室外工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031003013004	水表	1. 类型:水表 (电磁流量计) 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	1			
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:沟槽土方 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖土深度:2m以内 4. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m3	71.02			
6	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足图纸要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m3	71.02			
		分部小计						
		室外消防水系统						
1	031001007006	复合管	1. 名称:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨管 2. 介质:室外消防水 3. 材质、规格:DN400 4. 连接形式:电熔连接 5. 其他:未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	2.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段：室外工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	031001007007	复合管	1. 名称:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨管 2. 介质:室外消防水 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	174.07			
3	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 附件材质、规格:成套安装 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	套	2			
4	040504001003	砌筑井	1. 名称:室外阀门井 2. 做法:参照图集05S502图集P16做法,阀门井在路面上采用铸铁井盖及盖座,井盖不在路面上的阀门井采用轻型铸铁井盖及井座,井盖高出完成地面5cm,并设1.0m宽的护坡 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	座	4			
5	031003003026	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它:未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外管网工程

标段：室外工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031003003027	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN400 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其它: 未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	3			
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽土方 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 挖土深度: 2m以内 4. 其他: 未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m3	191.69			
8	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 其它: 未尽事宜 详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	m3	191.69			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外管网工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外管网工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：室外管网工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外管网工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 室外管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]