

报价明细表

采购项目编号: 确政采谈-2025-11-6 包号: 确政采谈-2025-11-6A

货币单位: 元

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	金额
1	轮式拖拉机	徐工	型号:1604; 外形尺寸:5040×2200×2890; 功率:118kW;牵引力:≥50kN; 整备质量:5600Kg; 排放标准、阶段:国 IV; 四轮四驱、真空子午胎、轴传动, 驾驶室、配带导航。	台	1	290000	290000
2	动力驱动耙	冀农	外形尺寸:1460×3120×1230; 配置 EC130 传动变速箱; 工作幅宽≥3m;工作行数≥20 行; 作业速度≥8km/h; 耙组数量≥10 组; 配套动力:147-190kW; 配置播前播后双镇压	台	1	80000	80000
3	谷物精量条播机	冀农	型号:2BF-20 型; 外形尺寸:2850×3200×1850mm; 作业行距:150mm; 作业幅宽:2800mm; 播种行数:20 行; 开沟深度:≥15cm; 作业效率:≥30 亩/h;	台	1	55000	55000

			配套动力:102-147kW				
4	液压翻 转犁	冀农	型号:440 型; 外形尺 寸:4200×1600×1750mm; 耕幅:≥400mm; 耕深范围:300-450mm; 整备质量:1150Kg; 配套动力:150-220 马力	台	1	60000	60000
5	轮式拖 拉机	瑞得	型号:CD704 型; 功率:70 马力; 外形尺 寸:4030×1750×2700mm; 牵引力:≥50kN; 整备质量:2700Kg; 排放标准、阶段:国 IV:四 轮四驱、轴传动,驾驶室、 配带导航	台	1	75000	75000
6	免耕播 种机	巨隆	作业速度≥6km/h、排种精 度≥97%; 播种行数:4 行 行距范围:400-750mm; 株距:150-300mm; 作业幅宽:≥1300mm; 配置施肥箱,施肥 量:100kg/亩	台	1	50000	50000
7	旋耕机	巨隆	型号:170 型; 外形尺 寸:850×1750×950mm; 作业幅宽:1700mm; 旋耕深度: ≥120mm; 配套动力:36.8-88.2kW	台	1	8000	8000
8	铧式型	力王	外形尺	台	1	16000	16000

			寸:2350×1300×1300mm; 连接形式:三点悬挂; 配套功率:50-820 马力; 耕作深度:≥200mm; 工作效率:≥3亩/1; 工作幅宽:≥350mm(单体 型); 型体数量:3 个; 整备质量:500kg				
9	植保无人 机	大疆	电池电压:48V; 电池容量≥20000mAh; 药箱容积≥60L; 最大载重:70kg; 飞行速度:13.8m/s; 喷洒流量:30L/分钟; 整备质量:53kg	台	1	50000	50000
10	卷盘式 喷灌 机	大有	外形尺 寸:3490×1800×2620mm; 喷洒长度:500m 喷洒幅宽 ≥47m; 喷洒流量:≥13m³/h; 工作压力:0.52-1.13MPa; 底盘轮距:2000mm; 离地间隙:300mm; 配套 7.5kW 增压机、水涡轮 驱动、4 档齿轮变速箱	套	2	36000	72000
11	喷雾机	迈特	型号:3WPZ-1500F 型; 配置 100 马力国四柴油拖拉机, 四轮驱动; 配置实心轮胎撒肥器; 五段 折叠 20 米液压喷杆; 水平 射程 20m; 最小离地间距 1m; 药箱容积≥1m³; 工作压	台	1	70000	70000

			力:0.5-0.8MPa;液压泵额定压力0-2.5MPa				
12	潜水泵	天之泉	功率:10kW;出水口径:75mm;效率:22 ³ /h;扬程:65m	台	2	7000	14000
13	高压水带	瑞雪雨	材质:尼龙帆布;直径:80mm;压力:0.8MPa	米	2000	8	16000
14	全自动卷条机	豫兴	型号:YX0818; 外形尺寸:2800×1300×2800mm; 卷条直径:8-18mm; 效率:800-1600 支/h; 功率:1.5kW、220V-50Hz; 工作压力:0.6-0.8MPa	台	3	165000	495000
15	全自动卷条机	豫兴	型号:YX3050; 外形尺寸:2800×1300×2800mm; 卷条直径:25-50mm; 效率:400-600 支/h; 功率:1.5kW、220V-50Hz; 工作力:0.6-0.8MPa	台	1	175000	175000
16	艾柱包装机	晨吉源	外形尺寸:3300×3000×1600mm; 工作范围:Φ18-20mm、高≥27mm 软柱体; 产量:≥240 包/h; 功率:主机 1kW、辅机 5.5kW, 220V-50Hz; 工作压力:0.6-0.8MPa	台	1	190000	190000
17	物料搅拌机	思创	外形尺寸:3100×2500×5000mm; 材质:碳钢;	台	1	60000	60000

			功率:7.5kW、380V-50Hz; 料斗容量:5m³; 整备质量:3000kg; 车载减速机,自动上料、卸料				
18	长孔晃筛	思创	尺寸:1300×500×1400mm; 材质:碳钢; 网孔:100×8mm; 筛板:0.8mm 厚镀锌钢板; 功率:2.2kW、220V-50Hz	台	1	60000	60000
19	方孔晃筛	思创	尺寸:1300×500×1400mm; 材质:碳钢;网孔:5×5mm; 经纬筛条:直径 0.8mm 钢丝; 功率:2.2kW、220V-50Hz	台	1	50000	50000
20	石碾制绒设备	思创	外形尺寸:直径 1800×1500mm; 石头种类:花岗岩; 磨盘厚度≥180mm; 石碾:直径 500×600mm; 功率:2.2kW、220V-50Hz; 配置 120 型车载减速机	台	6	16000	96000
报价总金额(大写):壹佰玖拾捌万贰仟圆整						¥: 1982000.00 元	

供应商: 河南许多农业发展有限公司 (全称并加盖公章)

供应商法定代表人签字或盖章:

王朋辉

2025 年 11 月 25 日

王朋辉