合　　同

合同编号：濮财市直招标采购-2022-21

供方：濮阳市欧美佳办公机具有限公司

需方：濮阳职业技术学院

供需双方根据2022年07月05日河南省濮阳市政府采购中心签发的濮阳职业技术学院“众创空间”建设项目（二标段：　濮阳职业技术学院　“众创空间”建设项目家具部分）成交通知书和谈判文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、名称、技术要求、数量金额及其他。

序号	名称	品牌/规格/型号	单位/数量	单价	总价
1	柜台桌	欧美佳 MJ-015	6 张	560	3360
2	办公桌	欧美佳 MJ-120	57 位	245	13965
3	办公椅	凯瑞 KL-881	63 把	112	7056
4	会议桌	欧美佳 MJ-36	1 张	1260	1260
5	会议椅	艾宸 A-088	26 把	98	2548
6	三人位沙发	金龙 J-106	2 张	700	1400
7	文件柜	豫美 M-026	17 个	574	9758
8	打印柜	欧美佳 MJ-007	3 个	238	714
9	办公桌	欧美佳 MJ-120	85 位	245	20825
10	办公椅	凯瑞 KL-881	85 把	112	9520

11	会议条桌	欧美佳 MJ-108	19 张	161	3059
12	会议椅	艾宸 A-088	38 把	98	3724
13	文件柜	豫美 M-026	25 个	574	14350
14	打印柜	欧美佳 MJ-007	10 个	238	2380
15	课桌	欧美佳 MJ-022	138 张	245	33810
16	座椅	欧美佳 MJ-066	276 把	42	11592
合计总报价		壹拾叁万玖仟叁佰贰拾壹元整			139321
附图清单及楼层					

二、货物要求及供方对质量负责条件和期限。

供方提供的货物符合国家质量标准和相关行业标准（质量要求等内容按竞争性谈判文件及供应商提供的谈判文件相应条款执行）。

售后服务： 见投标文件 。

质保期： 见投标文件 。

三、交货时间、地点、方式：

2022 年 08 月 20 日至 08 月 31 日，供方按需方要求在指定地点交货，由需方检验供方所供货物，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：采购单位验收合格后 30 日内，支付合同全款。

五、违约责任

需方无正当理由拒收货物、拒付货物款，向供方偿付拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货物款，向供方每日偿付欠款总额 0.05%的违约金。

供方货物不符合合同规定，需方有权拒绝验收，供方应按有关要求给予整修并承担因此而发生的实际费用。因整修而造成交货延期，则按逾期处理。供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值5%违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期交货部分货物款总值0.05%的违约金。

六、因货物的质量问题发生争议，由法定的技术监督部门进行质量鉴定。

七、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定所在地人民法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式叁份，供、需双方各执一份，市政府采购中心留存一份。

供方：

地址：市振兴中路352号

法定代表人：秦如超

委托代理人：

联系电话：13839309819

开户银行：中行濮阳人民路支行

帐号：246811227104

签订时间： 2022.7.12

签订地点：濮阳职业技术学院

需方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：



联系电话：16639391518


签订时间：2022年7月12日

一层办公家具清单



序号	名称	招标文件要求技术参数	实物图	数量
1	柜台桌	1.尺寸：　≥1500*600*750mm; 2.基材：　采用优质绿色环保（E1级环保）　三聚氰胺 饰面实木颗粒板，经过防虫、防腐等处理，各项技 术指标均达到国际标准，木材经防虫、防潮、防腐 及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3; 3.饰面：　采用优质环保饰面，防火、防潮、耐磨、 耐高温 4、封边：　封边采用加厚 1.5mm 厚 PVC 封 边;		6张
2	办公桌	1.尺寸：　≥1200*600*750mm 2.基材：　采用优质绿色环保（E1级环保）　三聚氰胺 饰面实木颗粒板，经过防虫、防腐等处理，各项技 术指标均达到国际标准，木材经防虫、防潮、防腐 及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3; 3.饰面：　采用优质环保饰面，防火、防潮、耐磨、 耐高温 4.封边：　封边采用加厚1.5mm厚PVC封边， 5.钢架：　50*50方管钢架，管壁1.8mm厚。		57位


3	办公椅	1.常规面料： 采用优质品牌网布，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出,符合 GB/T 18401- 2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 标准。 2.海绵：采用高密度定型海绵，座面表观密度≥ 40kg/m³，回弹性能≥43%，压缩永久变形≤4%；理化性能符合国家现行标准。 3.扶手： 优质塑料扶手，符合GB28481-2012《塑料 家具中有害物质限量》 标准。 4.弓形脚： 管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气 孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。		63 把
4	会议桌	1.基材： 采用优质绿色环保（E1 级环保） 三聚氰胺 饰面实木颗粒板，经过防虫、防腐等处理，各项技 术指标均达到国际标准，木材经防虫、防潮、防腐 及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9%的含水率，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3; 2.饰面： 采用优质环保饰面，防火、防潮、耐磨、 耐高温 3.封边： 封边采用加厚 1.5mm厚PVC封边， 4.钢架： 50*50方管钢架，管壁 1.8mm厚。 5.尺寸： ≥3600*1500*750		1 张

5	会议椅	1.防尘、防静电。 2.海绵：　采用PU低燃高密度定型海棉，软硬适中，　回弹好，不变形； 3.配件：　钢制实心脚架。		26把
6	三人位沙发	1.尺寸：　≥2000*850*800mm 2.内框架：　实木框架配多层夹板+木方装钉而成；　3.海绵：　靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 4.承重弹力结构：　靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 5.面料：　西皮；　五金：　钢制脚；		2张
7	文件柜	1.尺寸：　≥850*390*1800mm 2.采用优质冷轧钢板，表面光洁，加工优良，经过　钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷涂工序制作而　成，经久耐用，不生锈，不易腐蚀；　3.焊接部分采用高标准熔接焊，且容易清洁； 4　厚度：　≥0　7mm；		17个

8	打印柜	1.基材：　采用优质绿色环保（E1级环保）三聚氰胺饰面实木颗粒板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3； 2.饰面：　采用优质环保饰面，防火、防潮、耐磨、耐高温 3.封边：　封边采用加厚1.5mm厚PVC封边； 4.尺寸：　≥800*600*600mm；		3个
二层办公家具清单				
9	办公桌	1.尺寸：　≥1200*600*750mm； 2.基材：　采用优质绿色环保（E1级环保）三聚氰胺饰面实木颗粒板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3； 3.饰面：　采用优质环保饰面，防火、防潮、耐磨、耐高温 4.封边：　封边采用加厚1.5mm厚PVC封边， 5.钢架：　50*50方管钢架，管壁1.8mm厚。		85位

10	办公椅	1.常规面料： 采用优质品牌网布，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，符合 GB/T 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 标准。 2.海绵： 采用高密度定型海绵，座面表观密度≥40kg/m³，回弹性能≥43%，压缩永久变形≤4%；理 化性能符合国家现行标准。 3.扶手： 优质塑料扶手，符合GB28481-2012《塑料 家具中有害物质限量》 标准。 4.弓形脚： 管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气 孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。		85把
11	会议条桌	1.尺寸： ≥1200*400*750mm 2.基材： 采用优质绿色环保（E1级环保） 三聚氰胺 饰面实木颗粒板，经过防虫、防腐等处理，各项技 术指标均达到国际标准，木材经防虫、防潮、防腐 及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9%的含水率，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3； 3.饰面： 采用优质环保饰面，防火、防潮、耐磨、 耐高温 4.封边： 封边采用加厚 1.5mm厚PVC封边， 钢制脚架，可折叠，带钢制书架。可选配四个万向 轮。		19张

12	会议椅	1.防尘、防静电。 2.海绵：　采用PU低燃高密度定型海棉，软硬适中，回弹好，不变形； 3.配件：　钢制实心脚架。		38把
13	文件柜	1.尺寸：　≥850*390*1800mm 2.采用优质冷轧钢板，表面光洁，加工优良，经过钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷涂工序制作而成，经久耐用，不生锈，不易腐蚀；　3.焊接部分采用高标准熔接焊，且容易清洁；　4.厚度为0.7mm；		25个
14	打印柜	1.尺寸：　≥800*600*600 mm 2.基材：　采用优质绿色环保（E1级环保）三聚氰胺饰面实木颗粒板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3； 3.饰面：　采用优质环保饰面，防火、防潮、耐磨、耐高温 4.封边：　封边采用加厚1.5mm厚PVC封边；		10个
三层办公家具清单				

15	课桌	1.尺寸：　≥1200*400*750mm 2.基材：　采用优质绿色环保（E1级环保）三聚氰胺饰面实木颗粒板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3； 3.饰面：　采用优质环保饰面，防火、防潮、耐磨、耐高温 4.封边：　封边采用加厚1.5mm厚PVC封边， 5.钢架：　40*40方管钢架，管壁1.5mm厚。		138张
16	座椅	1.尺寸：　≥320*230*440mm 1.基材：　采用优质绿色环保（E1级环保）三聚氰胺饰面实木颗粒板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3； 2.饰面：　采用优质环保饰面，防火、防潮、耐磨、耐高温 3.封边：　封边采用加厚1.5mm厚PVC封边， 4.钢架：　25*25方管钢架，管壁1.5mm厚。		276把