

# 濮阳市政府采购

文件编号：濮财市直竞谈-2024-27

## 竞争性谈判文件

濮阳市政府采购中心

2024年7月3日

# 目 录

第一部分 谈判邀请函

第二部分 谈判项目要求

第三部分 谈判须知

第四部分 项目要求

第五部分 合同（文本）

第六部分 附件一谈判文件格式

## 第一部分 谈判邀请函

一、采购项目：濮阳医学高等专科学校办公电脑及打印机采购项目

二、文件编号：濮财市直竞谈-2024-27

三、预算：726800.00 元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

①为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政策规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，投标报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。依据财库〔2019〕9号文件规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（节能环保产品）。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金

融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、项目基本情况：详见电子标书附件。

六、投标人及项目资质服务要求：

①符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；注：根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包或者未划分标包的同一招标项目投标）。

②2022 或 2023 年度经审计的财务审计报告或财务报告（资产负债表、利润表以及现金流量表，公司成立不足一年的从成立之日算起，分公司提供上一级的报告）。

③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

④2023 年度 6 月份以来任意三个月缴纳税收或社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）。

⑤通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动。

**供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。**

⑥本项目不接受联合体投标。

七、获取电子竞争性谈判文件事项：

**本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、谈判文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。**

1、时间：公告发布之日起至响应文件递交截止时间前

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)下载招标文件；

4、售价：无

八、投标保证金：不收取。

九、响应文件提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

1、时间：2024年7月10日9时30分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（综合开标室（6））。

3、投标文件递交方式：网上递交

4、下载采购文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。

5、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

6、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(<http://www.pyggzy.com/>)点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。

7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加投标活动。实行远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（注：使用IE浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上投标活动。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自投标截止时间始30分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2024年7月10日9时30分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（综合开标室(6)）。

十一、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)上发布。

公告期限为三个工作日。

十二、联系方式：

1、采购人（采购文件的质疑答复人）：濮阳医学高等专科学校

地址：濮阳市示范区文岩街商鞅路交叉口向东160米路北

联系人：冯艺恒

联系方式：19639311773

2、采购代理机构：濮阳市政府采购中心

地址：濮阳市中原路和开州路交叉口向北50米路东

联系人：王亚辉

联系方式：0393-6966099

3、监督单位：濮阳市财政局政府采购监督管理科

地址：濮阳市华龙区古城路中段260号

联系方式：0393-6666735

发布人：濮阳市政府采购中心

发布时间：2024年7月3日

## 第二部分 谈判项目要求

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	濮阳医学高等专科学校办公电脑及打印机采购项目
2	资质要求	见谈判邀请函
3	资质证件	谈判文件中须提供以下证件资质的电子档：营业执照、法人授权书、授权代表身份证及谈判邀请函要求的其他证明材料。
4	供应商要求	参加本次谈判的供应商必须由法定代表人或委托代理人网上参加谈判，并随时接受谈判小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝谈判。
5	付款方式	验收合格后无任何问题一次性支付合同价款。
6	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
7	供货（服务）日期	自签订合同之日起 20 日历天完成供货并验收。
8	询问和质疑	<p>1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。</p> <p>2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向濮阳市政府采购中心提出质疑。</p> <p>3、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑</p>
9	小、微企业、监狱企业优惠政策	见邀请函
10	电子投标文件的编制、递交	<p>1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，</p> <p>2. 详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 <a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a>” 办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。</p> <p>3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</p>

11	电子标书解密	<p>解密方式：网上解密</p> <p>网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a>) 按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证投标文件按照谈判文件规定时间顺利递交，请谈判供应商事先熟悉网上投标程序。</p>
12	本项目所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业

## 第三部分 谈判须知

### 1、竞争性谈判文件构成。

竞争性谈判文件用以阐明项目要求、谈判程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

- (1)谈判邀请函
- (2)谈判项目要求
- (3)谈判须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件一谈判文件格式
- (7)反商业贿赂书

### 2、供应商谈判文件的编写

#### (1)电子投标文件编制

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>) 点击登录【政府采购平台】，获取电子招标文件及其它资料。

(2)供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

#### 4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

(1) 供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

(2) 成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

#### 5、谈判文件的规定

供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其谈判文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

#### 6、递交谈判文件的加密上传。

按规定供应商网上提交投标文件电子版。

#### 7、谈判文件的递交

(1) 电子投标文件递交方式：网上递交。

(2) 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>) 点击【政府采购平台】进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，

(3) 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

#### 8、递交谈判文件的截止时间

谈判文件的递交截止时间与谈判开始时间见采购公告。

#### 9、迟交的谈判文件

采购方将拒绝在谈判文件递交截止时间后递交的谈判文件。

#### 10、谈判文件解密

(1) 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>) 按时解密。

#### 11、谈判程序

(1) 竞争性谈判可以根据项目情况采取多轮谈判，濮阳市政府采购中心在谈

判邀请函规定的时间和地点组织谈判。

(2) 谈判小组对上一轮谈判中所提出的问题与供应商进行下一轮网上谈判，在谈判中谈判内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

(4) 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

(5) 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(6) 谈判小组认为排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，在规定时间内提供书面说明材料，无法在规定时间内提供说明的谈判小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

## 12、谈判小组

濮阳市政府采购中心将根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，谈判小组对谈判文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

## 13、成交原则

(1) 谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加谈判的供应商。

(2) 严格按照竞争性谈判文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。

14、供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

## 15、保密及其他注意事项

(1) 在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问其它供应商的谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人都不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

(3) 不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判文件。

## 16、成交通知

谈判结束后由濮阳市政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

## 17 、政府采购政策

(1) 投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》内，且具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》(投标人必须提供有关证明材料和文件等)，将予以优先采购。

(2) 如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，投标人必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，如未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其投标文件无效。

(3) 投标人所投产品列入《无线局域网认证产品政府采购清单》的，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

(4) 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

(5) 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，并提供相关证明材料，否则认定其投标文件无效。

(6) 优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》

并依法办理论证审批手续。

(7) 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书，否则认定其投标文件无效。

(8) 开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

## 第四部分 项目要求

### (一) 技术参数要求

序号	产品名称	参数	数量
1	台式电脑	<p><b>(一) 产品规格</b></p> <p>(1) *CPU 规格</p> <p>A. *CPU 信息：国产芯片，核数<math>\geq 8</math>；CPU 主频<math>\geq 2.7\text{GHz}</math>；CPU 末级缓存容量<math>\geq 8\text{MB}</math>；CPU 支持的内存最高速率<math>\geq 2666\text{MT/s}</math>；内存读写速率<math>\geq 2666\text{MT/s}</math>；该处理器还支持 64 位系统和 CPU 硬件虚拟化技术，同时支持 SM3/SM4 国密算法；功耗 70W，双通道。</p> <p>(2) *内存规格</p> <p>A. *内存配置容量<math>\geq 16\text{GB}</math></p> <p>B. *内存类型：支持 DDR4 及以上类型</p> <p>C. *内存条配置数量（板载内存不涉及）<math>\geq 2</math></p> <p>(3) *主板规格</p> <p>A. *主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现</p> <p>B. *主板支持的 CPU 和内存情况：至少 1 颗处理器槽位；至少 2 个 DIMM 条内存插槽</p> <p>C. 主板内置 PCIe 插槽数量：不少于 2 个</p> <p>D. *主板其他内置接口：给出 SATA、M. 2、USB 等接口数量及占用状态。</p> <p>E. *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）<math>\geq 16\text{GB}</math></p> <p>F. *内存插槽满配时提供的最高内存总容量<math>\geq 32\text{GB}</math></p> <p>(4) *存储设备规格</p> <p>A. *固态硬盘数量<math>\geq 1</math> 个</p> <p>B. *固态存储容量<math>\geq 256\text{GB}</math></p> <p>C. *机械硬盘数量<math>\geq 1</math> 个</p> <p>D. *机械硬盘总容量<math>\geq 1000\text{GB}</math></p> <p>E. *机械硬盘转速<math>\geq 7200\text{rpm}</math></p> <p>F. 机械硬盘接口协议：支持 SATA3.0</p> <p>G. *机械硬盘形态：2.5 英寸或 3.5 英寸</p> <p>H. 固态存储接口协议：NVMe 接口协议</p> <p>I. *固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态</p> <p>J. *存储设备其他参数要求：a) 固态硬盘应符合 SJ/T11654 相关规定；b) 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 <math>5^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}</math>；其它参数应符合 GB/T12628 相关规定</p> <p>(5) *显卡规格</p> <p>A. *显卡类型：独立显卡</p> <p>B. *独立显卡显存类型：DDR4 及以上，或 GDDR5 及以上</p> <p>C. *独立显卡显存位宽：<math>\geq 64</math> 位</p> <p>D. *独立显卡显存容量：<math>\geq 4\text{GB}</math></p> <p>E. 独立显卡接口协议：支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT</p>	145 台

	<p>(HyperTransport) 协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议</p> <p>(6) *显示设备规格</p> <p>A. *显示屏屏占比: <math>\geq 80\%</math></p> <p>B. *显示屏分辨率: <math>\geq 1920 \times 1080</math></p> <p>C. 显示屏像素密度: <math>\geq 85</math> 像素/英寸</p> <p>D. 显示屏可视角度: 水平 <math>\geq 178^\circ</math></p> <p>E. *显示屏尺寸: <math>\geq 23</math> 英寸</p> <p>F. *显示屏屏幕比例: 16:9</p> <p>G. *显示器外观颜色: 黑色等商务色系</p> <p>H. *显示屏防蓝光: 支持防蓝光模式, 蓝光加权辐射亮度比应 <math>\leq 0.0012W/(cd \cdot sr)</math> (瓦每坎特拉每球面度)</p> <p>I. *显示屏低频闪: <math>\leq -35dB</math></p> <p>J. *显示屏防炫目: 镜面反射率 <math>\leq 10\%</math></p> <p>(7) *外设规格</p> <p>A. *鼠标数量: <math>\geq 1</math> 个</p> <p>B. *键盘数量: <math>\geq 1</math> 个</p> <p>C. 光驱数量: <math>\geq 1</math> 个</p> <p>D. *键盘按键数目: 104 键</p> <p>E. *键盘连接方式: 有线</p> <p>F. *键盘键程: 2.3mm~4.0mm</p> <p>G. *键盘按键压力: 按键压力应在 <math>0.54N \pm 0.14N</math></p> <p>H. *有线键盘连接线: <math>\geq 1.5</math> 米</p> <p>I. *键盘颜色: 黑色等商务色系</p> <p>J. *鼠标连接方式: 有线</p> <p>K. *有线鼠标连接线: <math>\geq 1.5</math> 米</p> <p>L. *鼠标 DPI 分辨率: 800~1600</p> <p>M. *鼠标颜色: 黑色等商务色系</p> <p>N. *鼠标其他要求: 符合 GB/T26245 的相关规定</p> <p>O. 内置光驱: 支持内置光驱</p> <p>(8) *网络设备规格</p> <p>A. *有线网卡数量: <math>\geq 1</math></p> <p>(9) *外部接口规格</p> <p>A. *USB 接口数量: 机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 接口 (含 2 个 USB3.0 及以上接口); 后面板应提供不少于 4 个 USB 接口</p> <p>B. *视频接口数量: <math>\geq 1</math></p> <p>C. *音频接口数量: <math>\geq 1</math></p> <p>(10) *整机基础规格</p> <p>A. *整机外观: a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀, 不应起泡、龟裂、脱落和磨损, 金属零部件无锈蚀及其它机械损伤; b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志, 应清晰、端正、牢固</p> <p>B. *状态指示灯: 在产品显著位置提供状态指示功能, 如运行状态, 并由供应商提供详细参数</p> <p>C. *整机结构: a) 符合 GB/T4208、GB/T26246 的相关规定; b) 内部结构符合通</p>	
--	--	--

	<p>用部件的安装需求；c)所有输入输出接口符合相关国家或行业标准；d)产品零部件紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合 GB/T9813.1 的相关规定</p> <p>D. *机箱防护要求：符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求</p> <p>E. *整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 3.22Bel</p> <p>F. *整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b)可触及面温度不高于 45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于 38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃,出风口温度不高于 45℃</p> <p>G. *整机能效限定值：达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上</p> <p>H. *机身材质：金属</p> <p>I. *机身颜色：黑色商务色系</p> <p>J. *机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 30L</p> <p><b>(二) 性能要求</b></p> <p>(1) *CPU 性能</p> <p>A. *CPU 物理核数：≥8</p> <p>B. *CPU 主频：≥2.7GHz</p> <p>C. *CPU 末级缓存容量：≥8MB</p> <p>D. *CPU 支持的内存最高速率：≥2666MT/s</p> <p>(2) *内存性能</p> <p>A. *内存读写速率：≥2666MT/s</p> <p>(3) *显卡性能</p> <p>A. *显示分辨率：≥3840×2160</p> <p>B. *显卡显示芯片核心频率：≥600MHz</p> <p>C. *显存等效频率：≥1000MT/s</p> <p>D. *显卡可支持多屏同时显示数量：支持至少 2 块屏幕同时显示，分辨率不低于 1920×1080</p> <p>(4) *显示设备性能</p> <p>A. *显示屏刷新率：≥75Hz</p> <p>B. *显示屏位深：≥8 位</p> <p>C. *显示屏色域：≥99% sRGB</p> <p>D. *显示屏色准：<math>\Delta E \leq 4</math></p> <p>E. *显示屏响应时间：≤6ms</p>	
--	--	--

	<p>F. *显示屏亮度：<math>\geq 250</math> 尼特</p> <p>G. *显示屏亮度一致性：<math>\geq 70\%</math></p> <p>H. *显示屏对比度：<math>\geq 3000:1</math></p> <p>I. *显示屏其他参数：符合 SJ/T11292 的相关规定</p> <p>(5) *网络设备性能</p> <p>A. *有线网卡速率：最高速率不低于 1000Mbps，支持 10M/100M/1000Mbps 速率自适应</p> <p>B. 支持无线网络通信技术协议：支持 WAPI 或 WiFi6.0 及以上协议</p> <p>C. 无线网卡频宽：<math>\geq 20\text{MHz}</math></p> <p><b>(三) 功能要求</b></p> <p>(1) *主板功能</p> <p>A. *内存扩展接口(板载内存不涉及)：<math>\geq 2</math> 个</p> <p>B. 存储扩展接口(板载存储不涉及)：供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 SATA3.0、M.2 类型接口</p> <p>C. *主板 USB 瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能</p> <p>D. *主板防静电保护：支持防静电保护功能</p> <p>E. *I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力</p> <p>(2) *显卡功能</p> <p>A. *显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配</p> <p>B. 独立显卡数量：<math>\geq 1</math></p> <p>(3) *显示设备功能</p> <p>A. *显示器接口：应与显卡外接显示接口匹配</p> <p>B. *显示器支架：提供显示器支架，根据需求支持屏幕旋转、升降等</p> <p>C. *显示器参数调节：a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b) 支持色温、亮度、对比度调节</p> <p>(4) *存储功能</p> <p>A. *存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬盘等存储部件提供存储功能</p> <p>(5) *网络设备功能</p> <p>A. *网络功能：a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能；b) 支持访问网络和数据交换功能</p> <p>B. *数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能</p> <p>C. *有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口</p> <p>D. *网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等</p> <p>(6) *外部接口功能</p> <p>A. *音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口</p> <p>B. *视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口</p> <p>C. *HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：支持音频和视频同步输出</p>	
--	---	--

	<p>(7) *电源功能</p> <p>A. *电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求</p> <p>(8) *操作系统及软件功能</p> <p>A. *中文信息处理要求：符合 GB18030 的相关规定</p> <p>B. *操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能</p> <p>C. *固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能</p> <p>D. *操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级</p> <p>E. *固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级</p> <p>F. *BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口</p> <p>G. *固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能</p> <p>H. *固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动</p> <p>I. *固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能</p> <p>J. *固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能</p> <p>(9) 硬件加速功能</p> <p>A. 视频编解码加速模块：支持视频编解码加速模块</p> <p>B. 影像处理加速模块：支持影像处理加速模块</p> <p><b>(四) 可靠性要求</b></p> <p>(1) *存储设备可靠性</p> <p>A. *固态存储寿命：TBW<math>\geq</math>80TB（条件：240GB 硬盘容量）</p> <p>B. *机械硬盘寿命：通电时间<math>\geq</math>5 万小时</p> <p>(2) *显示设备可靠性</p> <p>A. *显示屏屏幕失效点：符合 GB/T9813.2 的要求</p> <p>(3) *外设可靠性</p> <p>A. *键盘按键寿命：<math>\geq</math>1000 万次</p> <p>B. *鼠标按键寿命：<math>\geq</math>500 万次</p> <p>C. *键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经<math>\pm 60^\circ</math>弯折不低于 3000 次，功能、外观完好</p> <p>D. *风扇寿命：<math>\geq</math>4 万小时</p> <p>(4) *整机可靠性要求</p> <p>A. *电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T9254.2 的规定</p> <p>B. *环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>C. *环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>D. *环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>E. *环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>F. *环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>G. *MTBF 测试：MTBF(m1)<math>\geq</math>30 万小时</p> <p><b>(五) 兼容要求</b></p> <p>(1) *常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件</p> <p>(2) *数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品</p>	
--	--	--

	<p>(3) *中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品</p> <p>(4) *平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台</p> <p><b>(六) 包装及运输要求</b></p> <p>(1) *标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定</p> <p><b>(七) 服务要求</b></p> <p>(1) *配置检查工具：供应商提供自检测试工具</p> <p>(2) *服务响应：a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务</p> <p>(3) *服务周期：a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期</p> <p>(4) *预装操作系统：预装政府采购需求标准的正版操作系统</p> <p>(5) *培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容</p> <p>(6) *典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频</p> <p>(7) *厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务</p> <p>(8) *整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年</p> <p>(9) *合格证书要求：供应商提供产品合格证</p> <p>(10)*开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导</p> <p>(11)*驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式</p> <p>(12)*兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）</p> <p>(13)跨架构平台应用兼容：供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用</p> <p><b>(八) 供应保障要求</b></p> <p>(1) *供应链合规性</p> <p>A. *产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品</p> <p>(2) *供应链质量</p> <p>A. *抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障</p> <p>B. *供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货</p> <p><b>(九) 安全要求</b></p> <p>(1) *关键部件安全要求</p> <p>A. *关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求</p> <p>(2) *整机安全性要求</p> <p>A. *密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块</p>	
--	--	--

		<p>应符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定</p> <p>B. USB 端口管控：支持 USB 端口管控</p> <p>C. 安全物理锁：支持安全物理锁</p> <p>D. *信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口</p> <p>E. *固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动</p> <p>F. *限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定</p> <p><b>(十) 其他要求</b></p> <p>(1) 提供 3C 强制认证证书</p> <p>(2) 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》(提供有关证明材料和文件)</p>	
2	笔记本电脑	<p><b>(一) 产品规格</b></p> <p>(1) *CPU 规格</p> <p>A. *CPU 信息：国产芯片，核数<math>\geq 8</math>；CPU 主频<math>\geq 2.7\text{GHz}</math>；CPU 末级缓存容量<math>\geq 8\text{MB}</math>；CPU 支持的内存最高速率<math>\geq 2666\text{MT/s}</math>；内存读写速率<math>\geq 2666\text{MT/s}</math>；该处理器还支持 64 位系统和 CPU 硬件虚拟化技术，同时支持 SM3/SM4 国密算法，功耗不高于 70W，双通道。</p> <p>(2) *内存规格</p> <p>A. *内存配置容量：<math>\geq 16\text{GB}</math></p> <p>B. *内存类型：支持 DDR4/LPDDR4 及以上内存类型</p> <p>C. *内存条配置数量（板载内存不涉及）：<math>\geq 2</math></p> <p>(3) *主板规格</p> <p>A. *主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现</p> <p>B. *主板支持的 CPU 和内存情况：1 颗处理器插槽和 2 个 DIMM 内存插槽</p> <p>C. *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：<math>\geq 16\text{GB}</math></p> <p>D. *内存插槽满配时提供的最高内存总容量：<math>\geq 32\text{GB}</math></p> <p>(4) *存储设备规格</p> <p>A. *固态硬盘数量：<math>\geq 1</math> 个</p> <p>B. *固态存储容量：<math>\geq 512\text{GB}</math></p> <p>C. *固态硬盘数量：<math>\geq 1</math> 个</p> <p>D. 固态存储接口协议：支持 NVMe 类型接口协议</p> <p>E. *存储设备扩展盘位：<math>\geq 1</math></p> <p>F. *存储设备其他参与要求：a) 固态硬盘应符合 SJ/T11654 相关规定；b) 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔<math>\sim</math>；工作状态环境温度应满足 <math>5^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}</math>；其它参数应符合 GB/T12628 的相关规定</p> <p>(5) *显卡规格</p> <p>A. *显卡类型：集成显卡</p>	3 台

	<p>(6) *显示设备规格</p> <p>A. *显示屏屏占比：≥91%</p> <p>B. *显示屏分辨率：≥1920×1080</p> <p>C. 显示屏像素密度：≥150 像素/英寸</p> <p>D. 显示屏可视角度：水平≥170°</p> <p>E. *显示屏尺寸：≥14 寸</p> <p>F. *显示屏屏幕比例：16:10</p> <p>G. *显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）</p> <p>H. *显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB</p> <p>I. *显示屏防炫目：显示器镜面反射率≤10%</p> <p>(7) *外设规格</p> <p>A. *传声器数量：≥1 个</p> <p>B. *扬声器数量：≥2 个</p> <p>C. *鼠标数量：≥1 个</p> <p>D. *键盘数量：≥1 个</p> <p>E. *触控板数量：≥1 个</p> <p>F. *摄像头数量：≥1 个</p> <p>G. *键盘按键数目：84 键</p> <p>H. *摄像头像素：≥100 万</p> <p>I. *摄像头分辨率：≥1280x720</p> <p>J. *内置扬声器功率：≥2 瓦/个</p> <p>K. *内置扬声器频率范围：100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上</p> <p>L. *内置扬声器总谐波失真：总谐波失真在 300Hz-7kHz 频率范围内宜不高于 5%</p> <p>M. *内置扬声器最大声压级：最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于 70dB</p> <p>N. *键盘键程：0.9mm~2.3mm</p> <p>O. *键盘按键压力：按键压力宜在 0.3~0.8N 之间</p> <p>P. *键盘颜色：黑色等商务色系</p> <p>Q. *鼠标连接方式：有线</p> <p>R. *有线鼠标连接线：≥1.5 米</p> <p>S. *鼠标 DPI 分辨率：800~1600</p> <p>T. 鼠标颜色：黑色等商务色系</p> <p>U. *鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T26245 的相关规定</p> <p>V. *触控板尺寸：≥70mm×50mm</p> <p>W. *触控板材质：采用玻璃等材质</p> <p>X. 光驱规格：外置光驱</p>	
--	--	--

	<p>(8) *网络设备规格</p> <p>A. *有线网卡数量: <math>\geq 1</math></p> <p>(9) *外部接口规格</p> <p>A. *USB 接口数量: USB 接口数量应不少于 3 个, 至少包含 1 个 USB3.0 及以上标准接口 (可通过拓展坞实现)</p> <p>B. *视频接口数量: <math>\geq 1</math></p> <p>C. *输入充电接口数量: <math>\geq 1</math></p> <p>D. *音频接口数量: <math>\geq 1</math></p> <p>E. 存储卡接口数量: <math>\geq 1</math></p> <p>(10)*电池规格</p> <p>A. *电池额定能量: <math>\geq 61\text{Wh}</math></p> <p>B. *电池充放电次数: <math>\geq 500</math> 次 (常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的 80%)</p> <p>C. 快速充电功能: 支持快速充电功能, 如 UFCS、USBPD</p> <p>D. *电池安全要求: 符合 GB31241 的规定</p> <p>(11)*整机基础规格</p> <p>A. *整机外观: a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀, 不应起泡、龟裂、脱落和磨损, 金属零部件无锈蚀及其它机械损伤; b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志, 应清晰、端正、牢固; c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能</p> <p>B. *整机结构: a) 产品应符合 GB/T4208 的相关规定; b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要; c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准; d) 产品零部件应紧固无松动, 可插拔部件应可靠连接, 开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠, 布局应方便使用; e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间, 方便插拔解锁与插拔线缆; f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间; g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理, 以保证安全; h) 整机内部走线应规整, 固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理, 需便于理线和插拔操作, 走线不应影响系统各主要部件组装和拆卸; i) 如需通过孔走线, 过线孔应做防割线处理; j) 各插头位置和插拔方向应合理, 应做到插拔无障碍设计, 具备防呆设计, 有效避免误操作; k) 各主要部件拆装无障碍, 使用常规工具拆装, 无特殊拆装工具需求; l) 各主要部件拆装步骤要少, 各自拆装需避免相互干扰; m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的, 应粘贴保护膜, 保护膜需粘贴牢固, 运输、组装等过程不易脱落, 撕下无残留; n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合, 显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上; o) 其它要求应符合 GB/T9813.2 的相关规定;</p> <p>C. *整机噪音: 25 摄氏度环温条件: 空闲小于等于 38dBA 满载小于等于 45dBA</p> <p>D. *整机散热: 产品在环境温度 25℃ 且运行在满载的状态下, 可触及面温度范围内应不高于 45℃, 各表面温度应符合以下要求: a) 键帽温度不高于 38℃;</p>	
--	---	--

	<p>b) 键盘间隙温度不高于 40℃；c) 掌托温度不高于 38℃；d) 触控板温度不高于 38℃；e) 底壳温度不高于 45℃</p> <p>E. *整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上</p> <p>F. *整机重量：≤1.5kg</p> <p>G. *整机厚度：≤15mm（不含脚垫）</p> <p>H. 机身材质：金属</p> <p>I. *机身颜色：灰色/黑色等商务色系</p> <p><b>(二) 性能要求</b></p> <p>(1) *CPU 性能</p> <p>A. *CPU 物理核数：≥8</p> <p>B. *CPU 主频：≥2.7GHz</p> <p>C. *CPU 末级缓存容量：≥8MB</p> <p>D. *CPU 支持的内存最高速率：≥2666MT/s</p> <p>(2) *内存性能</p> <p>A. *内存读写速率：≥2666MT/s</p> <p>(3) *显卡性能</p> <p>A. *显示分辨率：≥1920×1080</p> <p>B. *显卡显示芯片核心频率：≥300MHz</p> <p>C. *显存等效频率：≥1000MT/s</p> <p>D. *显卡可支持多屏同时显示数量：支持至少 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080</p> <p>(4) *显示设备性能</p> <p>A. *显示屏刷新率：≥60Hz</p> <p>B. *显示屏位深：≥8 位</p> <p>C. *显示屏色域：≥100% sRGB</p> <p>D. *显示屏色准：<math>\Delta E \leq 4</math></p> <p>E. *显示屏响应时间：≤30ms</p> <p>F. *显示屏亮度：≥300 尼特</p> <p>G. *显示屏亮度一致性：≥70%</p> <p>H. *显示屏对比度：≥500:1</p> <p>I. *显示屏其他参数：符合 SJ/T11292 的相关规定</p> <p>(5) *网络设备性能</p> <p>A. *有线网卡速率：最高速率不低于 1000Mbps，支持 10M/100M/1000Mbps 速率自适应</p> <p>B. *支持无线网络通信技术协议：支持 WAPI 或 WiFi6.0 及以上协议</p> <p>C. *无线网卡频宽：≥20MHz</p> <p>(6) *电源适配器性能</p> <p>A. *电源适配器电源效率：在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%</p>	
--	---	--

	<p>(7) *待机性能</p> <p>A. *满载待机性能 (LTP) : <math>\geq 5</math> 小时</p> <p><b>(三) 功能要求</b></p> <p>(1) *主板功能</p> <p>A. *内存扩展接口 (板载内存不涉及) : <math>\geq 1</math></p> <p>B. *主板 USB 瞬间过流保护: 支持瞬间过流保护功能</p> <p>C. *主板防静电保护: 支持防静电保护功能</p> <p>D. *I/O 接口功能: 内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件, 同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力, 宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能</p> <p>(2) *显卡功能</p> <p>A. *显卡外接显示接口: 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口</p> <p>B. *显示功能: 支持显示屏, 同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示, 显示模式应支持复制模式和扩展模式</p> <p>(3) *外设功能</p> <p>A. 摄像头物理隐私保护开关: 支持物理隐私保护开关</p> <p>B. 传声器降噪: 支持降噪功能</p> <p>C. 音频处理功能: 支持音频效果处理功能</p> <p>D. 键盘背光: 支持键盘背光</p> <p>E. 触控板多点触控: 支持 2 点及以上触控功能</p> <p>F. *光驱功能: 外置光驱: 支持只读、刻录等类型; 最大读取速度 CD 不低于 <math>24 \times 150\text{KB/s}</math>; 最大读取速度 DVD 不低于 <math>8 \times 1358\text{KB/s}</math>; 最大刻录速度 CD 不低于 <math>24 \times 150\text{KB/s}</math>; 最大刻录速度 DVD 不低于 <math>6 \times 1358\text{KB/s}</math>; 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等</p> <p>(4) *存储功能</p> <p>A. *存储功能: 支持信息存储功能, 包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗, 非易失性存储宜支持固态存储设备, 如 SSD/UFS。支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互</p> <p>(5) *网络设备功能</p> <p>A. *网络功能: a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能; b) 支持访问网络和数据交换功能</p> <p>B. *无线网卡频段: 支持双频段</p> <p>C. *数据传输: 支持数据传输能力, 并提供数据流量和异常日志记录功能</p> <p>D. *蓝牙协议: 支持蓝牙模块, 蓝牙协议不低于 5.0 版本</p> <p>E. 有线网卡接口类型: 支持 RJ45 接口</p> <p>F. *无线网卡标准: 符合 GB15629.11 所有部分</p> <p>G. 网络设备拆装: 网络设备支持物理拆装, 包括无线网卡和蓝牙模块等</p>	
--	---	--

	<p>(6) *外部接口功能</p> <p>A. *音频接口类型：不少于 1 个，支持 3.5mm 孔径的 3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能</p> <p>B. *视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口</p> <p>C. *HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出</p> <p>D. *输入充电接口类型：DCin 或 Type-C 接口</p> <p>E. 存储卡接口类型：支持 SD、TF 等存储卡接口</p> <p>(7) *电源功能</p> <p>A. 电池快充：支持快速充电功能，如 UFCS、USBPD</p> <p>B. *电源线适配能力：符合 GB15934-2008；对于可拆线插头 GB15934 不做要求</p> <p>(8) *操作系统及软件功能</p> <p>A. *中文信息处理要求：符合 GB18030 的相关规定</p> <p>B. *操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能</p> <p>C. *固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能</p> <p>D. *操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级</p> <p>E. 固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级</p> <p>F. *BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能</p> <p>G. *固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能</p> <p>H. *固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动</p> <p>I. *固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能</p> <p>J. *固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能</p> <p>(9) 生物识别功能生物识别功能</p> <p>A. 指纹识别：指纹识别功能符合 GB/T37742 的相关规定</p> <p>(10) 硬件加速功能</p> <p>A. 视频编解码加速模块：支持视频编解码加速模块</p> <p>B. 影像处理加速模块：支持影像处理加速模块</p> <p><b>(四) 可靠性要求</b></p> <p>(1) *存储设备可靠性</p> <p>A. *固态存储寿命：TBW<math>\geq</math>80TB</p> <p>B. *机械硬盘寿命：通电时间<math>\geq</math>5 万小时</p> <p>(2) *显示设备可靠性</p> <p>A. *显示屏屏幕失效点：符合 GB/T9813.2 的要求</p> <p>(3) *外设可靠性</p> <p>A. *键盘按键寿命：<math>\geq</math>1000 万次</p> <p>B. *鼠标按键寿命：<math>\geq</math>500 万次</p>	
--	---	--

	<p>C. *键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好</p> <p>D. *风扇寿命：≥4万小时</p> <p>(4) *整机可靠性要求</p> <p>A. *电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定</p> <p>B. *环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.2中规定</p> <p>C. *环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.2中规定</p> <p>D. *环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.2中规定</p> <p>E. *环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.2中规定</p> <p>F. *环境条件要求的自由跌落适应性：符合GB/T9813.2中规定</p> <p>G. *环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.2中规定</p> <p>H. *MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时</p> <p><b>(五) 兼容要求</b></p> <p>(1) *常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件</p> <p>(2) *数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品</p> <p>(3) *中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品</p> <p>(4) *平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台</p> <p><b>(六) 包装及运输要求</b></p> <p>(1) *标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定</p> <p><b>(七) 服务要求</b></p> <p>(1) *配置检查工具：提供自检测试工具</p> <p>(2) *服务响应：a) 提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；b) 提供政企专线7*24在线服务；c) 现场保障技术服务团队，国内上门服务地级市覆盖率达100%</p> <p>(3) *服务周期：支持产品延保≥3年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）</p> <p>(4) *预装操作系统：预装符合政府采购需求标准的正版操作系统</p> <p>(5) *培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容</p> <p>(6) *典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频</p> <p>(7) *厂家升级软件与扩容服务：提供上门升级部件/软件的增值服务</p> <p>(8) *整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年</p> <p>(9) *合格证书要求：供应商提供产品合格证</p> <p>(10) *开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导</p> <p>(11) *驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式</p> <p>(12) *兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）</p> <p><b>(八) 供应保障要求</b></p>	
--	---	--

		<p>(1) *供应链合规性</p> <p>A. *产品部件保障：保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品</p> <p>(2) *供应链质量</p> <p>A. *抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障</p> <p>B. *供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货</p> <p><b>(九) 安全要求</b></p> <p>(1) *关键部件安全要求</p> <p>A. *关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求</p> <p>(2) *整机安全性要求</p> <p>A. USB 端口管控：支持 USB 端口管控</p> <p>B. *密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定</p> <p>C. 安全物理锁：支持安全物理锁</p> <p>D. *信息安全基本要求：a)应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口</p> <p>E. *固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动</p> <p>F. *限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定</p> <p><b>(十) 其他要求</b></p> <p>(1) 提供 3C 强制认证证书</p> <p>(2) 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》(提供有关证明材料和文件)</p>	
3	会议终端	<p>1、1 颗 IntelI5 不低于 10 代处理器主频 2.9GHz 睿频 4.3GHz6 核 12 线程；1*8GBMEM, 1*256GBSSD；1*WiFi5；</p> <p>2、1 个 DC 电源接口, 1 个 3.5mm 耳机插孔(支持四段式耳麦), 1 个 3.5mm 麦克风插孔, 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口, 4 个 USB3.0 接口, 4 个 USB2.0 接口, 1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口。</p> <p>3、为保障后续业务扩容需要, 配置内存扩展槽≥1 个。配置硬盘扩展槽≥1 个。</p> <p>4、保障业务连续性, 在网络中断的情况下, 依然支持离线使用虚拟云桌面。</p> <p>5、终端支持 U 盘导入镜像；终端支持设置还原点功能, 用户可通过浮动框点击设置还原点保存当前的系统状态作为下次还原的还原点状态。</p> <p>6、终端支持用户自维护功能, 用户可在本地通过浮动框点击桌面还原进行系统的一键还原, 可以选择还原至初始镜像状态还是还原点状态。</p> <p>7、支持终端显卡透传, 能够将终端物理显卡透传至虚拟机中, 支持部分对物理显卡有要求场景, 如基础 3D 软件的运行。</p>	2 台
4	多功能一体机	<p>1、类型：黑白激光多功能一体机</p> <p>2、打印幅面 A4</p>	41 台

		<p>3、CPU 主频<math>\geq</math>667M</p> <p>4、RAM<math>\geq</math>512M</p> <p>5、ROM<math>\geq</math>4G</p> <p>6、打印速度(单面<math>\geq</math>30 页/分钟)</p> <p>7、打印分辨率<math>\geq</math>600x600dpi</p> <p>8、*双面打印:自动双面打印</p> <p>9、*网络打印:支持网络打印功能</p> <p>10、复印分辨率<math>\geq</math>600x600dpi</p> <p>11、缩放率: 25-400%</p> <p>12、扫描类型: 平板式 CIS 扫描</p> <p>13、最大光学分辨率<math>\geq</math>1200*600dpi</p> <p>14、纸张输入容量<math>\geq</math>150 页</p> <p>15、纸张输出容量<math>\geq</math>50 页</p> <p>16、介质类型: 普通纸张、标签纸、重磅纸、轻质纸张</p> <p>17、介质重量范围: 60g/m<sup>2</sup>-105g/m<sup>2</sup></p> <p>18、接口类型: 高速 USB2.0; 10/100BaseTX, 支持 NFC、WIFI、蓝牙等</p> <p>19、*随机耗材寿命: 硒鼓寿命不低于 15000 页, 粉盒容量不低于 1500 页</p> <p>20、*特色功能: 多合一复印、一键票证复印、身份证自动纠偏复印, 支持远程打印等功能</p>	
5	喷墨打印机	<p>1、多功能打印/复印/扫描三合一, 支持自动双面打印</p> <p>2、打印方向: 双向打印;</p> <p>3、墨水: 独立 4 色;</p> <p>4、打印功能:自动双面打印;</p> <p>5、打印速度 (A4 单面): 标准模式: 黑白<math>\geq</math>10 面/分钟, 彩色<math>\geq</math>5 面/分钟;</p> <p>6、草稿模式: 黑白<math>\geq</math>33 面/分钟, 彩色<math>\geq</math>15 面/分钟;</p> <p>7、复印功能:最大复印分辨率: 600x600dpi, 最大份数: <math>\geq</math>99 页, 缩放: 25-400% 自动缩放;</p> <p>8、扫描功能:平板彩色图像扫描仪;</p> <p>9、扫描仪传感器类型: CIS;</p> <p>10、物理分辨率: <math>\geq</math>1200x2400dpi;</p> <p>11、扫描区域: <math>\geq</math>216x297mm;</p> <p>12、支持有线/Wi-Fi 直连, 支持小程序打印、移动远程打印;</p>	3 台
6	针式打印机	<p>1、打印方式: 24 针点阵打印</p> <p>2、打印寿命: 不低于 4 亿次/针</p> <p>3、色带寿命: 不低于 1000 万字符</p> <p>4、复写能力: <math>\geq</math>7 份(不低于 1 份原件+6 份拷贝)</p> <p>5、接口: 标准双向并口、串口、USB</p> <p>6、提供 3C 强制认证证书</p> <p>7、提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》(提供有关证明材料和文件)</p>	1 台

## （二）售后服务要求

1、履约时间：自签订合同之日起 20 日历天完成供货并验收。

2、中标人提供 24 小时电话响应，故障响应时间不超过 30 分钟。若电话或远程技术支持不能解决问题，中标人技术人员须 24 小时内到达校方现场，如在 24 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保系统的正常工作。

3、质保时间：中标人对所投产品至少提供 3 年原厂免费质保服务，质保起始时间已验收完成之日起。维保修期内，所有系统、设备等的维护维修、更换原厂原规格配件等均为免费，质保期满后终身维修，更换易损件按成本收费，不收维修费。

第五部分 合同（样本）

政府采购货物买卖合同  
（试行）

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

# 使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

(2) 采购计划编号：\_\_\_\_\_

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：\_\_\_\_\_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- (6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否  
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否  
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否  
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否  
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

- (7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  
\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- (8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

- (9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

- (10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

- (11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

### 3. 合同履行

(1) 起始日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，完成日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

(2) 履约地点：\_\_\_\_\_

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：\_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间：\_\_\_\_\_（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起\_\_\_\_日内组织验收）



甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）		单位名称（公章或合 同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

#### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

#### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

#### 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

#### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉

及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

### 15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，

各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第六部分 附件一谈判文件格式

附件 1

### 声 明 书

致：濮阳市政府采购中心

\_\_\_\_\_（供应商名称、地址）授权  
（代表姓名）\_\_\_\_\_（职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购  
项目名称\_\_\_\_\_项目（文件编号：\_\_\_\_\_）的竞争性谈判采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、服务方案
- 5、资格声明函
- 6、法定代表人身份证明书
- 7、法定代表人授权委托书
- 8、资质证明文件
- 9、反商业贿赂承诺书
- 10、中小企业声明函

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的\_\_\_\_\_项目最低报价  
为：\_\_\_\_\_，即（文字表述）\_\_\_\_\_。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项  
要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低报价的谈判或收到的任何谈判文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄:

地址:

邮政编码:

电话:

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

单位名称:(公章):

日期:

附件 2

## 濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳市政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺, 本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后, 应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后, 由濮阳市政府采购中心发出(成交)通知书。

附件 3

## 报价一览表

供应商名称:

名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
.....					
合计总报价					
备注					

法定代表人或被授权人代表签字:

单位公章:

日期:

联系方式:

## 实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/ 响应货物/服务实际数 据填写，不能照抄招标 要求)	是否偏离（无 偏离/正偏离 /负偏离）	偏离简 述
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

注：

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、**完全照抄**招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

附件 4

## 服务方案

投标人根据招标文件要求，制定详细服务方案。

附件 5

## 关于资格的声明函

关于贵方\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日（开标日期）组织的\_\_\_\_\_竞争性谈判项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加谈判，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人或被授权人授权书、法定代表人或被授权人身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件 6

## 法定代表人身份证明书

法定代表人姓名                      在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，  
是我                     （公司全称）                     的法定代表人。现就参加濮阳市政府采购中心组织的  
                    （采购项目名称）                    （项目编号）                     的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证※）

公司名称：                     （加盖公章）

年            月            日

附件 7

## 法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人（姓名）：\_\_\_\_\_

身份证号码：

住所地：

受委托人（姓名）：\_\_\_\_\_

身份证号码：

工作单位：

住所地：

联系方式：办公电话\_\_\_\_\_ 手机\_\_\_\_\_

现委托\_\_\_\_\_为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署\_\_\_\_\_采购项目名称\_\_\_\_\_

（项目编号\_\_\_\_\_）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证※）

委托单位名称：

年 月 日

附件 8

## 资质证明文件

附件 9

## 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在\_\_\_\_\_项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；  
制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，  
资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；  
制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，  
资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**\*从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

附件 11

## 节能产品、环境标志产品认证证书 (如有)

财库〔2019〕9号文件规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（节能环保产品）。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。