

濮阳职业技术学院本科部新校区多功能会议室和公共
阅览大厅等室内改造工程

工 程 量 清 单

招 标 人: _____

评 审 单 位: _____



濮阳市财政投资评审中心

报 告 时 间: _____ 2024年7月1日



濮阳职业技术学院本科部新校区多
功能会议室和公共阅览大厅等室内
改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

综合办公楼精装修工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合办公楼精装修

标段：综合办公楼室内改造

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		一层入口大堂及电梯厅						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm防水矿棉板吊顶 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	5.37			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板吊顶面罩白色无机涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	131.46			
3	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:40*100*0.8mm银灰色铝方通吊顶 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	297.45			
4	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料带龙骨 2. 9.5mm厚石膏板基层 2. 防护材料种类:面罩白色无机涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	23.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	011302001004	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格: 18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 2. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板基层 3. 防护材料种类: 1.2厚黑色雾面不锈钢饰面 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	5.54			
6	011302001005	吊顶天棚	1. 部位: 线条灯处基层板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*40mm木龙骨(防火处理) 3. 基层材料种类、规格: 18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	8.48			
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层材料种类、规格: 九厘板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色: 黑色雾面不锈钢踢脚板 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	4.48			
8	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌方钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 干挂仿木纹铝单板(氟碳喷涂) 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	169.45			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	011501020001	服务台	1. 台柜规格:5100*600*1100mm 2. 材料种类、规格:木饰面服务台 3. 镀锌方管龙骨 4. 细木工板基层面罩耐火涂料 5. 爵士白石石材饰面 6. 15mm防火木饰面板 7. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	5.1			
10	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:12mm宽黑色雾面不锈钢扣条 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	21.78			
11	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢龙骨 2. 12mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:干挂仿木纹铝单板(氟碳喷涂)包方柱 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	6.49			
12	011208001002	柱(梁)面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢龙骨 2. 12mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:干挂仿木纹铝单板(氟碳喷涂)包圆柱 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	23.17			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	010808001001	木门窗套	1. 面层材料品种、规格: 黑色雾面不锈钢钢门套线 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m	23.53			
14	010805005001	全玻自由门	1. 玻璃品种、厚度: 成品12厚钢化玻璃门 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	3.41			
15	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*1200mm浅灰色仿石材墙砖饰面 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	41.87			
16	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20*50*0.8mm银灰色铝方通 2. 18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 30*40木龙骨 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	7.7			
17	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*900mm爵士白石材饰面 2. 镀锌角钢骨架 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	18.58			
18	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类: 定制成品标语牌 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	1.4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合办公楼精装修

标段：综合办公楼室内改造

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
19	011508004001	LOGO	1. 面层材料种类: LOGO(由甲方选定) 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	项	1			
20	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 云多拉灰石材窗台板 2. 15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	2.92			
21	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 黑色雾面不锈钢饰面 2. 18mm细木工板基层面罩耐火涂料 3. 镀锌方钢龙骨 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	13.23			
22	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料饰面 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	16.92			
23	010810001001	窗帘	1. 灰白色半透明遮光防晒拉式卷帘 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	4.05			
		分部小计						
		一层招生咨询大厅						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 开门洞拆除加气块 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	0.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010606013001	零星钢构件	1. L50*50*5mm镀锌角钢骨架四周加固, 焊接牢固, @400mm横向通长并嵌入原墙体200mm 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	t	0.045			
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 200mm厚内墙 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	0.96			
4	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 600*600mm防水矿棉板吊顶 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	55.36			
5	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚防水纸面石膏板吊顶面罩白色无机涂料 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	78.32			
6	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 40*100*0.8mm银灰色铝方通吊顶 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	118.11			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	011302001009	吊顶天棚	1. 部位: 线条灯处基层板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*40mm木龙骨(防火处理) 3. 基层材料种类、规格: 18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	5.2			
8	011302001010	吊顶天棚	1. 部位: 暗藏LED灯带处基层板 2. 基层材料种类、规格: 18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	4.94			
9	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层材料种类、规格: 九厘板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色: 黑色雾面不锈钢踢脚板 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	4.66			
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料饰面 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	133.88			
11	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌方钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚防火木饰面板	m2	38.08			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:红色亚克力饰面	m ²	5.62			
13	010808001002	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:黑色雾面不锈钢钢门套线 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	36.92			
14	010805005002	全玻自由门	1. 玻璃品种、厚度:成品12厚钢化玻璃门 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	8.63			
15	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢龙骨 2. 15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:砂钢不锈钢饰面 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	2.02			
16	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:云多拉灰石材窗台板 2. 15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	3.98			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合办公楼精装修

标段：综合办公楼室内改造

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
17	011207001007	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑色雾面不锈钢饰面 2. 18mm细木工板基层面罩耐火涂料 3. 30*40木龙骨 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	9.36			
18	011207001008	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30*50*0.8mm黑色雾面铝方通 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	9.36			
19	011207001009	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火处理) 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚石膏板四周倒斜角面罩白色无机涂料	m2	15.58			
20	011207001010	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:红色亚克力饰面	m2	1.73			
21	011508004002	LOGO	1. 面层材料种类:LOGO(由甲方选定) 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
22	011501019001	书架	1. 防护材料种类: 定制成品镂空装饰架 2. 其他说明: 详见 相关设计、要求及 规范	个	1			
23	011501020002	前台	1. 台柜规格: 13260 *600*1100mm 2. 材料种类、规格: 木饰面前台 3. 镀锌方管龙骨 4. 18厘细木工板基 层面罩耐火涂料 5. 爵士白石材饰面 6. 15mm防火饰面板 7. 其他说明: 详见 相关设计、要求及 规范	m	13.26			
24	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、 规格、颜色: 20mm 宽砂钢不锈钢收边 2. 其他说明: 详见 相关设计、要求及 规范	m	26.52			
25	011508004003	金属字	1. 铸字材料品种、 颜色: 定制发光字 2. 其他说明: 详见 相关设计、要求及 规范	个	6			
26	010810001002	窗帘	1. 灰白色半透明遮 光防晒拉式卷帘 2. 其他说明: 详见 相关设计、要求及 规范	m ²	200.34			
		分部小计						
		二层多功能会议 室						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 开门 洞拆除加气块 2. 其他说明: 详见 相关设计、要求及 规范	m ³	2.16			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010606013002	零星钢构件	1. L50*50*5mm镀锌角钢骨架四周加固, 焊接牢固, @400mm横向通长并嵌入原墙体200mm 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	t	0.074			
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 200mm厚内墙 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	14.32			
4	011302001011	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 600*600mm铝扣板吊顶 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	19			
5	011302001012	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚防水纸面石膏板吊顶面罩白色无机涂料 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	112.43			
6	010810003002	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料带龙骨 2. 9.5mm厚石膏板基层 2. 防护材料种类: 面罩白色无机涂料 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m	48			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	011302001013	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:2.5mm厚哑白色铝板(氟碳喷涂) 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	129.16			
8	011302001014	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:2.5mm厚哑白色冲孔铝板饰面(氟碳喷涂) 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	90.2			
9	011302001015	吊顶天棚	1. 部位: 线条灯处基层板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨(防火处理) 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	26.13			
10	011302001016	吊顶天棚	1. 部位: 石膏板立面交接处板 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 9.5mm厚石膏板基层,面罩白色无机涂料 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	47.35			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011302001017	吊顶天棚	1. 部位: 暗藏LED灯带处基层板 2. 基层材料种类、规格: 15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 轻钢龙骨, 3mm厚哑白色铝板饰面(氟碳喷涂) 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	109.86			
12	010810005001	移动隔断成品吊轨	1. 移动隔断成品吊轨(做加固处理) 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m	15.5			
13	010804007001	折叠门	1. 折叠门 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	樘	1			
14	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层材料种类、规格: 九厘板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色: 黑色雾面不锈钢踢脚板 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	6.49			
15	011207001011	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*40木龙骨(防火处理) 2. 隔离层材料种类、规格: 15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色: 象牙白色墙布硬包 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	280.54			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
16	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火处理) 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚防火木饰面板 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	109.4			
17	010808001003	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品门套线 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	37.84			
18	011207001013	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:内嵌吸音棉32kg/m ³ , 吸音板专业挂件 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚深木色阻燃槽孔吸音板 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	37.19			
19	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料饰面 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	15.18			
20	010809004003	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:云多拉灰石材窗台板 2. 15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	7.8			
21	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:15mm宽黑色雾面不锈钢 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	430.5			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
22	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*60*4mm镀锌角钢, 间距@600mm 2. 基层材料种类、规格:双层18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃实木复合地板 4. 防护材料种类:成品金属收口条 5. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	31.5			
23	010810001003	窗帘	1. 定制双层灰白色全遮光+白纱高档窗帘 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	1086.24			
		分部小计						
		二层休息室						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体材质:开门洞拆除加气块 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ³	0.72			
2	010606013003	零星钢构件	1. L50*50*5mm镀锌角钢骨架四周加固, 焊接牢固, @400mm横向通长并嵌入原墙体200mm 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.025			
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ³	4.7			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合办公楼精装修

标段：综合办公楼室内改造

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	011302001018	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板吊顶面罩白色无机涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	48.98			
5	010810003003	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料带龙骨 2. 9.5mm厚石膏板基层 2. 防护材料种类:面罩白色无机涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	6.5			
6	011302001019	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板基层 3. 防护材料种类:1.2厚黑色雾面不锈钢饰面 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	2.27			
7	011302005001	织物软雕吊顶	1. 骨架材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 2. 面层材料品种、规格:白色软膜天花饰面 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	9.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	011302001020	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃胶合板基层 2. 防护材料种类:1.0厚砂钢不锈钢饰面 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	5.56			
9	011302001021	吊顶天棚	1. 部位:石膏板立面交接处板 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 9.5mm厚石膏板基层,面罩白色无机涂料 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	7.6			
10	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:九厘板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色雾面不锈钢踢脚板 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	2.8			
11	011207001014	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火处理) 2. 基层材料种类、规格:15mm细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚防火木饰面板 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	42.84			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	011207001015	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火处理) 2. 隔离层材料种类、规格:15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 基层材料种类、规格:12mm厚石膏板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:灰白色壁布饰面 5. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	26.86			
13	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:10mm宽黑色雾面不锈钢扣条 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	19.6			
14	011207001016	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:60*100mm仿木纹铝方通定制30*40mm仿木纹铝方通造型 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	10.92			
15	011207001017	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火处理) 2. 基层材料种类、规格:15mm细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制木纹板(颜色同门扇) 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	0.57			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
16	010809004004	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:云多拉灰石材窗台板 2. 15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	3.36			
17	010808001004	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品门套线 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	7.2			
18	010810001004	窗帘	1. 定制双层灰白色全遮光+白纱高档窗帘 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	72.8			
		分部小计						
		五层小会议室						
1	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体材质:开门洞拆除加气块 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	0.72			
2	010606013006	零星钢构件	1. L50*50*5mm镀锌角钢骨架四周加固,焊接牢固,Φ400mm横向通长并嵌入原墙体200mm 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.025			
3	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	0.48			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合办公楼精装修

标段：综合办公楼室内改造

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	010810003006	饰面夹板、塑料 窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料带龙骨 2. 9.5mm厚石膏板基层 2. 防护材料种类:面罩白色无机涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	7.4			
5	011302001031	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板吊顶面罩白色无机涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	46.28			
6	011302005002	织物软雕吊顶	1. 骨架材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 2. 面层材料品种、规格:白色软膜天花饰面 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	14.4			
7	011302001032	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 2. 防护材料种类:1.0厚砂钢不锈钢饰面 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	3.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011302001033	吊顶天棚	1. 部位: 石膏板立面交接处板 2. 基层材料种类、规格: 18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 9.5mm厚石膏板基层, 面罩白色无机涂料 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	5.85			
9	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层材料种类、规格: 九厘板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色: 黑色雾面不锈钢踢脚板 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	3.76			
10	010809004007	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 云多拉灰石材窗台板 2. 15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	1.36			
11	011207001027	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 浅黄色壁布饰面 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	46.36			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合办公楼精装修

标段：综合办公楼室内改造

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	011207001028	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火处理) 2. 基层材料种类、规格:15mm细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚防火木饰面板 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	29.32			
13	011207001029	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm细木工板基层面罩耐火涂料 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚长城板饰面 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	8.8			
14	011502001008	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:10mm宽砂钢不锈钢扣条 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	36.4			
15	011207001030	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制木纹板(颜色同门扇)	m ²	0.53			
16	010808001007	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品门套线 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	7.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
17	011207002001	墙面装饰浮雕	1. 基层类型:12mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 2. 浮雕材料种类:12mm厚石膏板基层 3. 浮雕样式:定制成品山水艺术装饰画 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	7.53			
18	010810001007	窗帘	1. 定制双层灰白色全遮光+白纱高档窗帘 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	41.44			
		分部小计						
		五层大会议室						
1	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体材质:开门洞拆除加气块 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	0.72			
2	010606013007	零星钢构件	1. L50*50*5mm镀锌角钢骨架四周加固,焊接牢固, @400mm横向通长并嵌入原墙体200mm 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.025			
3	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	2.93			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010810003007	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料带龙骨 2. 9.5mm厚石膏板基层 2. 防护材料种类:面罩白色无机涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	20.95			
5	011302001034	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:2.5mm厚哑白色冲孔铝板饰面(氟碳喷涂) 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	48.14			
6	011302001035	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板吊顶面罩白色无机涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	69.71			
7	011302001036	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨结构 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板基层 4. 防护材料种类:1.2厚黑色雾面不锈钢饰面 5. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	5.91			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011304002001	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:定制加长哑光乳白色铝合金出风口 12000*200mm 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	2			
9	011302001037	吊项天棚	1. 部位: 线条灯处基层板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨(防火处理) 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	0.81			
10	011302001038	吊项天棚	1. 部位: 暗藏LED灯带处基层板 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 9.5mm厚石膏板基层, 面罩白色无机涂料 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	6.91			
11	011302001039	吊项天棚	1. 部位: 石膏板立面交接处板 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 9.5mm厚石膏板基层, 面罩白色无机涂料 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	11.26			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:九厘板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色雾面不锈钢踢脚板 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	4.94			
13	011207001031	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:内嵌吸音棉32kg/m3, 吸音板专业挂件 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚深木色阻燃槽孔吸音板 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	17.36			
14	011207001032	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚哑白色冲孔铝板饰面(氟碳喷涂) 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	12.56			
15	011207001033	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨(防火处理) 镀锌方钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚深木色防火木饰面板 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	20.08			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼精装修

标段: 综合办公楼室内改造

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
16	011502001009	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:15mm宽砂钢不锈钢扣条 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	13			
17	011207001034	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:内嵌吸音棉32kg/m3, 吸音板专业挂件 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚浅木色阻燃槽孔吸音板 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	51.4			
18	010809004008	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:云多拉灰石材窗台板 2. 15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	3.74			
19	011207001035	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制木纹板(颜色同门扇)	m2	1.06			
20	010808001008	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品门套线 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	14.2			
21	010810001008	窗帘	1. 定制双层灰白色全遮光+白纱高档窗帘 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	117.04			
		分部小计						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

综合办公楼电气工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼电气

标段: 综合办公楼室内改造

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		喷淋管道拆除、恢复						
1	030901001001	拆除水喷淋钢管	1. 名称: 拆除喷淋管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	m	123.5			
2	030901003001	拆除水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 拆除水喷淋喷头 2. 安装部位: 无吊顶 3. 材质、型号、规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	193			
3	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	123.5			
4	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 68℃下垂型玻璃球喷头 2. 安装部位: 有吊顶 3. 材质、型号、规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 装饰盘设计要求: 喷头装饰盘	个	193			
		分部小计						
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称: AL-1 电箱 2. 接线端子材质、规格: 2.5mm ² 、4mm ² 3. 安装方式: 嵌入式 4. 其他: 详见设计图纸	台	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼电气

标段: 综合办公楼室内改造

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AL2-bg6电箱 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:详见设计图纸	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:AL2-bg5电箱 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:详见设计图纸	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:AL5-bg4电箱 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:详见设计图纸	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:AL5-bg3电箱 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:详见设计图纸	台	1			
6	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶内 4. 其他:详见设计图纸	m	527.09			
7	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:吊顶内 4. 其他:详见设计图纸	m	26.45			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼电气

标段: 综合办公楼室内改造

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 详见设计图纸	m	1362.32			
9	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他: 详见设计图纸	m	671.22			
10	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 其他: 详见设计图纸	m	4179.37			
11	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 规格: WDZ-BYJ-4 4. 其他: 详见设计图纸	m	1647.28			
12	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 规格: WDZ-BYJ-6 4. 其他: 详见设计图纸	m	137.77			
13	030412004001	装饰灯	1. 名称: 双面方向标志灯(单向) 2. 规格: 36V 1x2W LED 3. 安装形式: 吊装 4. 其他: 详见设计图纸	套	7			
14	030412004002	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯 2. 规格: 36V 1x2W LED 3. 安装形式: 壁式 4. 其他: 详见设计图纸	套	9			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼电气

标段: 综合办公楼室内改造

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
15	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(多信息复合标志灯) 2. 规格:36V 1x2W LED 3. 安装形式:壁式 4. 其他:详见设计图纸	套	4			
16	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:36V 1x2W LED 3. 安装形式:壁式 4. 其他:详见设计图纸	套	6			
17	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯(A型装顶面) 2. 规格:36V 1x5W LED 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 其他:详见设计图纸	套	23			
18	030412001001	普通灯具	1. 名称:300*1200 LED平板灯 2. 规格:80W 3. 类型:嵌顶安装 4. 其他:详见设计图纸	套	4			
19	030412001002	普通灯具	1. 名称:600*600 LED平板灯 2. 规格:55W 3. 类型:嵌顶安装 4. 其他:详见设计图纸	套	14			
20	030412004006	装饰灯	1. 名称:2.5寸LED筒灯 2. 规格:6W 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 其他:详见设计图纸	套	44			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合办公楼电气

标段：综合办公楼室内改造

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
21	030412004007	装饰灯	1. 名称:3寸LED筒灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 其他:详见设计图纸	套	56			
22	030412004008	装饰灯	1. 名称:5寸LED筒灯 2. 规格:24W 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 其他:详见设计图纸	套	52			
23	030412004009	装饰灯	1. 名称:6寸LED筒灯 2. 规格:24W 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 其他:详见设计图纸	套	56			
24	030412004010	装饰灯	1. 名称:3.5寸LED方向型射灯 2. 规格:6W 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 其他:详见设计图纸	套	42			
25	030412004011	装饰灯	1. 名称:LED双头射灯 2. 规格:2x12W 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 其他:详见设计图纸	套	9			
26	030412005001	荧光灯	1. 名称:2000*100mmLED长条灯 2. 规格:72W 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 其他:详见设计图纸	套	68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼电气

标段: 综合办公楼室内改造

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
27	030412005002	荧光灯	1. 名称: 800*100mmLED长条灯 2. 规格: 36W 3. 安装形式: 嵌顶安装 4. 其他: 详见设计图纸	套	6			
28	030412004013	灯带	1. 名称: 30mm宽LED线条灯 2. 规格: 12W/M 3. 安装形式: 嵌顶安装 4. 其他: 详见设计图纸	m	211.54			
29	030412004014	灯带	1. 名称: 120mm宽LED线条灯 2. 规格: 48W/M 3. 安装形式: 嵌顶安装 4. 其他: 详见设计图纸	m	152.59			
30	030412004015	灯带	1. 名称: LED泛光灯带 2. 规格: 8W/M 3. 安装形式: 嵌顶安装 4. 其他: 详见设计图纸	m	341.91			
31	030412004016	装饰灯	1. 名称: 软膜天花LED灯带 2. 规格: 12W/M、LED灯珠@150mm 3. 安装形式: 嵌顶安装 4. 其他: 详见设计图纸	m2	22.5			
32	011507003001	灯箱	1. 名称: 定制灯箱 2. 箱体规格: 3600X550X200mm 3. 面层材料种类: 白色亚克力 4. LED灯规格: 180W 5. 其他: 详见设计图纸	m	13.6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼电气

标段: 综合办公楼室内改造

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
33	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 安装方式:离地1.3m暗装 3. 其他:详见设计图纸	个	3			
34	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 安装方式:离地1.3m暗装 3. 其他:详见设计图纸	个	12			
35	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 安装方式:离地1.3m暗装 3. 其他:详见设计图纸	个	4			
36	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 安装方式:离地1.3m暗装 3. 其他:详见设计图纸	个	3			
37	030404035001	插座	1. 名称:普通插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 其他:详见设计图纸	个	81			
38	030404035002	插座	1. 名称:地板插座 2. 其他:详见设计图纸	个	11			
39	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 其他:详见设计图纸	个	114			
40	030411006002	接线盒	1. 名称:照明接线盒 2. 其他:详见设计图纸	个	410			
41	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:暗敷管剔堵槽 2. 填充(恢复)方式:砂浆堵抹 3. 其他:详见设计图纸	m	224.2			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合办公楼电气

标段：综合办公楼室内改造

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

创新创业中心精装修工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心精装修

标段: 创新创业中心室内改造

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		一层						
1	011302001031	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板吊顶面罩白色无机涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	512.03			
2	011302001032	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:60*100*0.8mm铝方通吊顶 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	337.27			
3	011302001034	吊顶天棚	1. 部位:暗藏LED灯带处基层板 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	2.08			
4	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:九厘板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色雾面不锈钢踢脚板 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	38.76			
5	011501006001	书柜	1. 定制成品书架 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	27.13			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心精装修

标段: 创新创业中心室内改造

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	011501006002	书柜	1. 定制成品书架 (钢制浅木色镂空装饰书架一组尺寸长1200,高1800,深300,共两组) 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	56			
7	011207001027	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火处理) 2. 隔离层材料种类、规格:15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:象牙白色墙布硬包 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	3.66			
8	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*900mm爵士白石材饰面 2. 镀锌角钢骨架 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	148.67			
9	011207001028	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火处理) 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚石膏板四周倒斜角面罩白色无机涂料	m2	15.58			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心精装修

标段: 创新创业中心室内改造

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011106008001	橡胶板楼梯面层	1. 30mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 水泥自流平界面剂 3. 6-8mm厚水泥基自流平(封闭剂) 4. 塑胶地板胶 5. 仿木纹色塑胶地板	m ²	35.01			
11	011207001029	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深灰色不锈钢饰面 2. 18mm细木工板基层面罩耐火涂料 3. 镀锌方钢龙骨 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	8.48			
12	011207001030	墙面装饰板	1. 仿黄杨木纹木格栅 2. 18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 30*40木龙骨 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	36.27			
13	011508004004	LOGO	1. 面层材料种类: LOGO(由甲方选定) 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	项	1			
		分部小计						
		二层						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心精装修

标段: 创新创业中心室内改造

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 40*60*4mm镀锌角钢, 间距@600mm 2. 基层材料种类、规格: 双层18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色: 阻燃实木复合地板 4. 防护材料种类: 成品金属收口条 5. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	19.18			
2	011302001035	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 60*100*0.8mm铝方通吊顶 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	254.58			
3	011302001036	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚防水纸面石膏板吊顶面罩白色无机涂料 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	99.42			
4	010810003006	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料带龙骨 2. 9.5mm厚石膏板基层 2. 防护材料种类: 面罩白色无机涂料 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m	26.25			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心精装修

标段: 创新创业中心室内改造

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010810001007	窗帘	1. 米白色半透明遮光防晒拉式卷帘 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	58.59			
6	011501006003	书柜	1. 定制成品书架 (钢制浅木色镂空装饰书架) 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	4.32			
7	011302001037	吊顶天棚	1. 部位: 暗藏LED灯带处基层板 2. 基层材料种类、规格: 18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	0.82			
8	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层材料种类、规格: 九厘板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色: 黑色雾面不锈钢踢脚板 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	7.8			
9	011501019002	书架	1. 防护材料种类: 定制咖啡吧柜 (由专业厂家二次深化设计) 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	项	1			
10	011204001003	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*800mm爵士白石材饰面 2. 镀锌角钢骨架 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	31.36			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：创新创业中心精装修

标段：创新创业中心室内改造

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	011205001001	石材柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*800mm爵士白石材饰面 2. 镀锌角钢骨架 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	51.2			
12	011207001031	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深灰色不锈钢饰面 2. 18mm细木工板基层面罩耐火涂料 3. 镀锌方钢龙骨 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	6.57			
13	010809004007	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:云多拉灰石材窗台板 2. 15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	4.03			
14	011107002001	块料台阶面	1. 灰色仿石材地砖饰面 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	6.29			
15	011501012001	吧台背柜	1. 公共阅览大厅吧台 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	1			
		分部小计						
		三层						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 定制不锈钢栏杆 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	26.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心精装修

标段: 创新创业中心室内改造

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011302001038	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:60*100*0.8mm铝方通吊顶 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	162.85			
3	011302001039	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板吊顶面罩白色无机涂料 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	106.98			
4	011302001040	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:方形铝单板吊顶(氟碳喷涂) 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	162.85			
5	011302001041	吊顶天棚	1. 部位:线条灯处基层板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨(防火处理) 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	4.14			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心精装修

标段: 创新创业中心室内改造

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011302001042	吊顶天棚	1. 部位: 暗藏LED灯带处基层板 2. 基层材料种类、规格: 18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	0.54			
7	010810003007	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 18mm厚细木工板基层面罩耐火涂料带龙骨 2. 9.5mm厚石膏板基层 2. 防护材料种类: 面罩白色无机涂料 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m	55.9			
8	010810001008	窗帘	1. 米白色半透明遮光防晒拉式卷帘 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	124.74			
9	011105006009	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层材料种类、规格: 九厘板基层面罩耐火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色: 黑色雾面不锈钢踢脚板 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	4.93			
10	010809004008	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 云多拉灰石材窗台板 2. 15mm厚细木工板基层面罩耐火涂料 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m ²	5.28			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

创新创业中心电气 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心电气

标段: 创新创业中心室内改造

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL1-3-gg1 电箱 2. 接线端子材质、 规格:2.5mm ² 、4mm ² 3. 安装方式:悬挂 式 4. 其他:详见设计 图纸	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AL2-5-gg1 电箱 2. 接线端子材质、 规格:2.5mm ² 、4mm ² 3. 安装方式:悬挂 式 4. 其他:详见设计 图纸	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:AL3-7-gg1 电箱 2. 接线端子材质、 规格:2.5mm ² 、4mm ² 3. 安装方式:悬挂 式 4. 其他:详见设计 图纸	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:ALE1-3-el 应急照明配电箱 2. 型号:A型应急照 明集中电源 3. 规格:额定功率: 0.3kW 输入电压AC 220V, 输出电压DC2 4V 持续时间60min (应急时间不小于 火灾时30min, 非火 灾时15min) 4. 接线端子材质、 规格:2.5mm ² 、4mm ² 5. 安装方式:悬挂 式 6. 其他:详见设计 图纸	台	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心电气

标段: 创新创业中心室内改造

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1. 名称: ALE1-3-e2 应急照明配电箱 2. 型号: A型应急照明集中电源 3. 规格: 额定功率: 0.3kW 输入电压AC 220V, 输出电压DC24V 持续时间60min (应急时间不小于火灾时30min, 非火灾时15min) 4. 接线端子材质、规格: 2.5mm ² 、4mm ² 5. 安装方式: 悬挂式 6. 其他: 详见设计图纸	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称: ALE2-5-e1 应急照明配电箱 2. 型号: A型应急照明集中电源 3. 规格: 额定功率: 0.3kW 输入电压AC 220V, 输出电压DC24V 持续时间60min (应急时间不小于火灾时30min, 非火灾时15min) 4. 接线端子材质、规格: 2.5mm ² 、4mm ² 5. 安装方式: 悬挂式 6. 其他: 详见设计图纸	台	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心电气

标段: 创新创业中心室内改造

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030404017007	配电箱	1. 名称: ALE3-7-e1 应急照明配电箱 2. 型号: A型应急照明集中电源 3. 规格: 额定功率: 0.3kW 输入电压AC 220V, 输出电压DC24V 持续时间60min (应急时间不小于火灾时30min, 非火灾时15min) 4. 接线端子材质、规格: 2.5mm ² 、4mm ² 5. 安装方式: 悬挂式 6. 其他: 详见设计图纸	台	1			
8	030411001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 吊顶内 4. 其他: 详见设计图纸	m	1245.61			
9	030411001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 详见设计图纸	m	857.81			
10	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: WDN-BYJ-2.5 4. 其他: 详见设计图纸	m	857.81			
11	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: WDN-BYJ-2.5 4. 其他: 详见设计图纸	m	4119.87			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心电气

标段: 创新创业中心室内改造

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:WDZB-BYJ-4 4. 其他:详见设计图纸	m	941			
13	030412001003	普通灯具	1. 名称:成品吊灯 2. 其他:详见设计图纸	套	1			
14	030412004017	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯(单向) 2. 规格:36V 1x2W LED 3. 安装形式:吊装 4. 其他:详见设计图纸	套	9			
15	030412004018	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格:36V 1x2W LED 3. 安装形式:壁式 4. 其他:详见设计图纸	套	15			
16	030412004019	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(多信息复合标志灯) 2. 规格:36V 1x2W LED 3. 安装形式:壁式 4. 其他:详见设计图纸	套	4			
17	030412004020	装饰灯	1. 名称:出口指示/禁止入内标志灯 2. 规格:36V 1x2W LED 3. 安装形式:壁式 4. 其他:详见设计图纸	套	1			
18	030412004021	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:36V 1x2W LED 3. 安装形式:壁式 4. 其他:详见设计图纸	套	2			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心电气

标段: 创新创业中心室内改造

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
19	030412004022	装饰灯	1. 名称: 疏散照明灯(A型装顶面) 2. 规格: 36V 1x5W LED 3. 安装形式: 嵌顶安装 4. 其他: 详见设计图纸	套	27			
20	030412004023	装饰灯	1. 名称: 疏散照明灯(A型装墙面) 2. 规格: 36V 1x5W LED 3. 安装形式: 壁式 4. 其他: 详见设计图纸	套	1			
21	030412004024	装饰灯	1. 名称: 5寸LED筒灯 2. 规格: 24W 3. 安装形式: 嵌顶安装 4. 其他: 详见设计图纸	套	226			
22	030412005003	荧光灯	1. 名称: 950*100mmLED平板灯 2. 规格: 36W 3. 安装形式: 嵌顶安装 4. 其他: 详见设计图纸	套	20			
23	030412005004	荧光灯	1. 名称: 1000*150mmLED平板灯 2. 规格: 36W 3. 安装形式: 嵌顶安装 4. 其他: 详见设计图纸	套	4			
24	030412005005	荧光灯	1. 名称: 2000*150mmLED平板灯 2. 规格: 72W 3. 安装形式: 嵌顶安装 4. 其他: 详见设计图纸	套	110			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：创新创业中心电气

标段：创新创业中心室内改造

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030412004025	灯带	1. 名称:30mm宽LED线条灯 2. 规格:12W/M 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 其他:详见设计图纸	m	202.2			
26	030412004026	灯带	1. 名称:LED泛光灯带 2. 规格:8W/M 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 其他:详见设计图纸	m	19.2			
27	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 安装方式:离地1.3m暗装 3. 其他:详见设计图纸	个	4			
28	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 安装方式:离地1.3m暗装 3. 其他:详见设计图纸	个	4			
29	030404034007	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 安装方式:离地1.3m暗装 3. 其他:详见设计图纸	个	9			
30	030404034008	照明开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 安装方式:离地1.3m暗装 3. 其他:详见设计图纸	个	3			
31	030404035003	插座	1. 名称:普通插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 其他:详见设计图纸	个	25			
32	030404035004	插座	1. 名称:地板插座 2. 其他:详见设计图纸	个	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创新创业中心电气

标段：创新创业中心室内改造

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

