

评标专家回避承诺书

作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评委：

项目编号：E4109005080D03661001001

项目名称：南小堤灌区续建配套与现代化改造2024年度工程习城闸站项目设备采购第一标包

在此本人郑重承诺，有下列情形之一的，应主动申请回避，如有违反，同意取消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

- 一、投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- 二、项目主管部门或监督管理部门的人员；
- 三、与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- 四、曾因在招标、评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- 五、其他依法应当回避的人员。

特此承诺！

承诺人（签名）：

凌春

李增利

程艳敏

杨清海

任志斌

孙洪涛

凌燕

承诺日期：2024年10月14日

评标专家廉洁自律承诺书

作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评标委员会成员：

项目编号：E4109005080D03661001001

项目名称：南小堤灌区续建配套与现代化改造2024年度工程习城闸站项目设备采购第一标包

在此，本人郑重承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章，维护国家利益。

二、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严格按照招标文件规定的评标标准、办法和有关法律、法规的规定进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任。

三、履行相关的保密义务，遵守评标纪律，不私下接触投标人，不收受他人的财物或其他好处，不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

四、自觉抵制违法违规的招投标活动，协助、配合专家库管理部门的监督、检查工作。

五、如有违反上述承诺的行为发生，自愿接受主管部门处理。

特此承诺！

承诺人（签名）：

凌春

李增利

程艳敏

杨清海

任志斌

孙洪涛

凌燕

承诺日期：2024年10月14日

评标委员会成员签到表

项目编号：E4109005080D03661001001
项目名称：南小堤灌区续建配套与现代化改造2024年度工程习城闸站项目设备采购第一标包

序号	姓名	职称	职务	工作单位	联系电话
1	凌春		组长		
2	凌燕		组员		
3	程艳敏		组员		
4	孙洪涛		组员		
5	李增利		组员		
6	杨清海		组员		
7	任志斌		组员		

全体评委签字：

凌春 李增利 程艳敏 杨清海 任志斌 孙洪涛 凌燕

日期：2024年10月14日

符合性评审汇总表

项目编号：E4109005080D03661001001
项目名称：南小堤灌区续建配套与现代化改造2024年度工程习城闸站项目设备采购第一标包

序号	评审项目	评审标准	高邮环流泵业 有限公司	上海阿美泰克 工业设备苏州 股份有限公司	上海太平洋制 泵（集团）有 限公司	上海东方泵业 （集团）有限 公司	上海巨忠水务 科技（集团） 有限公司	上海凯泉泵业 （集团）有限 公司
1	投标报价满足招标文件要求	是否符合	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件是否符合招标文件要求	是否符合	通过	通过	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过	通过	通过

全体评委签字：

凌春 李增利 程艳敏 杨清海 任志斌 孙洪涛 凌燕

日期：2024年10月14日

投标报价评分表

项目编号: E4109005080D03661001001

项目名称: 南小堤灌区续建配套与现代化改造2024年度工程习城闸站项目设备采购第一标包

日期: 2024年10月14日

序号	投标人名称	投标报价(元)	中小微型企业扣除价格(元)	评审价格(中小微型企业扣除后价格)(元)	投标报价得分
1	上海东方泵业（集团）有限公司	12687890	0	12687890	35.42
2	上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司	11236600	0	11236600	40
3	上海凯泉泵业（集团）有限公司	12980000	0	12980000	34.63
4	高邮环流泵业有限公司	12380000	0	12380000	36.31
5	上海巨忠水务科技（集团）有限公司	13101235	0	13101235	34.31
6	上海太平洋制泵（集团）有限公司	13512250	0	13512250	33.26
评标基准价: 11236600		投标报价权重: 0			

全体评委签字:

凌春

李增利

程艳敏

杨清海

任志斌

孙洪涛

凌燕

日期: 2024年10月14日

评分汇总表

项目编号: E4109005080D03661001001
项目名称: 南小堤灌区续建配套与现代化改造2024年度工程习城闸站项目设备采购第一标包

序号	投标人名称	投标报价（元）	投标报价算分得分	主观因素评分得分	得分合计	排名
1	上海东方泵业（集团）有限公司	12687890	35.42	57.14	92.56	1
2	上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司	11236600	40	45	85	2
3	上海凯泉泵业（集团）有限公司	12980000	34.63	48.86	83.49	3
4	高邮环流泵业有限公司	12380000	36.31	40.29	76.6	4
5	上海巨忠水务科技（集团）有限公司	13101235	34.31	39.86	74.17	5
6	上海太平洋制泵（集团）有限公司	13512250	33.26	25.86	59.12	6

全体评委签字:

凌春 李增利 程艳敏 杨清海 任志斌 孙洪涛 凌燕

日期: 2024年10月14日

主观因素评分汇总表

项目编号：E4109005080D03661001001
项目名称：南小堤灌区续建配套与现代化改造2024年度工程习城闸站项目设备采购第一标包

序号	评审项目	标准分	评分标准	高邮环流泵业有限公司	上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司	上海太平洋制泵（集团）有限公司	上海东方泵业（集团）有限公司	上海巨忠水务科技（集团）有限公司	上海凯泉泵业（集团）有限公司
1	体系认证证书	3	具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书齐全得3分；缺少上面任何一项不得分。	3	3	3	3	3	3
2	产品证书	3	产品在大中型水利工程中获得研究开发及推广应用一等奖的得3分；二等奖得2分；三等奖得1分； 没有得0分。	3	3	0	3	0	3
3	类似产品供应经历	8	2021年1月1日以来水泵进口直径≥1600mm水泵机组设备供货业绩合同，每份得2分，本项最高8分。	4	8	0	8	0	8
4	水泵试验中心精度	5	水泵试验中心精度达1级得5分； 水泵试验中心精度达2级得3分； 水泵试验中心精度达3级得1分； 没有得0分。	5	5	0	5	5	5
5	配合指导安装	5	配合指导安装措施与承诺合理得5分； 配合指导安装措施与承诺一般得3分； 配合指导安装措施未承诺得0分。	0	0	0	5	5	4.43
6	产品技术专利	3	获得轴流泵产品国家专利技术的，有一项得 1 分，最高得3分；没有得0分。	3	3	0	3	0	3
7	生产设备及工艺	5	生产设备齐全，工艺先进得5分；生产设备及工艺一般得3分；生产设备及工艺差得1分；未提供，得0分（提供生产设备照片或购买发票）。	3.29	3.86	3.57	4.43	4.14	3.86
8	检测设备及能力	3	配备的检测设备先进、人员满足工作要求得 3 分； 配备的检测设备一般、人员基本满足工作要求得 1 分； 不满足得0分。	2.43	2.71	2.14	3	3	3
9	供货方案	5	有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和 工作流程，措施科学、完整的，得5分； 有较详细的供货方案，且具有较为详细可行的实施 计划和 工作流程，措施较科学、完整的，得3分； 有较详细的供货方案，但实施计划和 工作流程一般的，得2分； 供货方案不完整，实施计划和 工作流程不可行，得1分。 缺项得 0 分。	3.43	3.57	3.71	4.43	4.14	2.14

主观因素评分汇总表

项目编号: E4109005080D03661001001

项目名称: 南小堤灌区续建配套与现代化改造2024年度工程习城闸站项目设备采购第一标包

序号	评审项目	标准分	评分标准	高邮环流泵业有限公司	上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司	上海太平洋制泵(集团)有限公司	上海东方泵业(集团)有限公司	上海巨忠水务科技(集团)有限公司	上海凯泉泵业(集团)有限公司
10	质保期内保证	5	(1) 质保期内质量保障方案制定详实、切实可行,质量保障制度制定完善、可操作性强,质量保障人员配备齐全、分工明确、团队力量强,有专门的质量保障经费规划,质量保障设施设备配备齐全,得5分; (2) 质保期内质量保障方案制定、质量保障制度制定、质量保障人员配备、质量保障设施设备配备一般或者部分满足项目要求,得3分; (3) 质保期内质量保障方案制定、质量保障制度制定、质量保障人员配备、质量保障设施设备配备差或者不满足项目要求,得1分; (4) 未提供质保期内质量保证措施,得0分。	3.29	3.29	3.29	5	3.86	3.57
11	质保期外保证	5	质保期外质量保证措施详细合理,零配件清单种类齐全、价格合理、供应充足,品牌、型号、联系方式详细真实,质量可靠、价格合理,优于采购需求的,得5分; 质保期外质量保证措施较详细合理,零配件清单种类较多、价格较合理、供应基本满足需求,品牌、型号、联系方式基本详细真实,质量一般、价格较为合理,满足采购需求的,得3分; 质保期外质量保证措施一般,零配件清单种类少、价格偏高、供应能力差,品牌、型号、联系方式不详,质量较差、价格不合理,基本满足采购需求的,得2分; 质保期外质量保证措施不合理,零配件清单种类少、价格偏高、供应能力差,品牌、型号、联系方式不详,质量较差、价格不合理的计1分; 缺项得0分。	3.29	3.29	3.29	4.14	3.86	3.29
12	供货进度保障措施	5	(1) 进度保障措施规划详细、响应周全、切实可行,项目组人员配备齐全、分工明确、团队力量强,得5分; (2) 进度保障措施规划一般、响应较周全、较可行,项目组人员配备较齐全、分工较明确、团队力量一般,得3分; (3) 进度保障措施规划差、响应不周全、不可行,项目组人员配备不齐全、分工不明确、团队力量差或未提供进度保障措施,得1分; (4) 未提供进度保障措施,得0分。	3.57	3.57	3.86	5	4.43	3.57

主观因素评分汇总表

项目编号: E4109005080D03661001001
项目名称: 南小堤灌区续建配套与现代化改造2024年度工程习城闸站项目设备采购第一标包

序号	评审项目	标准分	评分标准	高邮环流泵业有限公司	上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司	上海太平洋制泵(集团)有限公司	上海东方泵业(集团)有限公司	上海巨忠水务科技(集团)有限公司	上海凯泉泵业(集团)有限公司
13	售后服务保障	5	售后服务方案科学合理、内容详实、售后服务人员配备合理,售后服务及时、计划可行,售后服务设备科学实用的,得5分; 售后服务方案较科学合理、内容较详实、售后服务人员配备较合理,售后服务基本及时、计划基本可行,售后服务设备较科学实用的,得3分; 售后服务方案一般、内容表述一般、售后服务人员配备不太合理,售后服务不够及时、计划简单,售后服务设备一般的,得2分; 售后服务方案不合理、内容表述不合理、售后服务人员配备不合理,售后服务不及时、计划简单,售后服务设备不合理得1分; 缺项得0分。	3	2.71	3	4.14	3.43	3
合计				40.29	45	25.86	57.14	39.86	48.86

全体评委签字:

凌春

李增利

程艳敏

杨清海

任志斌

孙洪涛

凌燕

日期: 2024年10月14日

推荐中标候选人

项目编号: E4109005080D03661001001
项目名称: 南小堤灌区续建配套与现代化改造2024年度工程习城闸站项目设备采购第一标包

投标人名称	最后报价(元)	评标价格(元)	排名
上海东方泵业（集团）有限公司	未报价	12687890	1
上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司	未报价	11236600	2
上海凯泉泵业（集团）有限公司	未报价	12980000	3
高邮环流泵业有限公司	未报价	12380000	4
上海巨忠水务科技（集团）有限公司	未报价	13101235	5
上海太平洋制泵（集团）有限公司	未报价	13512250	6

全体评委签字:

凌春 李增利 程艳敏 杨清海 任志斌 孙洪涛

凌燕

日期: 2024年10月14日