


濮阳市华龙区残疾人联合会康复中心配套设施中央空调项目

验收报告表

采购单位		濮阳市华龙区残疾人联合会		项目名称		濮阳市华龙区残疾人联合会 康复中心配套设施中央空调 项目	
供应商名称		濮阳县鑫晨电器工程安装有限公司		联系电话	13839311639	项目编号	
项目	序号	标的物名称	型号规格	数量	单价(元)	小计	质量指标
合同要求	1	濮阳市华龙区残疾人联合会康复中心配套设施中央空调项目	详见项目清单	详见项目清单	1381000.00	1381000.00	
	2	/	/	/	/	/	/
验收意见(监理单位填写)	<p style="font-size: 2em; margin: 0;">合格</p> <p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">马建林 同应付</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>单位负责人: 马建林</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>验收负责人: 马建林 2023年12月8日</p> </div> </div>						
验收意见(采购单位填写)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>单位负责人:</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>验收负责人: 马建林</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2023年12月8日</p> </div> </div>						
备注	主管部门统购项目, 主管部门应填写意见						

濮阳市华龙区残疾人联合会康复中心配套设施中央空调项目

验收意见表

采购人	濮阳市华龙区残疾人联合会	采购项目名称	濮阳市华龙区残疾人联合会康复中心配套设施中央空调项目
中标（成交）供应商	濮阳县鑫晨电器工程安装有限公司	中标（成交）金额	1381000.00 元

一、项目明细

序号	产品名称	型号规格技术参数	数量	单价	金额
1	濮阳市华龙区残疾人联合会康复中心配套设施中央空调项目	/	详见项目清单	1381000.00 元	1381000.00 元
小计				1381000.00 元	1381000.00 元

二、验收小组对上述项目验收意见:



(公章)

2023 年 12 月 08 日

附：项目清单

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价	金额
1	空调器	1. 名称: 多联机室外机 2. 规格: V450 :制冷量 45KW ,制热量: 50KW ,功率 12.2KW (380V), IPLV:9.1 3. 质量: 273kg	台	5	24797.41	123987.06
2	空调器	1. 名称: 多联机室外机 2. 规格: V500 :制冷量 50KW ,制热量: 56KW ,功率 14KW (380V), IPLV:9.1 3. 质量: 348kg	台	2	26257.53	52515.06
3	空调器	1. 名称: 多联机室外机 2. 规格: V560 :制冷量 56KW ,制热量: 63KW ,功率 16KW (380V), IPLV:9.1 3. 质量: 348kg	台	1	30797.08	30797.08
4	空调器	1. 名称: 多联机室外机 2. 规格: V615 :制冷量 61.5KW ,制热量: 69KW ,功率 18KW (380V), IPLV:8.8 3. 质量: 348kg	台	9	31843.23	286589.09
5	空调器	1. 名称: 多联机室内机 2. 型号: D36 3. 规格: 制冷量3.6KW, 风量540m ³ /h, 功率 72W220V, 风压 50Pa, 噪声 33/30/27dBA	台	64	1916.95	122684.59
6	空调器	1. 名称: 多联机室内机 2. 型号: D45 3. 规格: 制冷量4.5KW, 风量800m ³ /h, 功率 80W220V, 风压 50Pa, 噪声 36/31/28dBA	台	21	2029.17	42612.52
7	空调器	1. 名称: 多联机室内机 2. 型号: D56 3. 规格: 制冷量5.6KW, 风量800m ³ /h, 功率 80W220V, 风压 50Pa, 噪声 36/31/28dBA	台	105	2153.86	226155.05
8	空调器	1. 名称: 多联机室内机 2. 型号: D71 3. 规格: 制冷量7.1KW, 风量1000m ³ /h, 功率 105W220V, 风压 50Pa, 噪声 37/32/29dBA	台	4	2382.04	9528.16
9	空调器	1. 名称: 多联机室内机 2. 型号: D90G 3. 规格: 制冷量9.0KW, 风量1260m ³ /h, 功率 120W220V, 风压 100Pa, 噪声 37/33/28dBA	台	2	2945.03	5890.06
10	空调器	1. 名称: 全热回收式新风换气机 2. 型号: XHBX-D20TD 3. 规格: 风量 2000m ³ /h, 余压 201Pa, 热回收率 66.6%, 风机功率: 1.55*3 380V50Hz	台	1	9011.81	9011.81

11	风幕机	1. 名称: 贯流式空气幕 900 3. 规格: P=0.18KW, 220V~50Hz 4. 安装形式: 壁挂式	台	18	3238.95	58301.05
12	控制器	1. 名称: 室内机线控器	台	196	229.13	44909.55
13	控制器	1. 名称: 室内机遥控器	台	100	129.38	12937.83
14	内机及风幕机 电源线配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN20mm	m	642	44.04	28274.01
15	内机及风幕机 电源线	1. 名称: 供电线 2. 型号: BYJ 3. 规格: 2*2.5+2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷	m	642	9.06	5819.71
16	新风机 电源线配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN25mm	m	10	47.67	476.69
17	新风机电源线	1. 名称: 供电线 2. 型号: BYJ 3. 规格: 4*2.5+2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷	m	10	15.19	151.87
18	控制器 通讯线配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN20mm	m	1705	44.04	75089.07
19	管井内通讯线桥架	1. 规格: 100*100	m	25	26.18	654.62
20	控制器通讯线	1. 名称: 通讯线 2. 型号: rvvp 3. 规格: 0.75 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷	m	2420	7.72	18678.31
21	系统清洗		项	1	7481.40	7481.40
22	补充制冷剂	R410A	kg	180	12.47	2244.42
23	系统调试		项	1	6234.50	6234.50
24	室外机桥架	1. 规格: 200*100 2. 材质: 带盖板的有空托盘金属线槽	m	36	221.70	7981.16
25	室外机桥架	1. 规格: 100*100 2. 材质: 带盖板的有空托盘金属线槽	m	6	245.46	1472.79
26	室外机电缆	1. 规格: YJY-4x10+10PE	m	290	62.15	18022.19
27	室外机二次基础	200 工字钢	m	120	448.88	53866.08
28	室外机配电箱		个	2	6234.50	12469.00
29	外机减震器	100kg	个	68	147.13	10005.13
30	内机吊架弹簧减震器	15kg	个	784	12.47	9775.70
31	楼宇集控器		个	5	13908.48	69542.42

32	楼宇集控器通讯线	1. 名称: 通讯线 2. 型号: rvvp 3. 规格: 0.75 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷	m	600	7.72	4630.99
33	楼宇集控器 通讯线配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN20mm	m	600	36.47	21883.10
34	楼宇集控器调试		项	1	328.05	328.05
35	合计	壹佰叁拾捌万壹仟元整				1381000