

购车合同

甲方：商丘市殡葬事业服务中心

地址：河南省商丘市梁园区平原路北端与商曹公路交叉口

乙方：商丘市嘉卉汽车销售服务有限责任公司

地址：商丘市梁园区中原车城金桥路与红星路交叉口 电话：18837008366

开户行：820044101421000876

帐号：商丘银行学府支行

甲、乙双方依据《合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，签订本合同。

一、车辆信息

货币单位：元

车型	品牌	车辆款型	数量	颜色	单位	单价(元)
大通 G20	大通	殡葬服务车	1	白	台	190000
福田 G5	福田	殡仪车	1	白	台	108000
总计	贰拾玖万捌仟圆整 (¥ 298000.00 元)					

二、车辆配置：见附件

三、车辆质保：两年或 6 万公里

四、付款方式：验收合格后甲方付乙方全部车款，现金或电汇。

五、交货时间：15 个工作日

六、交货方式和地点：商丘市嘉卉汽车销售有限责任公司

七、注意事项：

1、如因不可抗力因素（如战争、政府行为、自然天气灾害、生产厂商原因、运输故障、公路事业中断停顿等）致使本合同不能完全履行，乙方对甲方不负有赔偿责任。

本协议一式两份，甲、乙双方各执贰份

甲方：

签约代表：

联系电话：

乙方：商丘市嘉卉汽车销售服务有限责任公司

签约代表：付广波


联系电话：13271117795

2023 年 12 月 13 日

2023 年 12 月 13 日

附件

大通 G20 殡葬服务车参数配置



底盘配置:

整车白色, 右侧拉门, 铝合金轮毂, 安全气囊, 国六排放汽油 2.0T 发动机, 自动变速箱, 中央空调, 液力转向, 前门电动玻璃, 遥控中央门锁, 大屏导航, ABS+EBD, 三点式安全带, 出 2-7 座服务车合格证。

改装配置:

- 1、采用 304 不锈钢一次性冲压件制作中隔墙 (带可滑玻璃窗), 方便随时观察后仓;
- 2、有不锈钢工具箱, 可放置随车用品;
- 3、前后包铺 304 不锈钢地板;
- 4、选配 304 不锈钢常温尸棺及担架一副或 304 车载制冷棺;
- 5、细节可根据不同需求进行改装。

名称	技术参数
外形尺寸 (mm)	长: 5198 宽: 1980 高: 1928
轴距 (mm)	3198
轮距 (mm) 前/后	1685/1690
最高车速	195Km/h
油耗	9.78L/100km
功率	192kw 马力: 261
发动机型号	20A4E
排量	1986ml 国六 B 汽油
轮胎规格	215/70R16, 215/70R16LT, 225/55R18
驱动方式	前置后驱
变速器	8AT 自动变速箱
悬挂系统	前悬麦弗逊独立悬挂, 后独立悬挂
总质量	2900Kg
整备质量	2170Kg

福田 G5 殡仪车参数配置

一、车辆技术参数

名称	技术参数
外形尺寸 (mm)	长: 5245 宽: 1825 高: 2030
轴距 (mm)	3430
轮距 (mm) 前/后	1560/1540
最高车速	125Km/h
油耗	9.4L/100km

功率	100KW 135 马力
发动机型号	1TZS
排量	1998ml 国 VI 汽油
轮胎规格	195/70R15C, 205/70R15
驱动方式	后轮驱动
变速器	5 速手动挡
悬挂系统	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂
总质量	2755Kg
整备质量	1950Kg

二、车辆配置参数

名称	配置参数
底盘配置	颜色黑色, 右侧拉门, 铸铁轮毂, 手动后视镜, 国六排放汽油 2.0 发动机, 手动变速箱, 带前空调, 液压方向, 前门电动玻璃, ABS+EBD, 三点式安全带, 出 2-5 座殡仪车合格证。
改装配置	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用 304D 不锈钢一次性冲压件制作中隔墙 (带可滑玻璃窗), 方便随时观察后仓 2、有不锈钢工具箱, 可放置随车用品 3、前后包铺 304D 不锈钢地板 4、选配 304D 不锈钢常温尸棺及担架一副或 304D 车载制冷棺 5、细节可根据不同需求进行改装

