

获嘉县消防指挥中心业务楼建设 项目（二）

（二标段）

竞争性磋商文件

项目编号：获采磋商采购 2023-15

采 购

人：获嘉县消防救援大队

采购代理机构：河南东晟嘉文工程项目管理有限公司

2023.12.1

日

期：二〇二三年十二月

已审核、同意发布。
副队长



获嘉县消防指挥中心业务楼建设 项目（二）

（二标段）

竞争性磋商文件

项目编号：获采磋商采购-2023-15



采 购 人：获嘉县消防救援大队

采购代理机构：河南东晟嘉文工程项目管理有限公司

日 期：二〇二三年十二月

目 录

第一章	竞争性磋商公告
第二章	磋商供应商须知前附表
第三章	合同条款及格式
第四章	项目需求及具体要求
第五章	评审程序、方法及标准
第六章	响应文件格式

重要提示:

- 1、请各磋商供应商务必仔细阅读本磋商文件的全部条款,以减少不必要的投标失误。
- 2、本项目采用智能不见面磋商谈判系统,非招标方式政府采购项目中文件解密、磋商、询问(澄清)等环节均可实现远程线上操作,其中文件解密在“不见面开标大厅”中完成,在“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”中增设了在线磋商(澄清)功能,可进行在线磋商(澄清),操作流程见新乡市公共资源交易中心网站-网上办事大厅-我是投标人-《谈判、磋商项目供应商在线多轮报价操作手册》。

(<https://www.xxggyz.cn/wsbs/093009/20231124/036da047-2acb-41fb-8202-d02cbd5a60c5.html>)

注意事项:

- 1、各供应商要提前学习相关操作手册,确保能够熟练操作系统相关功能;
- 2、供应商在项目开始前,需调试好系统,做好各项操作准备,在项目进行中应当保持在线,如因供应商自身操作造成的问题,责任由供应商自行承担;
- 3、如项目需要使用在线视频磋商(澄清),请务必安装好谷歌浏览器(Google Chrome)并配备摄像头以回复可能发起的在线视频磋商(澄清)。

第一章 竞争性磋商公告

获嘉县消防指挥中心业务楼建设项目（二） 竞争性磋商公告

项目概况

获嘉县消防指挥中心业务楼建设项目（二）的潜在供应商应在新乡市公共资源交易中心网获取竞争性磋商文件，并于2023年12月15日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：获采磋商采购-2023-15
- 2、项目名称：获嘉县消防指挥中心业务楼建设项目（二）
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：188.388503万元（一标段：99.412568万元 二标段：88.975935万元）
最高限价：188.388503万元（一标段：99.412568万元 二标段：88.975935万元）
- 5、资金来源及落实情况：财政资金和自筹资金，已落实
- 6、采购内容：业务楼装修、室外改造及货物采购
- 7、标段划分：两个标段（一标段：业务楼装修、室外改造 二标段：货物采购）
- 8、质量要求：合格，符合国家、行业相关规范、标准及采购人要求
- 9、合同履行期限（工期）：60天
- 10、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，本项目专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求

3.1 资质要求：供应商须具有有效的营业执照；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

3.2 项目负责人要求：投标人拟派项目经理应具有建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格且在注册有效期内（不接受临时执业资格），并具有有效的安全生产考核合格证（B证），且投标报名前不得担任其它在建工程项目的项目经理。（需提供与公司签订的劳动合同及开标时间前连续1年以上（含1年）的社保缴纳证明材料。提供无在建承诺书，如在报名之日前存

在在建项目但履行变更手续的，投标文件中提供变更手续证明，否则无效）。

3.3 本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人（失信被执行人在中国执行信息公开网查询同具效益）和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；【信用信息查询渠道：“信用中国”网站和中国政府采购网】。

4、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

5、本次磋商实行资格后审。

三、获取采购文件

1、时间：2023年12月4日8时30分至2023年12月8日18时00分（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：新乡市公共资源交易中心网

3、方式：供应商须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载竞争性磋商文件(.xxzf格式)及资料。

4、售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年12月15日09时30分（北京时间）

地点：获嘉县公共资源交易中心第二开标室（地址：获嘉县振兴路与北干道交叉口东南角，获嘉县市民中心五楼）

五、响应文件开启

时间：2023年12月15日09时30分（北京时间）

地点：获嘉县公共资源交易中心第二开标室（地址：获嘉县振兴路与北干道交叉口东南角，获嘉县市民中心五楼）

六、发布公告的媒介及竞争性磋商公告期限

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。自本公告发布之日起5个工作日。如有变更，将在以上网站发布，请潜在投标供应商注意查看。

七、其他补充事宜

1、加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行文件解密。各潜在投标人因加密电子投标文件未

能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

3、监督单位：

获嘉县财政局

社会统一代码证:11410724005563689X

联系人：卢飞

联系电话：0373-6308025

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：获嘉县消防救援大队

地址：获嘉县北环路

联系人：张珊珊

联系电话：15333733521

2. 采购代理机构信息

名称：河南东晟嘉文工程项目管理有限公司

地址：郑州市高新技术产业开发区杜英街 166 号赛微产业园 1 号楼 8 层 805 室

联系人：周瑞

联系方式：13044751985

3. 项目联系方式

联系人：周瑞

联系电话：13044751985

河南东晟嘉文工程项目管理有限公司

2023年12月1日

第二章 磋商供应商须知前附表

序号	项目	具体内容
1.	项目名称及编号	项目名称：获嘉县消防指挥中心业务楼建设项目（二） 项目编号：获采磋商采购-2023-15
2.	采购方式	竞争性磋商
3.	采购人	名称：获嘉县消防救援大队 地址：获嘉县北环路 联系人：张珊珊 联系电话：15333733521
4.	采购代理机构	名称：河南东晟嘉文工程项目管理有限公司 地址：郑州市高新技术产业开发区杜英街166号赛微产业园1号楼8层805室 联系人：周瑞 联系方式：13044751985
5.	资金来源	财政资金和自筹资金
6.	预算金额及最高 投标限价	预算金额：188.388503万元（二标段：88.975935万元） 最高投标限价：188.388503万元（二标段：88.975935万元） 注：投标报价超过最高投标限价的作为无效投标处理。
7.	磋商供应商资 格条件	详见磋商公告
8.	是否允许 联合体投标	本项目不接受联合体投标
9.	磋商保证金	免收
10.	合同履行期限 (完工期)	60天
11.	交货地点	采购人指定地点
12.	质量要求	合格，符合国家、行业相关规范、标准及采购人要求
13.	付款方式	签订合同后，支付合同价50%的工程预付款。货物采购完成并验收合格，向采购人提供质量保修书后付至100%。
14.	磋商文件发售	1. 详见磋商公告。 2. 购买磋商文件并不视为通过资格审查，资格审查工作在开标后由

		磋商小组独立负责，未通过资格审查的投标将视为无效投标。
15.	磋商文件的更正或补充	1. 若磋商供应商对磋商文件有疑点或异议，可用书面形式在响应文件提交截止时间两个工作日前通知代理公司，代理公司将予以答复。 2. 提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交响应文件截止之日五日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的磋商供应商，磋商供应商应及时下载更正或补充文件，不足五日的，将顺延提交响应文件截止时间。更正或补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。当磋商文件与更正或补充文件相矛盾时，以代理公司最后发出的更正或补充文件为准。
16.	响应文件提交截止时间及磋商开始时间	详见磋商公告
17.	响应文件递交地点	详见磋商公告
18.	响应文件的制作	(1) 加密的电子响应文件 (*.xxtf 格式), 应在响应文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功； (2) 加密的电子响应性文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。 (3) 投标供应商必须使用企业CA密钥制作电子响应文件。 (4) 不再需要递交纸质版响应文件
19.	签字或盖章要求	(1) 所有要求投标供应商电子签章处都须加盖投标供应商的 CA 印章。 (2) 所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标供应商法定代表人的CA 印章。
20.	未加密的电子响应文件（U盘介质）	本项目采用“远程不见面”方式，无需现场提交
21.	现场勘察	不组织
22.	投标样品	无
23.	关于磋商现场演示	无
24.	响应文件有效期	提交首次响应文件截止时间起 90 天
25.	结果公示期	1 个工作日

26.	磋商小组的组建	磋商小组构成：3人 评标专家确定方式：磋商小组由采购人代表1名和从相关专家库中随机抽取的技术、经济专2名，共3人组成。
27.	成交结果公告	在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》网上发布。
28.	履约保证金	无
29.	采购代理服务费	参照代理协议，代理服务费为人民币1.6万元整，由中标（成交）供应商在领取中标（成交）书时支付。
30.	有关节能、环保产品问题	1. 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，在同等条件下磋商小组将优先予以加分或推荐为中标候选人。 2. 节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网上予以公布，敬请磋商供应商及时查阅。 3. 参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录在中国政府采购网上予以公布，敬请磋商供应商及时查阅。
31.	有关进口产品问题	除竞争性磋商文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），投标供应商提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品，否则，将视为无效投标。

32.	促进中小企业发展	<p>1、根据政府采购相关政策，给予小型、微型企业产品价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业产品报价×（1-20%）。</p> <p>2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>注：（1）磋商供应商若为小型或微型企业，须自行提供中小企业声明函（见招标文件格式部分），并对其真实性负责；</p> <p>（2）磋商供应商若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见招标文件格式部分），并对其真实性负责；</p> <p>（3）磋商供应商若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>（4）磋商供应商为小型、微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。</p> <p>注：本项目专门面对中小企业采购，不再进行价格扣除。</p>
33.	本项目所属行业	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》本项目所属行业为“其他未列明行业”。
34.	有关信用记录查询问题	<p>根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文件，磋商小组应当在评审时对磋商供应商信用记录查询并在符合性审查中注明是否通过，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的磋商供应商，将拒绝其参与政府采购活动；【信用信息查询渠道：“信用中国”网站和中国政府采购网。</p>
35.	多家磋商供应商提供的产品品牌相同情况下处置方式	<p>1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按一家磋商供应商计算。评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，确定报价较低的一个磋商供应商获得中标人推荐资格；</p> <p>2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，已确定中标候选人的其他同品牌磋商供应商不再推荐为中标候选人。</p> <p>3、非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家磋商供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上条款规定处理。</p>
36.	监督部门	<p>获嘉县财政局 社会统一代码证:11410724005563689X</p> <p>联系人: 卢飞 联系电话: 0373-6308025</p>

37.	注意事项	<p>1、因获嘉县公共资源交易中心电子交易平台在响应文件递交截止前具有保密性，供应商须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果由供应商自负。</p> <p>2、本次磋商项目实行电子开标、电子评标， 供应商需要制作加密电子响应文件（*. xxTF 格式）。</p> <p>3、磋商公告同为本次磋商文件的组成部分。</p> <p>4、CA 数字证书应保证在开标当日有效且能正常使用。</p> <p>5、本次竞争性磋商项目实行远程不见面开标、电子评标。</p> <p>6、竞争性磋商过程及最终(或二次)报价，将采用不见面在线方式进行。供应商登录智能不见面开标大厅进入本项目，在评标过程中收到询标通知时，即可远程在线回复专家质询及报价，如项目需要使用在线视频磋商(澄清)，请务必安装好谷歌浏览器(Google Chrome)并配备摄像头以回复可能发起的在线视频磋商(澄清)。</p> <p>7、供应商在磋商结束前应保持在线，以便参与磋商过程及最终(或二次)报价(30分钟内)，因供应商原因未及时参与磋商过程及最终(或二次)报价的，后果由供应商自行负责。操作流程见新乡市公共资源交易中心网站-网上办事大厅-我是投标人-《谈判、磋商项目供应商在线多轮报价操作手册》。</p> <p>(https://www.xxggzy.cn/wsbs/093009/20231124/036da047-2acb-41fb-8202-d02cbd5a60c5.html) 评审小组可能按响应文件解密顺序分别与各供应商进行磋商。</p> <p>8、本项目文件及公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时均予认可。</p> <p>对与本项目有关的通知，采购代理机构将以公告形式向供应商发出，恕不单独告知。</p>
38.	有关政府采购合同融资政策告知内容	<p>根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购【2020】10号）要求，供应商在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。（详见附件）</p>
39.	其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。	

一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商文件中所述项目的货物或服务的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次磋商活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的机构，即“河南东晟嘉文工程项目管理有限公司”。采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

2.2 “磋商供应商”系指通过报名并向采购人提交响应文件的供应商。

2.3 “竞争性磋商文件”系指采购人向供应商发出的磋商文件。

2.4 “响应文件”系指磋商供应商向采购人提交的响应文件。

2.5 “服务”系指竞争性磋商文件规定磋商供应商须承担的服务和其提供服务有关的辅助服务。

2.6 “招标货物”指本竞争性磋商文件中第四章所述所有货物及相关服务。

2.7 “成交人”是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

3. 合格的磋商供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商采购货物及服务的制造商或磋商供应商。

3.2 符合竞争性磋商文件第一章关于磋商供应商资格要求的规定。

3.3 磋商供应商应遵守《政府采购法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格磋商供应商，其响应文件无效。

4. 竞争性磋商费用：无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

5. 法律适用：本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6. 磋商文件的约束力

6.1 磋商供应商一旦向采购代理机构提交了其响应文件，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定，且对本磋商文件内容无异议。

6.2 本次竞争性磋商文件的最终解释权归为招标采购单位，当对一个问题有多种解释时以招标采购单位解释为准。

6.3 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标采购单位将依据有关法律、法规的规定对此解释

二、磋商文件

7. 竞争性磋商文件用以阐明所需货物及服务、竞争性磋商程序和合同条款等。

7.1 磋商文件组成包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知前附表

第三章 合同条款及格式

第四章 项目需求及具体要求

第五章 评审程序、方法及标准

第六章 响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏、重复现象、排版错误等问题的，请立即与采购代理机构联系解决，否则视同对磋商文件的完整、齐全无异议。（本项目磋商公告也是磋商文件组成部分）

7.2 磋商供应商被视为（或有义务）充分熟悉本竞争性磋商项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

7.3 磋商供应商必须详阅磋商文件的所有条款、规定及表格格式。磋商供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受。

8. 磋商文件的澄清或修改

8.1 若磋商供应商对磋商文件有疑点或异议，可用书面形式在提交首次响应文件截止时间2个工作日前通知采购人，采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

8.2 在首次提交响应文件截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告的形式发布更正或补充文件，磋商供应商应及时查看，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3 更正或补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。当磋商文件与更正或补充文件相矛盾时，以采购人最后发出的更正或补充文件为准。

三、响应文件的编写

9. 磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝。

10. 响应文件的语言及度量衡

10. 1 响应文件以及磋商供应商与采购人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10. 2 磋商供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但应附有中文译文。在解释响应文件时，以中文译文为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则磋商供应商将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，磋商小组有权拒绝其响应文件。

10. 3 除在磋商文件中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10. 4 本磋商文件所表达的时间均为北京时间。

11. 响应文件的组成

11. 1 响应文件应包括资格部分、商务部分、技术部分、报价部分等内容（凡有具体格式要求详见磋商文件“第六章 响应文件格式”）。

11. 2 若磋商供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

12. 磋商报价

12. 1 磋商供应商报价的包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而磋商文件中未列出的相关辅助材料和一切费用。一旦成交，合同签订后价格将不得变动。

12. 2 磋商供应商对本项目所提供货物或服务应提供总价。

12. 3 除特殊要求外，磋商供应商只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价，最后报价不得超过项目采购预算。

13. 磋商的货币：本次磋商采购的均须以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的从其规定。

14. 磋商保证金：免收

15. 竞争性磋商有效期

15. 1 竞争性磋商有效期以第二章中规定的具体时间为准，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效文件。

15. 2 在特殊情况下，采购人可于竞争性磋商有效期满之前，征得磋商供应商同意延长竞争性磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。磋商供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性磋商，同意这一要求的磋商供应商，无需也不允许修改其响应文件，受竞争性磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16. 响应文件的签署及形式

16. 1 响应文件应按本磋商文件第六章有关要求编制；如有必要，可以增加附页，作为响应文

件的组成部分。

16. 2 签字或盖章要求：

- (1) 所有要求磋商供应商电子签章处都须加盖磋商供应商的 CA 印章。
- (2) 所有要求法定代表人电子签章处都须加盖磋商供应商法定代表人的CA 印章。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记

- 17.1网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。
- 17.2本项无需递交未加密电子投标文件。
- 17.3未按本章第17.1项要求的投标文件，采购人不予接受。

18. 响应文件的递交

- 18.1 网上投标上传的电子响应文件应使用CA数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认，未按要求加密和CA数字证书认证的响性文件，将被视为无效响应文件，其响应文件将被拒绝，采购人不予受理。
- 18.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
- 18.3 供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：400-9980000。

19. 供应商有下列情况之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接受供应商的响应性文件：

- 19.1 未按磋商文件要求上传、加密的；
- 19.2 在磋商文件规定的响应性文件递交截止时间之后送达响应文件的；
- 19.3 未按规定报名或和报名时供应商名称不一致的。

注：

响应文件须按照磋商文件规定的投标时间、地点送达，在投标截止时间前采购代理机构收到的符合磋商文件规定的响应文件少于三家(不含三家)的，采购代理机构或评标委员会有权宣布本次采购失败。

20. 响应文件的修改和撤回

- 20.1 在磋商供应商须知前附表规定的投标截止时间前，磋商供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以投标截止时间前完成上传至新乡市公共资源交易中心电子交易系统最后一份响应性文件为准。
- 20.2投标截止时间之后，在投标有效期内，磋商供应商不得撤回响应文件。
- 20.2无论成交结果如何（因采购失败的情况除外），收到的响应文件，均不退还。

五、竞争性磋商及报价

21. 竞争性磋商及报价

21.1 交易中心按磋商文件第一章规定的时间和地点组织竞争性磋商及报价。监督部门将视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 本次竞争性磋商项目实行远程不见面开标、电子评标，供应商需要制作加密电子响应文件(*, xxTF格式)及非加密电子响应文件(*, nxxTF格式)；

21.3、竞争性磋商过程及最终(或二次)报价，将采用不见面在线方式进行。供应商登录智能不见面开标大厅进入本项目，在评标过程中收到询标通知时，即可远程在线回复专家质询及报价，如项目需要使用在线视频磋商(澄清)，请务必安装好谷歌浏览器(Google Chrome)并配备摄像头以回复可能发起的在线视频磋商(澄清)。

21.4 供应商在磋商结束前应保持在线，以便参与磋商过程及最终(或二次)报价(30分钟内)，因供应商原因未及时参与磋商过程及最终(或二次)报价的，后果由供应商自行负责。操作流程见新乡市公共资源交易中心网站-网上办事大厅-我是投标人-《磋商项目供应商在线多轮报价操作手册》。

(<https://www.xxggzy.cn/wsbs/093009/20231124/036da047-2acb-41fb-8202-d02cbd5a60c5.html>)评审小组可能按响应文件解密顺序分别与各供应商进行磋商。

22. 磋商小组

磋商小组由采购人代表1人和从专家库中随机抽取的技术、经济专家2名，共3人组成。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

23. 磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。

24. 响应文件的澄清

24.1 在磋商期间，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。磋商供应商应派授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受质询。并非每个磋商供应商都将被质询。

24.2 磋商小组认为有必要，以在线形式要求磋商供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用在线形式，由其供应商电子签章。磋商供应商的澄清材料作为响应文件的补充。

24.3 磋商供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以在线形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由供应商电子签章。供应商为自然人的，应当由个人电子签章并附身份证明。

25. 特别注意事项：

25.1 磋商供应商出现下列情形之一的，磋商小组可取消其磋商资格

- (1) 未按磋商文件或磋商小组规定时间派授权委托人参加磋商的；
- (2) 未按磋商文件要求和规定提交有关材料的；
- (3) 相互串通投标的（有下列情形之一的，视为磋商供应商相互串通投标）：
 - A、不同磋商供应商的响应文件由同一单位或者个人编制
 - B、不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜
 - C、不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人
 - D、不同磋商供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异
 - E、不同磋商供应商的响应文件相互混装
- (4) 有违反政府采购法律、法规行为的。

25.2 磋商供应商出现下列情形之一的，将被视为非实质性响应磋商文件要求：

- (1) 服务期或服务期不确切或不符合磋商文件要求的；
- (2) 最后报价有选择性的；
- (3) 磋商供应商最后报价表中提供的货物或服务中存在缺（漏）项的；
- (4) 最后报价超过采购预算金额的；
- (5) 被磋商小组认定存在重大负偏离的；
- (6) 不符合竞争性磋商文件其他实质性要求的。

所谓重大负偏离是指磋商供应商对磋商文件的响应在范围、质量、数量和服务期或服务期、技术规格要求等方面明显不能满足采购需求的。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上

同意。

26. 确定成交候选供应商

26. 1 坚持公平、公正地对待所有的磋商供应商。

26. 2 按照同一评审程序及方法、标准评审磋商供应商的响应文件，详细评审办法见本磋商文件第五章。

26. 3 磋商小组按磋商文件第五章中公布的评审程序、方法及标准进行评审，确定成交候选供应商。

27. 磋商过程保密

27. 1 磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

27. 2 磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

28. 采购代理机构和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

六、确定成交供应商及签约

29. 确定成交供应商的原则

29. 1 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较, 根据磋商文件中公布的评定成交标准推荐出成交候选供应商。采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的磋商供应商排名来确定成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后1个工作日内，在招标公告同一媒上公告成交结果。

30. 成交通知

30. 1 确定成交供应商后, 由采购人向成交供应商签发《成交通知书》。成交供应商应于成交结果公告发布之日起一日内及时领取《成交通知书》

30. 2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商拒绝签订合同，放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31. 履约保证金：无

32. 签订合同

32.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。采购人应在合同签订后七个工作日内将合同备案。

32.2 成交通知书、磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应是合同的组成部分。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

32.4 政府采购合同适用合同法。采购人和磋商供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

33. 询问

供应商对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人或采购代理机构提出询问。

34. 质疑程序及处理

34.1 若磋商供应商认为其未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购机构。

应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日。
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各过程程序环节结束之日。
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

34.2 质疑书应当包括下列主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

- (一) 质疑供应商全称、地址、法定代表人、联系人及联系电话、邮政编码等；
- (二) 被质疑采购项目的名称、编号；
- (三) 质疑的具体事项、明确的请求和主张；
- (四) 质疑所依据的法律依据（具体条款）、具体事实和具体理由。质疑书依据、理由部分只有主观陈述、推理、猜测等，而没有提供客观事实依据、法律依据的；
- (五) 质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及磋商文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，供应商必须提供正常的信息来源或有效证据，供应商不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的；
- (六) 充足有效的相关证明材料；如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证

明文件；

（七）质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

（八）提起质疑的日期。

34.3 供应商质疑实行实名制并须在质疑书上署名。供应商不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人的，应当由法定代表人签字或盖章并加盖公章；供应商为其他组织的，应当由主要负责人签字或盖章并加盖公章。供应商其他工作人员或代理人员在质疑书上的署名不具有法律效力。

34.4 供应商委托代理人办理质疑事宜，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字并加盖单位公章。

34.5 提交质疑书时，供应商应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。

供应商是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证；供应商是其他组织的，应一并提交其他组织营业执照和主要负责人身份证。

供应商应当提供上述证明材料的原件及复印件，原件经采购人核对无误后返还。

34.6 质疑书提交方式。供应商或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。供应商以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是供应商或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或采购机构可以拒收。

34.7 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

34.8 采购人将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

34.9 质疑供应商对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

35. 由于网络和电子化系统原因对招标（采购）活动造成的影响采购代理机构将不承担任何责任。

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 合同条款及格式（仅供参考）

以实际签订为准。

合同编号：_____

供方（成交供应商全称）：_____

需方（采购人全称）：_____

供方持签发的中标/成交通知书，根据磋商文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：_____]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：_____。

二、本合同总价为人民币（大写）_____元。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

货物名称	品牌/规格/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期	政府采购节能产品认证证书编号	备注
总价	小写：¥								
	大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分								

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：
2. 解决问题时间：
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

4. 其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于____年____月____日前按需方要求在____（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：_____； 培训时间：_____；

培训方式：_____；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照磋商文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值____%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的____%违约金。

需方无正当理由拒收设备、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额 %的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 本合同一式 份，供需双方各持 份。

供方（公章）：

地址：

法定代表人：

授权委托人：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间： 年 月 日

签约地址： 需方所在地

需方（公章）：

地址：

法定代表人：

授权委托人：

电话：

开户银行：

账号：

第四章 项目需求及具体要求

序号	物品名称	技术规格参数	单位	数量	备注
办公家具					
1.	单人沙发	1. 成品浴沙发 1000*830 2. 材质：皮质 3. 颜色：业主指定	套	4	
2.	单人沙发边几	1. 成品 600*600 2. 材质：木质贴皮 3. 颜色：业主指定	套	4	
3.	三人沙发	1. 成品沙发 2000*800 2. 材质：皮质 3. 颜色：业主指定	套	6	
4.	三人沙发边几	1. 成品 600*600 2. 材质：木质贴皮 3. 颜色：红棕色	套	6	
5.	沙发床	1. 成品沙发床 1800*830 2. 颜色/材质：红棕色	套	1	
6.	单人床	1. 成品 1500*2000 2. 颜色/棕色，材质：实木颗粒板	套	4	
7.	单人床	1. 成品 900*2000 2. 颜色/棕色，材质：实木颗粒板	套	5	
8.	双人床	1. 成品 1800*2000 2. 颜色棕色/材质：实木颗粒板	套	4	
9.	床头柜	1. 成品 500*500 2. 颜色棕色，/材质：实木颗粒板	套	10	
10.	成品衣柜	1. 名称:成品 4 门衣柜 2. 规格:1800*1400*420 3. 位置:参谋宿舍及客房 4. 颜色: 红棕色	个	12	
11.	职员办公桌	1. 8 人位组合卡座王字型（含柜） 2. 颜色/材质：红棕色	套	1	
12.	单人电脑桌	1. 成品电脑桌 1400×700×750mm 2. 颜色：红棕色 3. 组合形式：一体式	套	4	
13.	电脑凳	1. 成品电脑凳 110x50x53cm 2. 颜色/材质：甲方指定 3. 面料材质：网布	套	15	
14.	条桌	1. 规格:1200*500*750 2. 材质：免漆实木颗粒板 3. 颜色：红棕色	张	30	
15.	条椅	1. 规格:700*570*1000 2. 材质：免漆实木颗粒板 3. 颜色：甲方指定	把	60	
16.	会议桌	1. 规格:4000*1600*750 2. 颜色/材质：甲方指定 3. 位置：党委会议室	张	1	
17.	餐桌	1. 规格：1300*800*750 2. 颜色：仿古胡桃木	套	8	

		3. 材质：实木 4. 要求：一张餐桌 4 把实木椅子			
18.	手摇式档案柜	1. 规格:4500*2350*540 一列三组 2. 颜色/材质：甲方指定 3. 位置：大档案室	列	6	
19.	档案柜	1. 名称：铁皮档案柜 2. 规格：1800*850*390 3. 位置：财务档案室	个	10	
20.	电视机	1. 65 寸液晶 2. 分辨率：3840×2160 3. 屏幕尺寸：65 英寸 4. 屏幕比例：16:9 5. 刷屏率：60Hz 6. 操作系统：Android(安卓)	台	5	
21.	电视机	1. 120 寸液晶 2. 内存容量：4GB+64GB 3. 屏幕尺寸：120 英寸 4. 屏幕比例：16:9 5. 刷屏率：120Hz 6. 操作系统：Android(安卓)	台	1	
22.	办公电脑	1. 配置： 2. 内存:DDR4, 16G 4. CPU:i5-11 代 5. 硬盘:1T 机械+120G 固态 6. 屏幕:23 寸	台	15	
23.	打印机	1. 类型：彩色激光 2. 接口类型：支持有线&无线网络打印 3. 打印复印速度：24 页/分钟 4. 打印尺寸：A4； A5； B5 5. 主机尺寸：长 451mm； 宽 460mm； 高 413mm 6. 黑白模式最佳打印分辨率：1200*1200dpi， 彩色模式最佳打印分辨率：1200*1200dpi	台	5	
24.	打印机	1. 名称：黑白激光打印机 2. 接口类型：USB 3. 打印幅面：A4 4. 内存：64MB 5. 打印速度：20 页/分钟	台	6	
25.	空调	1. 型号：1.5P 变频挂机 2. 制冷量：3500W 3. 制冷消耗功率：980W 4. 制热量：4600W 5. 制热消耗功率：1390W 6. 额定频率：50Hz 7. 循环风量：700m3/h	台	7	
26.	空调	1. 型号：2P 定频挂机 2. 制冷量：5020W 3. 制冷消耗功率：1480W 4. 制热量：6680W 5. 制热消耗功率：2100W 6. 额定频率：50Hz 7. 循环风量：1000m3/h	台	6	
27.	空调	1. 型号：3P 定频柜机	台	2	

		2. 制冷量: 7210W 3. 制冷消耗功率: 3250W 4. 制热量: 9110W 5. 制热消耗功率: 3080W 6. 额定频率: 50Hz 7. 循环风量: 1210m ³ /h			
28.	空调	1. 型号: 5P 定频柜机 2. 制冷量: 12010W 3. 制冷消耗功率: 4000W 4. 制热量: 13200W 5. 制热消耗功率: 4080W 6. 额定频率: 50Hz 7. 循环风量: 2050m ³ /h	台	2	
29.	主席台桌	1. 规格:1200*500*750 2. 颜色/材质: 甲方指定	张	4	
30.	主席台椅子	1. 带扶手实木软包座椅 2. 颜色/材质: 甲方指定	把	8	
31.	六开门冰箱	1. 规格:180cm*70cm*190cm 2. 容量: 1400L 3. 温度范围: 0≤-15℃	台	1	
32.	热风消毒柜	1. 规格:115cmX44cmx161cm 2. 层数: 双边 10 层 3. 容量: 690L 4. 层架材质: 201 不锈钢 5. 消毒方式: 紫外线+臭氧	个	1	
33.	蒸饭车12盘	1. 规格:68*52*153cm 2. 控温: 自动控温 3. 适用人数: 180 人	个	1	
34.	卧式冰柜	1. 规格:1800mmx800mmx800mm 2. 容量: 500L 3. 温度范围: 2-8℃/≤-15℃	台	1	
35.	操作台	1. 规格:1200mm*800mm*800mm 2. 材质: 304 食品级不锈钢 3. 层数: 双层	个	1	
36.	双头燃气灶	1. 规格:130*85*80 2. 燃气种类: 天然气 3. 额定压力: 20KPA	个	1	
37.	电饼铛	1. 锅沿高度:1.7cm 2. 铝锅直径:53cm 3. 尺寸:62*75*73cm	台	1	
38.	电压力锅	1. 锅深: 32.7cm 2. 锅身直径: 44cm 3. 容量: 50L 4. 材质: 食品级触及铝合金 5. 允许工作压力范围: 100-135KPA	个	1	
39.	热水器	1. 规格:400*400*825mm 2. 最大容量:60L 3. 加热功率: 2500W 4. 控制方式: 触摸屏	台	6	
40.	窗帘	1. 窗帘材质:不透光布帘 2. 窗帘高度、宽度:3 米	m	535.16	

		3. 窗帘层数:1 4. 带幔要求:正常			
健身器材					
1.	深蹲架 200kg杠 铃片	1. 规格:2210*1600*2300	套	1	
2.	固定哑铃 套装	1. 规格:10-35kg 各两只 2. 型号:十二角哑铃 3. 包胶材质, 纯钢哑铃, 一体成型, 防滑滚花握杆, 包胶材质防滑耐磨不伤地板	套	1	
3.	综合飞鸟 龙门架	1. 规格:3870*710*2280 2. 管材材质: SPHC 热轧钢 3. 管材规格: 50*100mm 4. 配重数量: 70KG+70KG	套	1	
4.	曲柄杠铃 一套	1. 规格:20cm*105cm/18cm*105cm/17cm*103cm/15cm*10cm	套	1	
5.	动感单车	1. 承重: 220 斤 2. 传动方式: 皮带传送 3. 阻力调节方式: 刹车片 4. 飞轮材质: 铝合金 5. 飞轮重量: 18kg	辆	3	
6.	跑步机	1. 规格:2200mm*1020mm*1700mm 2. 速度范围: 1.0-20.0km/h 3. 动力系统: 交流变频电机, 定额3.0HP, 峰值7.0HP	台	5	
7.	推肩器	1. 尺寸: 1330*1900*1900 2. 材质 50*80*2.5t 矩形管	台	1	
8.	推肩凳	1. 尺寸: 1160*650*1145 2. 材质 50*80*2.5t 矩形管	个	1	
9.	可调节多 功能上斜 卧推凳	1. 尺寸: 1482*610*480 2. 材质 50*80*2.5t 矩形管	个	1	
10.	篮球	1. 规格: 7 号标准球 2. 贴皮数量: 8 3. 材质: 精选 PU	个	10	
11.	羽毛球拍	1. 球拍材质: 碳合金 2. 重量: 85g-88g (w3) 3. 球拍长度: 665mm	副	8	
12.	健身房镜 子	1. 品种、规格:3000*2500 2. 框材质:无边框 3. 镜面玻璃:5mm 高清镜 4. 位置:健身房	m2	7.5	
指挥中心					
1.	显示模块	1. 55 “超窄边液晶屏 2. 尺寸 1214MM*685MM*55MM; 物理分辨率达到 1920 ×1080 3. 响应时间≤8ms。物理拼缝≤3.5mm 4. 亮度≥500cd/m ² 5. 对比度≤1200:1 6. 亮度均匀性≥85% 7. 色彩均匀性≥95%。	块	9	

2.	机柜	<p>1. 支架参数; 支架是由多个液晶屏单元拼接而成的一种超大屏幕电视墙体</p> <p>2. 可以根据用户的使用需求而订制。材料采用国标冷轧钢板</p> <p>3. 骨架称重部位为 1.5mm</p> <p>4. 覆盖面为 1.0mm</p> <p>5. 调节挂件为 2.5mm。表面处理</p> <p>6. 酸洗磷化、静电喷涂。制作加工工艺为:激光切割下料、数控折弯、电焊、打磨、酸洗磷化、静电喷涂</p> <p>7. 高温固化等工艺流程。</p>	套	1	
3.	操作台	<p>1. 定制接警专用操作台</p> <p>喷塑, 金属材质操作台</p> <p>操作台尺寸 高 75CM*长 1710CM*宽 90CM</p>	套	4	
4.	拼接处理器	<p>1. 控制系统主机, 采用可采用 3U, 6U, 12U, 24U 主机箱体, 支持 144 进 114 出, 采用插卡式设计, 便于系统的安全扩展升级结构</p>	套	1	
5.	工程专用线缆	1.5 米 HDMI-HDMI 标准拼接屏专用线缆 9 根	批	1	
6.	专业音响	<p>1. 频率响应:50Hz-18KHz ($\pm 3\text{dB}$)</p> <p>2. 灵敏度:96dB</p> <p>3. 覆盖角度:H100° ×V 55°</p> <p>4. 最大声压级:121dB</p> <p>5. 分频模式:无源二分频</p> <p>6. 分频点:2100Hz</p> <p>7. 吊挂 / 安装:多点吊挂 / 支架 (可旋转调整)</p> <p>8. 接线方式:1×NL4speakon, 连接 1+, 1-使用</p> <p>9. 箱壳:18 厘米中纤板</p> <p>10. 表面处理:黑色催化聚亚安酯漆</p> <p>11. 高频:1.75" ×1(44 芯, 26mm 喉口), 120 磁钢</p> <p>12. 低频:12" ×1(65 芯), 170 磁钢</p> <p>13. 规格 (mm) :375×370×620 (W×D×H)</p>	支	2	
7.	纯后级功放	<p>1. 输出接口:Binding for Stereo & Bridge Output</p> <p>2. 频响:5Hz-30KHz, -1dB</p> <p>3. 输入灵敏度:0.775V</p> <p>4. 平衡输入阻抗:20kΩ /Balanced, 10kΩ /un-Balanced</p> <p>5. 信噪比:110dB</p> <p>6. 失真度:<0.03% (8ohm/1KHz/half power)</p> <p>7. 额定输出功率 8 OHM 1KHz 时分离度:80dB</p> <p>8. 阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS:700</p> <p>9. 转换速率:30 V/uS</p> <p>10. 保护:Soft Start, Short Circuit, Limiter, DC Fault, AC Line Fuse, Thermal Cut</p> <p>11. 冷却系统:Two steps speed fan</p> <p>12. 电源:AC:90-260V50/60Hz</p> <p>13. 净重 (kg) :6kg</p> <p>14. 尺寸 (WxDxH) :483x44x350mm</p>	台	1	

8.	调音台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10 路输入, 4 个单声道话筒+3 个立体声(AM10) 2. 主声道 L/R, SUB 编组, PFL 独奏等母线信号分配按钮 3. 内置 99 种 24BIT DSP 参数可调音频效果器, 数字显示屏 4. 通道 3 段参量均衡器+四通道独立的压缩器 5. SUB1/2 编组输出 6. 双 12 段电平监视 7. PAN 声像定位, 静音开关, 信号失真监控灯 8. 2 路立体声辅助返回输入+ USB-A 2. 0 数据接口+蓝牙输入, 可用于 USB 播放, 外接其他电子设备, 方便使用 9. AUX 辅助发送, 效果 FX 发送功能, REC 莲花输入和录音输出 10. 监听独立输出, 耳机监听输出 11. 60mm 高精度电平衰减推子 12. 48V 幻象供电 增益 Gain 13. 单声道话放增益 CH MIC Gain:10~60 dB 14. 单声道线路增益 CH LINE Gain:-10~40 dB 15. 立体声增益 ST LINE Gain:-20~20 dB 	台	1	
9.	无线一拖四主机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 UHF 宽频段设计, 预编程 400 个可选信道, 可多套同时叠机使用; 2. 采用 D-PLL 射频频率锁定技术, 频率精准、工作稳定可靠; 3. 采用二次变频接收技术, 抗干扰能力强, 无线距离可达 50 米; 4. 采用专业音频压缩-扩展技术, 噪音小, 尾音小, 动态范围大; 5. 采用智能微电脑控制, 可配置 4 路无线话筒同时工作; 6. MIC/LINE 切换选择, 可根据现场扩声条件, 快速进行设置; 7. 配置 4 路独立卡侬音频输出, Type-C 接口输出, 方便设备连接; 8. 6.3mm 级联输出/输入, 可实现多台设备级联输出, 灵活配置; 9. 监听输出, 可自由调整输出音量大小, 满足不同使用需求。• 频率范围:470~960 MHz (分段设计) 10. 调制方式:宽带 FM 11. 可调范围:50MHz 12. 信道数:200 13. 信道间隔:250KHz 14. 静音控制:导频 ID 码 15. 频率稳定度:±0.015% 16. 动态范围:≥100dB A+ 17. 调制频偏:±48KHz 18. 音频响应:150Hz~12.5KHz 19. 综合信噪比:≥100dB A+ 20. 综合失真:≤0.5% (at 1KHz) 21. 音频输出方式:独立平衡和混合 6.3mm 及 3.5mm 耳机插座 22. 音频最大输出电平:1.4V/RMS (at 1KHz) 	台	1	

		THD=1%) 23. • 使用距离:50 米 (空旷地带) 24. • 天线接口:TNC (50 欧阻抗) 25. • 灵敏度:-103±3dBm 26. • 工作温度:-20℃~+50℃			
10.	无线会议 麦	1. • 发射功率:≤10mW 2. • 杂散抑制:≥50dB 3. • 2 次谐波:≥-40dBc 4. • 频率稳定度:±0.015% 5. • 电池容量:1000mAh 3.7Wh 6. • 拾音距离:≤50cm 7. • 使用时间:约 8 小时 8. • 麦克风尺寸 (L*W*H):129*101*325mm 9. • 麦克风重量:约 625g 10. • 充电时间:约 3 小时 11. • 充电模式:5V/12V 有线充, 10W 无线充	台	4	
11.	会议充电 底座	1• 具有无线充电功能, 提供安全、高效的无线充电; 2• 充电器具有两个充电区域, 可同时充电使用; 3• Type-C 充电接口, 支持市面主流供电电压供电输入 (5V/2A, 5V/3A, 9V/2A) 及以上适配器; 4• 支持为 SC-TW 以及兼容无线充电功能的手机和移动设备充电。	台	2	
12.	时序器	1. • 输入电源电缆:3×4 平方毫米纯铜 RVV 电缆 2. • 控制路数:8 路 3. • 直通插座:2 个 4. • 插座:通用三芯插座 5. • 通断指示灯:8 个 LED 灯 (红色), 每路对应一个 6. • 输入电源指示灯:一个 LED 灯 (绿色) 7. • 出厂时的时序间隔:1 秒 8. • 产品尺寸 (W×D×H):482×166×44mm	台	1	
13.	机柜	1. LED 显示屏 LED 彩屏 LCD 显示屏包装以及大型出口仪器运输包装等领域; 加工材料:航空箱表面 PBS 材料此材料防撞、伸展性强等特点;箱壁采用 (12MM) 进口复合板箱内贴 (10-15MM) 防震防潮 EVA 减震材料五金配件有:蝴蝶锁扣 (直) 球包角带 PU 刹车万向轮子及轮涡拉手; NTL 新干线航空箱底部选用欧式脚轮	台	1	
14.	音响线	1. 无氧铜 200 支音响线	台	1	
15.	UPS电源	1. 6KVA, 塔式 UPS 主机、100AH, 12V、A16 电池柜	套	1	
16.	控制电脑	1. i7-12 代; 内存:16G ; 512G 固态硬盘+2T 机械; 10/100/1000M 以太网/; 1 台 23 寸液晶显示器 2. 支持 VGA 输入和 HDMI 输入。 3. 主机电源: 500w	台	6	
红门影院					
1.	投影机	1. 3LCD 显示技术, 液晶板尺寸≥0.64 英寸; 2. 亮度≥5000 流明; 3. 对比度≥30000:1; 4. 标准分辨率 1920*1200 (WUXGA) ; 5. 6 倍光学变焦; 投射比 1.22-1.98:1; 6. 灯泡功率 (正常模式) ≥225W; 整机最大功耗≤	台	1	

		322W, 待机模式最小功耗≤0.3W; 7. 灯泡最长更换周期≥20000 小时; 8. 机器重量≥3.6KG; 内置扬声器≥16W; 输入接口:HDMI 输入*2, 电脑输入(D-sub 15 针)*1, 视频输入 (RCA) *1, 音频输入 (3.5mm 立体声微型插口)*1, 音频输入 (RCA) *1; 9. 输出接口:电脑输出(D-sub 15 针) *1, 音频输出 (3.5mm 立体声微型插口)*1; 10. 其他接口:USB-A*1, USB-B*1, RJ-45 端口*1, 串口 RS-232C (D-sub 9 针)*1;			
2.	电动拉线幕布	1. 170 寸抗光灰幕画框 2. 宽 3.66 米高 2.28 米	快	1	
3.	投影吊架	1. 1 米吊架	个	1	
4.	播放器	1. 硬件配置 海思四核, CPU 四核 Mali450, 2GB DDR3 双通道, 8GB eMMC5.0 高速闪存 2. 操作系统 通过 Google CTS 认证的安卓 4.4 系统 3. 视频性能 H.265 Main Profile@L5.0 High-tie, H.264 BP/MP/HP@ level 5.0, MPEG1, MPEG2 SP@ML, MP@HL, MPEG4 SP@L0-3, ASP@L0-5, GMC, MPEG4 短头格式 (H.263 baseline), AVS 基准档次@级别 6.0, AVS-P16 (AVS+), VC-1 SP@ML, MP@HL, AP@L0-3, VP6/8, 支持 4K*2K 解码. 4. 音频性能 支持 FLV、MOV、AVI、MKV、TS、M2TS、MP4、3GP、MPG, 支持 3D MVC, 支持 BDISO/BDMV 蓝光简易导航, MP3、APE、Flac、AAC、Ogg 5. 画面浏览 支持 JPG 6. 支持语言 简体中文, 繁体中文, 英文, 以及更多的其他语言 7. WiFi 支持, WiFi:2.4GHz 802.11 b/g/n	对	1	
5.	硬盘	1. 2T 储存电影资源	对	1	
6.	主音响	1. 频率响应 40HZ-20KHz 覆盖角度 60 度 (H) x40 度 (H) 阻抗 8ohm 灵敏度 106 最大声压级 99db 使用场地 量贩式 KTV/家庭 KTV/会议室 额定功率 400W 峰值功率 750W 适用面积 40 平方以下使用 箱体尺寸 370*385*610mm 箱体材料 15 厘实木板 喇叭单元配置 44 芯压缩驱动高音. 低音 170 磁 65 芯铝盆架	只	2	
7.	中置音箱	1. 频率响应 38HZ-20KHz 覆盖角度 60 度 (H) x40 度 (H) 阻抗 8ohm 灵敏度 102 最大声压级 95db 使用场地 家庭 KTV/量贩式 KTV/会议室 额定功率 300W 峰值功率 500W 适用面积 25 平方以下使用	只	1	

		箱体尺寸 315*327*515mm 箱体材料 15 厘实木板 喇叭单元配置 34 芯压缩驱动高音. 低音 156 磁 65 芯铝盆架			
8.	环绕音箱	1. 频率响应 38HZ-20KHz 覆盖角度 60 度 (H)x40 度 (H) 阻抗 8ohm 灵敏度 102 最大声压级 95db 使用场地 家庭 KTV/量贩式 KTV/会议室 额定功率 300W 峰值功率 500W 适用面积 25 平方以下使用 箱体尺寸 315*327*515mm 箱体材料 15 厘实木板 喇叭单元配置 34 芯压缩驱动高音. 低音 156 磁 65 芯铝盆架	只	2	
9.	超低音响	1. 类型:单 18” 无源超低频音箱 2. 频率范围 (-6 dB) :35 Hz - 1000Hz 3. 功率 (额定 / 峰值) (AES) :500 W /2000 W 4. 灵敏度 (1W / 1 m) :99dB 最大声压级 (1 m) :132 dB 5. 阻抗:8 Ω 6. 低音单元:18” 铁氧体单元, 100mm 音圈 7. 输入接口:2 x Neutrik NL-4 pins +1 / -1 input / THRU, pins +2 / -2 空接 8. 尺寸 (W x H x D) :560 x 546 x 782 mm 9. 包装尺寸 (高 x 宽 x 深) :605x620x835 mm	只	1	
10.	主音响功放	1. 额定功率 2x650W 频率响应(1W) 20Hz-20KHz, +0/-1dB 总谐波失真 <0.5%, 20Hz-20KHz 互调失真 = / <0.35% 转换速率 >10V/us 电压增益 31dB 信噪比 >100dB 输入灵敏度 0.775V/1.4V 输入阻抗 平衡 20K ohms/非平衡 10K ohms 保护线路 直流、过载、温度、啸叫 保护电路 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风 由前往后的空气对流机制 冷却 内部空气强排散热, 风扇冷却, 快速调节, 温度保护	台	1	
11.	环绕音响功放	1. 额定功率 2x350W 频率响应(1W) 20Hz-20KHz, +0/-1dB 总谐波失真 <0.5%, 20Hz-20KHz 互调失真 = / <0.35% 转换速率 >10V/us 电压增益 30dB 信噪比 >100dB 输入灵敏度 0.775V/1.4V 输入阻抗 平衡 20K ohms/非平衡 10K ohms 保护线路 直流、过载、温度、啸叫	台	2	

		保护电路 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风 由前往后的空气对流机制 冷却 内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护			
12.	低音功放	1. 额定功率 2x850W 频率响应(1W) 20Hz-20KHz, +0/-1dB 总谐波失真 <0.5%, 20Hz-20KHz 互调失真 = / <0.35% 转换速率 >10V/us 电压增益 33dB 信噪比 >100dB 输入灵敏度 0.775V/1.4V 输入阻抗 平衡 20K ohms/非平衡 10K ohms 保护线路 直流、过载、温度、啸叫 保护电路 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风 由前往后的空气对流机制 冷却 内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护	台	1	
13.	音效果器	1. 技术参数:最大输入电平: 4v(RMS) 音乐增益: MAX:12dB 麦克风灵敏度: 64mV (Out:4V) 信噪比: >80dB 供电电源: 220v/AC/50Hz 2. 尺寸:483*218.5*47.5	台	1	
14.	电源时序器	1. 额定输入:交流-220V、50Hz/60Hz 2. 30A/6KVA 3. 额定输出:交流-220V、50Hz/60Hz 4. 15A/3KVA 5. 开关机延时时间间隔:2秒	台	1	
15.	点歌机	1. 超高信噪比 HIFI 音频输出,主解码芯片内置 D/A 解码,直接输出超高信噪比 HIFI 立体声音频,音王原版歌库,歌曲声音直接原版输出,让专业音响有更大的发挥空间 15. 支持外置 U 盘和移动硬盘,可以直接读取并播放盘里面的歌曲或电影,全解码 480p, 720P. 1080P 等高清片源	台	1	
16.	一拖二手持话筒	1. 频率范围:650-709.7MHZ 2. 接收距离 50M-120M 3. 频率稳定度:±0.002%以内 4. 最在调制度 75K 5. 射频功率:10-30MW 6. 失真度: 7. 拾音头:动圈式	套	1	
17.	电影院座椅	1. 沙发可调节座椅	把	40	
18.	地台		m2	5.4	
19.	地面阶梯钢支架	1. 名称: 地面阶梯钢支架 2. 做法: 高级 60*60*3 镀锌角铁焊接框架+木工板打底+木地板+黑钛金收边装饰条 3. 厚度: 100mm	t	1.38	
20.	音频线	1.5 一分二音频线	条	1	
21.	音频线	1. XLR 卡农-XLR 卡农头	条	4	

22.	音频线	1. 2X200 支 0.10mm 金银铜喇叭线纸轴 100 米	m	300	
23.	航空机柜	1. 功放设备	台	1	
24.	地毯楼地面		m ²	78.53	
电子显示屏					
1.	LED电子屏	1. 位置：一楼大厅 2. 屏显色彩：彩色 3. 声音：可播放声音	台	1	

第五章 评审程序、方法及标准

一、评审程序：

- 1、磋商小组对磋商文件进行确认。
- 2、磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。
- 3、资格性审查。磋商开始后，由磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的资格证明、进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。
- 4、符合性审查。磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
- 5、技术评审。磋商小组对响应文件在质量、数量和服务期、技术规格要求、服务等方面是否能满足磋商文件实质性要求进行评审。
- 6、在资格性、符合性审查、技术评审中如出现下列情况之一的响应文件，按无效响应文件处理，不再进行磋商，磋商小组当场告知磋商供应商：
 - (1) 响应文件中资格证明文件不全或未实质性响应竞争性磋商文件要求的；
 - (2) 响应文件无法定代表人电子签章的，或未按竞争性磋商文件的要求加盖公章的，或授权期限不符合要求的；
 - (3) 响应文件有效期短于竞争性磋商文件要求的；
 - (4) 响应文件中提供虚假或失实资料的；
 - (5) 不满足竞争性磋商文件其他实质性要求的；
- 7、磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各磋商供应商磋商的具体内容。
- 8、竞争性磋商过程及最终(或二次)报价，将采用不见面在线方式进行。供应商登录智能不见面开标大厅进入本项目，在评标过程中收到询标通知时，即可远程在线回复专家质询及报价，如项目需要使用在线视频磋商(澄清)，请务必安装好谷歌浏览器(Google Chrome)并配备摄像头以回复可能发起的在线视频磋商(澄清)。
- 9、供应商在磋商结束前应保持在线，以便参与磋商过程及最终(或二次)报价(30分钟内)，因供应商原因未及时参与磋商过程及最终(或二次)报价的，后果由供应商自行负责。操作流程见新乡市公共资源交易中心网站-网上办事大厅-我是投标人-《磋商项目供应商在线多轮报价操作手册》。
(<https://www.xxggzy.cn/wsbs/093009/20231124/036da047-2acb-41fb-8202-d02cbd5a60c5.html>)
评审小组可能按响应文件解密顺序分别与各供应商进行磋商。
- 10、磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的磋商供应商在规定时间内提交最后报价，

磋商小组将现场公开唱价。在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的磋商供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

二、评审方法及标准：

1、评审方法：本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组按照磋商文件的要求和条件，根据各供应商的商务、技术、价格、对磋商文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评审总得分按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序推荐1-3家及以上成交候选供应商；评审总得分相同的按最后报价由低到高顺序排列，评审总得分且最终报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

2、评审标准：

表1、有效性（资格性）审查。

序号	评审内容	评审标准
1	有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书	符合“竞争性磋商文件”要求
2	信用记录查询	符合“竞争性磋商文件”要求
3	新乡市政府采购供应商信用承诺函	符合“竞争性磋商文件”要求

以上内容在响应性文件中附扫描件。只有通过资格性检查的磋商供应商才能进入下一步评标程序。

表2、完整性（符合性）审查。

磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

序号	评审内容	评审标准
1	竞争性磋商声明函	符合“第六章”内容要求
2	法定代表人授权委托书	符合“第六章”内容要求
3	采购项目承诺书	符合“第六章”内容要求
4	反商业贿赂承诺书	符合“第六章”内容要求

5	第一次报价	符合“第六章”内容要求
6	合同履行期限	符合“第六章”内容要求
7	磋商文件其他格式	符合“第六章”内容要求

表3、详细评审标准。

评分指标	分值	评审内容及评分标准
商务部分 (45分)	实施方案 (15分)	<p>根据供应商的实施方案(项目管理、项目实施计划、项目进度和质量保证措施)的完整性、合理性、可靠性、等进行综合评价，分档打分：</p> <p>(1) 实施方案非常详细，保障措施完善可行，设备调试进度安排详细合理，安全措施完善有保障的得15分；</p> <p>(2) 实施方案比较具体，保障措施比较完善可行，设备调试进度安排比较详细可行，安全措施比较完善可行的得12分；</p> <p>(3) 实施方案细致程度一般，保障措施可行性一般，设备调试进度安排可行性一般，安全措施可行性一般的得8分；</p> <p>(4) 未提供设备调试实施方案，或方案不详细、可行性差、缺项或者无法满足磋商文件要求的得0分。</p>
	安装方案设计 (10分)	<p>根据供应商提供的安装调试方案进行评分，包括但不限于：①设备安装调试；②试运行测试；③运行维护；④验收方案等内容；</p> <p>1、安装调试方案完备详细、有针对性的得10分；</p> <p>2、安装调试方案完备但不够详细的得6分；</p> <p>3、安装调试方案不完整的得3分；</p> <p>缺项或者安装调试方案内容缺失不全，不适用本项目的得0分。</p>
	培训计划 (6分)	<p>供应商提供有完整的培训计划，包括培训的内容范围、培训方式、培训人员数量、培训时间地点安排等：</p> <p>(1) 培训计划，培训方案详尽，培训计划明确，制定明确的培训流程，前期进行培训需求分析，拟定培训计划，配备专业的、有实地培训经验的人员的得6分；</p> <p>(2) 培训计划，培训方案比较详尽，培训计划明确，制定明确的培训流程，前期进行培训需求分析，拟定培训计划，配备专业的、有实地培训经验的人员，计划基本可行的得4分；</p> <p>(3) 培训计划，培训方案不详尽，培训计划不明确，未制定培训流程、培训计划，配备专业的、有实地培训经验的人员不足的得2分；</p> <p>(4) 缺项或者培训计划内容缺失不全，不适用本项目的得0分。</p>

	<p>售后服务 (6分)</p>	<p>详细说明售后服务的内容、形式、含维修人员组成、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。</p> <p>(1)售后服务方案有针对性，服务内容详尽，形式、人员、维修时间、响应时间等服务保障措施适用本项目特性，切实可行的得6分；</p> <p>(2)售后服务方案有针对性，服务内容完整，服务内容详尽，形式、人员、维修时间、响应时间等服务保障措施一般得4分；</p> <p>(3)售后服务方案有针对性，服务内容较差、服务保障工作较差，整体方案较差得2分；</p> <p>(4)缺项或者服务内容缺失、不全，服务保障工作缺失不全，不适用本项目得0分。</p>
	<p>服务内容、形式、服务计划 (8分)</p>	<p>1、供应商提供有售后服务内容的得4分，不提供的不得分；</p> <p>2、供应商提供有售后服务形式、服务计划的得4分，不提供的不得分。</p>
<p>技术标部分 (25分)</p>	<p>技术指标符合性 (25分)</p>	<p>供应商所投主要产品技术参数、产品功能全部满足磋商文件要求的得25分。以此为基础，每一处“负偏离”扣2分，扣完为止；</p> <p>其中参数如有5项(含5项)以上不满足或者参数如有10项(含10项)以上不满足，该项得分为0分。</p> <p>注：技术部分某一处技术参数存在细微负偏离或重大负偏离或正偏离的认定，均由评标委员会一致认定，如评标委员会在技术部分某一处技术参数存在细微负偏离或重大负偏离或正偏离的认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定，并作记录。</p>

<p>价格部分 (30分)</p>	<p>投标报价 (30分)</p>	<p>1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。</p> <p>2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30 注：（1）价格分计算保留小数点后两位。</p> <p>（2）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2011]181号的规定，给予小型和微型企业产品（投标人为小微企业且提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1-20%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。</p> <p>（3）为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。</p> <p>（4）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业产品投标报价=监狱企业产品报价×（1-20%）。（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。</p> <p>（5）中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策，仅给予一次价格20%的扣除。</p> <p>（6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供澄清说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>注：本项目专门面对中小企业采购，不再进行价格扣除。</p>

特别说明：

1、以上各项打分均由磋商小组共同认定，如磋商小组在认定上出现意见分歧，由磋商小组进行表决，以少数服从多数决定原则确定，并作记录。

2、如磋商小组一致认为最低报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，磋商小组有权通知供应商进行解释。如供应商未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经磋商小组取得一致意见后，对该供应商将不予推荐。

注：1. 本项目进行两次报价，每轮报价高于其前一轮报价的均按无效响应处理。

2. 磋商报价得分以最终报价（二轮报价）计算。

第六章 响应文件格式

(项目名称)

响应文件

项目编号:

磋商供应商: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签章)

____年____月____日

目 录

第一部分 资格标文件

- 一、有效的企业营业执照副本或其他有效登记证书扫描件
- 二、信用记录查询
- 三、新乡市政府采购供应商信用承诺函

第二部分 商务标文件

- 一、竞争性磋商声明函
- 二、法定代表人授权委托书
- 三、竞争性磋商承诺函
- 四、采购项目承诺书
- 五、反商业贿赂承诺书
- 六、服务承诺书
- 七、第一次报价表
- 八、投标报价明细表
- 九、投标货物技术偏离表
- 十、国家强制节能产品汇总表
- 十一、中小企业声明函（货物）
- 十二、残疾人福利性单位声明函（如果有）
- 十三、监狱企业证明材料（如果有）

第三部分 技术标文件

- 一、服务方案
- 二、其他部分（供应商认为需要提供的其他资料）

第一部分 资格标文件

- 一、有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书
或其他有效登记证书扫描件

二、信用记录查询

本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人（失信被执行人在中国执行信息公开网查询同具效益）和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；【信用信息查询渠道：“信用中国”网站和中国政府采购网】；显示查询时间

附：网页截图

三、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致_____（采购人）：

单位名称：_____

统一社会信用代码：_____

法定代表人：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位自愿作出以下承诺：

一、我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位郑重承诺，我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商(电子签章)：_____

法定代表人(电子签章)：_____

日期：_____年_____月_____日

注：供应商未提供此承诺函视为未实质性响应磋商文件的要求，按无效投标处理。

第二部分 商务标文件

一、竞争性磋商声明函

致：_____ (采购人名称)：

你们_____ (项目名称) (项目编号为：_____) 磋商文件 (包括更正公告，如果有的话) 收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加竞争性磋商：

1. 我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

2. 我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

3. 我们同意按照磋商文件第二章“磋商供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为自响应性文件递交截止之日起90日历天，在此期间，本磋商文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本磋商文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我们同意提供本项目磋商文件要求的有关本次竞争性磋商的所有资料，并声明所提交的资料是准确和真实的。

5. 我们理解，你们无义务必须接受竞争性磋商最低的报价，并有权拒绝所有的响应文件和报价。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

6. _____ (其他补充说明)。

磋商供应商：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人授权委托书

致：_____（采购人）

委托单位：_____ 法定代表人：_____

地 址：_____ 邮政编码：_____

授权委托人联系方式（手机）：_____

兹委托授权委托人_____代表我/我单位参加采购人组织的_____项目政府采购活动，授权委托人有权在该磋商活动中，以我单位名义签署磋商函和响应文件、递交响应文件，与代理公司、磋商小组进行澄清、解释、磋商，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

授权委托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。授权委托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

磋商供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期： 年 月 日

附：1、法定代表人身份证扫描件（扫描件正、反两面）

2、授权委托人身份证扫描件（扫描件正、反两面）

特别提示：

1、如磋商供应商本单位法定代表人参加磋商活动的，也须按上述要求提供法人授权委托书，否则将视为无效响应文件。

2、授权委托人必须为委托单位的在职人员，磋商供应商不得委托其他单位的人员作为授权委托人。

三、竞争性磋商承诺函

致：_____（采购单位名称）

我公司作为本次采购项目的投标供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内投标供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能中标的，

我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定成交供应商以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标供应商的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

(四) 由于中标供应商的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；

(五) 在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

(六) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(七) 投标有效期内，投标供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

磋商供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期： 年 月 日

四、采购项目承诺书

致：_____（采购人名称）

本承诺书作为我方参加_____项目（项目编号：_____）响应文件不可分割的一部分，我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：

1、我公司愿意按照竞争性磋商文件的一切要求，提供包括完成该项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方响应文件被接受，我将严格履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，严格履行合同的义务，保证按期、按质履行合同，完成全部工作。

3、我愿意提供采购人在竞争性磋商文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其招标有关的任何证据或资料。

4、我承诺响应文件在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我同意中标后若不履行竞争性磋商文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

5、我方已详细阅读了本竞争性磋商文件，保证可以完全响应竞争性磋商文件中所有商务、技术要求，并理解你方对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

6、如确定我方为本项目的中标人，在公示期内或领取中标(成交)通知书后，我方无正当理由(如自身报价失误、无法组织工作、资金不到位、帐户无法正常使用等)放弃中标人资格，我方愿接受财政部门做出的相应处罚；

7、我方已详细阅读了本磋商文件，保证可以完全响应磋商文件中所有商务、技术要求，并理解你方或磋商小组对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任；

8、保证不将我方的有关资格、资质证书转借他人投标，不与他人进行串标、围标，不将本项目进行转包或分包。

磋商供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期： 年 月 日

五、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目（项目编号为：_____）采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

磋商供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期： 年 月 日

六、服务承诺书

我方承诺按以下内容履行合同，如有违反，愿意接受相应处罚：

序号	售后服务条款	具体承诺内容	补充说明
1	对本项目承担售后服务的机构名称（应具有营业执照）、详细地址、联系人及联系电话。		
2	自接到用户报修时起，供应商必须在 1 小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应，在 12 小时内解决问题。		
3	按采购人要求免费培训技术操作人员。		
4	售后服务机构正常营业时间承诺：每周（ ）至（ ），每天（ ）小时，节假日（休息还是照常营业）。		
5	相关产品制造商是否建立专门的售后服务机构（如有，填写售后服务机构详细名称、地址、联系电话）。		
6	相关产品制造商是否设立 400 或 800 服务或报修电话（如有，填写详细电话号码）。		
7	本项目中凡属于国家《实施三包的部分商品目录》内的产品，均必须按国家相关“三包”规定执行。		
8	如涉及软件产品的，应承诺提供的软件产品为正版软件，且在中国境内的合法使用权，并说明软件升级是否免费。		
9	其他服务承诺、优惠条款。		

以上内容应如实、详细填写，如表格不足可自行添加。

磋商供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期： 年 月 日

七、第一次报价表

价格单位：人民币元

项目名称	
项目编号	
磋商供应商名称	
磋商报价	大写： _____ 小写： _____
合同履行期限	
质量要求	
备注	

磋商供应商： _____（电子签章）

法定代表人： _____（电子签章）

日期： 年 月 日

- 注：1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。
2、报价表格式不得自行改动。
3、第一次仅供磋商小组在评审时参考比较，成交价以最终报价为准。
4、大写参考字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖，万仟佰拾，元角分。

八、投标报价明细表

单位：人民币元

序号	投报货物名称	品牌及型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	免费质保期	备注	
1										
2										
3										
...								
报价金额合计			大写： _____ 小写： _____							

- 注：** 1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加；
 2. 供应商应按所投货物填写本表，产品品牌（型号）、配置、参数须详细填写；
 3. 报价金额合计=Σ 单价*数量。

磋商供应商： _____（电子签章）

法定代表人： _____（电子签章）

日期： _____年_____月_____日

九、投报货物配置及参数偏差表

序号	产品名称	磋商文件技术要求（列明技术配置）	响应文件技术响应情况（列明所投产品的技术配置）	偏差描述（描述技术是否具有负偏差）
.....			

注：磋商供应商应根据采购项目需求如实填写本表，如投报货物与竞争性磋商文件中货物技术配置/参数/规格要求存在正负偏差的，必须在本表中注明，不得隐瞒。

磋商供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

十、国家强制节能产品汇总表

序号	投报产品名称	制造商	产品品牌及型号	节能产品		环境标志产品认证证书编号
				是否属于强制采购产品	节能标志认证证书号	
说明						

注：

- 1、本表只填写属于政府采购国家强制节能的投标产品，无相应产品的本表可以不填。
- 2、认证证书编号必须填写《节能产品政府采购清单》中的节字标志认证证书号，否则磋商小组不予认可。

磋商供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

十一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：_____（企业电子签章）

日期：_____年_____月_____日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

十三、监狱企业证明材料（如有）

由供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

磋商供应商：_____（电子签章）

日期： 年 月 日

第三部分 技术标文件

一、服务方案

二、其他部分（供应商认为需要提供的其他资料）