

新乡市红旗区文化街街道办事处雪亮工程 维保合同

甲方：新乡市红旗区文化街街道办事处

乙方：新乡市翔迅网络技术有限公司

乙方持签发的中标（成交）通知书，根据招标文件、乙方的投标/报价等文件[项目编号：红旗招标采购-2024-3]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、服务项目的名称：新乡市红旗区文化街街道办事处雪亮工程维保项目

服务项目的地址：新乡市红旗区文化街街道办事处

项目合同金额：2327000.00 元，大写：贰佰叁拾贰万柒仟元整

项目服务周期：36 个月（其中货物部分交货期：合同签订后 90 日历天）

二、服务范围：

（一）系统中设备的故障排除；

（二）系统中设备、系统线缆检查、维修和更换（包括更换所需设备、材料及人员均由乙方承担）；

（三）系统改造和升级的建议；

（四）用户操作人员的培训；

（五）每季度一次对系统设备进行保养和检查。



三、结算方式:

签订合同后, 支付合同价款 30%预付款(中标供应商为中小企业的, 签订合同后支付合同价款的 50%), 验收合格后一年内付合同价款的 30%(中小企业为 20%, 第二年付合同价款的 30%(中小企业为 20%), 第三年付合同价款的 10%(采购人根据资金情况可提前付款)。每次付款前, 乙方应按照甲方要求提供相应的财务票据, 否则, 甲方有权顺延付款且不构成违约。

四、维护方式:

1、甲方通知

2、乙方定期巡视(每季度至少三次, 特殊情况甲方可指定时间增加巡检)。

五、甲方的责任与义务:

(一) 在系统发生故障后应及时通知乙方, 并详细、真实地报告故障情况、时间、出现故障前的运行情况;

(二) 在乙方实施服务过程中, 甲方有义务积极配合乙方并提供方便以进行维修工作;

(三) 在乙方服务完毕后, 甲方有义务在维修记录上认真填写意见并签字、盖章;

(四) 甲方应严格按照协议进行费用结算。

六、乙方的责任和义务:

(一) 乙方应在接到故障通知后的 2 小时内到达现场, 检查并排除故障;

(二) 确系设备损坏等原因无法完全恢复的, 应将系统故障降至最低, 同时写出书面的维修报告, 确定解决办法和最后期限;

(三) 服务过程中, 乙方应随时接受甲方的监督;



(四) 服务过程中, 乙方应遵守甲方单位的相关规定;

(五) 乙方要提供技术支持, 满足本系统平台与第三方平台间免费对接, 包括需方单位本身和六个社区、村的工作;

(六) 乙方在项目所在地提供常驻运维人员, 每月出具运维报告, 摄像头每年清洗两次, 所有障碍物负责清除, 并在甲方指定办公室至少每周坐班 3 天;

(七) 乙方需提供项目所涉及硬件设备清单、样机及附件, 并提供相应产品验收报告及产品参数(乙方保证所有设备为工程机)。

(八) 三年维保过程中视频监控产生的电费由乙方承担。

(九) 乙方应注意安全管理, 乙方承担合同履行过程中造成的自身的和给他人造成的一切安全事故责任(包括但不限于人身损失、财产损失、行政处罚等)。

七、违约与终止:

(一) 乙方不能按照协议提供及时的服务, 甲方有权终止协议, 并根据服务考核扣分比例在结算金额中扣除, 如因乙方未及时提供服务, 甲方有权找第三方进行维护, 产生的费用由乙方承担;

(二) 甲方不能按照协议结算, 乙方有权终止协议, 甲方支付所欠乙方的维修费用;

(三) 由于双方不可抗拒的自然因素而造成的违约, 需双方协商解决, 并有备忘录备查, 双方协商不了的问题可以到甲方住所地人民法院提起诉讼;

(四) 本协议终止时需有书面材料通知甲、乙双方。

八、其它:

(一) 本协议未尽事宜双方本着互利互惠的原则协商解决;



(二) 本协议一式六份，双方各执一份，备案两份，办理资金支付手续一份，存档一份。

九、后附投标清单：

甲方（公章）：

地址：

法定代表人或委托人（签字）：张火超

电话：



乙方（公章）：

地址：

法定代表人或委托人（签字）：魏翔

电话：

开户银行：

账号：



签约日期：2024年6月17日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

合同清单:

价格单位: 人民币元

序号	服务种类	品牌	规格型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	免费质保期
一、新增设备及维保									
1	400万网络高清智能枪式摄像机	海康威视	DS-2CD5A4X YZ-LS-HH1K	1、400万智能全彩摄像机。 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3、内置GPU芯片。 4、内置1颗不小于8GB EMMC存储芯片。 5、镜头光圈大小为F1.0。 6、内置1个麦克风,支持双向语音对讲功能。 7、最大支持分辨率2560*1440、帧率在1fps~30fps可调。 8、网络断开后,可将视音频录像存储至内置的存储中,且存储码流可自动转换为1280*720、15fps;当网络恢复后,可自动从网络断开的时刻上传存储的视音频录像。 9、支持区域入侵检测、越界检测、进入区域侦测、离开区域检测,每种智能周界事件可设置4个警戒区域;并独立布撤防,布撤防时间可单独设置(7*24h),联动方式单独设置。 10、具有低温低气压适应性,可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 11 最低照度彩色: 0.0002 lx, 黑白:0.0001 lx。 12、同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码流节约80%。 13、支持固件安全检验功能,摄像机uboot应采用加密存储,通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序,不能被硬	台	220	1230	270600	3年

						氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR 或 SMR 硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 5、本次配置 48 块 8T 企业级硬盘。 6、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 7、支持 SATA 和 SAS 混插，支持不同品牌的硬盘混插；支持 SATA 和 SAS 的 HDD 硬盘与 SATA 和 NVME 的 SSD 混插；支持不同大小的硬盘混和使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和）。 8、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 9、★支持国际 GB/T 28181 和 Onvif 视频流直存模式；支持 iSCSI 直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过 iSCSI 协议进行块存储。 10、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS 等协议，支持 IP 组播。 11、★应能接入并存储 4096Mbps 视频图像，同时转发 4096Mbps 的视频图像，同时下载 4096Mbps 的视频图像；同时回放 1400Mbps 的视频图像；在转发模式下，可进行 4096 路 2Mbps 视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 12、★支持不低于 2048Mbps 图片转发；支持不低于 2048Mbps 图片并发输入，同时不低于 2048Mbps 图片并发输出。
--	--	--	--	--	--	---





5	综合安防管理平台	海康威视	iSecure Center 综合安防管理平台	协议的 VLAN。 5、支持 ARP Proxy。 6、支持 IPv4 协议栈，支持 IPv6 协议栈。 7、支持 IPv4 静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGPv4。 8、支持 IPv6 静态路由、RIPvng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6，IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD Snooping v1/v2、组播 VLAN。 9、支持静态/动态聚合，支持跨设备聚合。 1、支持 G.8032 以太网环网协议 ERPS。 11、支持 L2~L4 包过滤功能。 12、支持本地堆叠和远程堆叠。 13、支持 Console 口。 14、支持 SNMP V1/V2/V3。 15、支持 SSH、Telnet。 16、工作温度：0℃~45℃。	套	1	56800	56800	3 年
				1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接。 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力。 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限。 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理。 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置。 6、提供 NTP 校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时。 7、提供数据、服务等统一开放能力。 8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行					



6	网线	海康威视	DS-1LN6-UE	2、支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件。 3、支持配置智能分析规则，实现智能分析服务器的事件上报。 二、智能检索应用以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 1、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件。 2、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员运行轨迹展示。 3、支持人脸记录查询。	批	1	28000	28000	3 年
				设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云存储、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的公告阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康 SDK、大华 SDK、GB28181、部标 808、Open Network Video Interface、ISAPI 协议。 超六类线，0.58mm 无氧铜，PVC 护套，阻燃等级 CMX					



7	电源线	海康威视	HK-1RVV2*1.5/E	RVV2*1.5 国标线缆	批	1	24000	24000	3 年
8	光纤	电信级	室外铠装光缆	12 芯室外铠装光缆	批	1	18000	18000	3 年
9	光纤连路费	广电	点对点	保证所有摄像头的正常运行	批	1	850000	850000	3 年
10	维保			(一)、原有监控点位: 306 个 (二)、NTP 校时服务器: 1 套 (三)、综合安防平台: 1 套, (四)、监控中心显示系统: 1 套 (五)、光纤链路 1 批 包括硬件设备的维修、维护、更换, 软件设备的升级 1、系统中设备的故障排除 (不超过 8 小时) 2、系统中设备 (人为和不可抗拒因素除外) 损坏后的维修和更换 3、系统线缆日常的检查和维护; 4、系统改造和升级的建议; 5、每月对监控点遮挡物进行清理或移位 6、每季度一次对系统设备进行保养和检查	批	1	550000	550000	3 年
11	材料			包括日常正常维护的范畴 (包含线材, 工具, 电料等)	批	1	233000	233000	3 年
12	设备正常运行产生的电费			按电表的实际度为标准进行计算	点	306	370	113220	3 年
二、现有设备及维保的费用计入新增设备及维保的第 10 项维保中									
1	网络红外球机	海康威视	/	海康威视 DS-2DF8226XG-A	台	28	/	/	3 年
2	壁挂支架		/	海康威视 DS-1602ZJ	个	28	/	/	3 年
3	壁挂式电源		/	海康威视 DS-2FA220-DW	个	306	/	/	3 年
4	网络红外	海康威视	/	海康威视 DS-2CDS42XG-A	台	246	/	/	3 年



5	枪机	视	/			个	246	/	/	3年
6	枪机支架	海康威视	/		海康威视 DS-1292ZJ	台	32	/	/	3年
7	人脸抓拍机	海康威视	/		海康威视 DS-2CD7A27FWD/F-LZS	台	1	/	/	3年
8	核心交换机	海康威视	/		海康威视 DS-3E3730-H	台	6	/	/	3年
9	接入交换机	海康威视	/		海康威视 DS-3E2528-H	台	1	/	/	3年
10	磁盘阵列	海康威视	/		海康威视 DS-AT1000S	套	1	/	/	3年
11	人脸比对系统	海康威视	/		海康威视 IDS-96132NX-I8	套	1	/	/	3年
12	NTP 校时服务器	海康威视	/		海康威视 DS-VEN11H-NTP	套	9	/	/	3年
13	LCD 拼接屏单元	海康威视	/		海康威视 DS-D2055NL-B/G	套	1	/	/	3年
14	LCD 拼接屏支架	海康威视	/		海康威视 55 寸新型模块化支架	套	1	/	/	3年
15	高清解码器	海康威视	/		海康威视 DS-6912UD	台	1	/	/	3年
16	公安信息平台	海康威视	/		海康威视 1VMS-8200	套	1	/	/	3年
17	光纤收发器	海康威视	/		海康威视 DS-3E201R	对	45	/	/	3年
18	网线	海康威视	/		海康威视 DS-1LN5E0	批	1	/	/	3年
19	电源线	海康威视	/		海康威视 HK-1RVV2*1.0/E	批	1	/	/	3年
20	光纤链路		/		室外单模铠装光纤	批	1	/	/	3年
20	操作电脑		/		组装 I5 12代/16G 内存/2060 独显	台	2	/	/	3年

